


Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2019

EDICIÓN PARA
PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
ENERO 2019. IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE CONTENIDO

Nuestra marca			8
GROHE Rapido SmartBox - la solución universal para las necesidades del futuro		novedad	12
GROHE Sense			24
Índice de referencias			32
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	02
	Griferías	Allure Brilliant	03
		Allure	04
		Atrio	05
		Grandera	06
		Lineare	07
		Eurocube Joy	08
		Eurocube	09
		Plus novedad	10
		Europlus	11
		Essence	12
		Eurodisc Joy	13
		Eurodisc Cosmopolitan	14
		Concetto	15
		Eurostyle Cosmopolitan	16
		Eurostyle	17
		Eurosmart Cosmopolitan	18
		Eurosmart	19
		Euroeco	20
		BauEdge	21
		BauLoop	22
	Griferías de una agua	Costa L	23
	Universal	Universal	24
	Desagües de bañera	Talentofill	25
	Accesorios para baño	Selection Cube	26
		Essentials	27
		Essentials Cube	28

GROHE CONTENIDO

		BauCosmopolitan	29
		Essentials Authentic	30
Termostatos		Grohtherm SmartControl	31
		Grohtherm con 2 mandos novedad	32
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	33
		Grohtherm 2000	34
		Grohtherm Cube	35
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	36
		Grohtherm 1000	37
		Grohtherm 800	38
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	39
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	40
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	41
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	42
		Rainshower System	43
		Euphoria SmartControl System novedad	44
		Euphoria System	45
		Tempesta System	46
		Accesorios sistemas de ducha	47
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	48
	Duchas	Sena	49
		Rainshower	50
		Power&Soul	51
		Relaxa	52
		Euphoria	53
		Tempesta	54
		Sena trigger sprays	55
		Tempesta-F trigger sprays	56
		Flexos de ducha	57
		Accesorios de ducha	58
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional novedad	59

GROHE CONTENIDO

		GROHE Blue Home novedad	60
		GROHE Blue Pure	61
		Accesorios para GROHE Blue	62
		GROHE Red	63
	Premium	K7	64
		FootControl	65
		Minta / Minta Touch	66
		Zedra / Zedra Touch	67
		Atrio novedad	68
		Essence	69
		Eurocube	70
	Performance	Eurodisc Cosmopolitan	71
		Concetto	72
		Eurostyle Cosmopolitan	73
		Eurosmart Cosmopolitan	74
		Eurosmart	75
		Euroeco	76
		Costa	77
		Bau lines	78
		Accesorios de cocina	79
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable novedad	80
Griferías Especiales	Electrónicos	Essence E	81
		Eurocube E	82
		Bluetooth	83
		Europlus E	84
		Eurosmart Cosmopolitan E	85
		Euroeco Cosmopolitan E	86
		Bau Cosmopolitan E novedad	87
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	88
		Grohtherm Special	89
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	90

GROHE CONTENIDO

	Monomandos Gerontológicos	Euroeco	91
		Euroeco Special	92
	Temporizados	Eurodisc SE	93
		Eurosmart Cosmopolitan T	94
		Euroeco Cosmopolitan T	95
		Contromix	96
Shower toilet		Sensia Arena	97
Sanitarios		Sanitarios Purity novedad	98
		Sanitarios Cube novedad	99
		Sanitarios Euro novedad	100
		Sanitarios Bau novedad	101
		Platos de ducha acrílicos novedad	102
Sistemas de Instalación	Rapid SL	Rapid SL para WC	103
		Rapid SL para urinario	104
		Rapid SL para bidé	105
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	106
		Rapid SL autoportante	107
		Rapid SL para Lavabo	108
		Rapid SL accesorios	109
		Uniset	Uniset
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	111
		Mecanismos	112
		Fluxores para WC	113
		Accionamientos especiales	114
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	115
		Fluxores urinario manuales	116
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	117
		GROHE Fresh	118
		Accionamientos para fluxor WC	119
	Urinario	Accionamientos para urinario	120
Accesorios		Llaves	121.02

GROHE CONTENIDO

	Llaves WAS	121.04
	Sistema de protección	121.05
Repuestos	Cartuchos	122.02
	Termoelementos y cartuchos termostáticos	122.05
	Aquadimmer	122.08
	Monturas	122.09
	Racors	122.11
	Mousseurs	122.13
	Vaciadores, desagües y sifones	122.15
	Inversores	122.17
	Latiguillos	122.18
	Recambios para griferías de cocina	122.20
	Recambios para ducha	122.22
	Herramientas especiales	122.24
	Mantenimiento y limpieza	122.25
	Accesorios para sanitarios novedad	122.26
Descubre el mundo de GROHE		123.02
Una empresa conectada globalmente		123.04

PURE FREUDE AN WASSER.

Da vida, da vitalidad, da energía: el agua en sí misma es la fuente de inspiración de toda nuestra exclusiva gama de productos.

Cada uno de nuestros productos se basa siempre en nuestros cuatro valores esenciales: Calidad, Tecnología, Diseño y Sostenibilidad. Proporcionar estos valores en todo lo que hacemos nos permite ofrecer un disfrute incomparable del agua a nuestros clientes.







CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 350 premios de diseño desde 2003




SOSTENIBILIDAD


El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA LAS NECESIDADES DEL FUTURO



Unidades funcionales intercambiables para mezcladores monomando, termostatos y SmartControl, totalmente preconfiguradas y probadas en fábrica



Todos los termostatos cuentan con llaves de paso opcionales para mantenimiento y reformas

Se pueden ajustar hasta seis grados, lo que garantiza que la placa mural esté siempre nivelada y que se alinee a la perfección con las juntas de los azulejos



novedad

TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

Más espacio y control con nuestros nuevos termostatos



SMARTCONTROL

Control absoluto e intuitivo de todas las funciones de la ducha, ahorro de espacio y diseño esbelto



novedad


MEZCLADORES MONOMANDO

Nuestros nuevos mezcladores, muy fáciles de utilizar, te permiten controlar hasta tres funciones

INSTALACIÓN SENCILLA

1

Hay pocas cosas más importantes para un instalador que la eficiencia y la comodidad, lo que convierte al sistema GROHE Rapido SmartBox en la opción idónea. Un único cuerpo permite disfrutar de infinitas posibilidades. Su instalación sencilla constituye un punto a favor, además: mínima profundidad de instalación y tres salidas, de modo que solo se precisa montar un cuerpo, en lugar de los dos habituales. Se trata, sencillamente, de un producto bien concebido.



2

GROHE


A	B	C
X	☞	X
X	X	☞
X	☞	☞
X	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
X	☞	X
X	☞	X




D	E	A	C
☞	☞	☞	☞
☞	☞	☞	☞
☞	☞	☞	☞
☞	☞	☞	☞
☞	☞	X	☞
☞	☞	X	☞
☞	☞	X	☞
☞	☞	X	☞
☞	☞	X	☞
☞	☞	X	☞

3

DISEÑO REDUCIDO PARA DISFRUTAR DE MÁS ESPACIO EN LA DUCHA



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS



43 mm



En ocasiones, crear una zona bonita para la ducha y el baño puede suponer todo un reto, ya que el espacio disponible suele ser muy limitado. El sistema GROHE Rapido SmartBox ofrece el lujo del espacio adicional gracias a sus esbeltos paneles de control. Una gran ventaja es la mayor flexibilidad que aporta nuestro sistema y que permite instalar el cuerpo ahora y decidir el diseño final y el aspecto más tarde.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE GROHE SMARTCONTROL DE UN VISTAZO

Diseño esbelto,
grosor total **solo
43 mm**, todas las
placas murales solo
10 mm de grosor

Todos los
paneles de control
**se pueden ajustar
hasta 6°**

Experiencia de
ducha perfecta con
GROHE SmartControl:
pulsa, gira, disfruta

Combinación de
protección antirretorno
en el llenado de bañera
y el rebosadero

VARIANTES

- Mezclador con una, dos o tres funciones
- Termostato con una, dos o tres funciones
- Panel de control de triple función
- Diseño redondo y cuadrado + opciones de color



**GROHE
TurboStat**



**GROHE
QuickFix**



**GROHE
StarLight**



SafeStop



**SafeStop
Plus**

GROHE TurboStat, SafeStop y SafeStop Plus solo para termostatos



Tamaño
original 1:1



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Placas pequeñas,
todos los paneles de
control **solo 158 mm**
de lado o de diámetro
(ilustración a tamaño
original)

Sistema QuickFix para
fijación sencilla y sellado
oculto

**Disponible como
mezclador y termostato**

Botón 38 °C SafeStop
(termostato)

Los termostatos están
equipados de forma
opcional con un
**limitador de la
temperatura a 43 °C**

Todas las placas son
metálicas

Termostato con tecnología
GROHE TurboStat que
garantiza una temperatura
de ducha constante en
aras de la comodidad
y la seguridad

**Llaves de paso para
mantenimiento y reformas**

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

novedad

Diseño esbelto, tamaño total **solo 43 mm**, independiente de la profundidad de instalación y todas las placas de solo 10 mm de grosor

novedad

Todos los paneles de control **se pueden ajustar hasta 6°**

Combinación de protección antirretorno en el llenado de bañera y el rebosadero

VARIANTES

- Control del caudal (ducha)
- AquaDimmer (símbolo de ducha de techo o mural/teleducha)
- AquaDimmer (símbolo de bañera/ducha)
- Diseño redondo o cuadrado
- Diseño Atrio con una amplia gama de opciones de color



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight




SafeStop



SafeStop
Plus

Tamaño
original 1:1



novedad

Placas pequeñas, todos los paneles de control **solo 158 mm** de lado o de diámetro (ilustración a tamaño original)

novedad

Sistema QuickFix para una fijación sencilla y sellado oculto

Botón **38 °C SafeStop**

De forma opcional con un **limitador de la temperatura a 43 °C** incluido

novedad

Todas las placas son **metálicas**

Termostato con tecnología **GROHE TurboStat** que garantiza una temperatura de ducha constante en aras de la comodidad y la seguridad

novedad

Llaves de paso para mantenimiento y reformas

NUEVOS MEZCLADORES MONOMANDO

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

novedad

Diseño esbelto,
todas las placas
10 mm de grosor*

novedad

Todos los
paneles de control
se pueden ajustar
hasta 6°

Combinación de
protección antirretorno
en paneles de control
con inversor de dos
vías en combinación
con el llenado de bañera
y el rebosadero

VARIANTES

- Control del caudal (ducha)
- Paneles de control con inversor de dos vías
- Paneles de control con inversor de tres vías para diseños seleccionados



GROHE
SilkMove




GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Tamaño
original 1:1



novedad

Placas pequeñas, todos los paneles de control **solo 158 mm** de lado o de diámetro (ilustración a tamaño original)

novedad

Sistema QuickFix para fijación sencilla y sellado oculto

novedad

Variantes de inversores de tres vías para manejar:
– ducha de techo/mural de dos chorros + teleducha
– ducha de techo/mural + teleducha + caño de bañera

Inversor de dos vías, proyección total de **solo 43 mm*** Inversor de tres vías, proyección total de **solo 30 mm*** (con independencia de la profundidad de instalación del cuerpo empotrado)

novedad

Todas las placas son **metálicas**

Variantes de diseño para todas las líneas de baño de GROHE

* a excepción de Allure Brilliant, debido a su diseño especial



ANTES QUE UN GOTEO
**SE CONVIERTA EN
INUNDACIÓN.**


DETECTA PARA PROTEGER CON GROHE SENSE.











GROHE



CONNECTION



WATER ON/OFF

	Referencia	Color	Precio
 	22 505 LNO RRP GROHE Sense Sensor de agua inteligente para LAN inalámbrica, por batería Alarma de inundación automática y alarma de riesgo de heladas. Sensor de temperatura y humedad de la habitación permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus. Indicador del estado via luz LED, alarma y app para colocación sobre una superficie plana no conductora LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido 3 x Pilas AAA Marca CE Made in Germany	blanco	49,58
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	22 594 LNO RRP GROHE Sense Conjunto de 3 unidades 3 x GROHE Sense sensor de agua inteligente para LAN inalámbrica, por batería Alarma de inundación automática y alarma de riesgo de heladas. Sensor de temperatura y humedad de la habitación permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus. Indicador del estado via luz LED, alarma y app para colocación sobre una superficie plana no conductora LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido Incluye 9 x Pilas AAA Marca CE Made in Germany	blanco	140,49
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	22 597 LNO RRP GROHE Sense Conjunto de extensión Made in Germany 1 x GROHE Sense sensor de agua inteligente para LAN inalámbrica, por batería Alarma de inundación automática y alarma de riesgo de heladas. Sensor de temperatura y humedad de la habitación permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus. Indicador del estado via luz LED, alarma y app para colocación sobre una superficie plana no conductora LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido 1 x set de extensión para espacios de difícil acceso para instalar GROHE Sense a la pared 3 x Pilas AAA Tacos y juego de tornillos Marca CE	blanco	70,24
 	22 506 LNO RRP GROHE Sense Kit de extensión para espacios de difícil acceso para instalar GROHE Sense a la pared Extensión de cable para sensor, longitud 1.2 m Tacos y juego de tornillos No incluido: GROHE Sense Sensor de agua inteligente Marca CE	blanco	24,79

22 502 LN0 RRP

blanco

536,36

GROHE Sense kit
Control de agua inteligente + 3 x Sensores de agua inteligentes
Made in Germany

1 x GROHE Sense Guard

para LAN inalámbrica, alimentado por la red, 230 V
para una casa unifamiliar
Sólo agua fría

Detecta rupturas de tubería, micro fugas, riesgo de heladas y un caudal inusual de agua

Automático, manual o remoto para evitar daños por agua detecta caudal, presión de agua y temperatura del sistema analiza el consumo de agua

permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus.


Indicación de estado a través de la luz LED, vibración y notificaciones push LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido

para instalación horizontal o vertical justo después del medidor de agua Recomendado el uso del conjunto de montaje a pared 22 501 000, se vende por separado

Incluye tuercas de montaje R3 / 4 ,, cable de alimentación extensible de 0,7 m, enchufe tipo C

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

para ser instalado en tuberías de agua fría solamente



3 x GROHE Sense

para LAN inalámbrica, por batería

Alarma de inundación automática y alarma de riesgo de heladas.

Sensor de temperatura y humedad de la habitación

permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus.

Indicador del estado via luz LED, alarma y app

para colocación sobre una superficie plana no conductora

LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido

Incluye 9 x Pilas AAA

22 500 LN0 RRP

blanco

412,40

GROHE Sense Guard
Controlador de agua inteligente

para LAN inalámbrica, alimentado por la red, 230 V
para una casa unifamiliar

Detecta rupturas de tubería, micro fugas, riesgo de heladas y un caudal inusual de agua

Automático, manual o remoto para evitar daños por agua detecta caudal, presión de agua y temperatura del sistema analiza el consumo de agua

permite recibir notificaciones y personalizar configuraciones a través de la aplicación GROHE Ondus.

Indicación de estado a través de la luz LED, vibración y notificaciones push LAN inalámbrica 2.4 GHz, WPA / WPA2 protegido

para instalación horizontal o vertical justo después del medidor de agua Recomendado el uso del conjunto de montaje a pared 22 501 000, se vende por separado


Incluye tuercas de montaje R3 / 4 ,, cable de alimentación extensible de 0,7 m, enchufe tipo C

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

para ser instalado en tuberías de agua fría solamente

Marca CE

Made in Germany



novedad

22 521 LN0 RRP

blanco

16,52

GROHE Sense Guard
Cable extensor de alimentación
Longitud de cable 3 m




22 501 000 RRP

66,11

GROHE Sense Guard
Set de montaje mural

para instalación a pared
Instalación fácil y estable

Tuercas de montaje con conexión G1 ,, para su uso con 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0, 22 513 LN0, 22 517 LN0



Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN **2019** EDICIÓN PARA PROFESIONALES



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3522 1254

Válido desde 2018-10-17
Válido hasta 2021-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-09-25

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3520 1990

Válido desde 2017-05-07
Válido hasta 2020-05-06
Certificación inicial: 1992


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-02-05

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
06			14 015 000	41.05	159,00	19 787 001	03.04	1.459,00
06 170 000	122.09	13,00	14 048 000	39.02	129,95	19 796 000	03.06	172,00
06 179 000	122.10	73,85	14 053 00M	39.02	43,90	19 798 000	03.05	245,00
06 332 000	122.18	10,55	14 055 000	39.02	139,90	19 808 001	23.03	23,50
06 765 000	122.22	64,40	14 056 000	39.02	95,00	19 809 001	23.03	23,50
07			14 057 000	39.02	195,00	19 854 001	23.03	22,95
07 000 000	122.03	65,40	14 058 000	39.03	125,00	19 895 000	09.03	269,00
07 025 000	122.10	31,65	18			19 897 001	09.06	975,00
07 026 000	122.10	40,50	18 541 000	09.03	30,00	19 910 000	09.07	48,25
07 146 000	122.09	10,70	18 608 001	34.03	43,90	19 918 003	05.02	449,00
07 182 000	122.15	15,35	18 700 000	35.02	37,90	19 918 AL3	05.02	628,60
07 659 000	122.22	56,40	19			19 918 DC3	05.02	583,70
08			19 017 000	122.24	34,60	19 919 000	06.05	1.355,00
08 201 000	122.03	113,40	19 025 000	07.09, 25.02	51,95	19 919 IGO	06.05	1.559,00
08 915 000	122.17	36,95	19 069 003	05.09	91,90	19 922 003	05.09	1.095,00
12			19 069 AL3	05.09	128,65	19 922 AL3	05.09	1.533,00
12 005 000	122.11	51,60	19 069 DC3	05.09	119,50	19 922 DC3	05.09	1.423,50
12 030 000	122.11	66,00	19 088 003	05.09	119,00	19 923 003	05.10	1.095,00
12 124 000	90.03	145,50	19 088 AL3	05.09	166,60	19 923 AL3	05.10	1.533,00
12 140 000	122.22	29,95	19 088 DC3	05.09	154,70	19 923 DC3	05.10	1.423,50
12 400 000	122.11	52,00	19 131 000	122.24	43,95	19 929 000	06.03	443,00
12 407 000	122.11	98,70	19 132 000	122.24	50,40	19 929 IGO	06.03	575,90
12 411 000	90.02, 122.11	88,70	19 287 003	05.02	395,00	19 930 000	06.03	489,00
12 417 000	90.02, 122.12	65,95	19 287 AL3	05.02	553,00	19 930 IGO	06.03	629,00
12 433 000	122.08	73,65	19 287 DC3	05.02	513,50	19 936 000	06.05	1.109,00
12 435 000	122.23	61,95	19 309 000	04.04	695,00	19 936 IGO	06.05	1.441,70
12 444 000	90.02, 122.11	185,90	19 316 000	04.07	1.195,00	19 942 000	06.06	152,00
12 465 000	122.11	65,70	19 334 000	04.08	129,00	19 942 IGO	06.06	197,00
13			19 377 000	122.24	37,80	19 944 000	06.06	112,00
13 028 000	79.03	32,85	19 381 000	18.04	215,00	19 952 000	07.08, 25.02	159,00
13 034 000	79.03	38,35	19 384 000	04.09	125,00	19 965 001	07.05	712,00
13 139 003	05.10	239,00	19 386 000	04.04	709,00	19 967 001	12.04	265,00
13 139 AL3	05.10	334,60	19 408 001	12.04	249,00	19 967 A01	12.04	371,00
13 139 DC3	05.10	310,70	19 408 A01	12.04	348,60	19 967 AL1	12.04	371,00
13 218 000	04.07	1.339,00	19 408 AL1	12.04	348,60	19 967 BE1	12.04	371,00
13 261 000	18.05	89,00	19 408 BE1	12.04	348,60	19 967 DA1	12.04	371,00
13 264 000	04.08	259,00	19 408 DA1	12.04	348,60	19 967 DC1	12.04	344,50
13 278 002	14.04	125,00	19 408 DC1	12.04	323,70	19 967 DL1	12.04	371,00
13 280 001	15.05	105,00	19 408 DL1	12.04	348,60	19 967 EN1	12.04	371,00
13 299 000	03.05	285,00	19 408 EN1	12.04	348,60	19 967 GL1	12.04	371,00
13 301 000	03.05	1.459,00	19 408 GL1	12.04	348,60	19 967 GN1	12.04	371,00
13 303 000	09.06	115,50	19 408 GN1	12.04	348,60	19 969 000	13.02	289,00
13 317 000	04.08	895,00	19 409 001	07.03	259,00	19 969 LS0	13.02	379,00
13 319 000	03.05	890,00	19 409 DC1	07.03	336,70	19 976 001	12.06	595,00
13 341 000	06.06	269,00	19 470 000	33.02	64,95	19 997 000	08.03	319,00
13 341 IGO	06.06	349,70	19 571 002	16.02	219,00	19 998 000	08.03	339,00
13 404 003	10.08	138,00	19 571 003	17.04	229,00	20		
13 900 000	122.13	12,30	19 571 LS3	17.04	299,00	20 008 003	05.06	519,00
13 926 000	122.14	16,40	19 575 001	15.03	209,00	20 008 AL3	05.06	726,60
13 927 000	122.14	13,00	19 576 002	15.05	750,00	20 008 DC3	05.06	675,00
13 928 000	122.13	9,25	19 577 001	07.05	875,00	20 009 003	05.06	419,00
13 929 000	122.14	9,05	19 577 DC1	07.05	985,00	20 009 AL3	05.06	586,60
13 929 L00	122.14	26,20	19 578 001	12.06	865,00	20 009 DC3	05.06	544,70
13 937 000	122.14	15,95	19 578 A01	12.06	1.211,00	20 143 000	04.02	698,00
13 950 000	122.13	11,80	19 578 AL1	12.06	1.211,00	20 164 003	05.07	449,00
13 951 000	122.13	11,90	19 578 BE1	12.06	1.211,00	20 164 AL3	05.07	628,60
13 959 000	122.13	12,80	19 578 DA1	12.06	1.211,00	20 164 DC3	05.07	583,70
13 960 000	122.13	16,05	19 578 DC1	12.06	1.124,50	20 169 003	05.07	449,00
13 989 000	122.14	17,10	19 578 DL1	12.06	1.211,00	20 169 AL3	05.07	628,60
14			19 578 EN1	12.06	1.211,00	20 169 DC3	05.07	583,70
14 014 000	47.02	49,95	19 578 GL1	12.06	1.211,00	20 188 000	04.03	722,00
			19 578 GN1	12.06	1.211,00	20 189 000	04.03	572,00
			19 590 000	04.08	195,00	20 190 000	04.03	575,00
			19 781 000	03.03	690,00	20 192 000	04.03	589,00
			19 783 000	03.03	745,00	20 193 000	04.03	590,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
20 202 000	24.02	109,00	22 597 LNO	26	70,24	23 374 LS3	17.02	175,00
20 203 000	24.02	91,90	22 940 000	121.02	13,90	23 377 00E	18.02	125,00
20 205 000	24.02	87,90	22 958 00M	121.03	155,00	23 378 00E	18.02	109,00
20 216 001	15.03	255,00				23 379 001	12.03	195,00
20 296 001	12.04	295,00	23			23 380 10E	15.02	145,00
20 299 001	12.04	325,00	23 029 000	03.02	519,00	23 381 10E	15.02	132,00
20 301 003	10.05	305,00	23 033 000	03.02	515,00	23 389 20E	14.02	195,00
20 304 001	07.03	312,00	23 043 003	16.02	209,00	23 393 10E	19.03	122,00
20 344 000	03.02	729,00	23 049 002	14.02	188,00	23 394 10E	19.03	112,00
20 346 000	03.02	649,95	23 054 003	14.03	249,00	23 396 00E	18.03	139,00
20 348 000	03.02	681,45	23 058 003	45.05	690,00	23 397 00E	18.03	124,00
20 389 000	06.03	629,00	23 061 002	45.05	519,00	23 403 000	04.02	679,00
20 389 IGO	06.03	745,00	23 076 000	04.02	629,00	23 405 001	07.03	309,00
20 393 001	23.02	65,90	23 106 001	07.02	229,00	23 405 DC1	07.03	401,70
20 414 000	06.03	465,00	23 106 DC1	07.02	269,00	23 406 000	09.03	289,00
20 414 IGO	06.03	565,00	23 109 000	03.02	679,00	23 409 000	09.05	599,00
20 415 000	06.03	477,00	23 112 000	03.02	679,00	23 425 000	13.02	225,00
20 415 IGO	06.03	612,00	23 114 000	03.02	890,00	23 425 LS0	13.02	289,00
20 417 000	06.02	598,00	23 117 000	03.03	575,00	23 427 000	13.02	255,00
20 417 IGO	06.02	690,00	23 119 001	03.04	2.395,00	23 427 LS0	13.02	329,00
21			23 124 002	19.02	165,00	23 428 000	13.02	369,00
21 019 003	05.06	419,00	23 127 000	09.02	219,00	23 428 LS0	13.02	495,00
21 019 AL3	05.06	586,60	23 132 000	09.02	192,00	23 429 000	05.03, 08.03	243,00
21 019 DC3	05.06	544,70	23 135 000	09.02	279,00	23 430 000	13.03	279,00
21 022 003	05.05	419,00	23 138 000	09.03	229,00	23 430 LS0	13.03	292,95
21 022 AL3	05.05	586,60	23 140 000	09.04	289,00	23 431 000	13.03	379,00
21 022 DC3	05.05	544,70	23 145 000	09.03	239,00	23 431 LS0	13.03	502,95
21 044 003	05.06	585,00	23 147 001	45.05	1.179,00	23 432 000	14.03	299,00
21 044 AL3	05.06	904,05	23 200 000	03.03, 09.03	229,45	23 444 001	07.03	282,00
21 044 DC3	05.06	839,50	23 293 000	91.02	209,00	23 444 DC1	07.03	339,00
21 107 000	06.02	519,00	23 296 001	07.03	305,00	23 445 000	09.02	239,00
21 107 IGO	06.02	674,70	23 296 DC1	07.03	396,50	23 446 000	09.02	229,00
21 337 001	23.02	86,90	23 303 000	06.02	365,00	23 447 000	09.03	279,00
22			23 303 IGO	06.02	479,00	23 448 002	14.02	225,00
22 012 000	09.07, 121.03	45,00	23 310 000	06.02	345,00	23 450 001	15.02	178,00
22 016 00M	121.02	51,90	23 310 IGO	06.02	455,00	23 462 001	12.03	215,00
22 017 00M	121.02	48,90	23 313 000	06.02	549,00	23 462 A01	12.03	301,00
22 018 00M	121.02	47,95	23 313 IGO	06.02	625,00	23 462 AL1	12.03	301,00
22 037 000	121.02	8,30	23 315 000	06.04	419,00	23 462 BE1	12.03	301,00
22 037 A00	121.02	11,60	23 315 IGO	06.04	539,00	23 462 DA1	12.03	301,00
22 037 AL0	121.02	11,60	23 316 000	06.04	539,00	23 462 DC1	12.03	279,50
22 037 BE0	121.02	11,60	23 316 IGO	06.04	700,70	23 462 DL1	12.03	301,00
22 037 DA0	121.02	11,60	23 317 000	06.04	679,00	23 462 EN1	12.03	301,00
22 037 DC0	121.02	10,80	23 317 IGO	06.04	769,00	23 462 GL1	12.03	301,00
22 037 DL0	121.02	11,60	23 318 000	06.05	1.995,00	23 462 GN1	12.03	301,00
22 037 EN0	121.02	11,60	23 318 IGO	06.05	2.495,00	23 491 001	12.07	1.459,00
22 037 GL0	121.02	11,60	23 319 000	06.03	223,00	23 491 A01	12.07	2.042,60
22 037 GN0	121.02	11,60	23 322 001	19.03	119,00	23 491 AL1	12.07	2.042,60
22 039 000	121.02	7,95	23 323 001	19.03	102,00	23 491 BE1	12.07	2.042,60
22 039 A00	121.02	11,10	23 325 000	18.03	135,00	23 491 DA1	12.07	2.042,60
22 039 AL0	121.02	11,10	23 326 000	18.03	119,00	23 491 DC1	12.07	1.896,70
22 039 BE0	121.02	11,10	23 328 000	21.02	82,95	23 491 DL1	12.07	2.042,60
22 039 DA0	121.02	11,10	23 329 000	21.02	71,95	23 491 EN1	12.07	2.042,60
22 039 DC0	121.02	10,30	23 330 000	21.02	71,95	23 491 GL1	12.07	2.042,60
22 039 DL0	121.02	11,10	23 331 000	21.03	89,90	23 491 GN1	12.07	2.042,60
22 039 EN0	121.02	11,10	23 332 000	21.03	83,95	23 537 002	19.04	165,00
22 039 GL0	121.02	11,10	23 333 000	21.03	83,95	23 559 000	21.02	84,95
22 039 GN0	121.02	11,10	23 334 000	21.04	102,80	23 569 003	17.03	205,00
22 500 LNO	27	412,40	23 335 000	22.02	82,95	23 569 LS3	17.03	265,00
22 501 000	27	66,11	23 336 000	22.02	71,95	23 570 003	17.03	255,00
22 502 LNO	27	536,36	23 337 000	22.02	71,95	23 570 LS3	17.03	351,75
22 505 LNO	26	49,58	23 338 000	22.02	89,90	23 571 000	07.04, 12.04	230,00
22 506 LNO	26	24,79	23 340 000	22.02	83,95	23 588 000	19.02	112,00
22 521 LNO	27	16,52	23 341 000	22.03	102,80	23 589 001	12.02	185,00
22 594 LNO	26	140,49	23 372 002	19.03	99,00	23 589 A01	12.02	259,00
			23 374 003	17.02	135,00	23 589 AL1	12.02	259,00
			23 374 20E	16.02	145,00	23 589 BE1	12.02	259,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
26 067 DCO	07.07, 48.05	674,70	26 465 ENO	49.02	180,60	27 232 001	53.02	110,00
26 067 DLO	12.08, 48.05	726,60	26 465 GLO	49.02	180,60	27 239 001	53.02	57,00
26 067 ENO	12.08, 48.05	726,60	26 465 GNO	49.02	180,60	27 247 001	48.10, 53.05	85,00
26 067 GLO	12.08, 48.05	726,60	26 475 000	48.03	459,00	27 251 000	48.07	115,00
26 067 GNO	12.08, 48.05	726,60	26 475 LSO	48.03	579,00	27 251 A00	48.07	161,00
26 075 000	07.07, 45.02	849,00	26 477 000	48.03	459,00	27 251 AL0	48.07	161,00
26 075 A00	12.09, 45.02	1.188,60	26 477 LS0	48.03	579,00	27 251 BE0	48.07	161,00
26 075 AL0	12.09, 45.02	1.188,60	26 479 000	48.04	469,00	27 251 DA0	48.07	161,00
26 075 BE0	12.09, 45.02	1.188,60	26 479 LS0	48.04	599,00	27 251 DL0	48.07	161,00
26 075 DA0	12.09, 45.02	1.188,60	26 481 000	48.04	469,00	27 251 EN0	48.07	161,00
26 075 DCO	07.07, 45.02	1.103,70	26 481 LS0	48.04	599,00	27 251 GL0	48.07	161,00
26 075 DL0	12.09, 45.02	1.188,60	26 483 000	48.04	99,90	27 251 GN0	48.07	161,00
26 075 EN0	12.09, 45.02	1.188,60	26 484 000	48.05	99,90	27 253 000	48.08	165,00
26 075 GL0	12.09, 45.02	1.188,60	26 507 000	44.02	932,00	27 265 000	53.02	32,95
26 075 GNO	12.09, 45.02	1.188,60	26 507 LS0	44.02	1.080,00	27 265 00E	53.02	33,00
26 082 002	54.03	21,95	26 508 000	44.02	932,00	27 266 001	53.03	83,90
26 083 002	54.03	59,95	26 508 LS0	44.02	1.080,00	27 270 00E	48.10, 53.05	73,90
26 084 002	54.05	36,90	26 509 000	44.03	809,00	27 271 000	48.07	459,00
26 087 000	45.03	1.249,00	26 510 000	44.03	942,00	27 271 A00	48.07	642,60
26 145 000	48.13	119,00				27 271 AL0	48.07	642,60
26 146 000	48.13	119,00				27 271 BE0	48.07	642,60
26 146 LS0	48.13	129,00				27 271 DA0	48.07	642,60
26 187 000	45.03	795,00				27 271 DL0	48.07	642,60
26 223 001	46.02	595,00				27 271 EN0	48.07	642,60
26 224 001	46.03	419,00				27 271 GL0	48.07	642,60
26 250 000	42.02	1.495,00				27 271 GN0	48.07	642,60
26 250 LS0	42.02	1.495,00				27 276 000	50.03	99,90
26 254 000	42.06, 48.02	575,00				27 276 LS0	50.03	99,90
26 254 LS0	42.06, 48.02	575,00				27 286 000	48.06	1.875,00
26 264 001	42.07, 48.03	119,00				27 296 002	45.02	549,00
26 328 000	55.02	78,00				27 354 000	53.04	81,50
26 329 000	55.02	192,00				27 355 000	53.04	102,00
26 332 000	55.02	199,00				27 367 000	53.06	56,90
26 333 000	55.02	85,00				27 368 000	53.06	167,00
26 334 000	56.03, 57.02	17,35				27 369 000	53.06	99,00
26 335 000	56.03, 57.02	19,41				27 400 000	53.06	56,90
26 346 000	56.03, 57.02	21,48				27 406 000	48.15, 54.09	49,00
26 356 ILO	56.02	30,45				27 421 002	45.06	399,00
26 358 000	56.03	113,40				27 443 000	50.03	105,00
26 361 000	42.03	1.295,00				27 444 000	50.03	105,00
26 361 LS0	42.03	1.295,00				27 446 000	50.03	105,00
26 362 LNO	47.03	35,95				27 447 000	50.03	105,00
26 370 000	41.03, 53.09	45,95				27 448 000	50.03	105,00
26 373 001	41.02	19.500,00				27 449 000	50.04	105,00
26 374 000	41.05	1.395,00				27 467 000	48.07	589,00
26 376 001	41.02	1.850,00				27 470 000	48.08	469,00
26 381 001	46.03	209,00				27 470 LS0	48.08	575,40
26 408 000	48.11, 54.08	89,95				27 473 001	45.04	495,00
26 411 000	48.06, 54.08	159,00				27 475 001	45.04	719,00
26 413 000	48.06, 54.08	139,00				27 477 000	48.09	489,00
26 443 000	42.04	1.295,00				27 477 A00	48.09	684,60
26 443 LS0	42.04	1.295,00				27 477 AL0	48.09	684,60
26 446 000	42.05	1.159,00				27 477 DA0	48.09	684,60
26 446 LS0	42.05	1.159,00				27 477 GL0	48.09	684,60
26 449 000	31.10, 42.07	125,00				27 479 000	48.08	449,00
26 450 000	42.06, 48.02	479,00				27 484 000	48.14	61,95
26 450 LS0	42.06, 48.02	479,00				27 485 000	48.14	57,90
26 455 000	48.10, 53.04	125,00				27 488 000	48.13	78,00
26 458 000	48.05, 53.04	209,00				27 499 000	53.05, 58.07	59,00
26 460 000	48.05, 53.04	165,00				27 500 000	53.05, 58.07	68,00
26 465 000	07.07, 49.02	129,00				27 512 001	56.02	23,10
26 465 A00	49.02	180,60				27 513 001	56.02	40,45
26 465 AL0	49.02	180,60				27 514 001	56.03	75,10
26 465 BE0	49.02	180,60				27 523 000	54.08, 58.08	49,95
26 465 DA0	49.02	180,60				27 524 000	54.08, 58.08	55,95
26 465 DCO	07.07, 49.02	167,70				27 530 000	48.10, 52.02	415,00
26 465 DL0	49.02	180,60				27 571 002	54.03	25,95

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
27 571 20E	54.03	25,95	27 812 IL1	56.02	31,40	28 362 GN0	12.10, 57.03	21,07
27 572 002	54.03	35,95	27 841 000	53.08, 58.07	179,00	28 364 000	57.03	17,35
27 573 002	54.03	47,90	27 852 001	54.06	17,95	28 368 000	48.09	369,00
27 578 002	54.04	62,95	27 853 001	54.07	47,95	28 368 00E	48.09	369,00
27 584 002	54.04	53,95	27 863 000	48.08	669,00	28 368 LS0	48.09	418,95
27 591 001	48.11, 54.05	75,90	27 865 000	41.03, 48.06	4.490,00	28 388 000	07.08, 57.03	19,41
27 595 000	54.09, 58.02	22,00	27 884 001	53.07	99,00	28 388 A00	12.10, 57.03	27,26
27 596 000	53.05, 54.05	9,95	27 892 000	53.08, 58.07	173,00	28 388 AL0	12.10, 57.03	27,26
27 597 001	54.06	21,95	27 922 001	46.02	469,00	28 388 BE0	12.10, 57.03	27,26
27 597 10E	54.06	21,95	27 923 001	54.06	17,95	28 388 DA0	12.10, 57.03	27,26
27 598 001	54.07	54,90	27 924 001	54.07	47,95	28 388 DC0	07.08, 57.03	25,20
27 598 10E	54.07	54,90	27 934 000	41.04	3.495,00	28 388 DL0	12.10, 57.03	27,26
27 601 10E	54.07	38,90	27 938 001	48.07	3.449,00	28 388 EN0	12.10, 57.03	27,26
27 606 001	48.11, 54.08	65,90	27 939 001	48.06	2.980,00	28 388 GL0	12.10, 57.03	27,26
27 608 001	54.02	55,00	27 962 000	51.04	142,00	28 388 GN0	12.10, 57.03	27,26
27 609 001	54.02	102,00	27 964 000	45.03	719,00	28 389 000	49.02, 58.09	20,90
27 621 000	58.05	275,00	27 968 000	43.02	1.125,00	28 401 000	58.02	41,90
27 628 000	50.04	105,00	27 969 000	06.08	81,90	28 403 000	58.04	20,90
27 630 000	50.04	105,00	27 969 IGO	06.08	106,45	28 405 000	58.06	39,90
27 633 000	50.04	105,00	27 970 000	06.08	123,90	28 406 000	58.06	45,10
27 635 000	50.04	105,00	27 970 IGO	06.08	159,90	28 409 001	57.03	13,21
27 637 000	50.04	105,00	27 974 000	06.07, 48.09	459,00	28 410 001	57.03	14,87
27 639 000	50.05	105,00	27 974 IGO	06.07, 48.09	596,70	28 413 001	57.03	16,93
27 641 000	43.02	1.295,00	27 978 000	06.07, 48.15	75,00	28 417 000	57.02	25,61
27 661 000	51.02	103,95	27 978 IGO	06.07, 48.15	97,50	28 419 002	54.06	31,95
27 663 LS0	51.02	142,00	27 982 000	06.07, 48.15	89,00	28 421 002	54.06	40,50
27 664 000	51.02	125,00	27 982 IGO	06.07, 48.15	115,70	28 429 000	48.15	41,50
27 668 000	51.02	135,00	27 986 000	06.07, 48.14	105,00	28 497 000	48.14	66,90
27 671 000	51.04	84,00	27 986 IGO	06.07, 48.14	136,50	28 541 000	48.15	58,80
27 672 A00	51.04	148,00	27 993 000	06.07	149,00	28 576 000	48.13	79,00
27 672 AL0	51.04	148,00	27 993 IGO	06.07	193,70	28 576 A00	48.13	110,60
27 672 DA0	51.04	148,00				28 576 AL0	48.13	110,60
27 672 DR0	51.04	108,00				28 576 DA0	48.13	110,60
27 672 GL0	51.04	148,00	28 002 000	48.12, 96.02	187,00	28 576 GL0	48.13	110,60
27 672 HF0	51.04	108,00	28 020 L01	56.02	16,75	28 578 002	54.06	40,50
27 672 PV0	51.04	108,00	28 025 000	57.02	27,68	28 605 000	54.09, 58.04	11,05
27 672 TN0	51.04	108,00	28 025 DA0	57.02	38,83	28 620 000	58.07	71,30
27 672 XH0	51.04	108,00	28 034 000	49.02	135,00	28 621 000	58.07	79,80
27 673 000	51.04	103,95	28 089 000	48.12	119,00	28 622 000	58.04	13,60
27 675 000	51.04	114,00	28 094 000	48.11	29,00	28 623 000	58.02	25,15
27 693 000	53.09, 58.03	22,95	28 105 000	57.02	19,41	28 628 000	58.06	33,55
27 698 000	53.08	43,95	28 112 000	122.18	55,55	28 690 000	49.02, 58.03	93,50
27 700 000	53.08	185,00	28 139 000	57.02	21,48	28 724 000	48.14	59,95
27 702 000	53.08	71,30	28 140 000	57.02	23,55	28 724 A00	48.14	83,95
27 704 000	53.09, 58.05	43,95	28 142 000	57.02	21,48	28 724 AL0	48.14	83,95
27 705 000	48.10, 53.08	129,00	28 143 000	41.03, 57.02	23,55	28 724 DA0	48.14	83,95
27 706 000	53.07, 58.03	34,90	28 145 000	57.02	27,68	28 724 GL0	48.14	83,95
27 707 000	53.07, 58.05	49,00	28 150 001	57.03	9,50	28 724 LS0	48.14	86,95
27 709 000	48.14, 53.09	119,00	28 151 001	57.03	11,15	28 764 000	50.02	115,00
27 711 000	48.14, 53.09	98,00	28 154 001	57.03	13,21	28 765 000	50.02	129,00
27 732 000	51.03	215,00	28 155 001	57.03	14,87	28 769 001	50.02	225,00
27 734 000	51.03	235,00	28 158 000	57.03	33,05	28 770 001	50.02	299,00
27 736 000	51.05	209,00	28 190 000	48.12	155,00	28 778 000	48.08	795,00
27 738 000	51.05	205,00	28 198 000	48.12, 52.03	99,00	28 793 000	52.03	79,80
27 741 000	51.03	169,00	28 261 002	54.06	31,95	28 796 000	52.03	135,45
27 742 000	51.05	135,00	28 286 000	48.12	89,00	28 797 001	58.07	112,35
27 744 000	51.02	245,00	28 308 000	48.09, 49.02	135,00	28 817 000	122.22	11,90
27 746 000	51.02	235,00	28 348 000	49.02	222,00	28 819 001	58.07	117,60
27 748 000	51.05	219,00	28 362 000	07.08, 57.03	15,28	28 874 000	58.09, 89.03	37,25
27 750 000	51.05	245,00	28 362 A00	12.10, 57.03	21,07	28 910 000	122.15	59,00
27 784 000	51.05, 58.07	110,00	28 362 AL0	12.10, 57.03	21,07	28 912 000	04.09, 122.16	149,00
27 785 000	51.05, 58.07	115,00	28 362 BE0	12.10, 57.03	21,07	28 920 000	122.16	35,90
27 786 002	54.04	74,90	28 362 DA0	12.10, 57.03	21,07	28 939 000	25.02	51,90
27 787 002	54.04	89,00	28 362 DC0	07.08, 57.03	19,41	28 942 001	52.03	201,60
27 794 001	54.07	69,20	28 362 DL0	12.10, 57.03	21,07	28 943 000	25.03	57,90
27 795 001	54.06	77,95	28 362 EN0	12.10, 57.03	21,07	28 946 000	122.16	43,90
27 803 10E	54.07	34,95	28 362 GL0	12.10, 57.03	21,07	28 947 000	122.16	29,95

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
28 948 000	48.12	165,00	29 122 DCO	05.12, 31.06	461,50	30 270 DL0	69.02	488,60
28 982 000	48.13	145,00	29 122 DL0	05.12, 31.06	497,00	30 270 EN0	69.02	488,60
28 988 000	58.09, 89.03	55,55	29 122 EN0	05.12, 31.06	497,00	30 270 GL0	69.02	488,60
28 990 000	25.02	162,00	29 122 GL0	05.12, 31.06	497,00	30 270 GN0	69.02	488,60
28 991 000	25.02	168,00	29 122 GN0	05.12, 31.06	497,00	30 273 001	72.03	269,00
29			29 123 000	04.05, 31.02	459,00	30 273 DC1	72.03	349,00
29 025 000	03.03, 04.03	226,00	29 124 000	04.05, 31.02	499,00	30 274 000	66.03	329,00
29 032 000	03.06, 04.09	33,65	29 125 000	04.06, 31.02	585,00	30 274 DCO	66.03	427,70
29 033 000	03.06, 04.08	249,00	29 126 000	04.06, 31.03	545,00	30 294 000	69.02	419,00
29 037 000	03.04, 06.05	729,00	29 127 000	04.06, 31.03	355,00	30 294 DCO	69.02	544,70
29 037 001	05.10, 10.07	720,00	29 144 000	02.02	385,00	30 305 000	75.02	169,00
29 069 000	41.03	145,00	29 145 000	02.03	429,00	30 305 DCO	75.02	219,70
29 072 000	41.04	235,00	29 146 000	02.03	469,00	30 309 000	65.02	299,00
29 073 000	41.04	239,00	29 147 000	02.02	385,00	30 311 000	65.02	649,00
29 074 000	41.05	409,00	29 148 000	02.02	429,00	30 311 DCO	65.02	779,00
29 078 000	21.04	135,00	29 149 000	02.02	469,00	30 312 000	65.02	995,00
29 079 000	21.04	152,00	29 150 LSO	31.07	579,00	30 312 DCO	65.02	1.293,50
29 080 000	22.03	135,00	29 151 LSO	31.07	619,00	30 321 DGO	69.02	62,90
29 081 000	22.03	152,00	29 152 LSO	31.08	409,00	30 321 DPO	69.02	62,90
29 097 003	17.04	229,00	29 153 LSO	31.03	579,00	30 321 DU0	69.02	62,90
29 097 LS3	17.04	299,00	29 156 LSO	31.04	619,00	30 321 GE0	69.02	62,90
29 118 000	05.10, 31.05	459,00	29 157 LSO	31.04	659,00	30 321 HGO	69.02	62,90
29 118 A00	31.05	642,60	29 158 LSO	31.04	409,00	30 321 MW0	69.02	62,90
29 118 AL0	05.10, 31.05	642,60	29 303 003	10.05	252,00	30 321 TY0	69.02	62,90
29 118 BE0	31.05	642,60	29 306 003	10.05	269,00	30 321 XC0	69.02	62,90
29 118 DA0	31.05	642,60	29 307 003	10.07	868,00	30 321 YF0	69.02	62,90
29 118 DCO	31.05	596,70	29 708 000	06.06	208,95	30 321 YR0	69.02	62,90
29 118 DL0	31.05	642,60	29 800 000	04.09, 09.07	14,20	30 325 001	63.02	1.749,00
29 118 EN0	31.05	642,60	29 801 000	04.09, 09.07	14,20	30 325 DC1	63.02	2.273,70
29 118 GL0	31.05	642,60	29 802 000	04.09, 09.07	22,65	30 327 001	63.03	1.595,00
29 118 GN0	31.05	642,60	29 803 000	04.09, 09.07	22,65	30 327 DC1	63.03	2.073,50
29 119 000	05.11, 31.05	499,00	29 804 000	04.09, 09.07	23,10	30 362 000	68.02	469,00
29 119 A00	31.05	698,60	29 805 000	04.09, 09.07	57,30	30 362 AL0	68.02	656,00
29 119 AL0	05.11, 31.05	698,60	29 904 LSO	31.07	659,00	30 362 DCO	68.02	609,00
29 119 BE0	31.05	698,60	30			30 484 001	23.02, 77.02	59,00
29 119 DA0	31.05	698,60	30 008 001	23.03	40,45	31		
29 119 DCO	31.05	648,70	30 064 001	77.03	46,90	31 122 004	71.02	285,00
29 119 DL0	31.05	698,60	30 079 001	63.02	1.749,00	31 124 002	73.02	189,00
29 119 EN0	31.05	698,60	30 079 DC1	63.02	2.273,70	31 126 004	73.02	229,00
29 119 GL0	31.05	698,60	30 080 001	63.04	1.595,00	31 128 001	72.03	199,00
29 119 GN0	31.05	698,60	30 083 001	63.03	1.595,00	31 128 DC1	72.03	259,00
29 120 000	05.11, 31.06	585,00	30 083 DC1	63.03	2.073,50	31 129 001	72.03	259,00
29 120 A00	31.06	819,00	30 085 001	63.04	1.499,00	31 129 DC1	72.03	339,00
29 120 AL0	05.11, 31.06	819,00	30 098 001	23.02, 77.02	35,95	31 187 001	77.02	99,00
29 120 BE0	31.06	819,00	30 193 000	74.02	135,00	31 191 001	77.02	99,00
29 120 DA0	31.06	819,00	30 193 DCO	74.02	175,50	31 210 001	72.03	329,00
29 120 DCO	31.06	760,50	30 219 001	67.02	699,00	31 255 000	70.02	259,00
29 120 DL0	31.06	819,00	30 219 DC1	67.02	908,70	31 255 DCO	70.02	365,00
29 120 EN0	31.06	819,00	30 221 002	73.02	159,00	31 299 001	61.02	695,00
29 120 GL0	31.06	819,00	30 260 002	75.03	125,00	31 299 DC1	61.02	903,50
29 120 GN0	31.06	819,00	30 269 000	69.02	269,00	31 301 001	61.02	590,00
29 121 000	05.12, 31.06	545,00	30 269 A00	69.02	376,60	31 302 002	59.06	2.090,00
29 121 A00	05.12, 31.06	763,00	30 269 AL0	69.02	376,60	31 302 DC2	59.06	2.190,00
29 121 AL0	05.12, 31.06	763,00	30 269 BE0	69.02	376,60	31 323 002	59.02	2.195,00
29 121 BE0	05.12, 31.06	763,00	30 269 DA0	69.02	376,60	31 323 DC2	59.02	2.525,00
29 121 DA0	05.12, 31.06	763,00	30 269 DCO	69.02	349,70	31 325 002	59.04	2.390,00
29 121 DCO	05.12, 31.06	708,50	30 269 DL0	69.02	376,60	31 325 DC2	59.04	2.739,00
29 121 DL0	05.12, 31.06	763,00	30 269 EN0	69.02	376,60	31 326 002	59.05	2.390,00
29 121 EN0	05.12, 31.06	763,00	30 269 GL0	69.02	376,60	31 326 DC2	59.05	2.739,00
29 121 GL0	05.12, 31.06	763,00	30 269 GN0	69.02	376,60	31 345 002	61.02	769,00
29 121 GN0	05.12, 31.06	763,00	30 270 000	69.02	349,00	31 345 DC2	61.02	999,70
29 122 000	05.12, 31.06	355,00	30 270 A00	69.02	488,60	31 347 003	59.03	2.195,00
29 122 A00	05.12, 31.06	497,00	30 270 AL0	69.02	488,60	31 347 DC3	59.03	2.525,00
29 122 AL0	05.12, 31.06	497,00	30 270 BE0	69.02	488,60	31 358 002	66.02	595,00
29 122 BE0	05.12, 31.06	497,00	30 270 DA0	69.02	488,60	31 358 DC2	66.02	773,50
29 122 DA0	05.12, 31.06	497,00	30 270 DCO	69.02	453,70	31 360 001	66.02	579,00

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
37 085 PI0	112.02	33,30	38 505 GLO	117.05	76,90	38 846 LS0	120.02	311,85
37 088 PI0	112.02	32,10	38 505 P00	117.05	65,00	38 847 KIO	117.03	104,90
37 092 000	112.02	24,30	38 505 SH0	117.05	41,80	38 847 LIO	117.03	104,90
37 093 000	112.02	37,05	38 506 000	117.05	64,95	38 847 XG0	117.03	104,90
37 095 000	112.02	23,40	38 506 P00	117.05	68,00	38 857 000	120.02	115,00
37 102 SH0	113.04	14,60	38 506 SH0	117.05	44,00	38 857 P00	120.02	115,00
37 104 K00	112.03	29,15	38 519 001	103.05	409,00	38 857 SH0	120.02	104,00
37 105 K00	112.03	23,05	38 525 001	103.05	279,00	38 858 000	117.04	66,90
37 107 000	113.03	45,15	38 526 000	103.05	279,00	38 858 P00	117.04	68,00
37 112 000	113.03	80,05	38 528 001	103.03	229,00	38 858 SH0	117.04	55,00
37 114 000	113.03	18,85	38 558 00M	103.05, 104.02	19,50	38 859 XG0	117.04	95,00
37 115 PI0	112.03	13,60	38 564 000	117.06	59,00	38 862 000	117.05	65,00
37 117 PI0	112.03	13,60	38 564 SH0	117.06	39,00	38 862 P00	117.05	65,00
37 131 000	109.02, 112.04	15,95	38 565 000	117.06	61,65	38 862 SD0	117.05	135,00
37 132 000	113.03	14,65	38 565 SH0	117.06	39,60	38 862 SH0	117.05	50,00
37 134 000	113.04	21,30	38 581 001	107.02	365,00	38 863 000	111.02	129,00
37 135 000	113.03	5,45	38 584 001	107.02	377,00	38 916 0A0	117.04	295,00
37 139 000	113.02	77,90	38 587 000	107.02	409,00	38 934 SD0	106.02, 114.03	554,00
37 141 000	113.02	90,25	38 597 001	105.02	239,00	38 994 000	103.04	299,00
37 144 000	113.02	204,00	38 630 001	109.02	64,90			
37 153 000	113.04	282,00	38 636 001	109.02	64,90	39		
37 157 000	113.04	279,00	38 642 001	110.02	209,00	39 002 000	103.03	289,00
37 311 K00	112.02	29,15	38 643 001	110.02	199,00	39 112 001	97.03, 103.04	259,00
37 321 001	115.03	529,00	38 661 000	111.02	124,95	39 128 001	97.03	379,00
37 321 SD1	115.03	542,00	38 698 SD1	114.02	849,00	39 140 000	106.02	549,00
37 324 001	115.03	496,00	38 699 001	114.02	869,00	39 141 000	106.03, 114.03	549,00
37 324 SD1	115.03	519,00	38 729 000	110.02	239,00	39 142 000	106.03, 114.03	218,00
37 338 000	115.03	115,50	38 731 000	108.02	129,00	39 201 000	100.03	59,00
37 339 000	116.02	119,00	38 732 000	117.04	61,95	39 202 000	100.03	69,00
37 342 000	116.02	129,00	38 732 A00	117.04	86,75	39 206 000	100.04	219,00
37 347 000	113.02	189,90	38 732 AL0	117.04	86,75	39 206 00H	100.04	285,00
37 349 000	113.02	229,00	38 732 BE0	117.04	86,75	39 208 000	100.05	162,00
37 396 000	116.02	97,65	38 732 BR0	117.04	115,00	39 208 00H	100.05	208,00
37 419 000	114.02	829,00	38 732 DA0	117.04	86,75	39 245 00H	99.04	599,00
37 419 SD0	114.02	895,00	38 732 DL0	117.04	86,75	39 300 000	102.02	229,00
37 421 000	115.02	405,00	38 732 EN0	117.04	86,75	39 301 000	102.02	179,00
37 427 000	115.02	319,00	38 732 GLO	117.04	86,75	39 302 000	102.02	169,00
37 428 000	115.02	299,00	38 732 GN0	117.04	86,75	39 305 000	102.02	249,00
37 489 000	112.03	10,40	38 732 P00	117.04	64,95	39 306 000	102.02	239,00
37 535 000	10.09, 117.02	69,90	38 732 SD0	117.04	149,00	39 307 000	102.02	345,00
37 535 DC0	117.02	79,90	38 732 SH0	117.04	49,95	39 308 000	102.03	305,00
37 535 P00	117.02	69,90	38 759 SD0	106.02, 114.03	865,00	39 323 000	100.02	89,00
37 535 SH0	117.02	59,90	38 765 000	117.03	71,95	39 323 00H	100.02	132,00
37 547 000	119.02	65,00	38 765 P00	117.03	71,95	39 324 000	100.03	69,00
37 547 P00	119.02	67,00	38 765 SH0	117.03	56,90	39 324 00H	100.03	105,00
37 547 SH0	119.02	41,95	38 766 000	117.03	159,00	39 325 000	100.03	59,00
37 578 001	110.03	139,00	38 776 SD0	117.04	155,00	39 327 000	100.03	65,00
37 601 000	12.08, 117.02	83,95	38 784 000	120.02	115,00	39 327 00H	100.03	105,00
37 601 DC0	12.08, 117.02	109,14	38 784 P00	120.02	119,00	39 328 000	100.04	215,00
37 601 P00	117.02	83,95	38 784 SD0	120.02	175,00	39 328 00H	100.04	279,00
37 601 SH0	117.02	73,40	38 784 SH0	120.02	109,00	39 329 000	100.05	169,00
37 624 000	11.03, 117.02	83,95	38 785 000	110.03	264,00	39 329 00H	100.05	215,00
37 624 DC0	117.02	104,90	38 786 001	104.02	299,00	39 330 001	100.05	98,00
37 624 P00	117.02	83,95	38 796 000	118.02	67,00	39 331 001	100.05	55,00
37 624 SH0	117.02	73,40	38 804 000	120.02	114,00	39 332 000	100.04	179,00
37 636 000	113.02	77,15	38 804 P00	120.02	119,00	39 333 000	100.05	169,90
37 748 SH0	111.02	165,00	38 804 SH0	120.02	107,00	39 335 000	100.02	83,00
37 791 SH0	111.02	149,00	38 805 000	118.02	135,00	39 335 00H	100.02	124,00
			38 808 000	120.02	94,50	39 336 000	100.02	80,90
			38 808 SH0	120.02	82,95	39 336 00H	100.02	119,00
			38 809 000	117.03	549,00	39 337 000	100.02	84,00
			38 844 000	117.04	66,90	39 337 00H	100.02	126,00
			38 844 P00	117.04	68,00	39 338 000	100.04	209,00
			38 844 SH0	117.04	55,00	39 338 00H	100.04	234,00
			38 845 KS0	117.03	239,00	39 339 000	100.05	169,00
			38 845 LS0	117.03	239,00	39 339 00H	100.05	209,00
			38 845 MF0	117.03	239,00	39 340 000	100.06	129,00

38

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
39 340 00H	100.06	188,00	39 576 000	98.04	95,00	40 365 GL1	27.02	28,92
39 349 000	101.03	94,90	39 577 000	98.03	129,00	40 365 GN1	27.02	28,92
39 354 SH1	97.02	2.295,00	39 578 000	98.03	205,00	40 366 001	27.03	32,64
39 367 000	115.04	675,00	39 579 000	98.03	205,00	40 366 A01	27.03	45,86
39 368 000	115.04	687,00	39 584 00H	100.02	279,00	40 366 AL1	27.03	45,86
39 369 000	115.05	899,00	39 585 00H	100.02	359,00	40 366 BE1	27.03	45,86
39 374 KSO	103.02	849,00				40 366 DA1	27.03	45,86
39 374 LSO	103.02	849,00				40 366 DC1	27.03	42,55
39 376 000	104.02	372,00				40 366 DL1	27.03	45,86
39 386 00H	99.02	529,00	40 254 000	04.10	29,33	40 366 EN1	27.03	45,86
39 420 000	101.02	52,90	40 254 003	05.13	35,12	40 366 GL1	27.03	45,86
39 421 000	101.02	46,00	40 256 000	04.10	41,31	40 366 GN1	27.03	45,86
39 422 000	101.02	89,00	40 256 003	05.13	40,49	40 367 001	27.05	27,26
39 423 000	100.03, 101.02	98,00	40 278 000	04.10	86,77	40 367 A01	27.05	38,01
39 424 000	101.02	44,90	40 279 000	04.11	115,69	40 367 AL1	27.05	38,01
39 425 000	101.03	35,90	40 284 000	04.11	47,51	40 367 BE1	27.05	38,01
39 426 000	101.03	49,90	40 304 003	05.13	53,30	40 367 DA1	27.05	38,01
39 427 000	101.03	119,00	40 304 AL3	05.13	74,79	40 367 DC1	27.05	35,53
39 428 000	101.03	74,90	40 304 DC3	05.13	69,41	40 367 DL1	27.05	38,01
39 429 000	101.04	94,90	40 305 003	05.13	53,30	40 367 EN1	27.05	38,01
39 430 000	101.04	79,00	40 305 AL3	05.13	74,79	40 367 GL1	27.05	38,01
39 431 000	101.04	79,00	40 305 DC3	05.13	69,41	40 367 GN1	27.05	38,01
39 432 000	101.05	89,00	40 306 003	05.13	53,30	40 368 001	27.02, 28.02	5,69
39 433 000	101.05	84,90	40 306 AL3	05.13	74,79	40 369 001	27.02	20,65
39 436 000	101.04	85,90	40 306 DC3	05.13	69,41	40 369 A01	27.02	28,92
39 437 000	101.04	85,90	40 307 003	05.13	71,89	40 369 AL1	27.02	28,92
39 438 000	101.05	159,00	40 307 AL3	05.13	99,17	40 369 BE1	27.02	28,92
39 439 000	101.05	159,00	40 307 DC3	05.13	95,03	40 369 DA1	27.02	28,92
39 440 000	101.02	43,90	40 308 003	05.14	119,83	40 369 DC1	27.02	26,85
39 453 000	100.07, 101.06	26,95	40 308 AL3	05.14	165,28	40 369 DL1	27.02	28,92
39 454 000	100.07, 101.06	26,95	40 308 DC3	05.14	157,02	40 369 EN1	27.02	28,92
39 457 000	100.07, 101.06	48,95	40 309 003	05.14	115,69	40 369 GL1	27.02	28,92
39 469 00H	99.02	459,00	40 309 AL3	05.14	161,15	40 369 GN1	27.02	28,92
39 473 00H	99.02	249,00	40 309 DC3	05.14	148,75	40 371 001	27.03	36,77
39 474 00H	99.02	225,00	40 312 003	05.14	36,77	40 371 A01	27.03	51,23
39 475 00H	99.02	529,00	40 312 AL3	05.14	51,64	40 371 AL1	27.03	51,23
39 476 00H	99.02	459,00	40 312 DC3	05.14	47,93	40 371 BE1	27.03	51,23
39 477 00H	99.03	249,00	40 313 003	05.14	80,98	40 371 DA1	27.03	51,23
39 478 00H	99.03	225,00	40 313 AL3	05.14	111,56	40 371 DC1	27.03	47,51
39 479 00H	99.03	260,00	40 313 DC3	05.14	103,30	40 371 DL1	27.03	51,23
39 480 00H	99.03	250,00	40 314 003	05.14	161,15	40 371 EN1	27.03	51,23
39 481 00H	99.03	199,00	40 314 AL3	05.14	222,31	40 371 GL1	27.03	51,23
39 482 00H	99.03	169,00	40 314 DC3	05.14	205,79	40 371 GN1	27.03	51,23
39 483 00H	99.04	199,00	40 339 000	04.10	115,69	40 372 001	27.02, 28.02	6,85
39 484 00H	99.04	579,00	40 340 000	04.11	189,26	40 374 001	27.05	33,88
39 485 00H	99.04	559,00	40 341 000	04.10	172,73	40 374 A01	27.05	47,10
39 486 00H	99.05	459,00	40 342 000	04.10	172,73	40 374 AL1	27.05	47,10
39 487 00H	99.05	479,00	40 344 001	27.06	103,30	40 374 BE1	27.05	47,10
39 488 000	99.05	159,00	40 344 DC1	27.06	128,09	40 374 DA1	27.05	47,10
39 489 000	99.04	415,00	40 363 000	04.10	189,26	40 374 DC1	27.05	43,79
39 490 000	99.04	415,00	40 364 001	27.04	11,15	40 374 DL1	27.05	47,10
39 491 000	101.03	99,00	40 364 A01	27.04	15,69	40 374 EN1	27.05	47,10
39 492 000	101.04	38,90	40 364 AL1	27.04	15,69	40 374 GL1	27.05	47,10
39 493 000	101.05	79,00	40 364 BE1	27.04	15,69	40 374 GN1	27.05	47,10
39 538 000	100.04	175,00	40 364 DA1	27.04	15,69	40 385 001	27.05	20,65
39 551 000	100.07, 101.06	49,95	40 364 DC1	27.04	14,87	40 385 A01	27.05	28,92
39 564 00H	98.02	219,00	40 364 DL1	27.04	15,69	40 385 AL1	27.05	28,92
39 565 00H	98.02	215,00	40 364 EN1	27.04	15,69	40 385 BE1	27.05	28,92
39 566 00H	98.02	499,00	40 364 GL1	27.04	15,69	40 385 DA1	27.05	28,92
39 567 00H	98.02	349,00	40 364 GN1	27.04	15,69	40 385 DC1	27.05	26,85
39 568 00H	98.02	249,00	40 365 001	27.02	20,65	40 385 DL1	27.05	28,92
39 570 000	98.02	135,00	40 365 A01	27.02	28,92	40 385 EN1	27.05	28,92
39 571 00H	98.03	319,00	40 365 AL1	27.02	28,92	40 385 GL1	27.05	28,92
39 572 00H	98.03	359,00	40 365 BE1	27.02	28,92	40 385 GN1	27.05	28,92
39 573 00H	98.03	335,00	40 365 DA1	27.02	28,92	40 386 001	27.03	41,31
39 574 00H	98.04	315,00	40 365 DC1	27.02	26,85	40 386 A01	27.03	57,84
39 575 00H	98.04	319,00	40 365 DL1	27.02	28,92	40 386 AL1	27.03	57,84
			40 365 EN1	27.02	28,92			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 386 BE1	27.03	57,84	40 629 000	06.09	180,99	40 800 GL1	27.03	152,88
40 386 DA1	27.03	57,84	40 629 IGO	06.09	230,58	40 800 GN1	27.03	152,88
40 386 DC1	27.03	53,71	40 630 000	06.09	111,56	40 802 001	27.03	56,19
40 386 DL1	27.03	57,84	40 630 IGO	06.09	144,62	40 802 A01	27.03	78,92
40 386 EN1	27.03	57,84	40 631 000	06.09	52,06	40 802 AL1	27.03	78,92
40 386 GL1	27.03	57,84	40 631 IGO	06.09	67,76	40 802 BE1	27.03	78,92
40 386 GN1	27.03	57,84	40 632 000	06.10	189,26	40 802 DA1	27.03	78,92
40 394 001	27.02, 28.02	16,93	40 632 IGO	06.10	247,11	40 802 DC1	27.03	73,13
40 394 A01	27.02	23,55	40 633 000	06.10	123,96	40 802 DL1	27.03	78,92
40 394 AL1	27.02	23,55	40 633 IGO	06.10	157,02	40 802 EN1	27.03	78,92
40 394 BE1	27.02	23,55	40 652 001	30.02	20,65	40 802 GL1	27.03	78,92
40 394 DA1	27.02	23,55	40 653 001	30.02	32,64	40 802 GN1	27.03	78,92
40 394 DC1	27.02	21,89	40 654 001	30.03	56,19	40 804 000	26.03	271,90
40 394 DL1	27.02	23,55	40 655 001	30.02	20,65	40 805 000	26.02	45,45
40 394 EN1	27.02	23,55	40 656 001	30.03	11,15	40 806 000	26.02	30,16
40 394 GL1	27.02	23,55	40 657 001	30.03	24,37	40 807 000	26.03	152,88
40 394 GN1	27.02	23,55	40 658 001	30.03	33,88	40 808 000	26.04	132,22
40 404 001	62.02	57,84	40 659 001	30.03	36,77	40 809 000	26.04	107,43
40 405 000	62.02	28,92	40 660 001	30.03	111,56	40 824 000	122.15	18,95
40 412 001	62.02	140,49	40 663 001	27.06, 29.03	45,86	40 848 000	62.02	8,26
40 421 001	27.04	32,64	40 664 001	27.06, 29.03	36,77	40 848 SDO	62.02	12,39
40 421 A01	27.04	45,86	40 688 001	27.03	30,16	40 857 000	26.04	107,43
40 421 AL1	27.04	45,86	40 688 A01	27.03	42,14	40 865 000	26.02	36,36
40 421 BE1	27.04	45,86	40 688 AL1	27.03	42,14	40 911 000	109.02, 110.03	12,95
40 421 DA1	27.04	45,86	40 688 BE1	27.03	42,14	40 920 000	62.03	20,65
40 421 DC1	27.04	42,55	40 688 DA1	27.03	42,14	40 953 000	80.11	70,24
40 421 DL1	27.04	45,86	40 688 DC1	27.03	38,83	40 954 000	10.06	102,00
40 421 EN1	27.04	45,86	40 688 DL1	27.03	42,14			
40 421 GL1	27.04	45,86	40 688 EN1	27.03	42,14	41		
40 421 GN1	27.04	45,86	40 688 GL1	27.03	42,14	41 010 000	79.03, 121.04	25,15
40 430 001	62.02	107,43	40 688 GN1	27.03	42,14	41 073 000	79.02, 121.04	34,90
40 434 001	62.03	33,05	40 689 001	27.05	24,37	41 154 000	121.04	33,55
40 437 000	62.02	28,92	40 689 A01	27.05	34,29	41 275 000	121.05	35,65
40 457 001	29.03	20,24	40 689 AL1	27.05	34,29			
40 459 001	29.02	23,55	40 689 BE1	27.05	34,29	42		
40 460 001	29.02	16,11	40 689 DA1	27.05	34,29	42 333 000	103.06, 112.03	15,50
40 461 001	29.03	9,91	40 689 DC1	27.05	31,81	42 383 000	122.03	52,45
40 462 001	29.03	86,77	40 689 DL1	27.05	34,29	42 429 000	41.05	125,00
40 463 001	29.03	26,44	40 689 EN1	27.05	34,29	42 713 000	122.03	115,40
40 507 001	28.03	31,40	40 689 GL1	27.05	34,29	42 717 000	122.04	165,90
40 508 001	28.02	27,26	40 689 GN1	27.05	34,29			
40 509 001	28.03	41,73	40 691 001	62.03	57,84	43		
40 510 001	28.02	37,60	40 694 000	62.03	24,79	43 544 000	112.04	9,15
40 511 001	28.03	15,69	40 766 000	26.02	51,64	43 733 000	112.02	3,00
40 512 001	28.03	136,36	40 767 000	26.03	95,03	43 758 00M	112.02	20,40
40 513 001	28.04	54,54	40 768 000	26.02	144,62	43 813 000	96.02, 122.04	138,50
40 514 001	28.03	56,19	40 781 000	26.03	78,92	43 981 000	122.04	102,10
40 535 000	79.02	52,90	40 782 000	26.03	27,26			
40 535 DC0	79.02	69,00	40 783 000	26.02	24,37	45		
40 536 000	79.02	49,90	40 784 000	26.03	36,36	45 304 000	122.22	37,50
40 536 DC0	79.02	64,90	40 791 001	05.14, 27.05	5,12	45 346 000	122.09	26,25
40 547 001	62.03	74,37	40 791 KS1	05.14, 27.05	5,12	45 484 000	122.18	37,25
40 553 000	79.02	79,00	40 793 001	27.04	46,69	45 650 IPO	122.22	44,85
40 553 DC0	79.02	102,70	40 793 DC1	27.04	61,15	45 882 000	122.09	34,90
40 564 000	03.06, 112.16	239,00	40 794 001	27.04	56,19	45 883 000	122.09	39,90
40 565 000	03.06, 09.08	73,85	40 794 DC1	27.04	73,13	45 885 000	122.09	55,65
40 585 001	29.02	16,11	40 797 001	27.04	144,62	45 937 000	122.25	22,10
40 623 001	28.03	26,44	40 799 001	27.04	37,60	45 984 001	03.05, 04.08	492,00
40 624 001	28.02	52,47	40 799 DC1	27.04	48,75			
40 625 000	06.10	136,36	40 800 001	27.03	111,56	46		
40 625 IGO	06.10	172,73	40 800 A01	27.03	152,88	46 048 000	122.02	53,15
40 626 000	06.09	132,22	40 800 AL1	27.03	152,88	46 050 L00	122.20	75,55
40 626 IGO	06.09	172,73	40 800 BE1	27.03	152,88	46 058 000	122.17	48,30
40 627 000	06.09	172,73	40 800 DA1	27.03	152,88	46 092 000	122.18	35,95
40 627 IGO	06.09	222,31	40 800 DC1	27.03	144,62	46 104 000	122.18	30,25
40 628 000	06.09	161,15	40 800 DL1	27.03	152,88	46 173 IEO	122.20	84,45
40 628 IGO	06.09	205,79	40 800 EN1	27.03	152,88	46 174 000	122.19	47,90

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
46 246 000	122.20	61,45	49 024 000	122.27	62,00
46 277 000	92.02, 122.02	18,25	49 025 000	122.26	22,00
46 308 000	122.02	11,90	49 027 000	122.27	62,00
46 312 1E0	122.20	70,95	49 028 000	122.07	185,50
46 315 000	122.21	17,15	49 061 000	122.26	18,00
46 322 000	122.18	20,60	49 066 000	122.26	32,00
46 338 000	122.21	15,50	49 509 000	122.27	62,00
46 374 000	122.02	56,70	49 510 000	122.27	62,00
46 375 000	122.02	9,25	49 512 000	122.26	35,00
46 575 000	122.20	87,15	49 516 000	122.26	22,00
46 576 000	122.21	85,65	49 518 000	122.26	32,00
46 580 000	122.02	57,95	49 522 000	100.07, 122.27	58,00
46 590 000	122.21	62,50	49 526 000	122.26	12,00
46 592 000	122.20	52,45	49 528 000	122.27	33,00
46 757 000	122.21	18,00	49 529 000	122.27	19,00
46 944 001	97.04	185,00	49 530 000	122.27	12,00
47			49 532 000	100.07, 101.06	8,95
47 010 000	122.05	168,55	49 533 000	102.03	41,50
47 012 000	122.06	242,80	49 534 000	102.03	41,50
47 019 000	122.06	303,45	65		
47 024 000	122.06	232,35	65 807 000	122.15	48,60
47 025 000	122.06	174,20	65 807 A00	122.15	68,00
47 175 000	33.03, 34.03	116,90	65 807 ALO	122.15	68,00
47 186 000	122.07	215,55	65 807 BE0	122.15	68,00
47 217 000	122.05	116,90	65 807 DA0	122.15	68,00
47 220 000	122.05	160,85	65 807 DC0	122.15	63,15
47 282 000	122.05	153,35	65 807 DLO	122.15	68,00
47 310 000	122.05	191,65	65 807 EN0	122.15	68,00
47 349 000	122.05	102,90	65 807 GLO	122.15	68,00
47 364 000	122.08	74,75	65 807 GNO	122.15	68,00
47 379 000	122.05	293,95	65 808 000	122.15	49,00
47 439 000	122.07	101,85			
47 450 000	122.05	109,50			
47 483 000	122.07	162,05			
47 533 000	85.05, 88.02	34,65			
47 565 000	122.06	250,10			
47 569 000	90.03	313,95			
47 574 000	122.06	86,80			
47 657 000	122.05	219,95			
47 658 000	122.05	350,90			
47 837 000	41.06	83,95			
47 838 000	41.07	71,95			
47 867 000	41.07	79,00			
47 868 000	41.07	71,95			
47 877 000	41.07	82,95			
47 994 000	89.02	11,00			
48					
48 021 000	122.24	9,05			
48 053 000	47.02	89,95			
48 054 000	47.02	69,00			
48 166 000	122.25	17,95			
48 293 000	122.19	39,80			
48 297 000	122.03	59,90			
48 349 000	42.07, 47.02	98,00			
48 350 000	42.07, 47.02	119,00			
48 359 000	122.03	69,95			
49					
49 003 000	39.03	194,80			
49 016 000	122.26	8,50			
49 019 000	122.27	7,50			
49 020 000	122.26	25,00			
49 021 000	122.26	7,00			
49 022 000	122.26	24,00			
49 023 000	122.26	17,00			

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO






CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	02
Griferías	Allure Brilliant	03
	Allure	04
	Atrio	05
	Grandera	06
	Lineare	07
	Eurocube Joy	08
	Eurocube	09
	Plus novedad	10
	Europlus	11
	Essence	12
	Eurodisc Joy	13
	Eurodisc Cosmopolitan	14
	Concetto	15
	Eurostyle Cosmopolitan	16
	Eurostyle	17
	Eurosmart Cosmopolitan	18
	Eurosmart	19
	Euroeco	20
	BauEdge	21
	BauLoop	22
Griferías de una agua	Costa L	23
Universal	Universal	24
Desagües de bañera	Talentofill	25
Accesorios para baño	Selection Cube	26
	Essentials	27
	Essentials Cube	28
	BauCosmopolitan	29
	Essentials Authentic	30

ATRIO - EN ARMONÍA CON CADA ESTILO DE **CUARTO DE BAÑO**

La colección Atrio aporta un diseño sin restricciones. Cada elemento está disponible en varios acabados y medidas para satisfacer las demandas personales y estilos distintos.



CONTEMPORARY



CLASSIC







COSMOPOLITAN









GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 147 000	chromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 148 000	+++*	429,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 149 000	chromo	469,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 144 000	chromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio
 	29 145 000 +++*	Cromo	429,00
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 146 000	Cromo	469,00
	<p>SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	34 709 000 +++*	Cromo	1.190,00
	<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		
 	34 712 000 +++*	Cromo	1.149,00
	<p>SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		

GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio




23 029 000 cromo 519,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 033 000 cromo 515,00

Idem, cuerpo liso




23 109 000 cromo 679,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 112 000 cromo 679,00


Idem, cuerpo liso



23 114 000 cromo 890,00

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL



para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



20 344 000 cromo 729,00

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales



20 346 000 cromo 649,95











Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S

Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 000, Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm

20 348 000 cromo 681,45

Idem, con longitud de caño 210 mm


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
 	29 025 000		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		
 	19 781 000	Cromo	690,00
	Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 000 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm		
	19 783 000	Cromo	745,00
	Idem, con longitud de caño 210 mm		
 	23 200 000		229,45
	Sólo parte empotrable para monomandos murales Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón		
 	23 117 000	Cromo	575,00
	Allure Brilliant Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novedad</div>  	24 071 000	Cromo	329,00
	Allure Brilliant Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia Color Precio

novedad




24 072 000 cromo 385,00

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


novedad



24 099 000 cromo 385,00


Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal




19 787 001 cromo 1.459,00

Allure Brilliant
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000



29 037 000 729,00








Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 119 001 cromo 2.395,00

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Válvula anti-retorno

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Referencia	Color	Precio
 	13 301 000	chromo	1.459,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Altura total 1070 mm Longitud de caño: 270 mm</p>			
 	45 984 001		492,00
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
 	13 319 000	chromo	890,00
<p>Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm</p>			
 	13 299 000	chromo	285,00
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado</p>			
 	19 798 000	chromo	245,00
<p>Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referencia

Color


Precio



29 033 000

249,00

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
 Mecanismos de discos cerámicos
 Entradas de agua G 1/2"
 2 salidas a ducha G 1/2"
 1 Salida a baño G 3/4"
 Profundidad de empotramiento
 66 - 113 mm
 Latón




19 796 000

chromo

172,00


Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Parte interior 29 032 000
 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm



29 032 000

33,65

Llave de paso de 1/2"
Sólo parte empotrable
 Montura de llave de paso G 1/2"
 Profundidad de empotramiento
 43 - 91 mm
 Latón




40 564 000

chromo

239,00

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
 Cuerpo de latón



40 565 000


chromo

73,85

Válvula de desagüe 1 1/4"
 para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado


GROHE ALLURE





32 757 000 **Cromo** **439,00**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 146 000 **Cromo** **595,00**

Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño en U
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


23 076 000 **Cromo** **629,00**

Idem, cuerpo liso




23 403 000 **Cromo** **679,00**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Longitud de caño: 180 mm
Con conexiones flexibles
 Limitador de temperatura



32 249 000 **Cromo** **839,00**


Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



20 143 000 **Cromo** **698,00**



Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura carbodur de 180°
 Limitador de caudal a 8l/ min.
 Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

Referencia Color Precio



20 188 000 cromo 722,00

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Limitador de caudal a 8l/ min.
Caño con mousseur integrado
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Vaciador automático




20 190 000 cromo 575,00

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 32 706 000

Monturas carbodur de 180°
Limitador de caudal a 8l/ min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 172 mm



20 192 000 cromo 589,00

Idem, con longitud de caño 220 mm



32 706 000 226,00

Parte empotrable para batería mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm
Latón
Set de instalación




20 189 000 cromo 572,00

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 000

con placa metálica
Monturas de discos cerámicos de 90°
Limitador de caudal a 8l/ min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 172 mm










20 193 000 cromo 590,00

Idem, con longitud de caño 220 mm




29 025 000 226,00

Parte empotrable para batería mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm
Latón

	Referencia	Color	Precio	
		19 309 000	cromo	695,00
	<p>Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 769 000</p> <p>Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm</p>			
		19 386 000	cromo	709,00
		Idem, con longitud de caño 220 mm		
		33 769 000		253,00
	<p>Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm</p>			
		32 147 000	cromo	499,00
	<p>Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		32 826 000	cromo	969,00
	<p>Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 		24 069 000	cromo	302,00
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
		35 600 000	+++*	119,00
		GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		


Referencia Color Precio

novedad




24 070 000 cromo 329,00

Allure
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 123 000 cromo 459,00

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl pulsar ON- OFF,
 gire para ajustar el caudal de EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 124 000 +++* cromo 499,00

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl pulsar ON- OFF,
 gire para ajustar el caudal de EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

Referencia


Color

Precio

29 125 000

Cromo

585,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"

Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

35 600 000 +++*


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 126 000 +++*

Cromo

545,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

35 600 000 +++*


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 127 000

Cromo

355,00



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables











Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*
















GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00













	Referencia	Color	Precio
 	34 706 000 +++*	chromo	1.229,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower 310 SmartActive Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl</p> <p>(29 126 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			
 	19 316 000	chromo	1.195,00
<p>Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera Necesaria parte empotrable 33 339 000 Sólo parte exterior Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con inversor automático baño/ducha Teleducha Sena (28 034 000) Flexo metálico de 2 m.</p>			
 	33 339 000		745,00
<p>Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Instalación sobre encimera Sólo parte empotrable Compuesto por: Patrón interior para acoplamiento (45 200) elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Con sumidero y conexión al desagüe</p> <p>Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro Válvula anti-retorno</p>			
 	32 754 002	chromo	2.139,00
<p>Allure Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 300 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha de 1,25 m</p>			
 	13 218 000	chromo	1.339,00
<p>Allure Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm</p>			







	Referencia	Color	Precio
 	45 984 001		492,00
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	13 317 000	chromo	895,00
	Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm		
 	13 264 000	chromo	259,00
	Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»		
 	19 590 000	chromo	195,00
	Allure Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE StarLight acabado cromado		
 	29 033 000		249,00
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
 	19 334 000	chromo	129,00
	Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado		

GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 		29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón	14,20
		29 802 000 Idem, G 3/4"	22,65
		29 805 000 Idem, G 1"	57,30
 		29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón	14,20
		29 803 000 Idem, Ø 18 mm	22,65
		29 804 000 Idem, Ø 22 mm	23,10
		19 384 000 Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm	125,00
 		29 032 000 Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón	33,65
		28 912 000 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado	149,00
		40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	239,00

GROHE ALLURE

	Referencia	Color	Precio
 	40 363 000 RRP	chromo	189,26
<p>Allure Dosificador de jabón Soporte completo y dosificador</p>			
 	40 278 000 RRP	chromo	86,77
<p>Allure Soporte</p>			
	40 254 000 RRP		29,33
<p>Vaso de cristal satinado</p>			
 	40 278 000 RRP	chromo	86,77
<p>Allure Soporte</p>			
	40 256 000 RRP		41,31
<p>Jabonera de cristal</p>			
 	40 339 000 RRP	chromo	115,69
<p>Allure Argolla GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 342 000 RRP	chromo	172,73
<p>Allure Toallero doble giratorio Longitud 426 mm</p>			
 	40 341 000 RRP	chromo	172,73
<p>Allure Toallero 600 mm</p>			

	Referencia	Color	Precio
 	40 284 000 RRP Allure Colgador GROHE StarLight acabado cromado	cromo	47,51
 	40 279 000 RRP Allure Portarrollos sin tapa GROHE StarLight acabado cromado	cromo	115,69
 	40 340 000 RRP Allure Escobillero de pared GROHE StarLight acabado cromado	cromo	189,26

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio




32 043 003
32 043 DC3
32 043 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

349,00
453,70
488,60

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 042 003
32 042 DC3
32 042 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

395,00
513,50
553,00

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 647 003
32 647 DC3
32 647 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

555,00
721,50
777,00

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol** de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




19 287 003
19 287 DC3
19 287 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

395,00
513,50
553,00

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm



19 918 003
19 918 DC3
19 918 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
583,70
628,60

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Empotrable


Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 221 mm

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio

23 429 000 243,00



Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2"
para monomandos murales


Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Set de instalación
Latón



32 108 003 **chromo** 449,00
32 108 DC3 **supersteel** 583,70
32 108 AL3 **Brushed hard graphite** 628,60
(Grafito cepillado)

Atrio


Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 650 003 **chromo** 475,00
32 650 DC3 **supersteel** 617,50
32 650 AL3 **Brushed hard graphite** 665,00
(Grafito cepillado)

Atrio
Monomando de ducha 1/2"

Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno




32 652 003 **chromo** 555,00
32 652 DC3 **supersteel** 721,50
32 652 AL3 **Brushed hard graphite** 777,00
(Grafito cepillado)

Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno

novedad



24 065 003 **chromo** 279,00
24 065 DC3 **supersteel** 362,70
24 065 AL3 **Brushed hard graphite** 390,60
(Grafito cepillado)

Atrio
Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica


Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

novedad




Referencia	Color	Precio
24 066 003	chromo	308,00
24 066 DC3	supersteel	400,40
24 066 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	431,20

Atrio
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad




Referencia	Color	Precio
24 096 003	chromo	329,00
24 096 DC3	supersteel	427,70
24 096 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	460,60

Atrio
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Disponibile a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad



Referencia	Color	Precio
24 134 003	chromo	545,00
24 134 DC3	supersteel	708,50
24 134 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	763,00


Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B o C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Disponibile a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

novedad



Referencia	Color	Precio
24 138 003	chromo	579,00
24 138 DC3	supersteel	752,70
24 138 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	810,60

Atrio

Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min


Parte empotrable no incluida

Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



32 653 003	chromo	1.539,00
32 653 DC3	supersteel	2.000,70
32 653 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.154,60

Atrio

Monomando de bañera de pie

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño: 301 mm


Válvula anti-retorno en la conexión

de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

Teleducha Sena Stick (26 465)

Flexo Silverflex de 1,25 m



45 984 001		492,00
------------	--	--------

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360° de ajuste horizontal

y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm


Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de

ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación



21 022 003	chromo	419,00
21 022 DC3	supersteel	544,70
21 022 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	586,60

Atrio

Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Sistema de rápida instalación Quickfix

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open

Con conexiones flexibles

con mandos de palanca

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.


GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio




21 019 003
21 019 DC3
21 019 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

419,00
544,70
586,60

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




21 044 003
21 044 DC3
21 044 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

585,00
839,50
904,05

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




20 009 003
20 009 DC3
20 009 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

419,00
544,70
586,60

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.



20 008 003
20 008 DC3
20 008 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

519,00
675,00
726,60

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M


Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio


20 169 003	chromo	449,00
20 169 DC3	supersteel	583,70
20 169 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	628,60



Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 000


Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

20 164 003	chromo	449,00
20 164 DC3	supersteel	583,70
20 164 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	628,60




Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 000
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

29 025 000		226,00
------------	--	--------



**Parte empotrable para
batería mural de lavabo**
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón

24 027 003	chromo	449,00
24 027 DC3	supersteel	583,70
24 027 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	628,60



Atrio
Monoblock de bidé 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.


GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio




26 003 003
26 003 DC3
26 003 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

475,00
617,50
665,00

Atrio
Batería de ducha 1/2"
Montaje mural
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"
Racores en S con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.




25 010 003
25 010 DC3
25 010 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

629,00
817,70
880,60

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montura cerámica 1/2", 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"
Racores en S con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.




25 044 003
25 044 DC3
25 044 AL3

chromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

1.975,00
2.567,50
2.765,00

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera.
Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Sena Stick (26 465)
Con soporte para la teleducha Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.



45 984 001


492,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE ATRIO


ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio




19 088 003	cromo	119,00
19 088 DC3	supersteel	154,70
19 088 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	166,60

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE StarLight acabado cromado
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa




19 069 003	cromo	91,90
19 069 DC3	supersteel	119,50
19 069 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,65

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca en cruz



35 028 000		135,00
------------	--	--------


Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
Conexión de 1/2"
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 032 000		33,65
------------	--	-------

Llave de paso de 1/2"
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2"
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón

novedad




19 922 003	cromo	1.095,00
19 922 DC3	supersteel	1.423,50
19 922 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.533,00

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 001
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


novedad



Referencia Color Precio


19 923 003	chromo	1.095,00
19 923 DC3	supersteel	1.423,50
19 923 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.533,00

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con palanca cruzada
Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 001
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.




29 037 001		720,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



13 139 003	chromo	239,00
13 139 DC3	supersteel	310,70
13 139 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	334,60

Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 171 mm



29 118 000	chromo	459,00
29 118 DC0	supersteel	596,70
29 118 AL0	Brushed hard graphite	642,60


Grontherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min
35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

35 600 000 +++*		119,00
-----------------	--	--------

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia	Color	Precio
29 119 000 +++*	cromo	499,00
29 119 DC0	supersteel	648,70
29 119 AL0	Brushed hard graphite	698,60



Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

29 120 000	cromo	585,00
29 120 DC0	supersteel	760,50
29 120 AL0	Brushed hard graphite	819,00

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min


35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia	Color	Precio
29 121 000 + + + *	chromo	545,00
29 121 DC0	supersteel	708,50
29 121 AL0	Brushed hard graphite	763,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida


Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

35 600 000 + + + *		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



29 122 000	chromo	355,00
29 122 DC0	supersteel	461,50
29 122 AL0	Brushed hard graphite	497,00

Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,


gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

35 600 000 + + + *		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



34 705 000 + + + *	chromo	1.259,00
--------------------	--------	----------

Grotherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower 310 SmartActive

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 121 000)

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)

incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm

y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)

Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)

Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)











GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
 	40 304 003 RRP	cromo	53,30
	40 304 DC3 RRP	supersteel	69,41
	40 304 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	74,79
<p>Atrio Soporte para vaso Atrio (40 254 003) o dispensador de jabón Atrio (40 306 XX3) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 306 003 RRP	cromo	53,30
	40 306 DC3 RRP	supersteel	69,41
	40 306 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	74,79
<p>Atrio Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 254 003 RRP		35,12
	<p>Atrio Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304)</p>		
 	40 305 003 RRP	cromo	53,30
	40 305 DC3 RRP	supersteel	69,41
	40 305 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	74,79
<p>Atrio Soporte para jabonera Atrio (40 256 003) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 256 003 RRP		40,49
	<p>Atrio Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 305 xx3)</p>		
 	40 307 003 RRP	cromo	71,89
	40 307 DC3 RRP	supersteel	95,03
	40 307 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	99,17
<p>Atrio Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
 	40 308 003 RRP	cromo	119,83
	40 308 DC3 RRP	supersteel	157,02
	40 308 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	165,28
<p>Atrio Toallero Material: metal Fijación oculta 2 brazos giratorios Longitud 489 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 309 003 RRP	cromo	115,69
	40 309 DC3 RRP	supersteel	148,75
	40 309 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	161,15
<p>Atrio Toallero Material: metal Fijación oculta 600 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 312 003 RRP	cromo	36,77
	40 312 DC3 RRP	supersteel	47,93
	40 312 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,64
<p>Atrio Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 313 003 RRP	cromo	80,98
	40 313 DC3 RRP	supersteel	103,30
	40 313 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	111,56
<p>Atrio Portarrollos Material: metal Fijación oculta sin tapa GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 314 003 RRP	cromo	161,15
	40 314 DC3 RRP	supersteel	205,79
	40 314 AL3 RRP	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	222,31
<p>Atrio Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	40 791 001 RRP	blanco	5,12
	40 791 KS1 RRP	velvet black	5,12
<p>Recambio cepillo de la escobilla</p>			

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Referencia

Color

Precio




23 303 000
23 303 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

365,00
479,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 310 000
23 310 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

345,00
455,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




21 107 000
21 107 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

519,00
674,70

Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 313 000
23 313 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

549,00
625,00

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
















20 417 000
20 417 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

598,00
690,00


Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
	20 389 000	chromo	629,00
	20 389 IGO	chromo/ oro	745,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
	20 414 000	chromo	465,00
	20 414 IGO	chromo/ oro	565,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 000 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Longitud de caño 177 mm		
	20 415 000	chromo	477,00
	20 415 IGO	chromo/ oro	612,00
	20 415 000 20 415 IGO Idem, con longitud de caño 234 mm		
	29 025 000		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		
	19 929 000	chromo	443,00
	19 929 IGO	chromo/ oro	575,90
	Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	19 930 000	chromo	489,00
	19 930 IGO	chromo/ oro	629,00
	19 930 000 19 930 IGO Idem, con longitud de caño 234 mm		
	23 319 000		223,00
	Grandera Sólo parte empotrable para monomandos murales Empotrable Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 - 75 mm Set de instalación		

GROHE GRANDERA

Referencia Color Precio




23 315 000
23 315 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

419,00
539,00

Grandera
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 316 000
23 316 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

539,00
700,70

Grandera
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
soporte para ducha integrado
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S




23 317 000
23 317 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

679,00
769,00

Grandera
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"

novedad



24 067 000
24 067 IGO

Cromo
 Cromo/ oro


265,00
318,00

Grandera
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

novedad



24 068 000
24 068 IGO

Cromo
 Cromo/ oro

295,00
354,00


Grandera
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE
GRANDERA

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------




19 936 000	chromo	1.109,00
19 936 IGO	chromo/ oro	1.441,70

Grandera
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"

Compuesto por:

Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000



19 919 000	chromo	1.355,00
19 919 IGO	chromo/ oro	1.559,00

Grandera
Combinación para baño y ducha 3/4"


Montura cerámica 1/2", 90°

Compuesto por:

Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000




29 037 000		729,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"

Instalación sobre encimera

Compuesto por:

Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 318 000	chromo	1.995,00
23 318 IGO	chromo/ oro	2.495,00

Grandera
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm


Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño 320 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m



45 984 001		492,00
------------	--	--------

Base de empotramiento de 1/2"

para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con

360° de ajuste horizontal

y 3° de ajuste vertical

Profundidad de montaje 53 a 157 mm

Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de














ducha, compensador de profundidad 92 mm

2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)

Tapón para pruebas estanqueidad

Elementos de fijación









GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
 	13 341 000 13 341 IGO	chromo chromo/ oro	269,00 349,70
Grandera Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño 177 mm			
 	19 942 000 19 942 IGO	chromo chromo/ oro	152,00 197,00
Grandera Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 708 000			
 	29 708 000		208,95
Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 24-60 mm			
 	19 944 000	chromo	112,00
Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm			
 	35 028 000		135,00
Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm			
  	29 032 000		33,65
Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón			

GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
 	27 974 000 27 974 IGO	cromo cromo/ oro	459,00 596,70
	Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 986 000 27 986 IGO	cromo cromo/ oro	105,00 136,50
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
 	27 982 000 27 982 IGO	cromo cromo/ oro	89,00 115,70
	Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo 292 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
	26 037 001	cromo	109,00
	Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia de metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean		
 	26 037 IGO	cromo/ oro	146,75
	Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia de metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean		
 	27 993 000 27 993 IGO	cromo cromo/ oro	149,00 193,70
	Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean		







GROHE GRANDERA

		Referencia	Color	Precio
		26 038 000	cromo	234,15
		26 038 IGO	cromo/ oro	304,40
<p>Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</p>				
		27 970 000	cromo	123,90
		27 970 IGO	cromo/ oro	159,90
<p>Grandera Codo de salida de 1/2" de metal Válvula anti-retorno</p>				
		27 969 000	cromo	81,90
		27 969 IGO	cromo/ oro	106,45
<p>Grandera Soporte mural de metal GROHE StarLight acabado cromado</p>				
		28 912 000	cromo	149,00
		<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
	40 627 000 RRP	cromo	172,73
	40 627 IG0 RRP	cromo/ oro	222,31
	Grandera Soporte con dosificador de jabón cerámico		
	40 626 000 RRP	cromo	132,22
	40 626 IG0 RRP	cromo/ oro	172,73
	Grandera Vaso cerámico con soporte		
	40 628 000 RRP	cromo	161,15
	40 628 IG0 RRP	cromo/ oro	205,79
	Grandera Soporte con jabonera de cerámica		
	40 630 000 RRP	cromo	111,56
	40 630 IG0 RRP	cromo/ oro	144,62
	Grandera Argolla Ø 205 mm		
	40 629 000 RRP	cromo	180,99
	40 629 IG0 RRP	cromo/ oro	230,58
	Grandera Toallero 600 mm,		
	40 631 000 RRP	cromo	52,06
	40 631 IG0 RRP	cromo/ oro	67,76
	Grandera Colgador		

GROHE GRANDERA


	Referencia	Color	Precio
	40 633 000 RRP	cromo	123,96
	40 633 IG0 RRP	cromo/ oro	157,02
	Grandera Asidero de bañera Longitud 385 mm		
	40 625 000 RRP	cromo	136,36
	40 625 IG0 RRP	cromo/ oro	172,73
	Grandera Portarrollos		
	40 632 000 RRP	cromo	189,26
	40 632 IG0 RRP	cromo/ oro	247,11
	Grandera Escobillero de pared material: cerámica		

GROHE LINEARE




GROHE LINEARE

Referencia Color Precio




32 109 001 cromos
32 109 DC1 supersteel 209,00
249,00

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 791 001 +++* cromos
23 791 DC1 supersteel 209,00
249,00

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




23 790 001 cromos 215,00

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 114 001 cromos
32 114 DC1 supersteel 229,00
269,00









Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 106 001 +++* cromos
23 106 DC1 supersteel 229,00
269,00

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles










GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
	23 296 001	chromo	305,00
	23 296 DC1	supersteel	396,50
	Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 405 001	chromo	309,00
	23 405 DC1	supersteel	401,70
	Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	20 304 001	chromo	312,00
	Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		
	19 409 001	chromo	259,00
	19 409 DC1	supersteel	336,70
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm		
	23 444 001	chromo	282,00
	23 444 DC1	supersteel	339,00
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm		

Referencia

Color


Precio

		<p>23 571 000</p> <p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>	<p>230,00</p>
		<p>33 848 001 +++* 33 848 DC1</p> <p>Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>249,00 299,00</p>
		<p>33 865 001 33 865 DC1</p> <p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>	<p>249,00 299,00</p>
		<p>33 849 001 33 849 DC1</p> <p>Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000</p>	<p>309,00 385,00</p>
<p>novedad</p> 		<p>24 063 001 24 063 DC1</p> <p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p> <p>35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>	<p>169,00 219,00 119,00</p>

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------

novedad




24 064 001	cromo	186,00
24 064 DC1	supersteel	242,00

Lineare
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

novedad




24 095 001	cromo	207,00
24 095 DC1	supersteel	269,00

Lineare
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		




19 577 001	cromo	875,00
19 577 DC1	supersteel	985,00

Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000




19 965 001	cromo	712,00
------------	-------	--------


Lineare
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
instalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill




29 037 000 **729,00**
Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
 Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe




23 792 001 **1.559,00**
23 792 DC1 **1.879,00**
Lineare
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Caño con longitud de 271 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Sena Stick (26 465)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)



45 984 001 **492,00**
Base de empotramiento de 1/2"
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
 Placa de instalación con
 360 ° de ajuste horizontal
 y 3 ° de ajuste vertical
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Elementos de fijación





















34 065 002 +++* **272,00**
34 065 DC2 **353,60**
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
 Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
 Llave incorporada
 Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2"
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar









26 066 000 **569,00**
26 066 DC0 **739,70**
Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
 1 chorro., Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
	26 067 000	cromo	519,00
	26 067 DC0	supersteel	674,70
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) 1 chorro; Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo</p>		
	26 075 000	cromo	849,00
	26 075 DC0	supersteel	1.103,70
	<p>Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Chorro Lluvia, con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Distancia ajustable para soportes de fijación Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „Twistfree“ Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)</p>		
	27 226 001	cromo	125,00
	27 226 DC1	supersteel	162,50
	<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo</p>		
	26 465 000	cromo	129,00
	26 465 DC0	supersteel	167,70
	<p>Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal de metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>		

	Referencia	Color	Precio
 	27 057 000 + + + *	cromo	51,35
	27 057 DC0	supersteel	66,75
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo</p>			
 	27 074 000	cromo	35,35
	27 074 DC0	supersteel	45,95
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo</p>			
 	28 388 000 RRP + + + *	cromo	19,41
	28 388 DC0 RRP	supersteel	25,20
<p>Silverflex Flexo de ducha Twistfree 1750 de 1,75 m</p> <p>Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister</p>			
 	28 362 000 RRP	cromo	15,28
	28 362 DC0 RRP	supersteel	19,41
<p>Silverflex Flexo de ducha Twistfree 1250 de 1,25 m</p> <p>Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister</p>			
 	19 952 000	cromo	159,00
	<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior</p> <p>Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
 	19 025 000	chromo	51,95
<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>			
 	28 912 000	chromo	149,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 601 000 +++* 37 601 DC0	chromo supersteel	83,95 109,14
<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado</p>			

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

Referencia

Color

Precio



23 654 000

Cromo

279,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 656 000

Cromo

265,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 657 000

Cromo

299,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 658 000

Cromo

289,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 661 000

Cromo

399,00

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

Palanca metálica
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl

GROHE StarLight acabado cromado











GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles


GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio	
		19 997 000	cromo	319,00
	<p>Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>	19 998 000	cromo	339,00
	<p>Idem, longitud 231 mm</p>			
		23 429 000		243,00
	<p>Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Set de instalación Latón</p>			
		23 664 000	cromo	309,00
	<p>Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
		23 665 000	cromo	339,00
	<p>Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada</p>			
		23 666 000	cromo	399,00
	<p>Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE caño cascada XL Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S</p>			

GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio

novedad




24 061 000 cromo 165,00

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad




24 062 000 cromo 179,00

Eurocube
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad




24 094 000 cromo 199,00

Eurocube
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

Disponible a partir del segundo trimestre 2019
35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad



24 153 000 cromo 429,00


Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B o C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

Disponible a partir del segundo trimestre 2019
35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE EUROCUBE JOY

Referencia Color Precio

novedad



24 155 000 cromo 475,00


Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida
Disponible a partir del segundo trimestre 2019


35 600 000 +++* 119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad




34 741 000 cromo 1.130,00

Grotherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
 Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
 Brazo de ducha Rainshower (27 709)
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
 Codo de ducha (26 370)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Disponible a partir del segundo trimestre 2019



23 667 001 cromo 1.695,00

Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Longitud del caño: 298 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha



45 984 001 492,00

Base de empotramiento de 1/2"
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
 Placa de instalación con
 360° de ajuste horizontal
 y 3° de ajuste vertical
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Elementos de fijación

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Referencia

Color

Precio




23 127 000

Cromo

219,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 132 000 +++*

Cromo

192,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 445 000

Cromo

239,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 446 000 +++*

Cromo

229,00

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 135 000 +++*






Cromo


279,00

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Palanca metálica
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROCUBE


	Referencia	Color	Precio
 	23 406 000	chromo	289,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			
 	19 895 000	chromo	269,00
<p>Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm</p>			
	23 447 000	chromo	279,00
<p>Idem, con longitud de caño 231 mm</p>			
 	23 200 000		229,45
<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón</p>			
 	23 138 000 +++*	chromo	229,00
<p>Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	23 145 000	chromo	239,00
<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	18 541 000		30,00
<p>Eurocube Jabonera para monomando de ducha 23 145 000</p>			



23 140 000 cromo 289,00

Eurocube
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375

novedad




24 061 000 cromo 165,00

Eurocube
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

novedad




24 062 000 cromo 179,00

Eurocube
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00





novedad



24 094 000 cromo 199,00

Eurocube
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Disponible a partir del segundo trimestre 2019
35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


119,00

	Referencia	Color	Precio
novedad	24 153 000	chromo	429,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B o C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 155 000	chromo	475,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	34 741 000	chromo	1.130,00
	<p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
	<p>23 409 000</p> <p>Eurocube Perfecto Set de ducha con Euphoria Cube 152 Compuesto por: Eurocube set de instalación (19 896 000) Euphoria Cube 152 ducha mural (27 705 000) Rainshower brazo de ducha 275 mm (27 488 000) Euphoria Cube Stick set de teleducha (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)</p>	chromo	599,00

Referencia

Color

Precio




19 897 001

Cromo

975,00


Eurocube
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000



29 037 000

729,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe




23 672 001

Cromo

1.496,25


Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha



45 984 001

492,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación















13 303 000

Cromo

115,50

Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

	Referencia	Color	Precio	
 	19 910 000	chromo	48,25	
<p>Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE StarLight acabado cromado</p>				
 	29 800 000		14,20	
<p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón</p>				
	29 802 000		22,65	
<p>Idem, G 3/4"</p>				
	29 805 000		57,30	
<p>Idem, G 1"</p>				
 	29 801 000		14,20	
<p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón</p>				
	29 803 000		22,65	
<p>Idem, Ø 18 mm</p>				
	29 804 000		23,10	
<p>Idem, Ø 22 mm</p>				
 	22 012 000	chromo	45,00	
<p>Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante</p>				
 	37 535 000	+++*	chromo	69,90
<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado</p>				
 	40 564 000	chromo	239,00	
<p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>				

GROHE EUROCUBE

Referencia


Color

Precio

40 565 000

chromo

73,85




Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE PLUS



novedad




23 848 003

Cromo

269,00

Plus
Monomando de lavabo de 1/2" con display de temperatura
Tamaño - M
 Display con LED para temperatura del agua
Palanca metálica
 Pila alcalina de 6 V, 4 x mono cell
 Batería externa
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




23 850 003

Cromo

295,00

Plus
Monomando de lavabo de 1/2" con display digital
Tamaño - L
 Display con LED para temperatura del agua
Palanca metálica
 Pila alcalina de 6 V, 4 x mono cell
 Batería externa
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




32 612 003

Cromo

199,00

Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad



















33 163 003 +++*

Cromo











199,00











Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	23 870 003	cromo	205,00
<p>Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	23 871 003	cromo	239,00
<p>Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	23 872 003	+++* cromo	239,00
<p>Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	23 851 003	cromo	275,00
<p>Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			









	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	23 873 003	Cromo	269,00
<p>Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	23 843 003	Cromo	309,00
<p>Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	23 844 003	Cromo	309,00
<p>Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	32 618 003	Cromo	305,00
<p>Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Cuerpo liso Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			

GROHE
PLUS


	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	20 301 003	Cromo	305,00
<p>Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	29 303 003	Cromo	252,00
<p>Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud: 148 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	29 306 003	Cromo	269,00
<p>Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño 205 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
 	23 200 000		229,45
<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón</p>			
<p>novedad</p>  	33 241 003 +++*	Cromo	209,00
<p>Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	33 577 003	Cromo	230,00
<p>Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	33 553 003	Cromo	286,00
<p>Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	40 954 000	Cromo	102,00
<p>Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	24 059 003	Cromo	180,00
<p>Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
35 600 000 +++*			119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
<p>novedad</p>  	24 060 003	Cromo	189,00
<p>Plus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B o C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
35 600 000 +++*			119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			

GROHE
PLUS


	Referencia	Color	Precio
novedad	24 093 003	Cromo	189,00
 	<p>Plus Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>	35 600 000 +++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	29 307 003	Cromo	868,00
 	<p>Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
novedad	23 845 003	Cromo	655,00
 	<p>Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 001 Para combinar con Talentofill Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
 	<p>29 037 001 Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe</p>		720,00

novedad



23 846 003 cromo 1.490,00


Plus
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur laminar
 Longitud: 282 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Válvula anti-retorno
Disponible a partir del segundo trimestre 2019



45 984 001 492,00


Base de empotramiento de 1/2"
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
 Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Elementos de fijación

novedad




13 404 003 cromo 138,00

Plus
Caño de bañera
 Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
 Mousseur laminar
 Conexión rosca macho 1/2"
 Longitud de caño: 170 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2019



19 952 000 cromo 159,00

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
 Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior
 Para combinar con
 28 990 para bañera normal /
 28 991 para bañera especial















19 025 000 cromo 51,95

Talento
Desagüe automático
 Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
 Para combinar con
 28 939 para bañera normal /
 28 943 para bañera especial











	Referencia	Color	Precio
 	40 564 000	chromo	239,00
<p>Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>			
 	28 912 000	chromo	149,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 535 000 +++*	chromo	69,90
<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado</p>			
 	37 624 000 +++*	chromo	83,95
<p>Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado</p>			

GROHE EUROPLUS



	Referencia	Color	Precio		
		33 156 002	cromo	215,00	
<p>Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			33 991 002	cromo	219,00
<p>Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur SpeedClean Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			33 163 002	cromo	195,00
<p>Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur SpeedClean Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>			33 155 002	cromo	296,00
<p>Europlus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Caño extraíble Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			33 241 002	cromo	239,00
<p>Europlus Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			33 577 002	cromo	225,00
<p>Europlus Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S</p>					

GROHE
EUROPLUS

	Referencia	Color	Precio
 	33 553 002	chromo	285,00
<p>Europlus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Mousseur SpeedClean Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S</p>			
<p>novedad</p>  	24 059 002	chromo	145,00
<p>Europlus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
			119,00
<p>35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
<p>novedad</p>  	24 060 002	chromo	159,00
<p>Europlus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
			119,00
<p>35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
 	28 912 000	chromo	149,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	37 624 000 +++*	chromo	83,95
<p>Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado</p>			

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio



*** SPA colours:




23 589 001
23 589 DC1
23 589 ***

chromo
supersteel
SPA colours

185,00
240,50
259,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



*** SPA colours:




23 590 001 +++*
23 590 DC1
23 590 ***

chromo
supersteel
SPA colours

172,00
223,60
240,80

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 591 001

chromo

195,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 898 001

chromo

185,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



34 294 001 +++*





chromo

172,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
	23 379 001 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	chromo	195,00
	23 462 001 +++* 23 462 DC1 23 462 *** Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles	chromo supersteel SPA colours	215,00 279,50 301,00
	32 628 001 32 628 DC1 32 628 *** Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles	chromo supersteel SPA colours	235,00 305,50 329,00
	32 901 001 32 901 DC1 32 901 *** Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles	chromo supersteel SPA colours	295,00 383,50 413,00

*** SPA colours:



*** SPA colours:




*** SPA colours:



GROHE ESSENCE


SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio




20 296 001 cromo 295,00

Essence
Bateria de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm



20 299 001 cromo 325,00

Essence
Bateria de lavabo
Tamaño L
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm




19 408 001 +++* 249,00
19 408 DC1 supersteel 323,70
19 408 *** SPA colours 348,60

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm


19 967 001 cromo 265,00
19 967 DC1 supersteel 344,50
19 967 *** SPA colours 371,00
Idem, longitud 230 mm

*** SPA colours:
● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



23 571 000 230,00

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón



32 935 001 +++* 198,00
32 935 DC1 supersteel 257,40
32 935 *** SPA colours 277,20


Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

*** SPA colours:
● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio




32 934 001	+++*	cromo	179,00
Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles			



33 636 001	+++*	cromo	189,00
33 636 DC1		supersteel	245,70
33 636 ***		SPA colours	264,60
Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S			

*** SPA colours:




33 624 001	+++*	cromo	229,00
33 624 DC1		supersteel	297,70
33 624 ***		SPA colours	320,60
Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S			

*** SPA colours:



novedad



24 057 001		cromo	148,00
24 057 DC1		supersteel	192,40
24 057 ***		SPA colours	207,20

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

*** SPA colours:




35 600 000	+++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			

GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

novedad



*** SPA colours:



Referencia	Color	Precio
24 058 001 +***	chromo	159,00
24 058 DC1	supersteel	206,70
24 058 ***	SPA colours	222,60

Essence

Mezclador con inversor de 2 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

inversor automático de 2 vías


Caudal:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +***		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

novedad



*** SPA colours:



24 092 001	chromo	185,00
24 092 DC1	supersteel	240,50
24 092 ***	SPA colours	259,00

Essence

Mezclador con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min


salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +***		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:



19 578 001	chromo	865,00
19 578 DC1	supersteel	1.124,50
19 578 ***	SPA colours	1.211,00

Essence

Combinación monomando para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

con limitador ecológico de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

En chromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465

Flexo metálico de 2 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000

19 976 001	chromo	595,00
------------	--------	--------

Essence

Combinación monomando para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha (27 367)

Flexo metálico de 2 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000

Para combinar con Talentofill


GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color


Precio



29 037 000

729,00

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 741 001

cromo


2.089,00

23 741 DC1

supersteel

2.715,70

Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)



23 491 001

cromo

1.459,00

23 491 DC1

supersteel

1.896,70


23 491 ***

SPA colours

2.042,60

Essence
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

*** SPA colours:



45 984 001

492,00


Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio

37 601 000 +++* 83,95
37 601 DC0 supersteel 109,14




Nova Cosmopolitan S
Escudo Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado

28 912 000 cromo 149,00



Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

34 065 002 +++* 272,00
34 065 DC2 supersteel 353,60
34 065 *** SPA colours 380,80




Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

26 066 000 cromo 569,00
26 066 DC0 supersteel 739,70
26 066 *** SPA colours 796,00




Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 chorro; Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

26 067 000 cromo 519,00
26 067 DC0 supersteel 674,70
26 067 *** SPA colours 726,60



Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 chorro; Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo


*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio



*** SPA colours:



26 075 000	chromo	849,00
26 075 DC0	supersteel	1.103,70
26 075 ***	SPA colours	1.188,60

Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



*** SPA colours:



27 226 001	chromo	125,00
27 226 DC1	supersteel	162,50
27 226 ***	SPA colours	175,00

Euphoria 110 Massage

Conjunto de ducha con barra 3 chorros

Compuesto por:

Teleducha Masaje (27 221)

Barra de ducha de 90 cm (27 500)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Jabonera GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

GROHE QuickFix

(soporte superior ajustable para adaptarlo


a los agujeros existentes)

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Indicado para calentador instantáneo



*** SPA colours:



26 465 000	chromo	129,00
26 465 DC0	supersteel	167,70
26 465 ***	SPA colours	180,60

Sena Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

de metal

Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares



*** SPA colours:



27 057 000	+++*	chromo	51,35
27 057 DC0		supersteel	66,75
27 057 ***		SPA colours	71,90

Rainshower

Codo de salida de 1/2"

con florón redondo


GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio



27 074 000
27 074 DC0
27 074 ***

chromo
supersteel
SPA colours

35,35
45,95
49,45

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



28 388 000 RRP +++*
28 388 DC0 RRP
28 388 *** RRP

chromo
supersteel
SPA colours

19,41
25,20
27,26

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1750
de 1,75 m

Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight acabado cromado
En blister

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



28 362 000 RRP
28 362 DC0 RRP
28 362 *** RRP

chromo
supersteel
SPA colours

15,28
19,41
21,07

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1250
de 1,25 m

Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight acabado cromado
En blister

*** SPA colours:


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE EURODISC JOY



GROHE EURODISC JOY

Referencia Color Precio




23 425 000
23 425 LS0

chromo
chromo / moon white

225,00
289,00

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 427 000
23 427 LS0

chromo
chromo / moon white

255,00
329,00

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 428 000
23 428 LS0

chromo
chromo / moon white

369,00
495,00

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




19 969 000
19 969 LS0

chromo
chromo / moon white

289,00
379,00

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 226 mm













23 429 000

243,00

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2"
para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Set de instalación
Latón

GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio
		24 036 000 24 036 LS0	259,00 329,00
	Eurodisc Joy Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	23 430 000 23 430 LS0	279,00 292,95
		23 431 000 23 431 LS0	379,00 502,95
	Eurodisc Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	23 431 000 23 431 LS0	379,00 502,95
		24 055 002	139,00
	Eurodisc Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove cartucho Joystick GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S	24 055 002	139,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 		24 056 002	152,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 		35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad




23 049 002

Cromo

188,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




33 190 002

Cromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE QuickFix Plus
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




33 178 20E

Cromo

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375




23 389 20E

Cromo

195,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 448 002









Cromo

225,00









Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio	
novedad				
		23 054 003	romo	249,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Instalación en un solo agujero Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Presión mínima 1,0 bares Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
		23 432 000	romo	299,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
		33 244 002	romo	209,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
		33 569 002	romo	189,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	33 390 002	chromo	229,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>			
novedad	24 055 002	chromo	139,00
 	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>	35 600 000 +++*	119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
novedad	24 056 002	chromo	152,00
 	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>	35 600 000 +++*	119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			
 	13 278 002	chromo	125,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	37 624 000 +++*	chromo	83,95
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado		
 	28 912 000	chromo	149,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		


GROHE CONCETTO






32 204 10E cromo 139,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 206 10E +++* cromo 126,00


Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



23 380 10E cromo 145,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


23 381 10E cromo 132,00
Idem, con cadenilla



23 450 001 cromo 178,00









Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad




23 739 002 cromo 255,00

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375


	Referencia	Color	Precio
novedad			
		32 629 002 Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 Presión mínima 1,0 bares	32 629 002 cromo 209,00
		20 216 001 Concetto Batería de lavabo 1/2" tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Con conexiones flexibles Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm	20 216 001 cromo 255,00
		19 575 001 Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm	19 575 001 cromo 209,00
		23 571 000 Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	23 571 000 230,00
		32 208 001 +++* Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles	32 208 001 +++* cromo 139,00

Referencia Color Precio



32 210 001 +++* cromo 143,00


Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Limitador ecológico de caudal
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



32 211 001 cromo 168,00

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
 Limitador de temperatura opcional 46 375 000
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

novedad




24 053 001 cromo 135,00

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
 35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

novedad









24 054 001 cromo 149,00

Concetto
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
 inversor automático de 2 vías
 Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
 35 600 000 +++*
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
	19 576 002	chromo	750,00
	<p>Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		729,00
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe</p>		
	13 280 001	chromo	105,00
	<p>Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 552 002 +++*

Cromo


142,00

**Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"**
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»

**Vaciador automático
Con conexiones flexibles**

Limitador de temperatura opcional 46 375



33 557 20E +++*

Cromo

125,00

**Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"**
Tamaño S


Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal ajustable

Limitador de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

**Cadena deslizante
Con conexiones flexibles**



23 374 20E

Cromo

145,00

**Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"**
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove ES

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

con **apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

novedad



23 043 003

Cromo

209,00

**Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"**
Tamaño L

Palanca metálica

Fijación de palanca oculta

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de caudal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»


Caño tubular giratorio

con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375



19 571 002

Cromo

219,00

**Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"**
Tamaño S

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 571 000

Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño: 171 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referencia	Color	Precio
 	23 571 000		230,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>			
 	33 565 002	chromo	149,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	33 566 002 +++*	chromo	135,00
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	33 590 002 +++*	chromo	142,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 591 002 +++*	chromo	156,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 635 002	chromo	185,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>			
 	33 637 002	chromo	209,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>			

GROHE EUROSTYLE



GROHE EUROSTYLE


Referencia Color Precio



33 558 003
33 558 LS3

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


cromo 129,00
cromo / moon white 169,00



23 707 003
23 707 LS3

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


cromo 129,00
cromo / moon white 169,00



23 374 003
23 374 LS3

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles











cromo 135,00
cromo / moon white 175,00













23 709 003
23 709 LS3







Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles









cromo 135,00
cromo / moon white 175,00

		Referencia	Color	Precio
		32 468 003 +++*	chromo	119,00
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 715 003 +++*	chromo	119,00
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 569 003 23 569 LS3	chromo chromo / moon white	205,00 265,00
		Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 718 003 23 718 LS3	chromo chromo / moon white	205,00 265,00
		Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición 360° Vaciador automático		
		23 570 003 23 570 LS3	chromo chromo / moon white	255,00 351,75
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

	Referencia	Color	Precio
	23 719 003 23 719 LS3	cromo cromo / moon white	255,00 335,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca sólida de metal para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	19 571 003 19 571 LS3	cromo cromo / moon white	229,00 299,00
	Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm		
	29 097 003 29 097 LS3	cromo cromo / moon white	229,00 299,00
	Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm		
	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón		
	33 565 003 +++* 33 565 LS3	cromo cromo / moon white	134,00 172,00
	Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROSTYLE











	Referencia	Color	Precio	
		23 720 003 23 720 LS3	23 720 003 cromado 23 720 LS3 cromado / moon white	134,00 172,00
	Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles	33 590 003 +++* 33 590 LS3	33 590 003 cromado 33 590 LS3 cromado / moon white	142,00 184,00
		23 722 003 23 722 LS3	23 722 003 cromado 23 722 LS3 cromado / moon white	142,00 184,00
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos	33 591 003 +++* 33 591 LS3	33 591 003 cromado 33 591 LS3 cromado / moon white	175,00 225,00
		23 726 003 23 726 LS3	23 726 003 cromado 23 726 LS3 cromado / moon white	175,00 225,00
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos	23 726 003 23 726 LS3	23 726 003 cromado 23 726 LS3 cromado / moon white	175,00 225,00

	Referencia	Color	Precio
novedad	24 048 003	cromo	122,00
	24 048 LS3	moon white	159,00
 	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 046 003	cromo	115,00
	24 046 LS3	moon white	149,00
 	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 049 003	cromo	135,00
	24 049 LS3	moon white	175,00
 	Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 047 003	cromo	128,00
	24 047 LS3	moon white	165,00
 	Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











	Referencia	Color	Precio	
		32 825 00E +++*	cromo	114,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		32 825 000	cromo	114,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>				
		32 827 00E +++*	cromo	99,90
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 377 00E	cromo	125,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 378 00E	cromo	109,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN









	Referencia	Color	Precio		
		23 325 000	cromo	135,00	
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>					
		23 326 000	+++*	cromo	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>					
		23 396 00E		cromo	139,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable GROHE StarLight acabado cromado Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>					
		23 397 00E		cromo	124,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>					
		32 830 001		cromo	199,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>					

novedad

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN









	Referencia	Color	Precio
 	19 381 000	chromo	215,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm</p>			
 	23 571 000		230,00
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón</p>			
 	32 839 000 +++*	chromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
	32 840 000 +++*	chromo	108,00
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	32 837 000 +++*	chromo	115,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	32 831 000 +++*	chromo	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











	Referencia	Color	Precio
novedad	24 044 000	Cromo	119,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
novedad	24 045 000 +++*	Cromo	129,00
		Eurosmart Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
novedad	25 219 001	Cromo	429,00
		Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)	
		Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm	

GROHE EUROSMART










	Referencia	Color	Precio	
		33 265 002 +++*	cromo	103,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>				
		23 588 000	cromo	112,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2" Compuesto por: Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002) Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)</p>				
		33 188 002 +++*	cromo	89,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>				
		23 124 002	cromo	165,00
<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 4,0 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación, Cadena deslizante Con conexiones flexibles Con set de ducha que incluye: Teleducha con inversor integrado Soporte de ducha fijo Flexo de ducha</p>				

	Referencia	Color	Precio
		<p>32 926 002</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>109,00</p>
		<p>23 372 002</p> <p>Idem, con cadenilla</p>	<p>99,00</p>
		<p>23 322 001</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>119,00</p>
		<p>23 323 001 +++*</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>	<p>102,00</p>
		<p>23 393 10E</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	<p>122,00</p>
	<p>23 394 10E</p> <p>Idem, con cadenilla</p>	<p>112,00</p>	









	Referencia	Color	Precio
		<p>23 537 002 +++*</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Giratorio 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	165,00
		<p>23 743 002</p> <p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles Cadena deslizante GROHE QuickFix rápido sistema de instalación</p>	155,00
		<p>32 929 002</p> <p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>	115,00
		<p>32 927 002 +++*</p> <p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>	99,00
		<p>33 555 002 +++*</p> <p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos</p>	105,00

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio
  	33 300 002 +++*	chromo	115,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos</p>			
 	33 556 002	chromo	126,00
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Compuesto por: Parte exterior 19 451 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Palanca metálica Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	33 305 002 +++*	chromo	155,00
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Parte exterior 19 450 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Palanca metálica Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			

GROHE EUROECO



	Referencia	Color	Precio
 	32 881 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo	69,00
 	32 882 000 Euroeco Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo	76,00
 	32 740 000 Euroeco Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional Válvula anti-retorno Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	cromo	79,00
 	32 743 000 Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Válvula anti-retorno Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	cromo	92,00


GROHE BAUEDGE



Referencia

Color

Precio



23 328 000 +++*

Cromo

82,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 559 000

Cromo

84,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Longlife ES

Cartucho de discos cerámicos de 28 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 329 000 +++*

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica


GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles



23 330 000

Cromo

71,95

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 758 000 +++*

Cromo

98,00

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático


Con conexiones flexibles

Referencia Color Precio




23 759 000 **romo** **99,00**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 760 000 **+++*** **romo** **119,00**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 761 000 **+++*** **romo** **139,00**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 331 000 **romo** **89,90**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **+++*** **romo** **83,95**


Idem, con cadenilla



23 333 000 **+++*** **romo** **83,95**


BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno

Referencia Color Precio




23 334 000 +++* cromo 102,80

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno



29 078 000 cromo 135,00

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional 46 375 000



29 079 000 +++* cromo 152,00

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2"
Empotrado
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE BAULOOP



Referencia

Color

Precio



23 335 000

Cromo

82,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 336 000

+++*

Cromo

71,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cadena deslizante

Con conexiones flexibles



23 337 000

+++*

Cromo

71,95

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de


agua con el máximo bienestar

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



23 338 000

+++*

Cromo

89,90

BauLoop
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Sistema de rápida instalación Quickfix

con rótula incorporada

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 340 000

+++*

Cromo

83,95

BauLoop
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada







Racores en S

Florón metálico

Válvula anti-retorno


Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio	
		23 341 000	cromo	102,80
<p>BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>				
		29 080 000	cromo	135,00
<p>BauLoop Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>				
		29 081 000	cromo	152,00
<p>BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>				


GROHE COSTA L






20 393 001 cromo 65,90

Costa L
Grifo de una agua 1/2"
Aislamiento de la temperatura
Índice: azul
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm




21 337 001 cromo 86,90

Costa L
Monoblock de lavabo 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
GROHE StarLight acabado cromado




30 098 001 cromo 35,95

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: azul
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»



30 484 001 cromo 59,00












Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: azul
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»
Caño tubular giratorio, 360°
Longitud: 200 mm




26 010 001 cromo 36,00

Costa L
Grifo de fregadero 1/2"
Montaje mural
Aislamiento de la temperatura
Índice: azul
Montura «Long life»
Toma para flexo G 3/4"

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio
 	30 008 001	chromo	40,45
	Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura «Long life» Válvula anti-retorno		
 	19 854 001	chromo	22,95
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE StarLight acabado cromado		
 	19 808 001 +++*	chromo	23,50
	Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: azul		
	19 809 001 +++*	chromo	23,50
	Idem, índice rojo		
 	35 028 000		135,00
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
  	29 800 000		14,20
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		22,65
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		57,30
	Idem, G 1"		









Referencia Color Precio



Referencia	Color	Precio
29 801 000		14,20
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
29 803 000		22,65
Idem, Ø 18 mm		
29 804 000		23,10
Idem, Ø 22 mm		

GROHE UNIVERSAL













		Referencia	Color	Precio	
		20 201 000	chromo	102,00	
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 113 mm</p>			20 202 000	chromo	109,00
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 114 mm</p>			20 205 000	chromo	87,90
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud 106 mm</p>			20 203 000	chromo	91,90
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 185 mm</p>					

GROHE TALENTOFILL




GROHE TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio
 	19 952 000	chromo	159,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior</p> <p>Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>			
 	28 990 000		162,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	28 991 000		168,00
<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>			
 	19 025 000	chromo	51,95
<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>			
 	28 939 000		51,90
<p>Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°</p>			

Referencia

Color

Precio



28 943 000

57,90

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°













GROHE SELECTION CUBE



GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 865 000 RRP	cromo	36,36
<p>Selection Cube Soporte para vaso Selection Cube (40 789 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 805 000 RRP	cromo	45,45
<p>Selection Cube Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio GROHE StarLight acabado cromado Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 806 000 RRP		30,16
<p>Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000 RRP		24,37
<p>Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000 RRP	cromo	51,64
<p>Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 768 000 RRP	cromo	144,62
<p>Selection Cube Toallero doble Material: metal Fijación oculta 2 brazos giratorios 400 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE SELECTION CUBE


		Referencia	Color	Precio
		40 767 000 RRP	chromo	95,03
		Selection Cube Toallero Material: metal 500 mm (longitud funcional 459 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
		40 804 000 RRP	chromo	271,90
		Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
		40 782 000 RRP	chromo	27,26
		Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
		40 807 000 RRP	chromo	152,88
		Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
		40 781 000 RRP	chromo	78,92
		Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE StarLight acabado cromado		
		40 784 000 RRP	chromo	36,36
		Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE SELECTION CUBE

Referencia

Color

Precio





40 857 000 RRP

chromo

107,43

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




40 809 000 RRP

chromo

107,43

Selection Cube
Jabonera de pared, grande
Material: metal
para instalación en esquina
GROHE StarLight acabado cromado



40 808 000 RRP

chromo

132,22

Selection Cube
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE StarLight acabado cromado


GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio



40 369 001	RRP	cromo	20,65
40 369 DC1	RRP	supersteel	26,85
40 369 ***	RRP	SPA colours	28,92

Essentials Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado


- *** SPA colours:
- BE
 - GL
 - DA
 - A0
 - EN
 - GN
 - DL
 - AL



40 394 001	RRP	cromo	16,93
40 394 DC1	RRP	supersteel	21,89
40 394 ***	RRP	SPA colours	23,55


Essentials Dosificador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado

- *** SPA colours:
- BE
 - GL
 - DA
 - A0
 - EN
 - GN
 - DL
 - AL




40 368 001	RRP		5,69
------------	-----	--	------

Essentials Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001	RRP		6,85
------------	-----	--	------

Essentials Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)















40 365 001	RRP	+++*	cromo	20,65
40 365 DC1	RRP		supersteel	26,85
40 365 ***	RRP		SPA colours	28,92

Essentials Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

- *** SPA colours:
- BE
 - GL
 - DA
 - A0
 - EN
 - GN
 - DL
 - AL

GROHE ESSENTIALS


SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
	40 371 001 RRP	cromo	36,77
	40 371 DC1 RRP	supersteel	47,51
	40 371 *** RRP	SPA colours	51,23
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		
	40 688 001 RRP +++*	cromo	30,16
	40 688 DC1 RRP	supersteel	38,83
	40 688 *** RRP	SPA colours	42,14
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		
	40 366 001 RRP	cromo	32,64
	40 366 DC1 RRP	supersteel	42,55
	40 366 *** RRP	SPA colours	45,86
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		
	40 386 001 RRP	cromo	41,31
	40 386 DC1 RRP	supersteel	53,71
	40 386 *** RRP	SPA colours	57,84
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		
	40 802 001 RRP	cromo	56,19
	40 802 DC1 RRP	supersteel	73,13
	40 802 *** RRP	SPA colours	78,92
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		
	40 800 001 RRP	cromo	111,56
	40 800 DC1 RRP	supersteel	144,62
	40 800 *** RRP	SPA colours	152,88
<p>*** SPA colours:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL 	<p>Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p> 		

GROHE ESSENTIALS

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio



40 364 001	RRP	+++*	cromo	11,15
40 364 DC1	RRP		supersteel	14,87
40 364 ***	RRP		SPA colours	15,69

Essentials Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado


*** SPA colours:



40 421 001	RRP	+++*	cromo	32,64
40 421 DC1	RRP		supersteel	42,55
40 421 ***	RRP		SPA colours	45,86


Essentials Asidero de bañera
Material: metal
349 mm (longitud funcional 295 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

*** SPA colours:




40 793 001	RRP		cromo	46,69
40 793 DC1	RRP		supersteel	61,15

Essentials Asidero de bañera
Material: metal
507 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




40 794 001	RRP		cromo	56,19
40 794 DC1	RRP		supersteel	73,13

Essentials Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado



40 797 001	RRP		cromo	144,62
------------	-----	--	-------	--------

Essentials Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




40 799 001	RRP		cromo	37,60
40 799 DC1	RRP		supersteel	48,75

Essentials Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE ESSENTIALS

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019




*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
40 689 001 RRP +++*	chromo	24,37
40 689 DC1 RRP	supersteel	31,81
40 689 *** RRP	SPA colours	34,29

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

40 367 001 RRP	chromo	27,26
40 367 DC1 RRP	supersteel	35,53
40 367 *** RRP	SPA colours	38,01

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado




*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

40 385 001 RRP	chromo	20,65
40 385 DC1 RRP	supersteel	26,85
40 385 *** RRP	SPA colours	28,92

Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado



*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




40 374 001 RRP +++*	chromo	33,88
40 374 DC1 RRP	supersteel	43,79
40 374 *** RRP	SPA colours	47,10

Essentials
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001 RRP	blanco	5,12
40 791 KS1 RRP	velvet black	5,12

Recambio cepillo de la escobilla












GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio
	40 663 001 RRP BauCosmopolitan Jabonera de pared, grande	chromo	45,86
	40 664 001 RRP BauCosmopolitan Jabonera de pared, pequeña	chromo	36,77
	40 344 001 RRP 40 344 DC1 RRP Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	chromo supersteel	103,30 128,09













GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 508 001 RRP	chromo	27,26
<p>Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 394 001 RRP	chromo	16,93
<p>Essentials Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 368 001 RRP		5,69
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001 RRP		6,85
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 510 001 RRP	chromo	37,60
<p>Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 624 001 RRP	chromo	52,47
<p>Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Referencia	Color	Precio
 	40 509 001 RRP	cromo	41,73
Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 512 001 RRP	cromo	136,36
Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 511 001 RRP	cromo	15,69
Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 514 001 RRP	cromo	56,19
Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 507 001 RRP	cromo	31,40
Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 623 001 RRP	cromo	26,44
Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Referencia

Color

Precio



40 513 001 RRP

chromo

54,54

Essentials Cube

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Montaje mural

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001 RRP

blanco

5,12

40 791 KS1 RRP

velvet black


5,12

Recambio cepillo de la escobilla













GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	40 585 001 RRP	chromo	16,11
<p>BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 394 001 RRP	chromo	16,93
<p>Essentials Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 368 001 RRP		5,69
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001 RRP		6,85
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 460 001 RRP	chromo	16,11
<p>BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 459 001 RRP	chromo	23,55
<p>BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			












GROHE BAUCOSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio
		40 462 001 RRP BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	86,77
		40 461 001 RRP BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	9,91
		40 457 001 RRP BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	20,24
		40 463 001 RRP BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	26,44
		40 791 001 RRP 40 791 KS1 RRP Recambio cepillo de la escobilla	blanco velvet black	5,12 5,12
		40 663 001 RRP BauCosmopolitan Jabonera de pared, grande	cromo	45,86
		40 664 001 RRP BauCosmopolitan Jabonera de pared, pequeña	cromo	36,77













GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio
 	40 652 001 RRP	cromo	20,65
<p>Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 394 001 RRP	cromo	16,93
<p>Essentials Dosificador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 368 001 RRP		5,69
<p>Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 372 001 RRP		6,85
<p>Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)</p>			
 	40 655 001 RRP	cromo	20,65
<p>Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 653 001 RRP	cromo	32,64
<p>Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio
 	40 654 001 RRP Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	56,19
 	40 660 001 RRP Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	111,56
 	40 656 001 RRP Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,15
 	40 657 001 RRP Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	24,37
 	40 658 001 RRP Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	33,88
	40 791 001 RRP 40 791 KS1 RRP Recambio cepillo de la escobilla	blanco velvet black	5,12 5,12
 	40 659 001 RRP Essentials Authentic Jabonera de pared, pequeña Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	36,77

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	31
Grohtherm con 2 mandos novedad	32
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	33
Grohtherm 2000	34
Grohtherm Cube	35
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	36
Grohtherm 1000	37
Grohtherm 800	38

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43° C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO

Espacio: a todos nos gustaría tener más, especialmente en el área de la ducha donde a menudo hay escasez. Así pues cuando se tiene la opción de planear una ducha desde cero, GROHE SmartControl empotrado es una fantástica elección. Con su instalación oculta y un diseño extremadamente delgado, GROHE SmartControl empotrado ofrece más espacio en la ducha y una apariencia despejada y limpia.

Por supuesto, GROHE SmartControl oculto también ofrece características compartidas con los modelos GROHE SmartControl visto y Combi: desde el ajuste de caudal y la temperatura preciso e intuitivo a la elección del tipo de chorro de ducha con solo tocar un botón.



Placas murales ajustables en 6 grados

Un cuerpo empotrado ofrece hasta tres funciones para ducha/baño con un solo elemento

Trabajo fácil con montaje lateral, no se necesita tornillo de banco

Solo 75 mm de profundidad de instalación

Cierres opcionales para servicio

Siempre conforme con la protección contra reflujo

Instalación eficiente gracias a las entradas inferiores

Controla hasta tres funciones de ducha para una mejor experiencia en la ducha

Funcionamiento intuitivo y control perfecto del caudal de agua gracias a SmartControl

Tecnología empotrada y elegante diseño súper delgado: solo 43 mm para tener más espacio bajo la ducha


	A	B	C
1	X	✓	X
2	X	✓	X
3	X	✓	X
4	X	✓	X
5	X	✓	X
6	X	✓	X
7	X	✓	X
8	X	✓	X
9	X	✓	X
10	X	✓	X
11	X	✓	X
12	X	✓	X
13	X	✓	X
14	X	✓	X
15	X	✓	X
16	X	✓	X
17	X	✓	X
18	X	✓	X
19	X	✓	X
20	X	✓	X
21	X	✓	X
22	X	✓	X
23	X	✓	X
24	X	✓	X
25	X	✓	X
26	X	✓	X
27	X	✓	X
28	X	✓	X
29	X	✓	X
30	X	✓	X
31	X	✓	X
32	X	✓	X
33	X	✓	X
34	X	✓	X
35	X	✓	X
36	X	✓	X
37	X	✓	X
38	X	✓	X
39	X	✓	X
40	X	✓	X
41	X	✓	X
42	X	✓	X
43	X	✓	X
44	X	✓	X
45	X	✓	X
46	X	✓	X
47	X	✓	X
48	X	✓	X
49	X	✓	X
50	X	✓	X

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS VÍAS ¿REDONDOS O CUADRADOS?

novedad

TERMOSTATOS

Nuestros nuevos termostatos con funcionamiento convencional son cualquier cosa menos convencionales. Los hemos diseñado para que sean tan fáciles e intuitivos de usar como sea posible. Para abrir la teleducha gira el botón de control superior ligeramente a la izquierda. Para cambiar a la ducha mural, gira el botón de control hacia la derecha. También disponible el modelo de 1 vía para controlar una sola ducha. Las placas extremadamente estrechas tienen un espesor de tan solo 10 mm y el diseño delgado de los controles hace que el alcance general sea de apenas 43 mm. Estos termostatos están disponibles en formato redondo y cuadrado. Nuestros termostatos no solo atraen a los amantes de la geometría sino que representan el equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad. Los termostatos de dos mandos proporcionan una hermosa pieza central para la ducha. Todos los termostatos empotrados Grotherm están diseñados para adaptarse a nuestros nuevos cuerpos universales: GROHE Rapido SmartBox.






GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL







TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 123 000	chromo	459,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 124 000 +++*	chromo	499,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 125 000	chromo	585,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	29 126 000 +++*	chromo	545,00
<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min</p>			
 	29 127 000	chromo	355,00
<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>			
 	29 153 LS0	moon white	579,00
<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>			
<p>35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal</p>			119,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

29 156 LS0

moon white

619,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

35 600 000 +++*


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 157 LS0

moon white

659,00



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

35 600 000 +++*


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

29 158 LS0

moon white

409,00



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min

Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio

29 118 000	cromo	459,00
29 118 DC0	supersteel	596,70
29 118 ***	SPA colours	642,60

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

29 119 000	+++*	cromo	499,00
29 119 DC0		supersteel	648,70
29 119 ***		SPA colours	698,60

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Simbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio

29 120 000	chromo	585,00
29 120 DC0	supersteel	760,50
29 120 ***	SPA colours	819,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"


Parte empotrable no incluida

Caudal:

Salida B = 24 l/min

Teleduchar = 12 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:



29 121 000	+++*	chromo	545,00
29 121 DC0		supersteel	708,50
29 121 ***		SPA colours	763,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida


Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:



29 122 000	chromo	355,00
29 122 DC0	supersteel	461,50
29 122 ***	SPA colours	497,00

Grotherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embellecador de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,


gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida




35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



*** SPA colours:



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 150 LS0	moon white	579,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 151 LS0	moon white	619,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 904 LS0	moon white	659,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min</p>		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

29 152 LS0

moon white

409,00



Grotherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida D = 28 l/min

salida E = 28 l/min

salida A = 28 l/min

salidas D+E+A = 65 l/min


Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad



34 742 000

Cromo

1.099,00

Grotherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect

Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 vías

con soporte para teleducha integrado

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 125 000)

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000)

incluye brazo horizontal de 286 mm

Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

34 706 000 +++*

Cromo

1.229,00

Grotherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Perfect

con Rainshower 310 SmartActive Cube

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 126 000)

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Conjunto de ducha mural Rainshower 310

SmartActive Cube (26 479) incluye ducha mural

con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm


y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube codo de salida y

soporte de ducha integrado (26 370 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)



34 743 000

Cromo

1.050,00

Grotherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect

Compuesto por:

Termostato empotrado de 2 vías

con soporte para teleducha integrado

Parte exterior Grotherm SmartControl

(29 120 000)

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000)

incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm



Teleducha Ø 115 mm (27 661)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)









novedad



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p> 	34 744 000	 Cromo	899,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
	34 705 000 +++*	 Cromo	1.259,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower 310 SmartActive Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	34 713 000	chromo	765,00
	<p>Grotherm SmartControl Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE EasyReach bandeja Toma inferior para flexo G 1/2" Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 26 449 000</p>		
	34 714 000	chromo	735,00
	<p>Grotherm SmartControl Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE EasyReach bandeja Toma inferior para flexo G 1/2" Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 26 449 000</p>		
	26 449 000		125,00
	<p>Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas 2 salidas a ducha G 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Tapón para pruebas estanqueidad Sellado a la pared Set de instalación</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	34 719 000	chromo	395,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio

novedad



34 718 000

Cromo

425,00

Grotherm SmartControl
Termostato para baño
y ducha 1/2"

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada


Toma inferior para flexo G 1/2"

Caño de bañera con mousseur

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

novedad



34 721 000

Cromo

514,00

Grotherm SmartControl


Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"

Compuesto por:

Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000)

Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)

novedad



34 720 000

Cromo

494,00

Grotherm SmartControl

Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"

Compuesto por:




Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000)

Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)









GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS






GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	24 078 000	Cromo	329,00
	Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B o C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 079 000	Cromo	369,00
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 080 000	Cromo	369,00
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		











GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	34 728 000	chromo	589,00
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>			
<p>novedad</p>  	34 729 000	chromo	649,00
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
<p>novedad</p>  	34 730 000	chromo	1.209,00
<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower ((27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
<p>novedad</p>  	34 734 000	chromo	959,00
<p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			




GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	24 075 000	Cromo	329,00
	Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B o C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 076 000 +++*	Cromo	369,00
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
novedad	24 077 000	Cromo	369,00
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	34 726 000	chromo	589,00
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>			
<p>novedad</p>  	34 727 000	chromo	649,00
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
<p>novedad</p>  	34 731 000	chromo	1.209,00
<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
<p>novedad</p>  	34 732 000	chromo	1.175,00
<p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
<p>novedad</p>  	34 735 000	chromo	707,00
<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134) 4 tipos de chorro Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			











GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	24 153 000	chromo	429,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B o C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>	35 600 000 +++*	119,00
novedad	24 155 000	chromo	475,00
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>	35 600 000 +++*	119,00
novedad	34 741 000	chromo	1.130,00
	<p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN






GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	34 274 000	chromo	449,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	34 276 000	chromo	519,00
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	19 470 000	chromo	64,95
<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento, 20-80 mm</p>			
 	35 028 000		135,00
<p>Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		14,20
<p>Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón</p>			
	29 802 000		22,65
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		57,30
	Idem, G 1"		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS

	Referencia	Color	Precio
	29 801 000		14,20
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		22,65
	29 804 000		23,10
	47 175 000		116,90
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) se adapta a los termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube y Grohtherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas		
			

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

Referencia


Color

Precio

34 169 001

Cromo

339,00




Grotherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 464 001

Cromo

429,00




Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 174 001

Cromo

419,00



Grotherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE GROHTHERM 2000

Referencia


Color

Precio

34 281 001

Cromo

515,00




Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
 Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
 Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

18 608 001

Cromo

43,90



Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
 Desmontable para una mejor limpieza
GROHE StarLight acabado cromado

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
 se adapta a los termostatos vistos Grohtherm 800,
 Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan,
 Grohtherm 2000, Grohtherm Cube y Grohtherm 3000.
 solución de servicio, no cumple con EN1111
 Nota: la función CoolTouch es omitida tras
 haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia


Color

Precio

34 488 000

Cromo

345,00




Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 497 000

Cromo

439,00




Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

18 700 000

daVinci satinado blanco

37,90




GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube
Desmontable para una mejor limpieza
Acabado da Vinci blanco satinado

novedad

24 153 000

Cromo

429,00



Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B o C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


119,00

GROHE GROHTHERM CUBE

Referencia Color Precio

novedad

24 155 000 cromo 475,00



Grotherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE QuickFix
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Caudal:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min


Parte empotrable no incluida
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

35 600 000 +++* 119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

novedad

34 741 000 cromo 1.130,00



Grotherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
 Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154)
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
 Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
 Brazo de ducha Rainshower (27 709)
 Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
 Codo de ducha (26 370)
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

47 175 000 116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
 se adapta a los termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube y Grotherm 3000.
 solución de servicio, no cumple con EN1111
 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M


SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio

34 065 002	+++*	chromo	272,00
34 065 DC2		supersteel	353,60
34 065 ***		SPA colours	380,80



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Termostato de ducha 1/2"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Llave incorporada

Mando graduado con **GROHE**

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2"

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Racores en S


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

*** SPA colours:

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

34 215 002	+++*	chromo	329,00
------------	------	--------	--------



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Termostato para baño

y ducha 1/2"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Llave incorporada

Inversor automático: baño/ducha

Mando graduado con **GROHE**

EcoButton, limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2"

Aireador tipo «Mousseur»

Válvulas anti-retorno


Filtros colectores de suciedad

Racores en S

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

34 286 002	+++*	chromo	355,00
------------	------	--------	--------



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"

Compuesto por:

Termostato de ducha Grotherm 1000 Cosmopolitan M 1/2"

(34 065 002)

Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM 1000


TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 1000


Referencia Color Precio

34 143 003 +++* cromo 249,90




Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 155 003 +++* cromo 325,00



Grotherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 151 004 +++* cromo 299,00



Grotherm 1000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2", (34 143 003)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

47 175 000 116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube y Grotherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

Referencia


Color

Precio

34 558 000 +++*

Cromo

199,00




Grotherm 800
Termostato de ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 567 000 +++*

Cromo

249,00




Grotherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

34 565 001 +++*

Cromo

249,00



Grotherm 800
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm 2000, Grotherm Cube y Grotherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox

39

GROHE Rapido C / Llaves empotradas

40

MASTERPIECE OF TECHNOLOGY

CUERPO UNIVERSAL: GROHE RAPIDO SMARTBOX

Con sus soluciones universales, nuestro sistema GROHE Rapido SmartBox es la respuesta para todo. Nunca antes un cuerpo empotrado de GROHE había ofrecido tantas opciones diferentes de flexibilidad y libertad de uso. Una amplia selección de partes exteriores para ducha y bañera aseguran que el estilo elegido se extiende perfectamente en cada área del cuarto de baño. Y visto desde un ángulo práctico, el diseño estilizado y aerodinámico hace que su limpieza sea más rápida y más fácil. GROHE SmartControl empotrado promete un control perfecto de la ducha y es ideal por su diseño extremadamente plano y su aspecto nítido y ligero. Nuestros termostatos de dos vías también son compactos y ahorran espacio, combinando un rendimiento preciso con un diseño elegante con apariencia minimalista. O elija nuestros mezcladores: una selección de modelos que ofrecen control de una, dos o tres vías. Funcionalidad y amplia gama de diseños con estilo.



Placas murales ajustables en 6 grados

Un cuerpo empotrado ofrece hasta tres funciones para ducha/baño con un solo elemento

Trabajo fácil con montaje lateral, no se necesita tornillo de banco

Solo 75 mm de profundidad de instalación

Cierres opcionales para servicio

Siempre conforme con la protección contra reflujo

Instalación eficiente gracias a las entradas inferiores

Controla hasta tres funciones de ducha para una mejor experiencia en la ducha

Funcionamiento intuitivo y control perfecto del caudal de agua gracias a SmartControl

Tecnología empotrada y elegante diseño súper delgado: solo 43 mm para tener más espacio bajo la ducha



GROHE SMARTCONTROL

- Controla hasta 3 duchas para un perfecto disfrute del agua
- Funcionamiento intuitivo y control preciso del caudal de agua a través del sistema SmartControl
- Tecnología empotrada y elegante con un diseño súper delgado, 43 mm, ofrece más espacio bajo la ducha.



TERMOSTATOS DE DOS VÍAS

- Nueva gama de termostatos en formato redondo o cuadrado
- Tecnología empotrada y elegante con un diseño súper delgado, 43 mm, ofrece más espacio bajo la ducha.
- Disponibles modelos de 1 vía y 2 vías con GROHE Aquadimmer
























MONOMANDOS

- Nuevas partes exteriores con diseño coordinado con todas las series de baño Grohe
- Disponibles modelos con 1, 2, 3 funciones.
- Placas esbeltas con sistema GROHE QuickFix e inversores estéticamente delgados.

GROHE RAPIDO SMARTBOX









RESUMEN PARTES EXTERIORES MONOMANDO

	1 Función	2 Funciones	3 Funciones
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Europlus	 24 095 002	 24 060 002	

	1 Función	2 Funciones	3 Funciones
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan * refs. con parte interior incluida, no smartbox	 33 635 002	 33 637 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart * refs. con parte interior incluida, no smartbox	 33 556 002	 33 305 002	























GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMEN TERMOSTATOS DE 2 VÍAS

	1 Función	2 Funciones baño/ducha
Atrio	 24 134 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 155 000
Grohtherm (cuadrado)	 24 078 000	 24 080 000
Grohtherm (redondo)	 24 075 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMEN PARTES EXTERIORES CON TECNOLOGÍA SMARTCONTROL

	1 Función	2 Funciones	3 Funciones	4 Funciones
Grohtherm SmartControl Redondo	 29 118 000	 29 119 000 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl Cuadrado	 29 123 000	 29 124 000 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl Redondo cristal blanco	 29 150 LS0	 29 151 LS0	 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl Cuadrado cristal blanco	 29 153 LS0	 29 156 LS0	 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0
SmartControl Mixer Redondo	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000	
SmartControl Mixer Cuadrado	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000	

GROHE RAPIDO C/LLAVES DE PASO

RESUMEN

	Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso con montura de discos cerámicos. 35 028	Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4", 1" conexión en rosca y con montura Longlife. 29 800/29 802/29 805	Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4", 1" conexión soldada y con montura Longlife 29 801/29 803/29 804/29 806	Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4" conexión en rosca y con montura cerámica. 29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000			
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atrio	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003
	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003

* Cuerpo empotrable para llaves de paso 29 032 000 con montura longlife también puede utilizarse.

	<p>Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso con montura de discos cerámicos.</p> <p>35 028</p>	<p>Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4", 1" conexión en rosca y con montura Longlife.</p> <p>29 800/29 802/29 805</p>	<p>Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4", 1" conexión soldada y con montura Longlife 29 801/29 803/29 804/29 806</p>	<p>Cuerpo empotrable para llave de paso de 1/2", 3/4" conexión en rosca y con montura cerámica.</p> <p>29 811/29 813</p>
<p>Costa</p>	 <p>19 808 001 19 809 001</p>	 <p>19 808 001 19 809 001 19 854 001</p>	 <p>19 808 001 19 809 001 19 854 001</p>	 <p>19 808 001 19 809 001 19 854 001</p>
<p>Eurocube</p>	 <p>19 910 000</p>	 <p>19 910 000</p>	 <p>19 910 000</p>	 <p>19 910 000</p>
<p>Grandera</p>	 <p>19 944 000</p>			
<p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan</p>	 <p>19 470 000</p>	 <p>19 470 000</p>	 <p>19 470 000</p>	 <p>19 470 000</p>

GROHE RAPIDO SMARTBOX




GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia

Color

Precio




35 600 000 +++*

119,00

GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2"

3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
sin set de instalación




14 055 000

139,90

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)

Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grotherm de 2 asas, mezcladores.




14 053 00M

43,90

Llaves de cierre

Se adapta a Grotherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grotherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades



14 048 000



chromo

129,95

Set de extensión universal

25 mm.
Combinable con los termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl con GROHE Rapido SmartBox

novedad



14 056 000



chromo

95,00

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.

Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

novedad



14 057 000

chromo

195,00

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.



Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referencia Color Precio

novedad

14 058 000 cromo 125,00



Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.


49 003 000 cromo 194,80



Cartucho GROHE TurboStat 3/4" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los conjuntos termostáticos de 2 vías Grotherm SmartControl y Grotherm en combinación con GROHE Rapido SmartBox solución de servicio, no cumple con EN1111

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE





GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

Referencia

Color

Precio




35 028 000

135,00

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida

Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
Conexión de 1/2"
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm



29 800 000

14,20


Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Latón

29 802 000
Idem, G 3/4"

22,65

29 805 000
Idem, G 1"

57,30



29 801 000

14,20

Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Para soldar Ø15 mm
Latón

29 803 000
Idem, Ø 18 mm

22,65

29 804 000
Idem, Ø 22 mm

23,10

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	41
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	42
	Rainshower System	43
	Euphoria SmartControl	novedad
	System	44
	Euphoria System	45
	Tempesta System	46
	Accesorios sistemas de ducha	47
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	48
Duchas	Sena	49
	Rainshower	50
	Power&Soul	51
	Relaxa	52
	Euphoria	53
	Tempesta	54
	Sena trigger sprays	55
	Tempesta-F trigger spays	56
	Flexos de ducha	57
	Accesorios de ducha	58

DUCHAS GROHE INNOVADORA TECNOLOGÍA

La tecnología GROHE DreamSpray está presente en el corazón de cada una de las duchas GROHE. Con la absoluta más alta calidad, incorpora la innovación que te permite disfrutar de una experiencia en la ducha sin igual. La avanzada tecnología dentro de las cabezales de ducha ofrece la máxima precisión y distribución del agua de forma constante por cada boquilla.

Cualquiera que sea el chorro elegido según tu estado de ánimo puedes estar seguro que disfrutarás de una experiencia envolvente bajo la ducha.

OBTEN LA MEJOR EXPERIENCIA BAJO EL AGUA CON SOLO UNA DUCHA

Mientras que algunos tipos de ducha te acarician suavemente la piel como una fina lluvia de verano, otros te ofrecen un masaje vigorizante. Las duchas GROHE Rainshower 310 SmartActive combinan lo mejor de ambos mundos para una ducha completamente sorprendente cada día.

EL DOBLE DE BIENESTAR

Las duchas GROHE Rainshower 310 SmartActive usan un cabezal especial para duplicar el placer en la ducha. Salidas de agua ovaladas colocadas en un patrón en forma de estrella en el centro del cabezal de ducha generan el vigoroso chorro GROHE ActiveRain. Estas potentes salidas están rodeados por una disposición de boquillas que producen el suave y envolvente chorro PureRain. Esto significa que los usuarios pueden elegir entre disfrutar de un chorro jet concentrado para relajar los músculos o aclarar el champú de su cabello y escoger una ducha suave que te envuelve el cuerpo. La ducha puede ser energizante y estimulante o calmante y relajante, o puede combinar los dos modos en una sesión de ducha profundamente gratificante. Para simplificar la selección de chorros, GROHE ofrece el nuevo sistema empotrado de ducha SmartControl, con botones intuitivos para un fácil uso para toda la familia.

Descubre todos los tipos de chorro disponibles aquí:





DRIZZLE SPRAYS

Revitalizante niebla de agua fría actúa como una brisa fresca del mar.



AQUACURTAIN

Una cortina envolvente de agua pura invita a sumergirte en un mundo diferente.



CHORRO NORMAL

Un chorro universal con un efecto refrescante y relajante. Su reclamo universal lo hace más polifacético.



RAIN SPRAY (LLUVIA)

Envolvente y relajante, suave y delicado. Perfecto para una dulce caricia sobre tu piel. Como una suave lluvia de verano, este chorro aporta una sensación de confort total.



CHORRO PURERAIN

El nuevo y mejorado RainSpray con boquillas extra grandes y suaves, proporciona una experiencia de ducha sin igual.



CHORRO SMARTRAIN

Todas las características y beneficios de nuestro auténtico RainSpray pero con un caudal reducido. Un sistema inteligente que utiliza menos agua para entregar una ducha relajante.



GROHE RAIN O²

Chorro suave y original basado en el tradicional chorro Lluvia. En el cabezal se mezcla aire con agua ofreciendo así una ducha envolvente y llena de sensaciones.



GROHE BOKOMA SPRAY

Ocho boquillas flexibles crean un efecto "respiratorio", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos. No es sólo un chorro tonificante, su movimiento circular produce un masaje estimulante que revive el espíritu.



WATERFALL XL SPRAYS

Una salida de agua más amplia crea la sensación de una cascada.



CHORRO PURO

Como el propio nombre indica. Este chorro aporta una suave salida de agua desde el centro del cabezal a la teleducha, reminiscencia de un fresco río de montaña.



JET SPRAY

Un circular chorro central, que ofrece una refrescante ráfaga de agua. Ideal para estimular la piel o simplemente para limpiar la bañera o ducha.



CHORRO ACTIVERAIN

Chorro innovador para relajar los músculos tensos o aclarar el champú de tu cabello.



CHORRO MASAJE

Chorro estimulante para un masaje completo y envolvente.



CHORRO CHAMPAGNE

Con aire este chorro aporta una experiencia ultra suave a la piel. Más aire significa menos agua ofreciendo una sensación de bienestar y relajación por todo el cuerpo.



CHORRO DELUXE CHAMPAGNE

Chorro especial con un estallido de burbujeantes gotas de agua.



CHORRO TRIOMASSAGE

La combinación de un chorro GROHE Bokoma con dos chorros GROHE Massage aportan un relajante masaje craneal y de hombros con un solo chorro combinado.

EUPHORIA SMARTCONTROL


TU VIDA - TU MOMENTO

TU DUCHA - TU PASIÓN

Hemos pensado mucho en nuestro nuevo sistema de ducha GROHE Euphoria SmartControl: el resultado es una gama de modelos con características únicas que la hacen más cómoda y agradable de usar. El brazo de ducha tiene una función giratoria que te permite girar el cabezal hasta 180 ° para lograr un ángulo perfecto de uso. Y el soporte de ducha totalmente ajustable permite colocar la teleducha a la altura ideal según las preferencias individuales.

Hemos reducido el cuerpo del elegante termostato Grohtherm SmartControl a una forma más compacta para ofrecer más espacio bajo la ducha. Y porque queremos que disfrutes tu ducha tan rápido como posible, se nos ocurrió incorporar el sistema GROHE QuickFix. Esto permite la colocación del soporte superior a la altura adecuada para una rápida instalación del sistema. La ventaja: el soporte superior puede instalarse de forma fácil y rápida utilizando los orificios ya existentes.








INGENIOSO: UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE ENVOLVENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS.

Compón tu propia música de agua. Con AquaSymphony puedes crear tu momento de ducha perfecto. Los sistemas de control inteligentes te permiten seleccionar y ajustar una experiencia de ducha diferente para cada día, y ofrecer una experiencia personalizada que esté a tono con tus deseos. ¡Elige tu combinación favorita!

GROHTHERM SMARTCONTROL CONFIGURACIÓN

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000



Para obtener información detallada, consulte nuestro vídeo de instalación <https://www.youtube.com/watch?v=aeEuq28RwTo>.

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

26 373 001

Cromo

19.500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Ducha de techo 6+ con luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

de metal

caudal mínimo 25 l / min

min. presión recomendada 3,0 bar

1 x Chorro AquaCurtain

1 x Chorro Pure XL

1 x 2 Chorros vapor frío

2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall

1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones

LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris

Ajustable: selección permanente de un único color

Voltaje eléctrico de 12V DC

Marca CE

Sistema antical **SpeedClean**

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configuración con Grotherm SmartControl

Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A++



26 376 001

Cromo

1.850,00

Rainshower F-Series 40"

Elemento de empotramiento

para instalar ducha de techo

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. profundidad de montaje: 167 mm

Tuberías de latón

Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.



29 126 000 +++*

Cromo

545,00

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min


salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

35 600 000 +++*











GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia Color Precio

		<p>26 370 000 +++*</p> <p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>	<p>cromo</p>	<p>45,95</p>
		<p>28 143 000 RRP</p> <p>Relaxflex Metal Longlife Flexo metálico de 1,5 m de metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister</p>	<p>cromo</p>	<p>23,55</p>
		<p>27 865 000</p> <p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>	<p>cromo</p>	<p>4.490,00</p>
		<p>29 069 000</p> <p>Rainshower F-Series Cable de conexión para usar con ducha de techo con luz (27 865 000) Compuesto por: 2 extensiones de cable (5 m cada uno)</p>	<p>cromo</p>	<p>145,00</p>
		<p>36 359 000</p> <p>Rainshower F-Series Módulo de Luz 127 x 127 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Alimentación: 12 V DC Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>	<p>cromo</p>	<p>1.115,00</p>


DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio



29 072 000

235,00


Rainshower F-Series

Parte empotrable para el módulo de luces

para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)

Compuesto por:

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)



36 360 000

Cromo

1.049,00

Rainshower F-Series

Módulo de Sonido

127 x 127 mm

Altavoces estéreo de espectro completo

Compuesto por:

2 altavoces con conexiones de enchufe

A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión


Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe

(26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de

conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor

contacte con GROHE.



29 073 000

239,00

Rainshower F-Series

Parte empotrable del módulo de sonido


para usar con módulos de sonidos doble

Compuesto por:

2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)

2 cables de extensión (5 metros cada uno)

1 pieza en Y



27 934 000

Cromo

3.495,00

GROHE F-digital Deluxe

Generador de vapor 6,6 kW

con dosificador de vapor y sensor de temperatura

Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm

Adecuado para estancias de hasta 17 m²

Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4"

Drenaje automático, salida de agua 3/4"

Temperatura máxima del vapor 55°C

Salida de vapor 1/2"

Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.

Conexión 1/2"

Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm


Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe

(26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de

conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor

contacte con GROHE.



36 362 000

Cromo

3.495,00

GROHE F-digital Deluxe

Generador de Vapor 2.2 kW

con dosificador de vapor y sensor de temperatura

Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm

Adecuado para estancias de hasta 2.5 m³

Voltaje eléctrico 230 V AC, 50 Hz

potencia 2.2 kW, entrada de agua 3/4", Drenaje automático

salida de agua 3/4"

Temperatura máxima del vapor 55°C

Salida de vapor 1/2"

protección IP 23

Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.

Conexión 1/2"

Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm

Sistema antical **SpeedClean**

Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe

(26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de

conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor


contacte con GROHE.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio



29 074 000

409,00

GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del generador de vapor

para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000)

Compuesto por:

- 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
- 1 cable para el generador de vapor, 5 m



14 015 000

Cromo

159,00

GROHE F-digital Deluxe Descalcificador 6 x 80 g

para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor

Absolutamente inolor e inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente

2 bolsas son suficientes para una descalcificación

Este producto es una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.

Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

26 374 000

1.395,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)



para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor

Compuesto por:

- 2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
 - 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)
 - 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
 - 2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
 - 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
 - 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
- Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente



36 397 000

1.199,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

para conectar los módulos de luz, sonido y vapor

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)

2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o

o 1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas

2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000),

incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de

temperatura

2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido

para cada enchufe)


- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión

de alimentación y la línea de datos)

Deben ser accesibles para su mantenimiento

Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el

accesorio 36 367 000



42 429 000

125,00

GROHE F-digital Deluxe

Transformador

Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)

1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)

o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)

Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo

8 elementos)

Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)


Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos

- por módulo de luz: 1 dispositivo

- por módulo de sonido: 1 dispositivo

Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Voltaje de salida: 12 V DC



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referencia

Color

Precio

36 371 000

599,00

GROHE F-digital Deluxe

Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android

con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm

Características: Interruptor de reinicio

Indicador de estado por (LED)

Autoportante / máxima configuración

Conexión uno a uno

Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)

Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión

Juego de cables de conexión para la comunicación de datos y la fuente de alimentación (5 m cada uno)


Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por separado

Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario



Requisitos del sistema Android

sistema operativo: a partir de 2.3.3

densidad de píxeles: 160 dpi mínimo

Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior

Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 367 000

335,00

GROHE F-digital Deluxe

Parte empotrable del panel de control

para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)

Panel frontal desmontable para su instalación

Marco frontal ajustable para instalación empotrada

Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)

Placa de acero de 1 mm



47 837 000

83,95


GROHE F-digital Deluxe

Cable de extensión para generador de vapor AquaSymphony, 5m

Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)

y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)

Cable de extensión hasta 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio
 	47 838 000		71,95
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para módulo de sonido, 5 m Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y los módulos de sonido (36 360 000) Cada módulo de sonido necesita un cable de extensión Cable de extensión hasta 10 m			
 	47 867 000		79,00
GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m			
 	47 868 000		71,95
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado			
 	47 877 000		82,95
GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m			

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 250 000

chromo

1.495,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 250 LS0

moon white

1.495,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 361 000

chromo

1.295,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido


SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 361 LS0

moon white

1.295,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO Sistema de ducha

con termostato incorporado

Brazo de ducha de 500 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 443 000

chromo

1.295,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1.295,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l/ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio



26 446 000

chromo

1.159,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 446 LS0

moon white

1.159,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO

Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado

Compuesto por:

Termostato SmartControl visto/empotrado

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco

GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*

Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)

Soporte (27 055 000)

Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

Caudal mínimo 10 l./ min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido


SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

GROHE EasyReach bandeja

Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia


Color

Precio

26 254 000

chromo

575,00



Rainshower 360 Duo

Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado
2 chorros:

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 254 LS0

moon white

575,00



Rainshower 360 Duo

Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco
2 chorros:

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray*** y **Trio Massage**

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 450 000

chromo

479,00



Rainshower 360 MONO

Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado
1 chorro:

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray***
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 450 LS0

moon white

479,00



Rainshower 360 MONO

Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco
1 chorro:

GROHE PureRain ó **GROHE Rain O² spray***
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte empotrable 26 264 001


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color


Precio



26 264 001

119,00


Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
 Entradas y salidas de 1/2"
 Puntos de fijación a la pared
 Carcasa a prueba de fugas
 Tapa de protección removible para mantenimiento
 con información para la instalación



26 449 000

125,00

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
 2 salidas a ducha G 1/2"
 Profundidad de instalación 75-105 mm
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Sellado a la pared
Set de instalación




48 349 000

chromo

98,00

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal

Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado



48 350 000

chromo

119,00

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal

Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
 Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
 Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

DUCHAS

GROHE RAINSHOWER SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Referencia

Color

Precio



27 174 001

Cromo

1.395,00

Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan**

(28 778 000) Ø 400 mm

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.


Flexo de 1,75 m. (28 025)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 968 000

Cromo

1.125,00

Rainshower System 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)


Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico



27 032 001

Cromo

999,00

Rainshower System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo metálico de 1,75 m (27 178)



GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 641 000

Cromo

1.295,00

Rainshower System 210
Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Ángulo de rotación de ± 15°

Inversor separado para la teleducha Sena (28 341)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo metálico de 1,75 m (27 178)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color


Precio

novedad

26 507 000 +++*
26 507 LS0

chromo
moon white

932,00
1.080,00



Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, cabezal cromado
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad

26 508 000
26 508 LS0

chromo
moon white

932,00
1.080,00



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal cromado
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE StarLight acabado cromado
- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referencia

Color


Precio

novedad

26 509 000 +++*

Cromo

809,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad

26 510 000

Cromo

942,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato para baño ducha SmartControl visto

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl pulsar ON- OFF,

gire para ajustar el caudal de EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“


DUCHAS

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019



Referencia	Color	Precio
26 075 000	cromo	849,00
26 075 DC0	supersteel	1.103,70
26 075 ***	SPA colours	1.188,60

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

*** SPA colours:



27 296 002	+++*	cromo	549,00
------------	------	-------	--------

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“


Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio



26 087 000

Cromo

1.249,00

Euphoria Cube System 230

Sistema de ducha con termostato

Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural Rainshower Allure (27 479)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cube (27 699)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsi3n „Twistfree“



26 187 000

Cromo

795,00

Euphoria System 230

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Allure 230 (27 479 000)

Chorro Lluvia

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C


GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

Mandos ergon3micos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



27 964 000 +++*

Cromo

719,00

Euphoria System 210

Sistema de ducha con termostato incorporado

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsi3n „Twistfree“

Mandos ergon3micos con tecnología GROHE MetalGrip



Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio



27 475 001

Cromo

719,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



27 473 001 +++*

Cromo

495,00

Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Monomando de ducha visto

con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh

Caudal mínimo 7l./min.


Presión mínima 1,0 bares

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia

Color

Precio



23 061 002

chromo

519,00

Euphoria Concetto System 260 Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro Lluvia

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



23 058 003

chromo

690,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ángulo de rotación de ± 15°


Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

Chorro Lluvia

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“



23 147 001

chromo

1.179,00

Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con monomando

Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm

Monomando de ducha visto con inversor

Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Chorro Lluvia

Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

27 421 002

Cromo

399,00



Euphoria System 260

Sistema de ducha con inversor

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

Flexo Silverflex 800 mm

Flexo de conexión metálico de 800 mm

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

27 922 001 +++*

Cromo

469,00



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



Sistema antitorsión „Twistfree“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

26 223 001

Cromo

595,00



Tempesta Cosmopolitan System 210

Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm

orientable a 45°

Termostato Grotherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

para baño ducha

Inversor separado para la teleducha

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia


Color

Precio

26 224 001 +++*

Cromo

419,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

Distancia ajustable para soportes de fijación

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

26 381 001 +++*

Cromo

209,00



Tempesta System 210

Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Ducha mural Tempesta 210 (26 408)

2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal de ducha cromado

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Tempesta 100 (27 852)

Chorro Lluvia

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm

Flexo de ducha Relaxflex 1500 mm (28 151)

Flexo de ducha Relaxflex 1250 mm (28 150)

Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"


para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta






del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
	48 349 000	chromo	98,00
<p>Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	48 350 000	chromo	119,00
<p>Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado</p> <p>Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017</p>			
	48 053 000	chromo	89,95
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales</p>			
	48 054 000	chromo	69,00
<p>Barra para sistemas de ducha de metal, Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales</p>			
	14 014 000	chromo	49,95
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha de metal, Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válida para todos los sistemas de ducha GROHE</p>			

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

Referencia

Color


Precio

26 362 LN0

blanco

35,95









GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES


	Referencia	Color	Precio
 	26 254 000	chromo	575,00
	<p>Rainshower 360 Duo Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 254 LS0	moon white	575,00
	<p>Rainshower 360 Duo Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 450 000	chromo	479,00
	<p>Rainshower 360 MONO Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		
 	26 450 LS0	moon white	479,00
	<p>Rainshower 360 MONO Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001</p> <p>* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia

Color


Precio



26 264 001

119,00

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación




26 475 000

Cromo

459,00

Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000




26 475 LS0

Moon white

579,00

Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000




26 477 000

Cromo

459,00

Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000













26 477 LS0

Moon white

579,00

Rainshower 310 SmartActive
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 479 000	chromo	469,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>			
<p>Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal cromado</p>			
 	26 479 L50	moon white	599,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>			
<p>Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal blanco</p>			
 	26 481 000	chromo	469,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>			
<p>Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal cromado</p>			
 	26 481 L50	moon white	599,00
<p>Rainshower 310 SmartActive Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>			
<p>Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, cabezal blanco</p>			
 	26 483 000	chromo	99,90
<p>Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas sin set de instalación</p>			


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio



26 484 000

chromo

99,90

Rainshower

Cuerpo empotrado Universal, 1/2"

para conjuntos de ducha murales

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entradas, 1/2"


Profundidad de instalación 75-105 mm

Unidad de conexión en latón DR

Caja de empotramiento estable y cubierta de protección

Carcasa a prueba de fugas

GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua



26 066 000

chromo

569,00

26 066 DC0

supersteel

739,70

26 066 ***

SPA colours

796,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 chorro; Lluvia

Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



26 067 000

chromo

519,00

26 067 DC0

supersteel

674,70

26 067 ***

SPA colours

726,60

Rainshower Cosmopolitan 310

Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 chorro; Lluvia

Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



26 458 000 +++*

chromo

209,00

Euphoria 260

Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 460 000

chromo

165,00

Euphoria 260

Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)

GROHE DreamSpray distribución perfecta




del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio	
 	26 411 000	+++*	cromo	159,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
 	26 413 000		cromo	139,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
 	27 865 000		cromo	4.490,00
<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>				
 	27 286 000		cromo	1.875,00
<p>Rainshower F-Series 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>				
 	27 939 001		cromo	2.980,00
<p>Rainshower F-Series 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm de metal, GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías</p>				

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia


Color

Precio

27 938 001

Cromo

3.449,00





Rainshower F-Series 15"
Ducha mural con 3 zonas de agua

Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
de metal, GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm: aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Necesaria parte empotrable 26 042 000

Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías

26 042 000

207,00




Rainshower F-Series 15"

Elemento de empotramiento
para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm

27 467 000

Cromo

589,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ducha de techo 1 chorro

Lluvia
254 x 254 mm.
de metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 271 000


Cromo

459,00

27 271 ***

SPA colours

642,60



Rainshower F-Series 10"
Ducha mural

Lluvia
254 x 254 mm., Orientable +/- 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

*** SPA colours:



27 251 000


Cromo

115,00

27 251 ***

SPA colours

161,00















Rainshower F-Series 5"
Ducha lateral 1 chorro

Chorro Normal
Incluye parte interior
127 x 127 mm.
Rótula orientable (± 12,5°)
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FlowBalance Regulación de caudal
Sistema antical **SpeedClean**

*** SPA colours:



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 253 000	chromo	165,00
	Rainshower F-Series 5" Ducha mural Chorro Normal 127 x 127 mm. Rótula orientable ($\pm 12,5^\circ$) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FlowBalance Regulación de caudal Sistema antical SpeedClean		
 	27 470 000	chromo	469,00
	Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 470 LS0	chromo / moon white	575,40
	Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco 300 x 150 mm Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	27 863 000	chromo	669,00
	Rainshower Allure 230 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 230 x 230 mm de metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	27 479 000	chromo	449,00
	Rainshower Allure 230 Ducha mural Lluvia 230 x 230 mm de metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	28 778 000	chromo	795,00
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26146, 28982 ó 28497		











GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio

		<p>27 477 000 +++* 27 477 ***</p>	<p>chromo SPA colours</p>	<p>489,00 684,60</p>
<p>*** SPA colours: ● GL ● DA ● A0 ● AL</p>		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>		
		<p>28 368 00E</p>	<p>chromo</p>	<p>369,00</p>
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm de metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576</p>		<p>28 368 000 +++* Idem, sin restrictor de caudal</p>	<p>chromo</p>	<p>369,00</p>
		<p>28 368 LS0</p>	<p>chromo / moon white</p>	<p>418,95</p>
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean</p>		<p>27 974 000 chromo 459,00 27 974 IGO chromo/ oro 596,70</p>		
		<p>Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p>		
		<p>28 308 000</p>	<p>chromo</p>	<p>135,00</p>
<p>Sena 75 Ducha mural Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>				

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 530 000	chromo	415,00
<p>Relaxa Deluxe 130 Ducha mural 4 chorros Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 062 000	chromo	199,00
<p>Relaxa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	26 455 000	chromo	125,00
<p>Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 247 001	chromo	85,00
<p>Euphoria 110 Massage Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Massage Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 270 00E	chromo	73,90
<p>Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Conexión 1/2" Fuelle GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 705 000	chromo	129,00
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 408 000 Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2"	romo	89,95
 	27 606 001 New Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2"	romo	65,90
 	26 050 001 New Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20°	romo	59,00
 	27 591 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2"	romo	75,90
	26 051 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2"	romo	72,50
 	28 094 000 Relaxa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable	romo	29,00

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 190 000 Relexa Plus 80 Dual Ducha mural 2 chorros con chorros: concentrado y normal suave Duchas orientable Sistema antical SpeedClean	cromo	155,00
 	28 002 000 Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	187,00
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean	cromo	165,00
 	28 089 000 Relexa Plus 30 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Caudal ajustable de 5 a 35 l/min.	cromo	119,00
 	28 286 000 Relexa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean	cromo	89,00
 	28 198 000 Relexa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°	cromo	99,00













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio

 	<p>26 146 000 +++*</p>	<p>chromo</p>	<p>119,00</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón redondo, cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	<p>26 146 LS0</p>	<p>chromo / moon white</p>	<p>129,00</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón redondo, blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	<p>28 982 000 +++*</p>	<p>chromo</p>	<p>145,00</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha de 372 mm de metal Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower</p>			
 	<p>28 576 000 +++* 28 576 ***</p>	<p>chromo SPA colours</p>	<p>79,00 110,60</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm de metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo GROHE StarLight acabado cromado</p>			
<p>*** SPA colours: ● GL ● DA ● A0 ● AL</p>			
 	<p>26 145 000</p>	<p>chromo</p>	<p>119,00</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha 422 mm de metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	<p>27 488 000</p>	<p>chromo</p>	<p>78,00</p>
<p>Rainshower Brazo de ducha de 275 mm de metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo</p>			

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia


Color

Precio

27 709 000

Cromo

119,00




Rainshower
Bravo de ducha de 286 mm
de metal

Conexión 1/2"
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube

28 497 000

Cromo

66,90



Rainshower
Bravo de ducha de techo 292 mm

Conexión 1/2"
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower

28 724 000

Cromo

59,95

28 724 LSO

Cromo / moon white

86,95

28 724 ***

SPA colours

83,95

Idem, longitud 142 mm

*** SPA colours:

● GL

● DA


● A0

● AL

27 484 000

Cromo

61,95



Rainshower
Bravo de ducha de techo 292 mm
de metal

Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower

27 485 000

Cromo


57,90

Idem, longitud 151 mm

27 711 000

Cromo

98,00



Rainshower
Bravo de ducha de techo 154 mm
de metal

Conexión 1/2"

27 986 000


Cromo

105,00

27 986 IGO

Cromo/ oro

136,50



Rainshower Grandera
Bravo de ducha de 285 mm

Conexión 1/2"
Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 982 000	cromo	89,00
	27 982 IG0	cromo/ oro	115,70
Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo 292 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
 	27 978 000	cromo	75,00
	27 978 IG0	cromo/ oro	97,50
Idem, longitud 142 mm			
 	27 406 000	cromo	49,00
	Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
 	28 541 000	cromo	58,80
	Relexa Brazo de ducha 147 mm Rosetón		
 	28 429 000	cromo	41,50
	Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado		


GROHE SENA



GROHE SENA


SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio



28 034 000 cromo 135,00

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
de metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad




26 465 000 cromo 129,00
26 465 DC0 supersteel 167,70
26 465 *** SPA colours 180,60

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
de metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares



*** SPA colours:

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




28 348 000 cromo 222,00

Sena
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
de metal
Compuesto por:
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte mural (28 690)
Flexo «Relaxaflex» de 1,5 m.
G 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**




28 308 000 cromo 135,00

Sena 75
Ducha mural
Chorro Normal
de metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**



28 690 000 cromo 93,50

Sena
Soporte mural
fijo
de metal
GROHE StarLight acabado cromado



28 389 000 cromo 20,90


Sena
Codo de salida de 1/2"
de metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER

Referencia Color Precio




28 765 000 cromo 129,00

Rainshower Classic 160
Teleducha 4 chorros
 Lluvia / concentrado / puro / champagne
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares




28 764 000 cromo 115,00

Rainshower Classic 130
Teleducha 3 chorros
 Lluvia / concentrado / puro
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



28 770 001 cromo 299,00

Rainshower Classic 160
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 765 000)
 Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad




28 769 001 cromo 225,00

Rainshower Classic 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 764 000)
 Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
 con soportes de pared metálicos
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
 entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio
	27 276 000	chromo	99,90
	27 276 LSO	moon white	99,90
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
	27 443 000	rojo	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 444 000	naranja	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 446 000	amarillo	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 447 000	rosa	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 448 000	lila	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE RAINSHOWER


	Referencia	Color	Precio
 	27 449 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	azul	105,00
 	27 628 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	arenisca natural	105,00
 	27 630 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	caliza	105,00
 	27 633 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	arcilla cocida	105,00
 	27 635 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	mármol puro	105,00
 	27 637 000 Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	pizarra	105,00

GROHE RAINSHOWER

Referencia

Color

Precio



27 639 000

granito

105,00

Rainshower Icon 150

Teleducha 2 chorros

Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)

Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado



Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE POWER&SOUL




GROHE POWER&SOUL

	Referencia	Color	Precio
 	27 668 000 +++*	chromo	135,00
Power&Soul Cosmopolitan 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 664 000	chromo	125,00
Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 663 LS0	chromo / moon white	142,00
Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 661 000	chromo	103,95
Power&Soul Cosmopolitan 115 Teleducha 2 chorros Lluvia, GROHE Rain O ² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 744 000	chromo	245,00
Power&Soul Cosmopolitan 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“			
	27 746 000	chromo	235,00
Idem, con barra de 90 cm			

GROHE POWER&SOUL

Referencia Color Precio



27 732 000 cromo 215,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Conjunto de ducha con barra 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

Sistema antitorsión „Twistfree“

27 734 000 cromo 235,00

Idem, con barra de 90 cm



27 741 000 cromo 169,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Conjunto de ducha con soporte 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Ø 130 mm (27 664 000)

Soporte mural articulado (27 055)

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema antical **SpeedClean**

Sistema antitorsión „Twistfree“

DUCHAS


GROHE POWER&SOUL

ACABADOS GL, DA, A0, AL DISPONIBLES
A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
 	27 675 000	chromo	114,00
	Power&Soul 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 673 000 +++*	chromo	103,95
	Power&Soul 130 Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
novedad			
 	27 672 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	148,00
	27 672 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	148,00
	27 672 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	148,00
	27 672 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	148,00
	27 672 PV0	arenisca natural	108,00
	27 672 DR0	caliza	108,00
	27 672 HF0	arcilla cocida	108,00
	27 672 TN0	pizarra	108,00
	27 672 XH0	granito	108,00
	Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
*** SPA colours: GL DA A0 AL			
 	27 962 000	chromo	142,00
	Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Kit de viaje con teleducha y funda GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 671 000	chromo	84,00
	Power&Soul 115 Teleducha 2 chorros, cabezal en gris Lluvia, GROHE Rain O ² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE POWER&SOUL

Referencia Color Precio



27 748 000 cromo 219,00

Power&Soul 160
Conjunto de ducha con barra 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)


GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

Sistema antitorsión „Twistfree“

27 750 000 cromo 245,00
Idem, con barra de 90 cm



27 736 000 +++* cromo 209,00

Power&Soul 130
Conjunto de ducha con barra 4 chorros

Compuesto por:

Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)


GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 738 000 cromo 205,00
Idem, con barra de 90 cm



27 742 000 cromo 135,00

Power&Soul 130
Conjunto de ducha con soporte 4 chorros


Compuesto por:

Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



27 785 000 cromo 115,00

Power&Soul
Barra de ducha de 90 cm

con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)

27 784 000 cromo 110,00
Idem, barra de 60 cm

DUCHAS


GROHE RELEXA



Referencia

Color

Precio



27 530 000

chromo

415,00

Relaxa Deluxe 130

Ducha mural 4 chorros

Normal, Rain, chorro Champagne
y chorro Champagne Deluxe

Orientable +/- 20°

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal











Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE RELEXA

	Referencia	Color	Precio
 	28 796 000	chromo	135,45
	Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 793 000	chromo	79,80
	Relexa 100 Trio Teleducha 3 chorros normal, concentrado y lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 942 001	chromo	201,60
	Relexa 100 Trio Conjunto de ducha con barra 3 chorros Teleducha Relexa Trio (28 793) Barra de ducha de 60 cm (28 797) con soportes de pared metálicos Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	27 062 000	chromo	199,00
	Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		
 	28 198 000	chromo	99,00
	Relexa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°		

GROHE EUPHORIA




	Referencia	Color	Precio
 	27 222 000	chromo	62,95
<p>Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	27 239 001	chromo	57,00
<p>Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
	27 221 001	chromo	57,00
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 220 000	chromo	42,50
<p>Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 265 00E	chromo	33,00
<p>Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Presión mínima 1,0 bares</p>			
	27 265 000	chromo	32,95
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 232 001	chromo	110,00
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo</p>			

GROHE EUPHORIA


SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio




27 231 001 +++* cromo 104,00

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera GROHE EasyReach (27 596)
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“




27 230 001 +++* cromo 93,90

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera GROHE EasyReach (27 596)
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“



27 266 001 cromo 83,90

Euphoria 110 Mono
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera GROHE EasyReach (27 596)
GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“
Indicado para calentador instant3neo













27 226 001 cromo 125,00
27 226 DC1 supersteel 162,50
27 226 *** SPA colours 175,00

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera GROHE EasyReach (27 596)
GROHE DreamSpray distribuci3n perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „Twistfree“
Indicado para calentador instant3neo

*** SPA colours:


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

DUCHAS

	Referencia	Color	Precio
 	27 355 000	chromo	102,00
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 354 000	chromo	81,50
<p>Euphoria 110 Mono Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 458 000	+++* chromo	209,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 460 000	chromo	165,00
<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 455 000	chromo	125,00
<p>Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

Referencia Color Precio

27 247 001 cromo 85,00




Euphoria 110 Massage
Ducha mural con 3 zonas de agua

Rain, SmartRain, Massage
Ducha orientable
Conexión 1/2"

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

27 270 00E cromo 73,90




Euphoria 110 Mono
Ducha mural

Lluvia
Conexión 1/2"
Fuelle

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

27 499 000 +++* cromo 59,00




Euphoria
Barra de ducha de 60 cm

Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)

27 500 000 cromo 68,00

Idem, 90 cm







27 596 000 9,95









GROHE EasyReach bandeja











Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria

GROHE EUPHORIA











	Referencia	Color	Precio
 	27 400 000	cromo	56,90
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	27 367 000 +++*	cromo	56,90
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	27 368 000	cromo	167,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Barra de ducha de 90 cm. con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera (27 206) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
 	27 369 000	cromo	99,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
 	27 884 001	chromo	99,00
	Euphoria Cube+ Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal de metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 706 000	chromo	34,90
	Allure Brilliant SopORTE mural fijo de metal GROHE StarLight acabado cromado		
 	27 707 000	chromo	49,00
	Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno de metal GROHE StarLight acabado cromado		

	Referencia	Color	Precio
 	27 698 000 +++*	chromo	43,95
<p>Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 700 000	chromo	185,00
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 702 000 +++*	chromo	71,30
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	27 705 000 +++*	chromo	129,00
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 892 000	chromo	173,00
<p>Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	27 841 000	chromo	179,00
<p>Idem, 90 cm</p>			





GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio
 	27 693 000 Euphoria Cube Soporte mural fijo	chromo	22,95
 	27 704 000 +++* Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado	chromo	43,95
 	26 370 000 +++* Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado	chromo	45,95
 	27 709 000 Rainshower Brazo de ducha de 286 mm de metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube	chromo	119,00
 	27 711 000 Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm de metal Conexión 1/2"	chromo	98,00

GROHE TEMPESTA











GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 608 001	chromo	55,00
	Tempesta Rustic 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 609 001	chromo	102,00
	Tempesta Rustic 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 608) Barra de ducha de 60 cm. (27 519) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		





GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 573 002	chromo	47,90
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 572 002 +++*	chromo	35,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 571 20E	chromo	25,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
	27 571 002	chromo	25,95
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	26 082 002 +++*	chromo	21,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 083 002	chromo	59,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Teleducha (26 082) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 787 002	chromo	89,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 573) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean			
 	27 786 002	chromo	74,90
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 578 002	+++* chromo	62,95
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 584 002	chromo	53,95
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			











GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	26 084 002	cromo	36,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo (27 594) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 591 001	cromo	75,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
	26 051 001	cromo	72,50
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria</p>			













GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	28 421 002 Tempesta 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	cromo	40,50
	28 578 002 Idem, sin restrictor de caudal	cromo	40,50
 	28 419 002 Tempesta 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof	cromo	31,95
	28 261 002 +++* Idem, sin restrictor de caudal	cromo	31,95
 	27 597 10E Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof	cromo	21,95
	27 597 001 +++* Idem, sin restrictor de caudal	cromo	21,95
 	27 923 001 Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof	cromo	17,95
	27 852 001 +++* Idem, sin restrictor de caudal	cromo	17,95
 	27 795 001 Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (28 578) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof	cromo	77,95









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 794 001 +++*	Cromo	69,20
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha 28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
 	27 598 10E	Cromo	54,90
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
	27 598 001 +++*	Cromo	54,90
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 924 001	Cromo	47,95
<p>Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
	27 853 001 +++*	Cromo	47,95
<p>Idem, sin restrictor de caudal</p>			
 	27 601 10E +++*	Cromo	38,90
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 803 10E	Cromo	34,95
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 597) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	26 411 000 +++*	chromo	159,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 413 000	chromo	139,00
<p>Tempesta 210 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 408 000	chromo	89,95
<p>Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	27 606 001	chromo	65,90
<p>Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
 	26 050 001	chromo	59,00
<p>Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			
 	27 523 000 +++*	chromo	49,95
<p>Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	27 524 000	chromo	55,95
<p>Idem, 90 cm</p>			









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
 	27 596 000 GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		9,95
 	27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	22,00
 	28 605 000 +++* Relaxa Soporte mural fijo	cromo	11,05
 	27 406 000 Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón	cromo	49,00

GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio
 	26 328 000 Sena Trigger Spray 35 Teleducha 1 chorro con control trigger de metal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	cromo	78,00
 	26 332 000 Sena Trigger Spray 35 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	199,00
 	26 329 000 Idem, flexo de 1,0 m	cromo	192,00
 	26 333 000 Mecanismo con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado	cromo	85,00







GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio
 	27 512 001	chromo	23,10
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	28 020 L01	blanco	16,75
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			
 	27 513 001	chromo	40,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	31,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „Twistfree“</p>			
 	26 356 ILO	chromo/blanco	30,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo met3lico 1,25 m. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean</p>			









GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio
 	27 514 001	chromo	75,10
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 358 000	chromo	113,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“</p>			
 	26 346 000 RRP +++*	chromo	21,48
<p>Silverflex Longlife Flexo de ducha Twistfree 1500 Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister</p>			
26 335 000 RRP Idem, 1,25 m			19,41
26 334 000 RRP Idem, 1,0 m			17,35

GROHE FLEXOS DE DUCHA




GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
	28 025 000 RRP +++*	Cromo	27,68
	28 025 DA0 RRP	Warm sunset (Cobre brillo)	38,83
	Rotaflex Metal Longlife Flexo de ducha metálico Twistfree 1750 Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000 RRP +++*	Cromo	25,61
	Idem, 1,5 m.		
	28 145 000 RRP	Cromo	27,68
	Relexaflex Metal Longlife Flexo metálico de 2,00 m Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000 RRP	Cromo	23,55
	Idem, 1,5 m.		
	28 142 000 RRP	Cromo	21,48
	Idem, 1,25 m		
	28 140 000 RRP +++*	Cromo	23,55
	Relexaflex Metal Flexo metálico de 2,00 m Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000 RRP +++*	Cromo	21,48
	Idem, 1,75 m.		
	28 105 000 RRP +++*	Cromo	19,41
	Idem, 1,5 m.		
	26 346 000 RRP +++*	Cromo	21,48
	Silverflex Longlife Flexo de ducha Twistfree 1500 Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister		
	26 335 000 RRP	Cromo	19,41
	Idem, 1,25 m		
	26 334 000 RRP	Cromo	17,35
	Idem, 1,0 m		

GROHE FLEXOS DE DUCHA

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019



*** SPA colours:

- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL

Referencia Color Precio

27 137 000 RRP +++* cromo 21,48

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 2000
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight acabado cromado
En blister

28 388 000 RRP +++* cromo 19,41

28 388 DC0 RRP supersteel 25,20

28 388 *** RRP SPA colours 27,26

Idem, 1,75 m.

28 364 000 RRP +++* cromo 17,35

Idem, 1,5 m.


28 362 000 RRP cromo 15,28

28 362 DC0 RRP supersteel 19,41

28 362 *** RRP SPA colours 21,07

Idem, 1,25 m.

28 413 001 RRP +++* cromo 16,93



Rotaflex
Flexo de ducha Twistfree 2000
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)


28 410 001 RRP +++* cromo 14,87

Idem, 1,75 m.

28 409 001 RRP +++* cromo 13,21

Idem, 1,5 m.

28 155 001 RRP +++* cromo 14,87



Relaxflex
Flexo de ducha 2,0 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Conexión universal G 1/2" x 1/2"

28 154 001 RRP +++* cromo 13,21

Idem, 1,75 m.


28 151 001 RRP +++* cromo 11,15

Idem, 1,5 m.

28 150 001 RRP cromo 9,50

Idem, 1,25 m.

28 158 000 RRP cromo 33,05











**Flexo metálico
de 2,0 m**
Para teleducha
de encimera ref. 25 620

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA




GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	chromo	44,05
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	chromo	41,90
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	chromo	25,15
 	27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado Totalmente cilíndrico	chromo	22,00


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio



28 690 000 cromo 93,50
Sena
Soporte mural
fijo
de metal
GROHE StarLight acabado cromado




27 056 000 cromo 29,35
Rainshower
Soporte mural
fijo
Sin rosetón
GROHE StarLight acabado cromado




27 074 000 cromo 35,35
27 074 DC0 supersteel 45,95
27 074 LS0 moon white 43,00
27 074 *** SPA colours 49,45
Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

*** SPA colours:


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



27 075 000 cromo 35,35
Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado











27 706 000 cromo 34,90
Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
de metal
GROHE StarLight acabado cromado



27 693 000 cromo 22,95
Euphoria Cube
Soporte mural
fijo

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio
 	28 403 000 Movario Soporte mural fijo	chromo	20,90
 	28 622 000 +++* Relaxa Soporte mural fijo	chromo	13,60
 	28 605 000 +++* Relaxa Soporte mural fijo	chromo	11,05
 	27 151 000 Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE StarLight acabado cromado	chromo	92,35

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019


Referencia Color Precio

27 621 000 cromo 275,00




Grotherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
Instalación vertical y horizontal
1 salida a ducha G 1/2"
Teleducha y flexo se venden por separado
Válvula anti-retorno
Instalación vertical y horizontal

35 034 000 184,00



Grotherm F
Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Tapón para pruebas estanqueidad
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

27 057 000 +++* cromo 51,35
27 057 DC0 supersteel 66,75
27 057 LS0 cromo / moon white 65,05
27 057 *** SPA colours 71,90




Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo

*** SPA colours:


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

27 076 000 cromo 51,35




Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón cuadrado

27 707 000 cromo 49,00











Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
de metal
GROHE StarLight acabado cromado

27 704 000 +++* cromo 43,95















Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA





	Referencia	Color	Precio
 	26 370 000 +++*	chromo	45,95
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 405 000	chromo	39,90
<p>Movario Codo de salida de 1/2" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 406 000	chromo	45,10
<p>Movario Codo de salida de 1/2" Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno</p>			
 	28 628 000 +++*	chromo	33,55
<p>Relaxa Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior</p>			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA







		Referencia	Color	Precio
		28 797 001 Rainshower Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)	 Cromo	112,35
		28 819 001 Idem, 90 cm	 Cromo	117,60
		27 784 000 Power&Soul Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE StarLight acabado cromado	 Cromo	110,00
		27 785 000 Idem, 90 cm	 Cromo	115,00
		28 620 000 +++* Relaxa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado	 Cromo	71,30
		28 621 000 Relaxa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE StarLight acabado cromado	 Cromo	79,80
		27 892 000 Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado	 Cromo	173,00
		27 841 000 Idem, 90 cm	 Cromo	179,00
		27 499 000 +++* Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)	 Cromo	59,00
		27 500 000 Idem, 90 cm	 Cromo	68,00

DUCHAS

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	27 523 000 +++*	chromo	49,95
	Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado	27 524 000	chromo
 	27 596 000		9,95
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 389 000	cromo	20,90
	Sena Codo de salida de 1/2" de metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado		
 	28 874 000	cromo	37,25
	Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
 	28 988 000	cromo	55,55
	Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	59
	GROHE Blue Home novedad	60
	GROHE Blue Pure	61
	Accesorios para GROHE Blue	62
	GROHE Red	63
Premium	K7	64
	FootControl	65
	Minta / Minta Touch	66
	Zedra / Zedra Touch	67
	Atrio novedad	68
	Essence	69
	Eurocube	70
Performance	Eurodisc Cosmopolitan	71
	Concetto	72
	Eurostyle Cosmopolitan	73
	Eurosmart Cosmopolitan	74
	Eurosmart	75
	Euroeco	76
	Costa	77
	Bau lines	78
	Accesorios de cocina	79
	Fregaderos	Fregaderos de novedad
acero inoxidable		

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel

El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar

El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



RealSteel

Hecho de acero inoxidable, un material robusto con propiedades anti-bacterianas.



EasyTouch

Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl

Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Teleducha profesional

Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



Teleducha dual extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Caño extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y ofrece distintos tipos de chorros.



Mousseur extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo.



SpeedClean

Se elimina la cal con una sola pasada.



EasyDock

Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



StopValve

Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible

Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort

La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro

Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal

La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada

Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina -ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock

Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio

Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 323 002	cromo	2.195,00
31 323 DC2	supersteel	2.525,00

novedad

GROHE Blue Professional Starter kit caño en C

Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 347 003	cromo	2.195,00
31 347 DC3	supersteel	2.525,00

novedad



GROHE Blue Professional Starter kit caño en L

Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 325 002	cromo	2.390,00
31 325 DC2	supersteel	2.739,00

novedad

**GROHE Blue Professional
Starter kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua**

Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂


Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 326 002	cromo	2.390,00
31 326 DC2	supersteel	2.739,00

novedad

GROHE Blue Professional
Starter kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L
 Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio
31 302 002	cromo	2.090,00
31 302 DC2	supersteel	2.190,00

novedad



GROHE Blue Professional Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabecial de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

Referencia

Color

Precio

novedad

31 455 001
31 455 DC1

chromo
supersteel

1.695,00
2.095,00

GROHE Blue Home Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 541 000
31 541 DC0

chromo
supersteel

1.995,00
2.260,20

GROHE Blue Home Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

novedad

31 454 001
31 454 DC1

chromo
supersteel

1.695,00
2.095,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas
comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple
no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las
normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google
Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 539 000
31 539 DC0

chromo
supersteel

1.995,00
2.260,20

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en L**
Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21

Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y
filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o
Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento
con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los
datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE BLUE HOME

Referencia

Color

Precio

novedad

31 456 001
31 456 DC1

chromo
supersteel

1.695,00
2.095,00

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 543 000
31 543 DC0

chromo
supersteel

1.995,00
2.260,20

GROHE Blue Home Starter kit caño en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple** y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

novedad

31 498 001
31 498 DC1

cromo
supersteel

1.629,00
1.885,00

**GROHE Blue Home
Mono Starter kit**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a

través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.


* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/




GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

Referencia Color Precio




33 249 001 **33 249 DC1** **chromo** **supersteel** **695,00** **903,50**

GROHE Blue Pure
Starter Kit GROHE Blue
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua, Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 180°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Tipo de protección IP 21
Tensión de conexión 100 - 240 V AC
Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+




31 299 001 **31 299 DC1** **chromo** **supersteel** **695,00** **903,50**

GROHE Blue Pure
Starter Kit GROHE Blue
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 180°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Tipo de protección IP 21
Tensión de conexión 100 - 240 V AC
Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+



31 345 002 **31 345 DC2** **chromo** **supersteel** **769,00** **999,70**

GROHE Blue Minta Pure
Starter Kit GROHE Blue
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Tipo de protección IP 21
Tensión de conexión 100 - 240 V AC
Filtros ajustables de 600 litros, 1500 litros o 3000 litros
Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+



31 301 001 **chromo** **695,00**

GROHE Blue Mono Pure
Starter Kit GROHE Blue
Monomando con función filtro de agua
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Tipo de protección IP 21
Tensión de conexión 100 - 240 V AC
Filtro **GROHE Blue** 600 l, filtro con ajuste flexible










GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 848 000 RRP		8,26
GROHE Blue Botella Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml			
 	40 848 SD0 RRP	acero inox	12,39
GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 000 RRP		28,92
GROHE Blue Jarra de agua de cristal Vaso de cristal con logo GROHE Blue Tapa de acero inoxidable Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000 RRP		28,92
GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 404 001 RRP +++*		57,84
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 15° dKH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
	40 430 001 RRP		107,43
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 15° dKh, 37,6 mm de altura			
	40 412 001 RRP		140,49
Idem, Talla L, capacidad 3000 l a 15° dKh, 42,9 mm de altura			

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 547 001 RRP		74,37
<p>GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 691 001 RRP		57,84
<p>GROHE Blue Filtro de Magnesio Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 15° dGH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 434 001 RRP		33,05
<p>GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000 RRP		24,79
<p>GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	40 920 000 RRP	cromo	20,65
<p>GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Unidad de venta 18 piezas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			

GROHE RED



30 079 001	chromo	1.749,00
30 079 DC1	supersteel	2.273,70

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:
Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua



30 325 001	chromo	1.749,00
30 325 DC1	supersteel	2.273,70

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:
Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en L

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

Unidad que medición del caudal



30 083 001
30 083 DC1

Cromo
supersteel

1.595,00
2.073,50

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua



30 327 001
30 327 DC1

Cromo
supersteel

1.595,00
2.073,50

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:

Monomando de fregadero GROHE Red Duo

Caño en L

GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua


Unidad que medición del caudal



30 080 001

Cromo

1.595,00



GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L

Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L

para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador


Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

30 085 001

Cromo

1.499,00



GROHE Red Mono

Grifo de fregadero y calentador Tamaño M

Compuesto por:

GROHE Red Mono grifo

Caño en C

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

GROHE K7




GROHE K7

Referencia

Color

Precio




32 950 000
32 950 DC0

cromo
supersteel

690,00
897,00

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles




31 379 000
31 379 DC0

cromo
supersteel

599,00
778,70

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 176 000
32 176 DC0

cromo
supersteel

699,00
960,75

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

GROHE FOOTCONTROL




GROHE FOOTCONTROL

Referencia

Color

Precio



30 312 000
30 312 DC0

Cromo
 Supersteel

995,00
1.293,50

K7 Foot Control

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño a media altura

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Fregadero Profesional


Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles



30 311 000
30 311 DC0

Cromo
 Supersteel

649,00
779,00

Essence Foot Control

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean



Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 309 000

299,00

FootControl

Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble

GROHE MINTA / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia

Color

Precio



31 360 001
31 360 DC1

chromo
supersteel

579,00
752,70

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Teleducha extraíble


Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

novedad



31 358 002
31 358 DC2

chromo
supersteel

595,00
773,50

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en C

Instalación en un solo agujero

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



31 375 000 +++*
31 375 DC0

chromo
supersteel

232,00
301,60

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles



32 168 000 +++*
32 168 DC0

chromo
supersteel

259,00
336,70

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Incorpora válvula anti-retorno


Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix


GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia Color Precio



30 274 000 **romo** 329,00
30 274 DC0 **supersteel** 427,70


Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



32 917 000 **+++*** **romo** 219,00
32 917 DC0 **supersteel** 284,70
32 917 KS0 **velvet black** 284,70


Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

novedad



32 321 002 **+++*** **romo** 289,00
32 321 DC2 **supersteel** 375,70


Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 488 000 **romo** 219,00
32 488 DC0 **supersteel** 284,70

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

novedad



32 322 002 **romo** 289,00
32 322 DC2 **supersteel** 375,70







Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referencia	Color	Precio
	30 219 001	chromo	699,00
	30 219 DC1	supersteel	908,70
	Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	32 294 001	chromo	419,00
		Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	
	32 553 000	chromo	409,00
		Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	

GROHE ATRIO




GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

novedad



Referencia	Color	Precio
30 362 000	cromo	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,00
30 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	656,00

Atrio

Batería de fregadero de 1/2"

Caño en C

GROHE StarLight acabado cromado

Montura cerámica 1/2", 90°

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

Aireador tipo «Mousseur»

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio



30 294 000
30 294 DC0

chromo
supersteel

419,00
544,70

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

con limitador de temperatura integrado

Fregadero Profesional

con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Teleducha metálica

GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha

Caño giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 321 GE0
30 321 XC0
30 321 MW0
30 321 HG0
30 321 DG0
30 321 DP0
30 321 DU0
30 321 TY0
30 321 YF0
30 321 YR0

verde
gris oscuro
mármol puro
marrón oscuro
rojo
rosa
lila
azul
amarillo
naranja

62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90

Flexo GROHFlex para caño de cocina


Flexo para caño Monomando de fregadero

Semiprofesional Essence

para 30 294 000 / 30 294 DC0

Flexo de silicona higiénico **GROHFlex para cocina**

incluye partes de fijación



30 269 000 ***
30 269 DC0
30 269 ***

chromo
supersteel
SPA colours

269,00
349,70
376,60

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm


Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura integrado

*** SPA colours:



30 270 000
30 270 DC0
30 270 ***

chromo
supersteel
SPA colours

349,00
453,70
488,60

Essence

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles

*** SPA colours:




GROHE EUROCUBE



Referencia

Color

Precio




31 395 000
31 395 DC0

cromo
supersteel

575,00
747,50

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaible orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles



31 255 000 +++*
31 255 DC0

cromo
supersteel

259,00
365,00

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Con conexiones flexibles

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



32 259 003

Cromo

239,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Aireador tipo «Mousseur»

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 122 004

Cromo

285,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



33 770 002

Cromo

239,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles



32 257 002

Cromo

295,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: mousseur / teleducha

Limitador ecológico de caudal


Caño giratorio de fundición

Con conexiones flexibles

GROHE CONCETTO



Referencia Color Precio




31 491 000 +++* 31 491 DC0

Cromo
 Supersteel

369,00
479,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha
Caño giratorio Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad




32 661 003 +++* 32 661 DC3

Cromo
 Supersteel

199,00
258,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad




32 663 003 32 663 DC3

Cromo
 Supersteel

249,00
323,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño laminar extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad













31 483 002 +++* 31 483 DC2

Cromo
 Supersteel

269,00
349,70

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix


GROHE CONCETTO

		Referencia	Color	Precio
		31 128 001 31 128 DC1	chromo supersteel	199,00 259,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		31 129 001 31 129 DC1	chromo supersteel	259,00 339,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>				
		30 273 001 30 273 DC1	chromo supersteel	269,00 349,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño giratorio de fundición Área de giro 100° Con conexiones flexibles</p>				
		31 210 001	chromo	329,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				
		32 659 001	chromo	179,00
<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>				

Referencia

Color

Precio



32 667 001

chromo

189,00

Concetto

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Longitud: 223 mm

Racores en S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



33 975 004 +++*

Cromo

189,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 126 004 +++*

Cromo

229,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 482 003

Cromo

249,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 221 002

Cromo

159,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»


Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

Limitador de temperatura integrado



31 124 002

Cromo

189,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio 140°

Con conexiones flexibles


Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 982 002

chromo

175,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°

Longitud 211 mm

Racores en S

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



32 843 002 +++*
32 843 DC2

Cromo
supersteel

165,00
214,50

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de giro 0°/150°/360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 481 001 +++*

Cromo

235,00

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 193 000
30 193 DC0

Cromo
supersteel

135,00
175,50

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

Caño a media altura

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio 140°

Con conexiones flexibles



32 842 000

Cromo

135,00

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»





Limitador ecológico de caudal


Caño giratorio 140°

Con conexiones flexibles

GROHE EUROSMART



	Referencia	Color	Precio
	33 202 002 +++* 33 202 DC2	chromo supersteel	129,00 167,70
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>		
	30 305 000 +++* 30 305 DC0	chromo supersteel	169,00 219,70
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Radio de giro 88° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Válvula anti-retorno</p>		
	33 281 002 +++* 33 281 DC2	chromo supersteel	119,00 154,70
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>	31 478 000	chromo	215,00
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero con llaves, 1/2" Compuesto por: Monomando fregadero de 1/2" (33 281 002) Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Combinación de llaves WAS original para lavavajillas o lavadora, 1/2" (22 035 000) Llave de paso 1/2" (22 018 000)</p>		



30 260 002

chromo

125,00

Eurosmart

Monomando de fregadero 1/2"

Caño bajo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove ES

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de caudal


Caño giratorio 140°

vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



32 482 002

chromo

139,00

Eurosmart

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Longitud de caño: 186 mm

Limitador de temperatura integrado

Racores en S

GROHE EUROECO




GRIFERÍAS PARA
COCINA

Referencia

Color

Precio




32 750 000

chromo

119,00

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
 Limitador ecológico de caudal
 Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Palanca metálica
Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación Quickfix



32 786 000











chromo





164,00

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Limitador de temperatura ajustable
 Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
 Caño tubular giratorio
 Longitud de la palanca 120 mm

GROHE COSTA



	Referencia	Color	Precio
 	31 812 001	chromo	99,95
<p>Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Portacadena Con conexiones flexibles</p>			
 	31 191 001	chromo	99,00
<p>Costa L Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360° Racores en S,</p>			
 	31 187 001	chromo	99,00
<p>Costa L Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S</p>			
 	30 484 001	chromo	59,00
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm</p>			
 	30 098 001	chromo	35,95
<p>Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>			

	Referencia	Color	Precio
		31 819 001 Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE StarLight acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles	cromo 109,00
		30 064 001 Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm	cromo 46,90

GROHE BAU LINES




Referencia

Color

Precio

novedad



31 367 001 +++*

chromo

119,95

BauEdge

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caño con mousseur integrado

Caño tubular giratorio


360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

Presión mínima 1,0 bares

novedad



31 368 001

chromo

119,95

BauLoop

Monomando de fregadero 1/2"

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Caño con mousseur integrado

Caño tubular giratorio

360°

Con conexiones flexibles






Sistema de rápida instalación Quickfix

Presión mínima 1,0 bares







GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
	40 535 000	cromo	52,90
	40 535 DC0	supersteel	69,00
	 <p>Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>		
novedad	40 536 000	cromo	49,90
	40 536 DC0	supersteel	64,90
	 <p>Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>		
novedad	40 553 000	cromo	79,00
	40 553 DC0	supersteel	102,70
	 <p>Dispensador de jabón Zedra para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado</p>		
	36 194 000	cromo	125,00
	 <p>Dosificador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE StarLight acabado cromado</p>		
novedad	41 073 000	cromo	34,90
	 <p>Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión al latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>		

GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	41 010 000	chromo	25,15
<p>Eggemann Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" Toma para manguera G 3/4" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	13 028 000	chromo	32,85
<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	13 034 000	chromo	38,35
<p>Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado</p>			

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 582 SD0 RRP

acero inox

1.280,17



K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida min. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

cubeta montada a la derecha

medida corte encimera: 1148 x 508 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


4 unidades por pallet

novedad

31 581 SD0 RRP

acero inox

1.280,17



K1000

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida min. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

cubeta montada a la izquierda

medida corte encimera: 1148 x 508 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

4 unidades por pallet


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 583 SD0 RRP

acero inox

825,62

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 60-S 51.8/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 518 x 560 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

4 unidades por pallet

novedad



31 584 SD0 RRP

acero inox

908,26

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 90-S 84.6/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 900 mm

dimensiones: 846 x 560 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

4 unidades por pallet

novedad



31 585 SD0 RRP

acero inox

1.693,39

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 120-S 102.4/56 2.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 560 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

4 unidades por pallet

novedad



31 586 SD0 RRP

acero inox

1.073,55

K800

Fregadero acero inoxidable

Modelo: K800 120-S 102.4/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 560 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación









válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

4 unidades por pallet

GRIFERIAS PARA COCINA

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	31 574 SD0 RRP	acero inox	263,64
<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 tipo de montaje: bajo encimera material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE StarLight acabado cromado amortiguador de ruido GROHE Whisper tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 540 x 440 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 500 x 400 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje 8 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	31 575 SD0 RRP	acero inox	470,25
<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh tipo de montaje: bajo encimera material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE StarLight acabado cromado amortiguador de ruido GROHE Whisper medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medidas corte encimera: 710 x 400 mm (R15) desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje 4 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	31 576 SD0 RRP	acero inox	437,19
<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh tipo de montaje: bajo encimera material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE StarLight acabado cromado amortiguador de ruido GROHE Whisper tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 585 x 440 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la derecha medidas corte encimera: 545 x 400 mm (R15) desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje 6 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	31 577 SD0 RRP	acero inox	437,19
<p>K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh tipo de montaje: bajo encimera material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE StarLight acabado cromado amortiguador de ruido GROHE Whisper medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 585 x 440 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medidas corte encimera: 545 x 400 mm (R15) desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje 6 unidades por pallet</p>			


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 578 SD0 RRP

acero inox

461,98

K700

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 464 x 464 mm

1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

6 unidades por pallet

novedad



31 579 SD0 RRP

acero inox

495,04

K700

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700 60-S 56,4/46,4 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 564 x 464 mm

1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm


GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

10 unidades por pallet

novedad



31 580 SD0 RRP

acero inox

544,63

K700

Fregadero acero inoxidable

modelo: K700 90-S 86,4/46,4 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 900 mm

dimensiones: 864 x 464 mm

1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

5 unidades por pallet


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 571 SD0 RRP

acero inox

180,99

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación reversible


medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

8 unidades por pallet

novedad



31 572 SD0 RRP

acero inox

247,11

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K500 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 162 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación reversible


medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

10 unidades por pallet

novedad



31 588 SD0 RRP

acero inox

288,43

K500

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

2 cubetas: 340 x 400 x 195 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación reversible


medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

6 unidades por pallet

novedad



31 573 SD0 RRP

acero inox

338,02

Minta

Bundle de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

Fregadero K500 de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD0)

monomando de fregadero Minta (32 168 000)

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

8 unidades por pallet

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 568 SD0 RRP

acero inox

189,26



K400+

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 873 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


8 unidades por pallet

novedad

31 569 SD0 RRP

acero inox

263,64



K400+

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 983 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

10 unidades por pallet

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 566 SD0 RRP

acero inox

148,75



K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 362.5 x 400 x 188 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


8 unidades por pallet

novedad

31 567 SD0 RRP

acero inox

214,05



K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K400 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


10 unidades por pallet

novedad

31 587 SD0 RRP

acero inox

214,05



K400

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

2 cubetas: 362.5 x 400 x 188 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


6 unidades por pallet

novedad

31 570 SD0 RRP

acero inox

288,43



Concetto

Bundle de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

Fregadero K400 de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD0)

monomando de fregadero Concetto (32 663 001)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

8 unidades por pallet

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 563 SD0 RRP

acero inox

119,83



K300

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K300 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 360 x 400 x 175 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


8 unidades por pallet

novedad

31 564 SD0 RRP

acero inox

180,99



K300

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K300 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 360 x 400 x 175 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 155 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


10 unidades por pallet

novedad

31 565 SD0 RRP

acero inox

189,26



Eurosmart

Bundle de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

Fregadero K300 de acero inoxidable con escurridor (31 563 SD0)

monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002)

Caño bajo

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

con limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

Caño giratorio 140°

vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

8 unidades por pallet

GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 562 SD0 RRP

acero inox

164,46

Bau

Bundle de fregadero y grifo de cocina

Compuesto por:

Fregadero K200 de acero inoxidable con escurridor

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 000)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio


Giratorio 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

8 unidades por pallet

novedad



31 552 SD0 RRP

acero inox

95,03

K200

Fregadero de acero inoxidable con escurridor

modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight acabado cromado

amortiguador de ruido GROHE Whisper

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 170 mm

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

8 unidades por pallet

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad

40 953 000 RRP

70,24



Conjunto de desagüe automático con vaciador y rebosadero

Vaciador cuadrado con control remoto

Desagüe con escudo cuadrado

Set de ahorro de espacio

Incluye tapón de filtro

Diámetro de corte de Ø 35 mm

Compatible con la gama de fregaderos GROHE K700, K700U

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Essence E	81
	Eurocube E	82
	Bluetooth	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
	Bau Cosmopolitan E	novedad 87
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Grohtherm XL	
	Termostatos Colectividades	90
Monomandos Gerontológicos	Euroeco	91
	Euroeco Special	92
Temporizados	Eurodisc SE	93
	Eurosmart Cosmopolitan T	94
	Euroeco Cosmopolitan T	95
	Contromix	96

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google..


GROHE ESSENCE E



36 444 000

Cromo

559,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000

Cromo

539,00



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 446 000

Cromo

499,00



Essence E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

GROHE ESSENCE E

Referencia


Color

Precio

36 447 000

Cromo

709,00



Essence E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001

182,00



Subconjunto para empotrar

Empotrable

para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm


Enchufe para conexión a corriente

Válido para 36 447 000, 38 442 000

novedad

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GRIFERÍAS
ESPECIALES


GROHE EUROCUBE E



36 440 000

Cromo

725,00



Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas

Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 441 000

Cromo

675,00



Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática

Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 442 000

Cromo

785,00



Eurocube E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con 7 pre programas

Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


Necesario parte empotrable 36 264 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001

182,00



Subconjunto para empotrar

Empotrable

para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm

Enchufe para conexión a corriente
Válido para 36 447 000, 38 442 000

GROHE EUROCUBE E

Referencia


Color

Precio

novedad

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE BLUETOOTH



36 413 000

Cromo

639,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2"**

**Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico**

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de rápida instalación Quickfix

mezclador con limitador de temperature integrado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

con válvula solenoide integrada

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

36 409 000

Cromo

525,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de rápida instalación Quickfix

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

novedad

36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



GROHE EUROPLUS E




GROHE EUROPLUS E

Referencia

Color

Precio



36 207 001

Cromo

545,00

Europlus E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


Tipo de protección IP 59K

36 208 001

Cromo

485,00

Idem, sin mezclador



36 015 001

Cromo

739,00

Europlus E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad, Electroválvula

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas, Descarga automática


Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

novedad



36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 327 001

Cromo

339,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa

Indicador luminoso de cambio de pila


Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 422 000

Cromo

399,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



36 325 001

Cromo

409,00

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

36 421 000

Cromo

469,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L

con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación Quickfix

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 439 000

Cromo

309,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 386 001

Cromo

739,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox

Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

Sistema de rápida instalación Quickfix

Powerbox

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia



Color

Precio

36 332 000

Cromo

875,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Aireador con chorro laminar

Válvulas anti-retorno, Filtros colectores de suciedad

Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C

Caño giratorio de fundición, **Longitud 287 mm**

Indicador luminoso de cambio de pila, Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 333 000

Cromo


865,00

Idem, con longitud de caño 255 mm

36 334 SD0

Acero inox

419,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Aireador con chorro laminar

Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel

Longitud: 232 mm

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Necesaria parte empotrable 36 336 000 ó 36 337 000

36 335 SD0

Acero inox

399,00

Idem, con longitud de caño 170 mm



36 337 000

102,90

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar


para instalación con mezclador o agua fría

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Indicado para 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0



36 336 000

299,90

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas

Válvulas anti-retorno

Enchufe para conexión a corriente


Indicado para 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio




36 315 000

Cromo

449,00

**Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC. Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 000



36 339 000

195,00

**Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico**

Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 315 000

novedad

36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento


consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)




34 487 000

Cromo

135,00

**Grohtherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina**

**Protector de temperatura
contra posibles quemaduras**
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad




47 533 000

Cromo

34,65

**Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
para Grohtherm Micro**

Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8" y
2 roscas de conexión de 3/8"
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 271 000

Cromo

269,00

Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación Quickfix

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 269 000

Cromo

285,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación Quickfix


Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 384 000

Cromo

559,00

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 274 000

Cromo

309,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

Cuerpo de metal

Indicador luminoso de cambio de pila

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio



36 273 000

chromo

379,00

Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Longitud de caño: 172 mm

Con 7 pre programas


Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001



36 337 000

102,90

Euroeco Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

para instalación con mezclador o agua fría


Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

Llave de corte

Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0



36 336 000

299,90

Eurosmart Cosmopolitan E

Subconjunto para empotrar

con termostato preajustable integrado

Empotrable

Caja de empotramiento

192 x 95 x 240 mm

2 llaves de corte integradas


Válvulas anti-retorno

Enchufe para conexión a corriente

Indicado para

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0

novedad



36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



34 487 000

chromo

135,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para

mezclador de lavabo / cocina

Protector de temperatura

contra posibles quemaduras

Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)

Desinfección térmica sin reajuste de temperatura

Conexiones de entrada y salida 3/8"

GROHE TurboStat termoelemento

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia

Color


Precio

novedad

36 451 000

Cromo

209,00




Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

novedad

36 452 000 +++*

Cromo

189,00




Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico
Tamaño M
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Cuerpo hecho de polímero compuesto
 Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

novedad

36 453 000

Cromo

219,00



Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Sistema de rápida instalación Quickfix
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia


Color

Precio

novedad

36 407 001

249,00



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referencia

Color

Precio




34 487 000

chromo

135,00

Grotherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina
Protector de temperatura
contra posibles quemaduras

Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad



47 533 000

chromo

34,65

Grotherm Micro
Conjunto de conexión
para Grotherm Micro
Compuesto por:

T-de conexión con rosca de 3/8" y
2 roscas de conexión de 3/8"
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

GROHE GROHTHERM SPECIAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referencia


Color

Precio

34 667 000

Cromo

377,00



Grotherm Special Termostato de ducha 1/2"

Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada

Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.



GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

34 665 000

Cromo

462,00



Grotherm Special Termostato para baño y ducha 1/2"

Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones

100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.

GROHE StarLight acabado cromado


GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

novedad

34 020 001

Cromo

745,00



Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2"

Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Área de giro 100°
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2"

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000

Caño fundido con cojinete reforzado 90°
Bloqueable

Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Longitud: 255 mm

Racores en S

Bloqueable

GROHE StarLight acabado cromado

47 994 000





11,00



Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura

Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la toleducha y la válvula de desagüe	romo	37,25
 	28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2"	romo	55,55

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES




GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio



35 085 000

chromo

1.455,00

Grotherm XL Termostatos Colectividades

Termostato de 1"

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado


Preselector ecológico de

temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"



35 087 000

chromo

1.650,00

Grotherm XL Termostatos Colectividades

Termostato de 1 1/4"

Montaje mural

Caudal: 9l./min a 140l./min

Termoelemento de cera

Mando graduado

Preselector ecológico de

temperatura máxima entre 33° C y 43° C

Instalación para desinfección térmica

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Entradas de agua G 1 1/2"

Salida de agua mezclada G 2"

Salidas superior o inferior cambiables

Sin rácores para conexión

GROHE StarLight acabado cromado



12 411 000

chromo

88,70

Racor en S


Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Excentricidad 50 mm

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado



12 417 000

chromo

65,95


Racor recto de entrada

Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado



12 444 000

chromo

185,90

Codo de salida

Termómetro incorporado

Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4"

Longitud: 90 mm

para ref. 35 085, 35 086

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

Referencia

Color

Precio

47 569 000

Cromo

313,95

Empuñadura anti-vandálica



12 124 000

Cromo

145,50

Flexo conector de agua mezclada

Compuesto por:

Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704), 3/4" x 3/4"

Codo de 90°











Manguito de conexión
de M45 x 1,5 x 3/4"





GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO



	Referencia	Color	Precio
		32 762 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix Con conexiones flexibles	32 762 000 cromo 109,00
		32 765 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles	32 765 000 cromo 215,00
		23 293 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 160 mm Con conexiones flexibles	23 293 000 cromo 209,00
		32 778 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	32 778 000 cromo 245,00
		32 773 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, 90° Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud 257 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	32 773 000 cromo 285,00

	Referencia	Color	Precio
 	32 780 000	 Cromo	142,00
	<p>Euroeco Monomando de ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>		
 	32 783 000	 Cromo	219,00
	<p>Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático, Baño - ducha Aireador tipo «Mousseur» Longitud de la palanca 120 mm Limitador de temperatura Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
 	32 786 000	 Cromo	164,00
	<p>Euroeco Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño tubular giratorio Longitud de la palanca 120 mm</p>		
 	34 487 000	 Cromo	135,00
	<p>Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo / cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad</p>		
 	47 533 000	 Cromo	34,65
	<p>Grotherm Micro Conjunto de conexión para Grotherm Micro Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)</p>		

GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	32 789 000	 Cromo	179,00
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>			
 	32 795 000	 Cromo	319,00
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Longitud de caño 205 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>			
 	32 792 000	 Cromo	342,00
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min. Longitud de caño 197 mm Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>			
	32 793 000	 Cromo	355,00
<p>Idem , con longitud de caño 257 mm</p>			
	46 277 000		18,25
<p>Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente</p>			

GROHE EURODISC SE




GROHE EURODISC SE

Referencia

Color

Precio



36 233 000

chromo

779,00

Eurodisc SE

Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Válvula anti-retorno

Con posibilidad de paro voluntario

Temporizado-electrónico

Paro de seguridad a 180 seg.

Tiempo de funcionamiento regulable de 2 a 180 seg.

Tipo de protección IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio




36 317 000

Cromo

239,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura
3 ajustes de tiempo de salida de agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad




36 319 000

Cromo

439,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Caño giratorio de fundición 200 mm
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad




36 320 000

Cromo

392,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad




36 321 000

Cromo

289,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 000



36 322 000

119,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Subconjunto para empotrar con mezclador metálico
Empotrable
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referencia

Color

Precio



36 265 000 +++*

Cromo

91,90

Euroeco Cosmopolitan T


Grifo de lavabo 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 266 000 +++*

Cromo

86,90

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"

Temporizado


Montaje mural

Índices azul y rojo

Limitador de caudal a 5,7 l/min.

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 316 000

Cromo


36,00

Euroeco Cosmopolitan T

Prolongación 42 mm.

para grifo temporizado (36 266 000)

GROHE StarLight acabado cromado



36 268 000

Cromo

85,90

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"


Temporizado

Empotrable

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)



36 267 000

Cromo

82,95

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"

Temporizado

Índices azul y rojo

3 ajustes de tiempo de salida del agua:

corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)


GROHE CONTROMIX



Referencia

Color

Precio



36 109 000


chromo

509,00

Contromix Public
Mezclador de lavabo 1/2" Temporizado Electrónico con mezclador metálico

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.

Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Presión dinámica a partir de 1,2 bar



36 121 000

chromo


635,00

Contromix Surf
Mezclador mural de ducha 1/2" Temporizado

Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.

Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 122 000

Presión dinámica a partir de 1,5 bar




36 122 000

249,00

Contromix Surf
Subconjunto para empotrar

Para mezclador mural de ducha ref. 36 121

Sólo parte empotrable
Conexión superior
Llaves de corte y codo de purga



28 002 000

chromo

187,00

Relaxa 70
Ducha mural

Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"

Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



43 813 000 +++*

138,50

Cartucho
Para Contromix Surf / Public

GROHE SENSIA ARENA SHOWER TOILETS





CONTENIDO

Shower toilet

Sensia Arena

97



GROHE SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

GROHE SENSIA ARENA

Referencia

Color


Precio

novedad

39 354 SH1

blanco alpino

2.295,00



GROHE Sensia Arena

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad de la ducha ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones descalcificación

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4


Cumple con

EN 1717

Marca CE

39 112 001


259,00



Rapid SL
Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena
 Cisterna empotrada GD 2
 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado
 Ajuste rápido
 Elementos de fijación
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Accesorio de fijación para barras de apoyo
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 profundidad ajustable
 Reductor Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
 entrada de conexión por detrás
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
 sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
 Montaje vertical u horizontal del pulsador
 Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
 Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena
 conexión oculta para suministro de red
 Guía para facilitar la conexión eléctrica para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 128 001

379,00



Rapid SL
Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena
 Cisterna empotrada GD 2
 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena
Altura 1,13 m.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado
 Ajuste rápido
 Elementos de fijación
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PVC Ø 90 mm
 profundidad ajustable
 Reductor Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
 entrada de conexión por detrás
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
 sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
 Montaje vertical u horizontal del pulsador
 Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
 Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena
 conexión oculta para suministro de red
 Guía para facilitar la conexión eléctrica para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE SENSIA ARENA

Referencia



Color

Precio

novedad

46 944 001

185,00



GROHE Sensia Arena

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga

Compuesto por:

servo motor para GD 2

Varilla de accionamiento para la válvula de descarga

Cable y tapa ciega

Conexiones flexibles

Accionamiento para WC no incluido

Marca CE

GROHE
SANITARIOS





CONTENIDO

Sanitarios Purity	98
Sanitarios Cube	99
Sanitarios Euro	100
Sanitarios Bau	101
Platos de ducha acrílicos	102

SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



SANITARIOS PURITY
BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE
UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE
ESCONDERSE



PUREGUARD

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA
SUAVE Y SILENCIOSO

CON NUESTRAS COMBINACIONES PERFECTAS, TENDRÁS LA SEGURIDAD DE QUE **TODO ENCAJA**

Un lenguaje de diseño y un uso ergonómico consistentes son clave para hacer de tu baño un lugar para la verdadera relajación. Con ayuda de nuestras combinaciones perfectas, hemos elaborado cuatro colecciones coordinadas para ofrecerte una solución de baño completa.

Cada una de nuestras combinaciones se ha probado para que sean perfectas en términos de diseño y funcionalidad. Escoge tú mismo la línea que mejor se adapta a tu estilo personal. ¿Prefieres la versatilidad de los Sanitarios Bau, las líneas suaves de los Sanitarios Euro o las formas modernas y geométricas de los Sanitarios Cube?

SANITARIOS BAU



SANITARIOS EURO



SANITARIOS PURITY



SANITARIOS CUBE





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



PLUS



ALLURE



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

GROHE SANITARIOS PURITY




GROHE SANITARIOS PURITY

Referencia

Color

Precio

novedad




39 564 00H

blanco alpino

219,00

Sanitarios Purity
Lavabo mural 70 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




39 565 00H

blanco alpino

215,00

Sanitarios Purity
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




39 566 00H

blanco alpino

499,00

Sanitarios Purity
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




39 567 00H

blanco alpino

349,00

Sanitarios Purity
Lavabo encastrado 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 800 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad




39 568 00H

blanco alpino

249,00

Sanitarios Purity
Lavabo encastrado 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

novedad















39 570 000

blanco alpino







135,00

Sanitarios Purity
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Disponible a partir del segundo trimestre 2019

GROHE SANITARIOS PURITY

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	39 571 00H	blanco alpino	319,00
<p>Sanitarios Purity Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	39 572 00H	blanco alpino	359,00
<p>Sanitarios Purity Inodoro a suelo para tanque alto adosado a pared Salida dual Adosado a pared Para cisterna empotrada Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	39 573 00H	blanco alpino	335,00
<p>Sanitarios Purity Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Incluye set de fijación PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	39 578 000	blanco alpino	205,00
<p>Sanitarios Purity Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	39 579 000	blanco alpino	205,00
<p>Sanitarios Purity Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			
<p>novedad</p>  	39 577 000	blanco alpino	129,00
<p>Sanitarios Purity Tapa y asiento con tapa Cierre amortiguado, Desmontable Sistema de fácil extracción Material: Duroplast Incluye set de fijación Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>			

GROHE SANITARIOS PURITY













	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	39 576 000	blanco alpino	95,00
	<p>Sanitarios Purity Tapa y asiento con tapa Desmontable, Sistema de fácil extracción Material: Duroplast Incluye set de fijación Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
<p>novedad</p>   	39 574 00H	blanco alpino	315,00
	<p>Sanitarios Purity Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		
<p>novedad</p> 	39 575 00H	blanco alpino	319,00
	<p>Sanitarios Purity Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Disponible a partir del segundo trimestre 2019</p>		

GROHE SANITARIOS CUBE



GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia Color Precio

novedad		Referencia	Color	Precio
		39 386 00H Sanitarios Cube Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1010 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	529,00
		39 469 00H Sanitarios Cube Lavabo mural 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	459,00
		39 473 00H Sanitarios Cube Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet	blanco alpino	249,00
		39 474 00H +++* Sanitarios Cube Lavabo mural 50 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet	blanco alpino	225,00
		39 475 00H Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 100 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	529,00
		39 476 00H Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 80 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	459,00


GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia

Color

Precio

novedad




39 477 00H

blanco alpino

249,00

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

novedad




39 478 00H

blanco alpino

225,00

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 50 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet

novedad




39 481 00H

blanco alpino

199,00

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 50 cm
Sin rebosadero
500 x 470 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
20 unidades por pallet

novedad




39 482 00H +++*

blanco alpino

169,00

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
400 x 400 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
24 unidades por pallet

novedad




39 480 00H

blanco alpino

250,00

Sanitarios Cube
Lavabo bajoencimera 50 cm
Instalación bajo encimera
492 x 370 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet

novedad



39 479 00H

blanco alpino

260,00


Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
Empotrado
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
605 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

CERAMICS

GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia Color Precio

novedad



39 483 00H

blanco alpino

199,00

Sanitarios Cube
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
455 x 350 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet

novedad




39 245 00H

blanco alpino

599,00

Sanitarios Cube
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

novedad




39 485 00H

blanco alpino

559,00

Sanitarios Cube
Inodoro a suelo para tanque alto adosado a pared
Para cisterna empotrada
Salida dual
Adosado a pared
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

novedad




39 484 00H

blanco alpino

579,00

Sanitarios Cube
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida dual
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

novedad



39 489 000


blanco alpino

415,00

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha

Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

novedad



39 490 000

blanco alpino

415,00

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

GROHE SANITARIOS CUBE

Referencia

Color


Precio

novedad

39 488 000

blanco alpino

159,00




Sanitarios Cube
Tapa y asiento caída amortiguada
 Cierre amortiguado
 Sistema de fácil extracción
 Desmontable
 Material: Duroplast
 Incluye set de fijación
126 unidades por pallet

novedad

39 486 00H

blanco alpino

459,00




Sanitarios Cube
Bidé suspendido
 Un orificio para la grifería
 Con rebosadero
 Incluye set de fijación
 Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet

novedad

39 487 00H

blanco alpino

479,00














Sanitarios Cube
Bidé a suelo
 Un orificio para la grifería
 Con rebosadero
 Incluye set de fijación
 Porcelana sanitaria
 Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

GROHE SANITARIOS EURO




GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	<p>39 585 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 1000 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 piezas per pallet Disponible a partir del tercer trimestre 2019</p>	blanco alpino	359,00
<p>novedad</p> 	<p>39 584 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 800 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 piezas per pallet Disponible a partir del tercer trimestre 2019</p>	blanco alpino	279,00
<p>novedad</p>  	<p>39 323 000 39 323 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 515 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	89,00 132,00
<p>novedad</p>  	<p>39 335 000 39 335 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	83,00 124,00
<p>novedad</p>  	<p>39 337 000 +++* 39 337 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	84,00 126,00
<p>novedad</p>  	<p>39 336 000 39 336 00H</p> <p>Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 21 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	80,90 119,00

GROHE SANITARIOS EURO


Referencia Color Precio

novedad




39 423 000 blanco alpino **98,00**
Universal
Lavabo bajoencimera 55 cm
 Instalación bajo encimera
 560 x 420 mm
 Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

novedad




39 324 000 blanco alpino **69,00**
39 324 00H blanco alpino **105,00**
Sanitarios Euro
Lavamanos 45 cm
 Mural / suspendido
 Un orificio para la grifería
 450 x 400 mm
 Porcelana sanitaria
 Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
 y capa anti bacteriana (00H)
27 unidades por pallet

novedad




39 327 000 blanco alpino **65,00**
39 327 00H blanco alpino **105,00**
Sanitarios Euro
Mini lavamanos 37 cm
 Mural / suspendido
 Un orificio para la grifería
 370 x 180 mm
 Porcelana sanitaria
 Pedestales no recomendados
 Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
 y capa anti bacteriana (00H)
36 unidades por pallet

novedad




39 201 000 blanco alpino **59,00**
Sanitarios Euro
Semipedestal para lavabo
 Fijaciones invisibles incluidas
 Porcelana sanitaria
 Válido para todos los lavabos GROHE
 excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 unidades por pallet

novedad



39 325 000 blanco alpino **59,00**
Sanitarios Euro
Semipedestal para lavamanos
 Fijaciones invisibles incluidas
 Porcelana sanitaria
 Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H
30 unidades por pallet











novedad














39 202 000 blanco alpino **69,00**
Sanitarios Euro
Pedestal para lavabo
 Fijaciones invisibles incluidas
 Porcelana sanitaria
 Válido para todos los lavabos GROHE
 excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 unidades por pallet

CERAMICS

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
novedad 	 39 328 000 39 328 00H	blanco alpino blanco alpino	215,00 279,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet		
novedad 	 39 206 000 +++* 39 206 00H	blanco alpino blanco alpino	219,00 285,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet		
novedad 	 39 538 000 39 538 00H	blanco alpino	175,00
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet Disponible a partir del tercer trimestre 2019		
novedad 	 39 338 000 +++* 39 338 00H	blanco alpino blanco alpino	209,00 234,00
	Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 9 unidades por pallet		
novedad 	 39 332 000 +++*	blanco alpino	179,00
	Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet		

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>   	<p>39 333 000 + + + *</p> <p>Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo alimentación lateral izquierda, derecha o posterior Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet</p>	blanco alpino	169,90
<p>novedad</p>  	<p>39 329 000 39 329 00H</p> <p>Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto Salida dual Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	169,00 215,00
<p>novedad</p>  	<p>39 339 000 39 339 00H</p> <p>Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	169,00 209,00
<p>novedad</p> 	<p>39 330 001 + + + *</p> <p>Sanitarios Euro Tapa y asiento Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE</p>	blanco alpino	98,00
<p>novedad</p> 	<p>39 331 001</p> <p>Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE</p>	blanco alpino	55,00
<p>novedad</p>  	<p>39 208 000 39 208 00H</p> <p>Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet</p>	blanco alpino blanco alpino	162,00 208,00


GROHE SANITARIOS EURO

Referencia

Color

Precio

novedad



39 340 000
39 340 00H

blanco alpino
blanco alpino

129,00
188,00

Sanitarios Euro Bidé a suelo

Un orificio para la grifería

Incluye set de fijación

Porcelana sanitaria

Adosado a pared con fijaciones ocultas

Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)

12 unidades por pallet


GROHE SANITARIOS EURO

Referencia

Color

Precio

novedad




39 453 000

Salida de conexión de WC
horizontal
320 mm desde la pared

26,95

novedad




39 454 000

Salida de conexión de WC
horizontal y vertical
longitud ajustable
60 a 105 mm desde la pared

26,95

novedad



39 457 000

Salida de conexión de WC
vertical
longitud ajustable
93.5 a 137 mm desde la pared


48,95

49 532 000


chromo

Rosetón
para 39 457 000

8,95



novedad



39 551 000

Salida de conexión de WC
vertical
longitud ajustable
200 a 250 mm desde la pared

49,95

novedad



49 522 000

Set de montaje
Para cisternas Euro
39 333 000

58,00

CERAMICS

GROHE SANITARIOS BAU




GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio

novedad




39 420 000

blanco alpino

52,90

Sanitarios Bau
Lavabo mural 65 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
646 x 468 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

novedad




39 421 000

blanco alpino

46,00

Sanitarios Bau
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
609 x 442 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

novedad




39 440 000

blanco alpino

43,90

Sanitarios Bau
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
553 x 386 mm
Porcelana sanitaria
21 unidades por pallet

novedad




39 422 000

blanco alpino

89,00

Sanitarios Bau
Bau Lavabo empotrado 55 cm
Empotrado
Un orificio para la grifería
560 x 400 mm
Porcelana sanitaria
21 unidades por pallet

novedad




39 423 000

blanco alpino

98,00

Universal
Lavabo bajoencimera 55 cm
Instalación bajo encimera
560 x 420 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

novedad















39 424 000 +++*

blanco alpino

44,90

Sanitarios Bau
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
453 x 354 mm
Porcelana sanitaria
27 unidades por pallet

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	39 426 000	blanco alpino	49,90
<p>novedad</p>  	39 425 000	blanco alpino	35,90
<p>novedad</p>  	39 427 000 +++*	blanco alpino	119,00
<p>novedad</p>  	39 491 000	blanco alpino	99,00
<p>novedad</p>  	39 428 000	blanco alpino	74,90
<p>novedad</p>  	39 349 000	blanco alpino	94,90

GROHE SANITARIOS BAU

Referencia Color Precio

novedad			<p>39 429 000 +++*</p> <p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet</p>	blanco alpino	94,90
novedad			<p>39 436 000 +++*</p> <p>Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>	blanco alpino	85,90
novedad			<p>39 437 000 +++*</p> <p>Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha</p> <p>Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet</p>	blanco alpino	85,90
novedad			<p>39 430 000</p> <p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>	blanco alpino	79,00
novedad			<p>39 431 000</p> <p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>	blanco alpino	79,00
novedad			<p>39 492 000 +++*</p> <p>Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet</p>	blanco alpino	38,90


GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio

novedad




39 493 000 +++*

blanco alpino

79,00

Sanitarios Bau
Tapa y asiento
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
126 unidades por pallet

novedad




39 433 000

blanco alpino

84,90

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet

novedad




39 432 000

blanco alpino

89,00

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet

novedad




39 438 000

blanco alpino

159,00

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet

novedad



39 439 000

blanco alpino

159,00

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Volumen de descarga 1 l.
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet

CERAMICS


GROHE SANITARIOS BAU

Referencia

Color

Precio

novedad




39 453 000

Salida de conexión de WC
horizontal
320 mm desde la pared

26,95

novedad




39 454 000

Salida de conexión de WC
horizontal y vertical
longitud ajustable
60 a 105 mm desde la pared

26,95

novedad



39 457 000

Salida de conexión de WC
vertical
longitud ajustable
93.5 a 137 mm desde la pared


48,95

49 532 000


cromo

8,95

Rosetón
para 39 457 000



novedad



39 551 000













Salida de conexión de WC
vertical
longitud ajustable
200 a 250 mm desde la pared

49,95

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio
<p>novedad</p>  	39 300 000	blanco alpino	229,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	39 301 000	blanco alpino	179,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	39 302 000	blanco alpino	169,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	39 305 000	blanco alpino	249,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 800 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	39 306 000	blanco alpino	239,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			
<p>novedad</p>  	39 307 000	blanco alpino	345,00
<p>Plato de ducha acrílico dimensiones: 900 x 1400 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet</p>			


GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

Referencia

Color

Precio

novedad



39 308 000

blanco alpino

305,00

Plato de ducha acrílico

dimensiones: 900 x 1200 mm

altura: 30 mm

materia acrílico

diámetro de tubo de desagüe: 90 mm


Conjunto de desagüe GROHE recomendados:

49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal),

se venden por separado

20 unidades por pallet

novedad



49 533 000

chromo

41,50


Desagüe universal para platos de ducha

Ø 112 mm

Salida vertical

GROHE StarLight acabado cromado

novedad



49 534 000

chromo

41,50

Desagüe universal para platos de ducha

Ø 112 mm

Salida horizontal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SL	Rapid SL para WC	103
	Rapid SL para urinario	104
	Rapid SL para bidé	105
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	106
	Rapid SL autoportante	107
	Rapid SL para Lavabo	108
	Rapid SL accesorios	109
Uniset	Uniset	110

GROHE RAPID SL

PRINCIPALES BENEFICIOS

Fácil y rápida instalación de los módulos Rapid SL para sanitario suspendido, tanto en su colocación individual como en serie. Numerosas características que te permiten actualizar un baño de forma sencilla y que aportan el máximo de prestaciones. Instalación en tabiques con montantes, delante de pared resistente, debajo de ventanas, en rincones, etc. Un sinfín de soluciones adaptadas a cada necesidad y tamaño de cuarto de baño. Grohe ofrece un elemento para cada tipo de aplicación.



- [1] Puntos para asegurar los accesorios de instalación mural
- [2] Código QR incorporado en las cisternas GD2, para descargar información del producto, repuestos, dibujos de cotas y manual técnico
- [3] **CISTERNA DE DESCARGA**
 - ajustable de 6-9 l
 - Doble descarga o descarga única
 - entrada de agua desde la izquierda/derecha o la parte posterior
 - instalación de la conexión de agua sin herramientas
 - compatible con todos los accionamientos
- [4] **FLEXIBLE**

Según la disposición de los azulejos o los requisitos de diseño, los pulsadores de WC pueden instalarse alineados horizontal o verticalmente con la cámara de registro.
- [5] **EASYCONNECT**

Válvula de descarga neumática con sólo una conexión de tubo
- [6] **RAPIDO**

Elementos totalmente pre-ensamblados
„instalación directamente de la caja a la pared“
- [7] **SEGURO**

Capacidad de carga:

 - 400 kg para WC
 - 150 kg para lavabo
- [8] **SILENCIOSO**

Reducción del ruido gracias a la tecnología GROHE Whisper
- [9] **COMPLETO**

Set de accesorios de conexión incluido
- [10] **VERSATIL**

Pies de anclaje con puntos de fijación variables para múltiples aplicaciones

GROHE RAPID SL PARA WC




GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio




39 374 KS0

velvet black

849,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC

para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico



39 374 LS0

moon white

849,00

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC


para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accesible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



38 528 001 +++*

229,00

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

para la instalación en la pared, solicite los anclajes

38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

289,00

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2

con tubo de descarga para la extracción de olores

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

para la instalación en la pared, solicite los anclajes

38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)



GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia

Color

Precio

39 112 001

259,00



Rapid SL

Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena

Cisterna empotrada GD 2

con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena

Altura 1,13 m.

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

entrada de conexión por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Conexiones de agua universales

para WC shower toilet Sensia Arena

conexión oculta para suministro de red


Guía para facilitar la conexión eléctrica

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 994 000

299,00



Rapid SL

Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m.

ancho 0,62 m

para baños pequeños y estrechos

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia

Color

Precio

38 525 001

279,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

para la instalación en la pared, solicite los anclajes


38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 526 000

279,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

para la instalación en la pared, solicite los anclajes


38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 519 001

409,00



Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l

para pulsador mecánico/ electrónico

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm

Accionamiento manual / electrónico

Tiempo de descarga ajustable


Llave de corte

para la instalación en la pared, solicite los anclajes

38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación


Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia

Color

Precio



42 333 000

15,50

**Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2**

Para reducir el volumen de descarga máximo a 4,5 litros.
Apto para todos los elementos con cisterna GD2

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color


Precio



38 786 001

299,00


Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
 con GROHE Rapido U
 Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
 Codo de desagüe HT DN 50
 Tornillos de fijación M8,
 con pernos para colgar el urinario
 Conexiones de entrada y
 salida ajustables.
 Fluxor
 Caja de conexión para
 transformador con tensión 230 V
 para la instalación en la pared, solicite los anclajes
 38 558 00M (se venden por separado)



39 376 000

372,00

Rapid SL
Módulo para urinario con sensor de temperatura
 con set de empotramiento para Sensor T
 Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado
 Conexiones de módulo
 ajustables en altura
 Ajuste rápido
 Elementos de fijación
 Homologado por TÜV
 Codo de desagüe HT DN 50
 Tornillos de fijación M8,
 con pernos para colgar el urinario
 Conexiones de entrada y
 salida ajustables.
 Caja de empotramiento
 Conexión del agua con llave
 de paso y tubo de purga.
 para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación 39 368 000 o 39 369
 000 (se vende por separado)
 para la instalación en la pared, solicite los anclajes
 38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL
Anclaje de fijación
 Para fijación de los
 elementos a la pared.
 Para fijar los elementos en paredes resistentes
 o delante de tabiques ligeros
 Regulable desde 130 - 230 mm
 Revestimiento individual o en serie
 Elementos de fijación
 Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ




GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

Referencia

Color

Precio



38 597 001

239,00

Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV


Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Material de sujeción para el bidé

para la instalación en la pared, solicite los anclajes

38 558 00M (se venden por separado)



38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA


Referencia

Color

Precio

39 140 000

549,00



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte WC suspendido para usuarios con movilidad reducida montaje para tazas de 70 cm

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

4 soportes de pared

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

38 759 SD0

acero inox

865,00

Radio electrónica

para WC

Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

para cisternas GD2

Cisterna 6 l

para empotrar

Escudo de 156 x 197 mm

Servo motor

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volumen de descarga regulable


Tiempo de descarga ajustable

Puede activarse una descarga cada 72h

con cable alargador de 3 m para la conexión del

módulo electrónico con el transformador

Marca CE



38 934 SD0

acero inox

554,00

Control de WC para control manual remoto

para cisternas empotradas 6 - 9 l

Conecta uno o más pulsadores

Válido para colocar en railes para discapacitados

con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,

Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB


Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm

Transformador para conexión externa

alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V

Cable de conexión de 3 m

No incluye pulsador ni anclajes de apoyo




GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio




39 141 000

549,00

Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluido pulsador ni baterías
Marca CE



39 142 000

218,00

Radio transmisor

para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0
frecuencia 868.4 MHz
con opción Dual Flush
puede integrarse en la caja de electricidad estándar (medidas acordes con DIN 49073)
Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referencia

Color

Precio

38 584 001

377,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

409,00



Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Bloqueable

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal** o **superior**


Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

365,00



Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50



Rapid SL
Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA LAVABO




GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia

Color

Precio



38 731 000

129,00

Rapid SL

Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.

**Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50

2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

para la instalación en la pared, solicite los anclajes

38 558 00M (se venden por separado)

38 558 00M +++*

19,50

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes


o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)



GROHE RAPID SL ACCESORIOS




GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia

Color

Precio




38 636 001 +++*

64,90

**Rapid SL
Revestimiento**
Altura 1,13 m.

Placa de fibra de yeso
1180 x 480 x 12,5 mm
Con todos los agujeros
y tornillos.
Con fijaciones angulares
(2 unidades)




38 630 001

64,90

**Rapid SL
Rapid SL Revestimiento
para bidé, urinario o elementos
de separación**
Altura 1,13 m.

Placa de fibra de yeso
1180 x 480 x 12,5 mm
sin agujeros




38 558 00M +++*

19,50

**Rapid SL
Anclaje de fijación**

Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)




37 131 000 +++*

15,95

**Amortiguador de ruido
para WC**

con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma



40 911 000 +++*

12,95


Patrón de montaje para pulsadores pequeños
para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

GROHE UNISET



38 643 001 +++*

199,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS

Cisterna empotrada GD 2

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Montaje vertical u horizontal del pulsador
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001

209,00



Uniset

Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo

Cisterna empotrada GD 2

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para

instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Reductor Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación

Para la instalación de Shower toilets es necesario el


accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 729 000

239,00



Uniset

Módulo para WC con cisterna estrecha 80 mm

6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

con codo de desagüe DN 80 de PE

Set de conexión desagüe

estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Conexión de suministro por detrás

Silencioso, grupo acústico I

Llave de escuadra DN 15


conexiones flexibles ajustadas a presión

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 415 001

289,00



Uniset
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe Ø 90 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**


Conexión por la derecha, izquierda o por arriba

Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 785 000

264,00



Uniset
Módulo para urinario electrónico
con GROHE Rapido U

Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Codo de desagüe HT DN 50



Pernos para fijación del urinario

Fluxor

Caja de conexión para transformador con tensión 230 V

37 578 001

139,00



Uniset
Módulo para bidé con carcasa EPS

Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.

Con rail y accesorios para instalación individual.

Para instalación individual o en serie
Rail con accesorios de fijación para instalación individual

Pernos para colgar el bidé

Conexiones de entrada y salida ajustables.

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores de conexión ajustables

Material de sujeción para el bidé para la instalación en la pared

solicite pies de soporte 37 304 000 (se venden por separado)

40 911 000 +++*

12,95



Patrón de montaje para pulsadores pequeños
para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	111
	Mecanismos	112
	Fluxores para WC	113
	Accionamientos especiales	114
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	115
	Fluxores urinario manuales	116

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE CISTERNAS PARA WC

Referencia

Color

Precio

37 748 SH0

blanco alpino

165,00




**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**
Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. con accionamiento neumático remoto
Tanque bajo
para instalación detrás de la pared
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Botón pulsador con florón de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m
Tubo de descarga y goma de enchufe.
con codo de conexión

37 791 SH0

blanco alpino


149,00



**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**
Instalación vista
Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y goma de enchufe.
con codo de conexión

38 661 000


124,95



**Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable**
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 863 000

129,00





**Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable**
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
conexiones flexibles ajustadas a presión
Llave de escuadra DN 15
Escuadras de sujeción
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE MECANISMOS



GROHE MECANISMOS


	Referencia	Color	Precio
	37 095 000 +++* Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		23,40
	37 093 000 Idem, con alimentación por abajo		37,05
	37 092 000 Idem, con racor		24,30
	37 078 PI0 Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE StarLight acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm	cromo mate / cromo	56,60
	37 088 PI0 +++* Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE StarLight acabado cromado	cromo mate / cromo	32,10
	37 085 PI0 +++* Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm	cromo mate / cromo	33,30
	43 733 000 +++* Membrana válvula de llenado		3,00
	43 758 00M Idem, set de 10 unidades.		20,40
	37 311 K00 Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)	negro	29,15

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 489 000		10,40
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm</p>			
 	37 104 K00	negro	29,15
<p>Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
 	37 105 K00	negro	23,05
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			
 	37 115 PI0	chromo mate / cromo	13,60
<p>Tapón válvula de descarga: Ø 40 mm. GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	37 117 PI0	chromo mate / cromo	13,60
<p>Tapón válvula de descarga: servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	42 333 000		15,50
<p>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo a 4,5 litros. Apto para todos los elementos con cisterna GD2</p>			

GROHE MECANISMOS

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------



37 131 000 +++*		15,95
Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		















43 544 000 +++*		9,15
Cartucho válvula de descarga Start & Stop		

GROHE FLUXORES PARA WC



GROHE FLUXORES PARA WC

		Referencia	Color	Precio
		37 347 000	chromo	189,90
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I</p>				
		37 349 000	chromo	229,00
<p>Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I</p>				
		37 141 000	chromo	90,25
<p>DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II</p>				
		37 139 000	chromo	77,90
<p>DAL- Fluxor Automático 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal</p>				
		37 144 000	chromo	204,00
<p>Dalflux Fluxor para WC Latón cromado Ejecución robusta, uso exhaustivo Para presión baja GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal Presiones hidrodinámicas 0,5 - 4 bar (presión estática mínima 1,5 bar)</p>				
		37 636 000		77,15
<p>Llave de paso 3/4" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE StarLight acabado cromado</p>				

GROHE FLUXORES PARA WC


	Referencia	Color	Precio
 	37 132 000	chromo	14,65
<p>Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm</p>			
 	37 107 000	chromo	45,15
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,</p>			
 	37 112 000		80,05
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	chromo	18,85
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000		5,45
<p>Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			

GROHE FLUXORES PARA WC

Referencia

Color


Precio



37 153 000

282,00


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Silencioso, grupo acústico I



37 157 000

279,00


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
Llave de corte
Descarga ajustable de **6 a 14 l.**
Para presión baja
Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar)
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Caudal necesario: 1.6 l/seg



37 048 000

289,00


Fluxor para WC para empotrar, 3/4"
con conexión a la electroválvula
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar**
con regulación de caudal
2 m cable de conexión.
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga empotrado
- sin subconjunto de acabado -
ref. 38 393 SD



37 134 000

21,30

Set de fijación
50 mm. de longitud para fluxor de WC para empotrar




37 102 SH0

blanco alpino

14,60

Tubo de empalme
desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal.
Goma de enchufe
Rosetón



37 131 000 +++*









15,95

Amortiguador de ruido para WC
con junta amortiguadora autoadhesiva
2 manguitos de goma






GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 698 SD1	acero inox	849,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
 	38 699 001	 Cromo	869,00
	<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE StarLight acabado cromado Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
 	37 419 000 37 419 SD0	 Cromo acero inox	829,00 895,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
 	38 393 SD1	 acero inox	735,00
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para flujo de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE</p>		


GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 759 SD0	acero inox	865,00
<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB</p> <p>para cisternas GD2 Cisterna 6 l</p> <p>para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>			
 	39 141 000		549,00
<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>			
 	39 142 000		218,00
<p>Radio transmisor para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0 frecuencia 868.4 MHz con opción Dual Flush puede integrarse en la caja de electricidad estándar (medidas acordes con DIN 49073) Marca CE</p>			
 	38 934 SD0	acero inox	554,00
<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>			

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 059 000	cromo	169,00
 	37 060 000	cromo	89,00

novedad



36 407 001 249,00

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio

37 421 000

Cromo

405,00




**Tectron Rondo
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario**

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE

37 427 000

Cromo

319,00




Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE

37 428 000

Cromo

299,00



Tectron unidad de 1/2"

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia


Color

Precio

37 321 001
37 321 SD1

chromo
acero inox

529,00
542,00




Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

37 324 001
37 324 SD1

chromo
acero inox


496,00
519,00



Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

37 338 000

115,50



GROHE Rapido U
Subconjunto de Urinario
para empotrar
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para transformador

SISTEMAS DE
DESCARGA


GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio

novedad



36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento


consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)




39 368 000

687,00

Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE



39 367 000

675,00

Sensor de temperatura para urinario

Batería de litio 6V. tipo CR-P2
con conjunto de conexión y llave de cierre
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE
Válido solo para ciertos urinarios, confirmar con el TPI de la web

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio

39 369 000

899,00

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional para establecer el funcionamiento, configuración y servicio con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre


Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
	37 339 000	chromo	119,00
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares</p>			
	37 342 000	chromo	129,00
<p>Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares</p>			
	37 396 000	chromo	97,65
<p>Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado</p>			
	37 044 000		12,15
<p>Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.</p>			
	37 035 000	chromo	10,45
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto</p>			
	37 036 000	chromo	15,35
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm</p>			

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	chromo	15,25
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	chromo	18,65

GROHE
ACCIONAMIENTOS










































































CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	117
	GROHE Fresh	118
	Accionamientos para fluxor WC	119
Urinario	Accionamientos para urinario	120

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
							
							
Rapid SL	37 535 000 37 535 P00 37 535 DC0 37 535 SH0	37 601 000 37 601 P00 37 601 DC0 37 601 SH0	37 624 000 37 624 P00 37 624 DC0 37 624 SH0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0
38 528 001							
39 002 000							
38 584 001							
38 525 001							
38 526 000							
38 994 000							
38 587 000							
Uniset							
38 643 001							
38 729 000							
38 415 001							
Cisternas							
38 661 000							
38 863 000							



vertical y horizontal



vertical


























horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop									
			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 916 OA0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	v	v		v	h	●	v	v
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
	v	v	v						
h	h	h		h		h			h
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
	●	●	v		v		●	v	●
h	h	h		h		h			h
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
	●	●	v		v		●	v	●

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start&Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado
					
					
	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000
Rapid SL					
38 528 001					
39 002 000					
38 584 001					
38 525 001					
38 526 000					
38 587 000					
Uniset					
38 643 001					
38 729 000					
38 415 001					
Cisternas					
38 661 000					
38 863 000					



vertical y horizontal













vertical



horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES









Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start&Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos						Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
								
								
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v		●	●	●
						h	●	h
						h	●	h
						h	●	h
v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v		●	●	●
						h	●	h
v	v	v	v	v		v	●	v
v	v	v	v	v		v	●	v




GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio
 	37 535 000 +++*	cromo	69,90
	37 535 P00	cromo mate	69,90
	37 535 SH0	blanco alpino	59,90
	37 535 DC0	supersteel	79,90
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado		
 	37 601 000 +++*	cromo	83,95
	37 601 P00	cromo mate	83,95
	37 601 SH0	blanco alpino	73,40
	37 601 DC0	supersteel	109,14
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado		
 	37 624 000 +++*	cromo	83,95
	37 624 P00	cromo mate	83,95
	37 624 SH0	blanco alpino	73,40
	37 624 DC0	supersteel	104,90
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Necesario patrón de montaje 40 911 000, venta por separado		
 	40 911 000 +++*		12,95
Patrón de montaje para pulsadores pequeños para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	38 809 000 Nova Cosmopolitan Light Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo	549,00
 	38 765 000 +++* 38 765 SH0 38 765 P00 Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo blanco alpino cromo mate	71,95 56,90 71,95
 	38 847 K10 38 847 LI0 38 847 XG0 Nova Cosmopolitan Escudo con printed graphics Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo / negro cromo / blanco black graphics	104,90 104,90 104,90
 	38 766 000 GROHE Veris Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	cromo	159,00
 	38 845 KS0 38 845 LS0 38 845 MF0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	velvet black moon white cromo /daVinci satinado	239,00 239,00 239,00

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

	Referencia	Color	Precio
 	38 916 0A0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	crystal espejo	295,00
 	38 732 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico Accionamiento manual Dual Flush, Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE StarLight acabado cromado	acero inox	149,00
	38 776 SD0 Idem, instalación horizontal	acero inox	155,00
 	38 732 000 +++* 38 732 SH0 38 732 P00 38 732 ***	cromo blanco alpino cromo mate SPA colours	61,95 49,95 64,95 86,75
	38 732 BR0 +++* Idem, acabado Titanium	titanio	115,00
*** SPA colours: ● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
 	38 859 XG0 Skate Cosmopolitan Escudo con printed graphics Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado	black graphics	95,00
 	38 844 000 +++* 38 844 SH0 38 844 P00 Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	66,90 55,00 68,00
	38 858 000 38 858 SH0 38 858 P00 Idem, escudo horizontal.	cromo blanco alpino cromo mate	66,90 55,00 68,00


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

ACABADOS GL, DA, A0, AL DISPONIBLES
A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio




*** SPA colours:

● GL ● DA ● A0 ● AL

38 505 000	+++*	cromo	54,95
38 505 SH0		blanco alpino	41,80
38 505 P00		cromo mate	65,00
38 505 ***		SPA colours	76,90

Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado







38 506 000		cromo	64,95
38 506 SH0		blanco alpino	44,00
38 506 P00		cromo mate	68,00
Idem, escudo horizontal.			



38 862 000		cromo	65,00
38 862 SH0		blanco alpino	50,00
38 862 P00		cromo mate	65,00
38 862 SD0		acero inox	135,00

Skate
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm, de ABS
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 564 000	cromo	59,00
	38 564 SH0	blanco alpino	39,00
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 565 000	cromo	61,65
	38 565 SH0	blanco alpino	39,60
	Idem, escudo horizontal.		
	37 059 000	cromo	169,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
	37 060 000	cromo	89,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	


GROHE FRESH



Referencia

Color

Precio




38 805 000

chromo

135,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo
Dual Flush**

con **GROHE Fresh**
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado



38 796 000

67,00







GROHE Fresh recambio

para cisternas GROHE con válvula de descarga
neumática y marco de inspección para mantenimiento
Combinable con todos los accionamientos excepto
Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referencia	Color	Precio
	37 547 000	cromo	65,00
	37 547 SH0	blanco alpino	41,95
	37 547 P00	cromo mate	67,00
	Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
	38 445 SD0	acero inox	119,00
		Skate Escudo antivandálico Accionamiento manual Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.	
	37 069 000	cromo	118,00
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE StarLight acabado cromado	

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio
 	38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	moon white	311,85
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	115,00 109,00 119,00
 	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Escudo antitánico Accionamiento manual para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antitánico: sujeción oculta.	acero inox	175,00
 	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 ⊗ Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	114,00 107,00 119,00
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino cromo mate	115,00 104,00 115,00
 	38 808 000 38 808 SH0 Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino	94,50 82,95

GROHE
ACCESORIOS






CONTENIDO

Laves	121.02
Laves WAS	122.04
Sistema de protección	123.05

GROHE LLAVES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia Color Precio




22 039 000	+++*	cromo	7,95
22 039 DC0		supersteel	10,30
22 039 ***		SPA colours	11,10

Llave de corte de 1/2"
rosca de conexión autosellante
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado

*** SPA colours:




novedad



22 037 000		cromo	8,30
22 037 DC0		supersteel	10,80
22 037 ***		SPA colours	11,60


Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado

*** SPA colours:




22 018 00M	+++*	cromo	47,95
------------	------	-------	-------

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
con tuerca de compresión Ø 10mm
Mando ergonómico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
En cajas de 10 piezas
GROHE StarLight acabado cromado




22 017 00M		cromo	48,90
------------	--	-------	-------

Llave de corte 1/2"
con tuerca de compresión
3/8"
Para latiguillos de cobre
Ø 10 mm
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
de metal
En cajas de 10 piezas
GROHE StarLight acabado cromado



22 016 00M		cromo	51,90
------------	--	-------	-------





Llave de corte 1/2"
con conexión de 1/2"
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
GROHE StarLight acabado cromado
En múltiplos de 10 unidades



22 940 000		cromo	13,90
------------	--	-------	-------

Llave de corte de 1/2"
Volante metálico
Índice neutro
Rosetón
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE LLAVES

	Referencia	Color	Precio
 	22 958 00M	chromo	155,00
	Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón En múltiplos de 10 unidades GROHE StarLight acabado cromado		
 	22 012 000	chromo	45,00
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		

GROHE LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio
<div data-bbox="121 264 267 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> <div data-bbox="175 318 409 586"> </div> <div data-bbox="548 340 717 533"> </div>	41 073 000	cromo	34,90
<div data-bbox="217 658 370 855"> </div> <div data-bbox="539 636 750 878"> </div>	41 010 000	cromo	25,15
<div data-bbox="211 922 376 1191"> </div> <div data-bbox="542 972 721 1137"> </div>	41 154 000	cromo	33,55


Llave múltiple de 1/2"
 Montaje mural
 Toma manguera independiente 3/4"
 Para conexión al latiguillo 3/8"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

Eggemann
Grifo para lavadora de 1/2"
 Montura de 1/2"
 Toma para manguera G 3/4"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

Eggemann
Grifo para jardín 1/2"
 Montaje mural
 Montura de 1/2"
 Toma para manguera G 3/4"
 Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN

Referencia Color Precio



41 275 000	cromo	35,65
------------	-------	-------

Eggemann
Filtro inclinado de 3/4"
 Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
 Cabezal transparente
 Malla de 315 µm
 con filtro colector de suciedad
 de acero inoxidable.
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
REPUESTOS











CONTENIDO

Cartuchos	122.02
Termoelementos y cartuchos termostáticos	122.05
Aquadimmer	122.08
Monturas	122.09
Racors	122.11
Mousseurs	122.13
Vaciadores, desagües y sifones	122.15
Inversores	122.17
Latiguillos	122.18
Recambios para griferías de cocina	122.20
Recambios para ducha	122.22
Herramientas especiales	122.24
Mantenimiento y limpieza	122.25
Accesorios para sanitarios	122.26




GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	46 580 000 Cartucho 28 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		57,95
	46 374 000 +++* Cartucho 35 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		56,70
	46 048 000 +++* Cartucho 46 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		53,15
	46 308 000 Limitador de temperatura para cartucho 46 048 000		11,90
	46 375 000 Limitador de temperatura Para cartucho 46 374		9,25
	46 277 000 Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		18,25











GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	48 297 000		59,90
novedad	Cartucho para Sistemas Rainshower SmartControl botón pulsador Incluye fijación		
	48 359 000		69,95
novedad	Cartucho para SmartControl empotrado botón pulsador Incluye tuerca de fijación y plantilla de ajuste. Incluye extensión y husillo del conjunto de extensión 14 048 000		
	07 000 000		65,40
	Cartucho teflón para Euromix y Ladylux		
	08 201 000		113,40
	Cartucho para Moen		
	42 383 000	cromo	52,45
	Cartucho para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo GROHE StarLight acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)		
	42 713 000		115,40
	Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001)		







GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	42 717 000 Cartucho Controecon		165,90
	43 981 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001)		102,10
	43 813 000 +++* Cartucho Para Contromix Surf / Public		138,50




GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 450 000 +++*		109,50
	Termoelemento de 1/2" Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		
	47 282 000		153,35
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 310 000 +++*		191,65
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera		
	47 379 000		293,95
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 349 000		102,90
	Termoelemento universal 3/8" Termoelemento de cera		
	47 217 000		116,90
	Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 657 000		219,95
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 220 000		160,85
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 658 000		350,90
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	47 010 000		168,55
	Termoelemento de 1/2" Bi-metal Para Termostato Grohmix		



GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 012 000 Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		242,80
	47 025 000 Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		174,20
	47 019 000 Termoelemento de 3/4" Bi-metal Para Termostato Grohmix		303,45
	47 565 000 Termoelemento universal Termoelemento de cera para termostatos Grohtherm XL		250,10
	47 574 000 Termoelemento universal Termoelemento de cera 3/4"		86,80
	47 024 000 Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		232,35







GROHE TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 439 000	+++*	101,85
	Termoelemento de 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 175 000		116,90
Idem, para aguas invertidas 1/2"			
	47 483 000		162,05
	Termoelemento de 3/4" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 186 000		215,55
Idem, para aguas invertidas 3/4"			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novedad</div>	49 028 000		185,50
	Termoelemento de 3/4" para termostatos Grohtherm SmartControl empotrados GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Incluye tuerca de fijación		



GROHE AQUADIMMER

	Referencia	Color	Precio
	47 364 000 +++*		74,75
	Aquadimmer Para termostatos		
	12 433 000		73,65
	Aquadimmer		

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	06 170 000 Montura universal 3/8"		13,00
	07 146 000 +++* Montura universal		10,70
	45 346 000 +++* Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		26,25
	45 885 000 Montura cerámica 3/4" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		55,65
	45 882 000 Montura cerámica 1/2" Ángulo de rotación 90°		34,90
	45 883 000 Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda		39,90

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	07 025 000		31,65
	Montura universal Husillo para volantes de 1/2" para llaves de paso 3/4"		
	07 026 000		40,50
	Idem, de 1"		
	06 179 000		73,85
	Montura universal de 1 1/4" para llaves de paso 1 1/4"		


GROHE RACORS

	Referencia	Color	Precio
 	12 400 000 Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	chromo	52,00
 	12 005 000 Racor en S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Tornillo del rosetón Excentricidad 30 mm GROHE StarLight acabado cromado 12 465 000 Idem, excentricidad 65 mm	chromo	51,60
 	12 411 000 Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	chromo	88,70
 	12 030 000 Columna prismática 1/2" para todas las series con tuercas de 3/4" vistas Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"	chromo	66,00
 	12 407 000 Codo de salida regulable Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	chromo	98,70
 	12 444 000 Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086	chromo	185,90

Referencia

Color

Precio



12 417 000

chromo

65,95

Racor recto de entrada

Tuerca de 1 1/4" x G 1"

Tornillo del rosetón

para ref. 35 085, 35 086

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE MOUSSEURS

	Referencia	Color	Precio
 	13 959 000 Corrector de caudal Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,80
 	13 950 000 Mousseur economizador Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,80
 	13 928 000 Mousseur completo Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	9,25
 	13 900 000 Mousseur sistra M28 x 1 Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,30
 	13 960 000 Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	16,05
 	13 951 000 Mousseur economizador Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,90

GROHE MOUSSEURS

	Referencia	Color	Precio
 	13 929 000 +++* 13 929 L00	chromo blanco	9,05 26,20
Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado			
 	13 927 000	chromo	13,00
Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 GROHE StarLight acabado cromado			
 	13 937 000		15,95
Conjunto Mousseurs Compuesto por: Mousseur 14.9 l/min a 3 bares Mousseur 7.2 l/min a 3 bares Rosca exterior M 16,5 x 1 Incluye llave para desmontaje			
 	13 989 000		17,10
Mousseur completo Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bares integrado			
 	13 926 000		16,40
Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado GROHE StarLight acabado cromado			


GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio




28 910 000

chromo

59,00

Vaciador automático 1 1/4"
para lavabos con rebosadero
Lavabo y bidé
Completo




40 565 000

chromo

73,85

Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado



65 807 000 +++*

65 807 DC0

65 807 ***

chromo

supersteel

SPA colours

48,60


63,15

68,00

Vaciador automático 1 1/4"
con push-open
Puede cerrarse
GROHE StarLight acabado cromado

*** SPA colours:

- BE
- EN
- GL
- GN
- DA
- DL
- A0
- AL




65 808 000

chromo

49,00

Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos sin rebosadero
Siempre posición en abierto
GROHE StarLight acabado cromado



40 824 000 +++*

chromo

18,95

Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse













07 182 000

chromo

15,35

Tapón
GROHE StarLight acabado cromado









GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio
 	28 947 000	chromo	29,95
<p>Sifón de 1 1/4" para lavabos GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 946 000	chromo	43,90
<p>Sifón de 1 1/4" para bidé GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	28 920 000 +++*	chromo	35,90
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado</p>			
 	40 564 000	chromo	239,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón</p>			
 	28 912 000	chromo	149,00
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado</p>			




GROHE INVERSORES

	Referencia	Color	Precio
	08 915 000 Inversor para monomandos baño ducha	cromo	36,95
	46 058 000 Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2" incluye inversor hasta 2010	cromo	48,30

GROHE LATIGUILLOS

	Referencia	Color	Precio
	45 484 000 +++* Latiguillos flexibles	chromo	37,25
	06 332 000 +++* Latiguillo		10,55
	46 322 000 +++* Flexible con tuerca a rosca para Zedra	chromo	20,60
 	28 112 000 Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera M 15 x 1 x 3/8"	chromo	55,55
 	46 104 000 Flexo metálico	chromo	30,25
 	46 092 000 +++* Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera con caño extraíble de 1,50 m	chromo	35,95






GROHE LATIGUILLOS

	Referencia	Color	Precio
 	46 174 000 Flexo metálico	chromo	47,90
	48 293 000 Flexo de ducha para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Incluyendo peso y tuercas moleteadas G 1/2 aprox. 1,425 mm M15 x 1 GROHE StarLight acabado cromado		39,80










GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
	46 312 IE0 Teleducha Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	cromo	70,95
	46 050 L00 Teleducha	blanco	75,55
	46 173 IE0 Teleducha	cromo	84,45
	46 575 000 K4 Teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	87,15
	46 592 000 Minta Teleducha Incluye flexo	cromo	52,45
	46 246 000 Caño extraíble para recambio «Zedra» para refs. 33 708, 33 764SD	cromo	61,45

GROHE RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
	46 576 000 K4 Caño extraíble para grifería de fregadero extraíble K4 GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial incluye un peso aprox. 1,425 mm M15 x 1	chromo	85,65
	46 590 000 Caño extraíble	chromo	62,50
	46 757 000 Caño extraíble	chromo	18,00
	46 338 000 Toma rápida para monomandos de fregadera K4, Europlus, Essence. (sin válvula anti-retorno)		15,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraíble		17,15

GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 817 000 Racor para acoplamiento de 1/2" a 3/4"	chromo	11,90
 	45 304 000 Codo de acoplamiento para flexo G 1/2" x 1/2"	chromo	37,50
	06 765 000 Soporte deslizable Válido para barras de ducha de Relexa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo	64,40
 	07 659 000 Soporte deslizable Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo	56,40
	12 140 000 Soporte deslizable válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo	29,95
	45 650 IP0 Soporte deslizable Válido para barras de ducha de Relexa 28 620 / 28 621 con diámetro 27,8 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	chromo / mate	44,85

GROHE RECAMBIOS PARA DUCHA

Referencia


Color

Precio

12 435 000

cromo

61,95



Relexa Plus

Soporte metálico

Para barras de ducha

28 620 / 28 621, Ø 28 mm

Con soporte articulado deslizante

Ajuste vertical del soporte

deslizante

GROHE HERRAMIENTAS ESPECIALES

Referencia


Color

Precio

novedad

19 131 000

43,95



Llave para desmontaje

Tamaño de llave 36 mm
para desmontar / ensamblar la unión roscada de todos los productos con cartucho de Ø 35 mm 46.374, que se han producido hasta mediados de 1999

19 132 000

50,40



Llave

para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.

48 021 000

9,05




Llave

para mousseurs:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
para mousseur integrado:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
En múltiplos de 10 unidades

19 377 000

37,80




Llave para tuercas 3/4"

30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S
34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat

19 017 000



34,60



Llave de tubo larga

13 mm.










GROHE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	Referencia	Color	Precio
	45 937 000		22,10
	Tubo de grasa «GROHE» de 25 gr. 1 unidad en múltiplos de 15 unidades		
	48 166 000		17,95
	«GROHCLEAN» Precio de 1 unidad Spray de 500 ml. En caja En múltiplos de 10 unidades		

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio		Referencia	Color	Precio
novedad	49 512 000		35,00	novedad	49 518 000		32,00
	Set de montaje Para los lavabos de sobre encimera 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H, 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H, para los lavabos encastrados 39 422 000, 39 479 00H para lavabo tipo bol 39 481 00H Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los lavabos de bajo encimera 39 423 000, 39 480 00H Contiene 4 piezas		
novedad	49 025 000	Cromo	22,00	novedad	49 516 000		22,00
	Set de montaje para los semipedestales 39 426 000, 39 201 000, 39 325 000, Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los inodoros y bidés a suelo 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Contiene 2 piezas		
novedad	49 021 000		7,00	novedad	49 022 000	Cromo	24,00
	Junta para inodoro para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000, 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000				Set de fijación para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000, 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000		
novedad	49 526 000	Cromo	12,00	novedad	49 023 000	Cromo	17,00
	Pulsador dual para cisterna para las cisternas 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000, 39 332 000,				Válvula de llenado Para cisternas de alimentación inferior 39 332 000 39 436 000		
novedad	49 020 000	Cromo	25,00	novedad	49 061 000	Cromo	18,00
	Válvula de llenado para cisternas Euro Para cisternas con alimentación lateral 39 333 000				Válvula de descarga para cisternas Bau Para cisternas con alimentación lateral 39 436 000, 39 437 000 Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm		
novedad	49 066 000	Cromo	32,00	novedad	49 016 000	blanco alpino	8,50
	Válvula de descarga para cisternas Euro 39 332 000, 39 333 000 Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm				Tapón y cierre de junta Para inodoros a suelo Euro 39 338 000 / 39 338 00H		

GROHE ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio		Referencia	Color	Precio
novedad	49 027 000	Cromo	62,00	novedad	49 510 000		62,00
	Set de fijación para bidé suspendido Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H				Set de fijación Para inodoros suspendido Euro 39 328 000, 39 328 00H		
novedad	49 024 000	Cromo	62,00	novedad	49 509 000		62,00
	Set de fijación para inodoro suspendido compacto Euro 203 mm 39 206 000, 39 206 00H				Set de fijación Para inodoro suspendido Cube 178 mm 39 244 00H		
novedad	49 528 000	Cromo	33,00	novedad	49 529 000	Cromo	19,00
	Amortiguador Para tapa y asiento Bau con caída amortiguada izquierda y derecha 39 493 000 Contiene 2 piezas				Set de fijación Para asiento y tapa Bau 39 493 000 39 492 000 Contiene 2 piezas		
novedad	49 530 000	Cromo	12,00	novedad	49 019 000	blanco alpino	7,50
	Topes de plástico Para asiento y tapa Bau 39 492 000 39 493 000 Contiene 2 uds para la tapa y 4 uds para el asiento				Tapón y cierre de junta Para cisternas con alimentación lateral 39 437 000 39 333 000		
novedad	49 522 000		58,00				
	Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000						

DESCUBRE EL MUNDO GROHE


Lo que ves aquí es solo una pequeña selección de lo que GROHE te ofrece. Si estás buscando ideas e inspiración y soluciones para baños y cocinas, aquí encontrarás lo que buscas.


Escanea los códigos QR para descargar los folletos más actualizados o para verlos en formato PDF en tu tableta o smartphone.

TAMBIÉN PUEDES CONOCER EL MUNDO GROHE EN GROHE.ES



**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGAZINE**






FOLLETO BAÑOS



FOLLETO SANITARIOS



FOLLETO SENSI A ARENA



FOLLETO SISTEMAS SANITARIOS



FOLLETO COCINAS



FOLLETO RAPIDO SMARTBOX



UNA EMPRESA INTERCONECTADA A NIVEL MUNDIAL

GROHE FORMA PARTE DE LIXIL, UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN.

Tras haber iniciado su andadura a principios del siglo XX en Japón, hoy LIXIL es la empresa más importante de nuestro sector. Su exclusiva cartera de productos va desde las tecnologías que han revolucionado la forma en la que nos relacionamos con el agua hasta una línea completa

de materiales y productos, tanto para interior como para exterior, que se utilizan en viviendas y en importantes proyectos arquitectónicos. Presentes en 150 países, las empresas del grupo LIXIL diseñan y fabrican productos que utilizan a diario más de mil millones de personas en todo el mundo.

El mundo cambia rápidamente y las empresas del grupo LIXIL están ayudando a darle forma. Gracias a nuestras diferentes marcas y tecnologías, hoy podemos diseñar y fabricar las soluciones de vida del mañana. Desde el desarrollo de innovaciones inteligentes para hogares y oficinas hasta la redefinición de los perfiles urbanos más famosos del mundo, los productos de LIXIL.

Además de GROHE, la familia de LIXIL cuenta con marcas de categoría mundial como American Standard, INAX, DXV de American Standard y Permasteelisa. Juntas, nuestras marcas nos convierten en líderes mundiales en productos de grifería y fontanería y en el principal proveedor de Japón en lo que respecta a productos para viviendas. Somos líderes en distintos sectores en todo el mundo, gracias a que nos dedicamos a desarrollar innovaciones que mejoren de verdad la vida de las personas.

Juntos somos más fuertes. Al combinar la experiencia de GROHE, líder mundial en grifería sanitaria, con la exclusiva tecnología y los conocimientos de las otras marcas dedicadas a la tecnología del agua de LIXIL, GROHE ofrece soluciones completas para cuartos de baño que incluyen innovadores productos, como sanitarios con ducha y duchas SmartControl, además de tecnologías revolucionarias como los sanitarios AquaCeramic, que se mantienen limpios durante 100 años. Elegantes, funcionales y fiables, los productos y las soluciones de LIXIL están cambiando la vida de las personas en todo el mundo.

Juntos compartimos la idea de un mañana mejor, tanto para nuestros clientes como para el mundo. Una idea cargada de fuerza. Además, como fabricante global, somos conscientes del importante papel que jugamos en la preservación del planeta. Somos líderes en sectores como el de la eficiencia energética y la tecnología de ahorro de agua, y queremos alcanzar la huella ambiental cero de cara al año 2030. Creemos que todo el mundo debería tener acceso a agua limpia y a un saneamiento seguro, por eso nos comprometemos a poner nuestros conocimientos al servicio de este fin.

Trabajamos juntos para diseñar un futuro en el que todos vivamos bien, sin importar dónde estemos.




Síguenos en




CALIDAD

*“Marca **más valorada**
por los consumidores
en el sector sanitario” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que
cambian el mundo” –
Fortune Magazine, 2017*



DISEÑO

*Más de **350 premios
de diseño** desde 2003*



SUSTAINABILITY

***Premio a la mejor CSR,**
por el Gobierno Alemán,
2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_12/2019 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2019

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

PART OF **LIXIL**