




Catálogo general

Catálogo geral

2019





*Descargue
Este catálogo*




Unecol 2.0



Todo lo que necesitas de Unecol
en tu mano y al instante



Tudo que você precisa Unecol
em sua mão e instantaneamente




Sección de descargas de la web: Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Downloads disponíveis em nosso website:

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em um único clic.





ES

Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía. Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, "Uneplas" y "Pegafor", ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m².

En 2015, Gymcol pasa a ser Unecol, principalmente por la gran expansión internacional. A día de hoy estamos presentes en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global.

Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles de calidad y ajustes a normativas internacionales.



PT



A Gymcol nasceu em 1970 orientada para o setor da madeira e do calçado. Em 1985, iniciou o fabrico de adesivos para PVC, que rapidamente se converteria no motor principal da empresa. Após um crescimento constante, tanto em faturação como em capacidade de fabrico e pessoal, foi aberto um novo canal orientado para a bricolagem e as ferragens, proporcionando produtos de consumo que acompanham a vertente mais industrial dos adesivos para calçado, madeira e PVC.

Em 1995, as marcas de adesivos para PVC, "Uneplas" e "Pegafor", já eram líderes no mercado nacional. Em 2003, com os olhos postos na internacionalização, foi aberta uma nova fábrica no Brasil e em 2006 foi criada a Gymcol Adhesives Pinghu (China). Em 2005, um incêndio arrasou 80% das instalações da Gymcol em Silla (Valência), o que nos levou a inaugurar em 2007 novas e modernas instalações em Almussafes (Valencia), sobre uma parcela de 22.000m² e uma superfície de 10.230m².

Em 2015, a Gymcol passou a ser Unecol, devido principalmente à grande expansão internacional, estando atualmente presente em mais de 40 países, representando praticamente metade da nossa faturação global.

A nossa principal vantagem competitiva radica-se na confiança que proporcionamos ao cliente, graças à nossa flexibilidade no serviço e ao compromisso para com a sua satisfação, assim como com os rigorosos controlos de qualidade e cumprimento das normativas internacionais.

SOBRE NOSOTROS

SOBRE NÓS



Disponemos de unas modernas instalaciones en el Parque Industrial de proveedores de Ford en Almussafes, Valencia, inauguradas en 2007.

Sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m² se levanta nuestra fábrica, con una filosofía constructiva orientada a la seguridad de las personas, respetuosa con el medio ambiente y legalizada para la manipulación de productos inflamables, tóxicos y corrosivos, gracias a las licencias APQ 1, 6 y 7. Consta de 12 máquinas de envasado diferentes con capacidades individuales de hasta 6.500.000 unidades al año.

La trazabilidad está garantizada durante todo el proceso mediante un potente ERP y un sistema de pistolas de radiofrecuencia, que facilitan la gestión de los productos en sus diferentes procesos. Actualmente, somos la única empresa con fabricación propia de cianoacrilato en España. Contamos con un sistema de protección contra incendios de última generación, con detección laser de concentración de humos y sistemas de extinción mediante cañones de espuma y sectorización automática.

Dispomos de umas modernas instalações no Parque Industrial de Fornecedores da Ford em Almussafes, Valença, inauguradas em 2007.

Numa area de 22.000m² e uma superfície de 10.230m², ergue-se a nossa fabrica, com uma filosofia de construção orientada para a segurança das pessoas, que respeita o meio ambiente e licenciada para manipular produtos inflamáveis tóxicos e corrosivos, graças as licenças APQ 1, 6 e 7. Tem 12 maquinas de enchimento diferentes com capacidades individuais até 6.500.000 unidades ao ano.

A rastreabilidade é garantida durante todo o processo mediante um potente ERP e um sistema de pistolas de radio frequência, que facilita a gestão dos produtos nos diferentes processos. Atualmente, somos a única empresa com promoção própria de cianoacrilatos em Espanha. Dispomos de um sistema de proteção contra incêndios de ultima geração, com deteção laser de concentração de fumos e sistemas de extinção mediante canhões de espuma e sectores automáticos.

Se nos conoce y reconoce por lo que somos y ofrecemos: ideas adhesivas. Pero ahora tenemos un nuevo nombre. Un nuevo nombre para una nueva etapa: más internacional, descriptivo y adaptado a las nuevas demandas. Un nombre para celebrar más de 50 años de historia. Las soluciones que siempre hemos dado ahora empiezan con UNE.

Somos conhecidos e reconhecidos por aquilo que somos e oferecemos: ideias adesivas. Mas agora temos um novo nome. Um novo nome para uma nova etapa: mais internacional, descriptivo e adaptado às novas exigências. Um nome para comemorar 50 anos de história. As soluções que sempre temos dado, agora começam com UNE.



Fontanería y Climatización

Encanamento



1. Adhesivos y Limpiadores

unecol
adhesive ideas

12	PVC New Age
13	PVC Uneplas
14	PVC Pegafor
15	PVC G10
16	PVC Gel
20	CPVC
21	CPVC Pro
22	PVC Instant
25	PVC Express
26	Adhesivo Láminas PVC
30	Adhesivo Coquillas
31	Cola Geotextil
32	Limpiador PE
32	Limpiador Universal
33	Limpiador PVC

2. Auxiliares de Fontanería

34	Lubricante Juntas Elásticas
35	Gel Pasacables
36	Quitacementos
37	Stop Moho
39	Descalcificador
40	Desatascador Rápido Concentrado
41	Desatascador Profesional
42	Pasta Densa para Cáñamo
43	Cáñamo
44	Sellador Roscas Metálicas
47	Soldadura Química
48	Estearina
49	Manta para Soldadura
50	Decapantes y Lana de acero
51	Masilla Epoxy
52	Kit Reparador Tuberías
53	Esmalte Restaurador
54	Antideslizante
56	Masilla Fontanería
57	Detector de Fugas
58	Impermeabilizantes New Age
59	Reparador Impermeable

3. Cintas

61	Cintas Aluminio
64	Venda reparatodo
65	Cinta Cubrejuntas
66	Cinta Autovulcanizable
67	Cinta Coquillas
68	Cinta PVC
69	Banda Adhesiva de Butilo
70	PTFE

4. Siliconas, Masillas y Espumas de Poliuretano

73	Silicona Sanitarios
74	Silicona Neutra
75	Pega Sella Total
75	Pega Sella Construcción
76	MS Pega Sella
77	Masilla refractaria
79	Adhesivo Sellador Piscinas
80	Masilla Poliuretano
81	Espuma Poliuretano

PVC New Age

Alta presión y viscosidad.

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão e viscosidade.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



N° 1603540



▲ 2286



▲ 2243



▲ 2518



▲ 2228



▲ 2229



▲ 2272



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646222801
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500ml con pincel	20*	8414646222900
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125ml con colgador	30	8414646224300
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646227202
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12*	8414646228605
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	30	8414646251801

*En retráctil


PVC Uneplas



Alta presión.
Agarre moderadamente rápido
 Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.

Alta pressão.
Aderência moderadamente rápida
 Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.

YouTube



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646200205
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646200908
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646201004
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500ml con pincel	24*	8414646202308
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96	8414646202698
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche colgador	30	8414646202896
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646204005
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646204104
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1L sin pincel	12*	8414646204203
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500ml sin pincel	12*	8414646204302
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml	50	8414646207303

*En retráctil

PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão. Muito rápido
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



▲ 2046



▲ 2047



▲ 2024



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96	8414646202490
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646204609
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646204708

*En retráctil

PVC G-10



Presión moderada


Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión moderada (PN10). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Pressão moderada

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão moderada (PN10). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.



Apto para agua potable



▲ 2060



▲ 2062



▲ 2076



▲ 2063



▲ 2072



▲ 2056

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2056	PVC G-10, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646205606
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125ml	50	8414646206009
2062	PVC G-10, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646206207
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	12*	8414646206306
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*	8414646207204
2076	PVC G-10, Bote metálico 1L tapón plástico	12*	8414646207600

*En retráctil

PVC Gel

Certificación para agua potable.
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Certificação para água potável.
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL.



N° 1603539



▲ 2045



▲ 2044



▲ 2289

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	20*	8414646204401
2045	PVC GEL, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646204500
2289	PVC GEL, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646228902

*En retráctil



*El único en
tubo de plástico*

*Evita fugas
en tu caja de
herramientas*

unecol.com



COMPARATIVA CARACTERÍSTICAS PVC

ADHESIVO	APTO PRESIÓN	CONTIENE THF	CADUCIDAD	TIXOTRÓPICO	SECADO	VISCOSIDAD
✓ PVC NEW AGE	✓ Si	× NO	✓ 24 meses	✓ SI	✓ Moderado	✓ 9000 mPa.s
✓ PVC UNEPLAS	✓ Si	✓ SI	✓ 24 meses	✓ SI	✓ Moderado	✓ 3500 mPa.s
✓ PVC PEGAFOR	✓ Si	✓ SI	✓ 24 meses	✓ SI	✓ Muy rápido	✓ 8000 mPa.s
✓ PVC G-10	✓ Si (PN 10)	× NO	✓ 24 meses	✓ SI	✓ Moderado	✓ 7000 mPa.s
✓ PVC GEL	✓ SI	× NO	✓ 24 meses	✓ SI	✓ Rápido	✓ 12000 mPa.s
✓ PVC INSTANT	✓ Si	✓ SI	✓ 12 meses	✓ SI	✓ Muy rápido	✓ 9500 mPa.s

VARIAS FÓRMULAS SIN THF

El THF (Tetrahidrofurano), ha sido clasificado por el REACH como potencialmente cancerígeno, debiendo de indicarse en los envases de adhesivos que contengan THF, mediante una frase de riesgo y un pictograma.

TODOS SON TIXOTRÓPICOS

La tixotropía confiere a los adhesivos facilidad a la hora de la aplicación aún teniendo una alta viscosidad, además de evitar el descuelgue en la aplicación y por tanto, fugas en las instalaciones. La tixotropía es una característica de algunos fluidos, que al somerterlos a fricción o tensión disminuyen su viscosidad. Por ejemplo, la mayoría de las pinturas son tixotrópicas de tal forma que no caen de la brocha pero se pueden aplicar fácil y uniformemente, ya que, se hacen más líquidas al aplicarlas.

LOS QUE MÁS VIDA ÚTIL TIENEN DEL MERCADO

2 años (a excepción del Instant).



COMENTARIOS

El único certificado por AENOR fabricado en España. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.

Perfecto para grandes diámetros por su tiempo de curado.

Rápido

Único para presión moderada. Excelente equilibrio calidad-precio.

En gel. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.

AZUL. Especial tubería flexible/hidrotubo.

ADHESIVOS CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

Todas nuestras fórmulas tienen un alto contenido en sólidos, que les confiere mayor capacidad de relleno y seguridad en la instalación.

TAPÓN MAS GRANDE

Permite un mejor aprovechamiento, nuestro tapón tiene \varnothing 55mm, mientras que la competencia entre \varnothing 42mm y \varnothing 45mm. Nuevo pincel mejorado: a diferencia de otros productos en el mercado con pinceles que dificultan la correcta aplicación del adhesivo (especialmente en la parte exterior).

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Que aseguran productos con las más altas prestaciones, aportando la máxima fiabilidad al instalador. Todos tienen el marcado CE, además de fórmulas con certificado KOMO (Holanda), BSI (Reino Unido), CSTB (Francia) y AENOR.

CPVC

Pegamento CPVC Regular para tuberías rígidas de CPVC para uso en agua caliente. Recomendado para tuberías y fittings de CPVC hasta 2" para schedule 40 (unión por apriete). Apto para tuberías que soporten hasta 82°C. LOW VOC
Vida Útil: 3 años

Adesivo CPVC com viscosidade Regular para tubagens rígidas de CPVC e uso em água quente. Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para $\leq 110\text{mm}$ diâmetros e ≤ 16 bar para $110\text{mm} \leq 250\text{mm}$ diâmetros. Adequado para temperaturas até 180°F (82°C). LOW VOC
Vida útil de 3 anos



CPVC PRO



Pegamento para CPVC tixotrópico especial para usar en tuberías rígidas de CPVC para agua caliente. Adecuado para sistemas de tuberías conforme a EN1566, 15877 and ISO15493 (PVC-C).

Especial para sistemas de presión de menos de 25 bares para $\varnothing \leq 110\text{mm}$ y ≤ 16 bares para $\varnothing 110\text{mm} \leq 250\text{mm}$.

Adecuado para temperaturas hasta 95°C
LOW VOC

Vida útil de 2 años

Adesivo para CPVC tixotrópico especial para ser usado em tubagens rígidas de CPVC para água quente. Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com a EN1566, 15877 e a ISO15493 (PVC-C).

Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para $\varnothing \leq 110\text{mm}$ e ≤ 16 bar para $\varnothing 110\text{mm} \leq 250\text{mm}$.

Adequado para temperaturas até 95°C
LOW VOC

Vida útil de 2 anos



PVC Instant

Especial tubería flexible.
Muy rápido
Adhesivo azul en gel para tuberías
de PVC rígido y flexible en
sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

Especial tubos flexível.
Muito rápido
Adesivo rígido e flexível azul
gel para tubos de PVC em
sistemas em de pressão.
MUITO RÁPIDO.



YouTube



◀ 2053



◀ 2011



◀ 2575

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646201103
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646205309
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	30	8414646257506

*En retráctil

Certificados de Calidad Quality Certificates Certificats de Qualitat



ISO 9001



ISO 14001



WRAS



CSTB



MARCADO CE



KITEMARK



KOMO



AENOR

Certificado ES109220

El cliente se llama a:

GRUPO UNECOL

Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foa, nº 44, 46440 Almussafes (Valencia)

ISO 9001:2008

Para las siguientes actividades:

Diseño, producción y distribución de adhesivos y sellantes.

Introduce los siguientes emplacements:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.
Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foa, nº 44 - 46440 Almussafes (Valencia)
C/ Otilio Adame, 10, 46100 Sagunto (Valencia)
3000 Via Can Road - Economic Development Zone, Pinghu, Building, 304006 - F.R. - China - CN

Este certificado es válido desde 28 de julio de 2013 hasta 24 de junio de 2016. Edición 4. Certificado desde junio de 2009.

Administrado por:

IAF ENAC CERTIFICACION S. R. L. U. C. - B.U.C. 0008...

Dirección de Certificado:

SGS SCS S.A., División de Sistemas & Servicios Certificados
C/ Torralba, 10, 3000 Madrid, España
T +34 91 83 21 811 T +34 91 83 21 810 www.sgsgroup.com

Figura 1 de 1

Certificado ES109221

El cliente se llama a:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foa, nº 44, 46440 Almussafes (Valencia)

ISO 14001:2004

Para las siguientes actividades:

Diseño, producción y distribución de adhesivos y sellantes.

Introduce los siguientes emplacements:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.
Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foa, nº 44 - 46440 Almussafes (Valencia)
C/ Otilio Adame, 10, 46100 Sagunto (Valencia)
3000 Via Can Road - Economic Development Zone, Pinghu, Building, 304006 - F.R. - China - CN

Este certificado es válido desde 28 de julio de 2013 hasta 24 de junio de 2016. Edición 4. Certificado desde junio de 2009.

Administrado por:

IAF ENAC CERTIFICACION S. R. L. U. C. - B.U.C. 0008...

Dirección de Certificado:

SGS SCS S.A., División de Sistemas & Servicios Certificados
C/ Torralba, 10, 3000 Madrid, España
T +34 91 83 21 811 T +34 91 83 21 810 www.sgsgroup.com

Figura 1 de 1

Approved Number: 100340
Test Report: MATLAB 1008

WRAS APPROVED MATERIAL

Water Regulations Advisory Scheme Ltd.
Unit 15, Willow Road, Per & Farbank Road, Chelms, Chelms, NP11 4QS, Spain

16th June 2013

Unecol Adhesive Ideas, S.L.
Avda. de la Foa, 44
46440 Almussafes, Spain

WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD. (WRAS)
NATURAL ADHESIVES

The material referred to in this letter is suitable for contact with drinking water for domestic purposes having met the requirements of BS60927:2000 and/or 2014. Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption is dependent on the quality of the water.

The reference relates solely to the effect on the quality of the water with which it may come into contact and does not signify the approval of the material for its physical properties for any use.

0008

Unecol PVC Free Age Solvent Cement, Translucent, colorless long-grained solvent cement. Apply solvent cement in addition to all the instructions of origin. 100gml before allowing to cure for 24 hours at 20°C. For use with water up to 80°C. The material is only approved for the pouring conditions that appear on the approval. If the pour conditions are varied then these specified on the approval that the material is not covered by the scope of the approval.

APPROVAL NUMBER: 100340
APPROVAL HOLDER: UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

The Scheme reserves the right to review approval.
Approval 100340 is valid from March 2014 and March 2015.

As entry, as stated, will necessarily be included in the Water Fittings Directory on the under the section headed, "Materials which have passed full tests of effect on water quality".

The Directory may be found at www.watersupply.co.uk

Yours faithfully,

[Signature]
John Forman
Approval & Enquiries Manager
Water Regulations Advisory Scheme

bsi. Kitemark™ Licence

This is to certify that:

GYMCO, S.A.
P.O. Rey Juan Carlos I
Av. de la Foa, 44
Almussafes
Valencia
46440
Spain

Holds Kitemark Licence Number: **KM 589269**

In respect of:
BS EN 14680
Adhesives for non pressure thermoplastic-piping systems

This issues the right and Licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Licence shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Licence provided at or from the above address.

For and on behalf of BSI:

[Signature]
Gary Fenton, Global Assurance Director

First Issue: 24/01/2013 Latest Issue: 24/01/2013

Page 1 of 2

...making excellence a habit™

No. KM 589269

BS EN 14680:2006 - Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems.

The certified adhesive may be sold under the following trade names and is for use on PVC-U non-pressure systems:

**GYMCO, PVC TF
UNEPLAS GEL
PVC TF7000
PVC TF5000**

Intended use of the adhesive
To join the components of thermoplastic piping systems for fluids under zero pressure and not in contact with water intended for human consumption.

First Issue: 24/01/2013 Latest Issue: 24/01/2013

Page 2 of 2

KOMO® Quality declaration

Number: A4882020 Revision: A4882020
Issue: 2013-01-01 Date: 2013-08-01
Valid until: indefinite Page: 1 of 2

Adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings

Gymcol S.A.

Certificate

STATEMENT BY KOMO:
This quality declaration for product certification is based on the basis of BSI, BS21: "Adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings" dated 31 October 2008 (product amendment dated 01 December 2014 in accordance with the Kitemark Regulations for Product Certification).

The quality system and the product characteristics of adhesives for joints in plastic piping systems for sewerage inside buildings are controlled periodically.

Based on that, Kitemark declares that legitimate confidence exists that the adhesives for joints in plastic piping systems for sewerage inside buildings, delivered by the certificate holder at the moment of delivery, fulfil the requirements of the here mentioned technical specification, in case the adhesives for joints in plastic piping systems for sewerage inside buildings, have been marked with the KOMO-mark in the way described in this quality declaration.

The essential requirements, as given in the European standard applicable, are no part of this declaration.

[Signature]
Bouke Meesters
KOMO

The certificate is based in the overview on the website of BSI/KOMO: www.bsi.komo.nl
Advice: consult www.komo.nl in order to ensure that this certificate is still valid.

Number of Certificate:
Polymers Industrial Juan Carlos I
Avda de la Foa, 44
46440 Almussafes (Valencia)
T +34 91 83 21 811
E: gs@sgsgroup.com
www.sgsgroup.com

First Issue: 24/01/2013 Latest Issue: 24/01/2013

Page 2 of 2

bsi. Kitemark™ Licence

This is to certify that:

GYMCO, S.A.
P.O. Rey Juan Carlos I
Av. de la Foa, 44
Almussafes
Valencia
46440
Spain

Holds Kitemark Licence Number: **KM 610056**

In respect of:
BS EN 14814
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure

This issues the right and Licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Licence shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Licence provided at or from the above address.

For and on behalf of BSI:

[Signature]
Gary Fenton, Global Assurance Director

First Issue: 16/09/2014 Latest Issue: 16/09/2014

Page 1 of 2

...making excellence a habit™

No. KM 610056

BS EN 14814:2007 - Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure.

The certified product may be sold under the following trade names:

**GYMCO, PVC TF -
UNEPLAS GEL
PVC TF7000
PVC TF5000**

The manufacturer has stated that the adhesive listed is intended for a PVC-U pressure system.

Intended use of the adhesive - To join the components of thermoplastic piping systems for fluids under pressure and not in contact with water intended for human consumption.

First Issue: 16/09/2014 Latest Issue: 16/09/2014

Page 2 of 2

Certificado AENOR de Producto Plásticos

AENOR

001J006454

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

con domicilio social en:
Av. de la Foa, 44 - 46440 ALMUSSAFES (Valencia - España)

suministra:

UNE-EN 14814:2007

MAQUA COMERCIAL: UNEPLAS NEW AGE
SISTEMA DE PRESIÓN PREVISTO: Tubos de polí (sistema de vinilo) no plastificado para conducción de agua y para saneamiento enterrado a alto nivel de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14814 y para aplicaciones industriales de conformidad con la norma UNE-EN ISO 15499 para PE y PE-X

TIPO DE ENVASE: METÁLICO Y PLÁSTICO

Centro de producción: AV. DE LA FOA, 44 - 46440 ALMUSSAFES (Valencia - España)

Esquema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su fabricación. AENOR realiza estos actividades periódicamente mediante el Certificado de Seguimiento, según se establece en el Reglamento Propio de AP 23.65.

Este certificado amolda y sustituye al 001J006343, de fecha 27/04/02-12

Fecha de vigencia emisión: 2025-09-18
Fecha de expiración: 2029-02-12

Asociación Española de Normalización y Certificación

Edificio A. 2002 Madrid, España
Tel: 902 202 202 - www.aenor.es

Figura 1 de 1

PVC Express



Adhesivo PVC extra rápido
Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Adesivo PVC extra rápido
Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.



◀ 2074

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125ml	30	8414646207495

Adhesivo para sellado de láminas de PVC

Adesivo para selagem de lâminas de PVC

Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción. Incoloro. Secado rápido. Apto para exteriores. Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor. Aplicación con brocha o rodillo.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incoloro. Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.



▲ 4017



▲ 4018

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1L	12	8414646401701
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500ml	12	8414646401800

Marca Cliente

Marca Cliente



PACKAGING

Botes metálicos



Botes Plásticos



Tubos



Pinceles







Adhesivo para coquillas

Adesivo para coquillas

Adhesivo de contacto para encolado de planchas y coquillas de revestimientos térmicos flexibles (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de pranchas e coquillas de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)



▲ 3228



▲ 3229

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646322808
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646322907

*En retráctil

Cola conductos de A. Acondicionado Cola geotextil piscinas



Cola selagem condutas de ar condicionado e geotéxtil

Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire acondicionado. Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas. Con fungicida, antibacterias y sin disolventes.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações de ar condicionado e vendas de tecido tratado.



▲ 5027

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6Kg	2	8414646530302

Limpiador Universal

Limpiador Universal

Limpiador y desengrasa de forma fácil diversos materiales plásticos y metálicos, como PVC, CPVC y ABS, cobre, acero, acero galvanizado, etc. Preparándolos para su posterior unión.

Facilmente limpa e desengordura vários materiais plásticos e metálicos, como PVC, CPVC e ABS, cobre, aço, aço galvanizado, etc. Preparando-os para sua união posterior.



► 152

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400ml	12	6,83 €/unidad 8414646015205

Limpiador PE

Limpiador PE

Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifluoreto de vinilo (PVDF).

Solvente limpiador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF). Não apropriado para policloreto de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).



► 128

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2L	6	8414646012808

Limpiador PVC

Limpiador PVC

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y flexible.

Solvente para tubos e accesorios de PVC.



YouTube



◀ 133



◀ 215



◀ 207



◀ 205



◀ 206

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1L	12*	8414646020506
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500ml	12*	8414646020605
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250ml	35*	8414646020704
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500ml	24*	8414646021503
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1L	20*	8414646013300

*En retráctil

Lubricante juntas elásticas

Lubricante juntas elásticas

Certificado agua potable.
Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.

Certificado água potável.
Lubricante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.



▲ 8204



▲ 8205



▲ 8220



▲ 8207

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1L	12*	8414646820403
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5L	2	8414646820502
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5L	--	8414646820755
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 150ml	24	8414646822001

*En retráctil

Gel pasacables

Gel de passagem de cabos



Tendido de Instalaciones eléctricas.
Lubricante para la instalación de cables eléctricos, tanto unipolares como multipolares, cables de telefonía y fibra óptica. Reduce la fricción de cables en la instalación y permite posteriores manipulaciones. Protege el cable del envejecimiento mediante una película. Producto en base acuosa, no mancha, atóxico, inodoro, no gotea, no inflamable y biodegradable.

Execução de Instalações elétricas
Lubrificante para a instalação de cabos elétricos, tanto unipolares como multipolares, cabos de telefonía e fibra óptica. Reduz a fricção dos cabos na instalação e permite posteriores manuseamentos. Protege os cabos contra o envelhecimento mediante uma película. Produto em base aquosa, não mancha, atóxico, inodoro, não goteja, ininflamável e biodegradável.



▲ 8214

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	12	8414646821400

Quitacementos

Quitacementos

Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra, gres, juntas de baldosas, azulejos...

A Quitacementos Unecol elimina residuos de fim de obra sem esforço, restos de cimento, manchas de cal e salitre, argamassas aderentes, eflorescências salinas e manchas de óxido em fachadas e pavimentos.



▲ 332



▲ 352

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
352	QUITACEMENTOS, Garrafa 5L	4	8414646035203
332	QUITA CEMENTOS, Botella 1L	10	8414646033209

Stop moho

Stop bolor

Limpiador con acción preventiva que elimina la cepa del hongo para que el moho no vuelva a aparecer, desapareciendo las manchas negras de humedad. Muy eficaz contra el crecimiento de bacterias. Se recomienda su uso antes de sellar juntas con silicona u otros sellantes para retardar la aparición de moho. Su uso mensual en la limpieza previene también las manchas.

Produto de acção preventiva que elimina os fungos, para que as manchas de bolor não voltem a aparecer, desaparecendo as manchas pretas. Muito eficaz contra o crescimento de bactérias. É recomendado o uso antes de tapar as juntas com silicone ou outros vedantes para retardar o aparecimento de bolores. O seu uso mensal na limpeza também previne as manchas.



▲ 331

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
331	STOP MOHO, Spray 750ml	12	8414646033100



Descalcificador profesional



Descalcificador profesional

Uso exclusivo profesional. Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuitos de calefacción e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

Uso exclusivo profesional. Elimina o calcário incorporado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém inibidores de corrosão para garantir a protecção dos seus equipamentos.



unecol
adhesive ideas

Descalcificador Profesional
DESCALCIFICADOR PROFISSIONAL

Calderas, serpentines, circuitos de refrigeración, conductos de agua caliente
Caldeiras, bobinas, circuitos de refrigeração, tubos de água quente

5L

unecol.com

ES - Uso exclusivo profesional. Descalcificador profesional. Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuito e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos. **INSTRUCCIONES DE USO:** Diluir el producto con agua en la siguiente proporción por cada litro de descalcificador: 1 litro de 1 a 2 partes de agua. Para descalcificación de la cal incrustada en máquinas y tuberías, eliminar la cal a medida que se va eliminando. Para la limpieza de tuberías, bombas, sumergidos en un recipiente con agua limpia. **PELIGRO:** Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante. Evitar el contacto con la piel y los ojos. **PREVENCIÓN:** Evitar el contacto con la piel y los ojos. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, beber agua abundante. En caso de ingestión, beber agua abundante. En caso de ingestión, beber agua abundante. **ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:** Guardar en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición a la luz directa. **OTROS DATOS:** El producto contiene componentes que pueden ser nocivos para el medio ambiente. Evitar el vertido en el agua. **OTROS DATOS:** El producto contiene componentes que pueden ser nocivos para el medio ambiente. Evitar el vertido en el agua.

PT - Uso exclusivo profissional. Descalcificador profissional. Elimina o calcário mais incrustado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém agentes inibidores de corrosão para garantir a proteção dos seus equipamentos. **INSTRUÇÕES DE USO:** Diluir o produto com água na seguinte proporção por cada litro de decalcificador UNECOL: colocar 1 litro de decalcificador UNECOL para cada 1 a 2 partes de água. Para decalcificação da cal incrustada em máquinas e tubos, eliminar a cal à medida que vai sendo eliminada. Para a limpeza de tubos, bombas, mergulhar num recipiente com água limpa. **PERIGO:** Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água abundante. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante. **PREVENÇÃO:** Evitar o contacto com a pele e os olhos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de ingestão, beber água abundante. Em caso de ingestão, beber água abundante. Em caso de ingestão, beber água abundante. **ALMOXARFAGEM E ESTABILIDADE:** Guardar num local fresco e seco. Evitar a exposição à luz directa. **OUTROS DADOS:** O produto contém componentes que podem ser nocivos para o ambiente. Evitar a libertação para o ambiente.

UNECOL GROUP
unecol adhesive ideas S.L.
Parque Ind. Sant Cugat
Avinguda de la Fita, 44,
08160 Sant Cugat del Valles (SPAIN)
TEL: +34 902 900 044
FAX: +34 902 900 120

8 414646 032905

▲ 329

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
329	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5L	4	8414646032905

Desatascador rápido concentrado

Desentupidor concentrado em microbolas

Desatascador concentrado en micro bolas, para eliminar atascos. Disuelve rápidamente las materias orgánicas pelos, grasa, alimentos, etc. **NO CONTIENE ACIDO SULFÚRICO. ES MÁS RÁPIDO QUE UN DESATASCADOR EN GEL** y tiene mayor rendimiento.

Desentupidor concentrado em microbolas para eliminar entupimentos. Dissolve rapidamente as matérias orgânicas, pelos, gordura, alimentos, etc. **NÃO CONTÉM ÁCIDO SULFÚRICO. É MAIS RÁPIDO QUE UM DESENTUPIDOR EM GEL** e tem maior rendimento.



▲ 330

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
330	DESATASCADOR RAPIDO CONCENTRADO,Bote Plástico 375g	12	8414646033001

Desatascador profesional



Desentupidor profesional

Desatascador profesional líquido. Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías. Porcentaje de ácido sulfúrico 98%.

Desentupidor profesional líquido. Elimina rápidamente impurezas e residuos das canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico 98%



Autorizado conforme al REACH. Escenario de exposición registrado (uso como desatascador).

Autorizado em conformidade com REACH. Cenário de exposição registrado (uso como desentupidor).



▲ 301



▲ 302

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500ml (1 kilo)	8	8414646030109
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1L (2 kilos)	4	8414646030208

Pasta de Cáñamo para uniones roscadas

Cânhamo e massa uniões de rosca

Fibra de cáñamo en madejas y masilla para uniones roscadas.

Fibra de cânhamo em madeixas e massa para uniões de rosca.



Apto para agua potable



▲ 322



▲ 333



▲ 307

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100gr	12	8414646033308
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150gr	12	8414646030703
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	12	8414646032202

Cáñamo

Cânhamo

Fibra de cáñamo en madejas y masilla para uniones roscadas.

Fibra de cânhamo em madeixas e massa para uniões de rosca.



Apto para agua potable



300 ▲



▲ 306

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	12	8414646030000
306	CAÑAMO, Bolsa 200g	24	8414646030604

Sellador roscas metálicas

Vedante roscas metálicas

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Certificado gas norma UNE EN 751-1. Apto agua potable. No irritante.

Selador à base de PTFE líquido para acessórios metálicos de rosca. Certificado gás norma UNE EN 751-1. Apto água potável. Não irritante.



YouTube



▲ 8663




▲ 8637



▲ 8641

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50ml	12	8414646863707
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250ml	6	8414646864100
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75ml	12	8414646866302





Soldadura química de metales



Soldadura química de metais

Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.



▲ 8642

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10ml	24	8414646864292

Estearina

Estearina

Aleación para soldadura blanca, para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de su soldadura

Liga para soldagem branca, para aplicar em elementos de chumbo e zinco antes de soldar



▲ 7009

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7009	ESTEARINA, Barra 200gr	10	8414646700903

Manta para soldadura



Manta de soldagem

Aislante de calor · protección ignífuga · flexible. La manta soldadura para fontanería protege los materiales y zonas cercanas cuando se realizan soldaduras para cobre con soplete de llama, ideal también como estera de mesa en trabajos de soldadura blanda. Su tejido ignífugo multicapa aísla del calor y le confiere una alta protección, resistiendo temperaturas punta de 1.400°C. Flexible, adaptable a cualquier espacio. Funcional por ambas caras. Libre de amianto

Isolamento de calor · proteção igni fuga · flexível. A manta de soldagem para encanamento protege os materiais e áreas próximas quando se realiza a soldagem de cobre com maçarico de chama, também ideal como tapete de mesa em trabalhos de solda macia. Seu tecido à prova de fogo multicamadas isola o calor e lhe confere alta proteção, resistindo a temperaturas máximas de 1.400°C. Flexível, adaptável a qualquer espaço. Funcional em ambos os lados. Amianto livre



▲ 7010

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7010	MANTA SOLDADURA FONT., (1400°) 50X35cm Neg	1	8414646701009

Decapante para soldar y lana de acero

Decapantes para soldar e lâ de aço

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



Apto para agua potable



▲ 7004



▲ 7007



▲ 7005



▲ 7019



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100ml	12	8414646700408
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140g	24	8414646700507
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100g	12	8414646700705
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12	8414646701900

Masilla epoxi

Massa epoxi

Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Massa de dois componentes concéntricos ou separados, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.



YouTube



▲ 8109



▲ 8102



▲ 8121

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75g	24	8414646810299
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	10	8414646810909
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125g	24	8414646812194

Kit reparador de tuberías

Reparador de tubos

Kit reparador de tuberías. Fácil, rápido y duradero. Cualquier tipo de tubería hasta 1". Resiste presión y temperatura. Actúa con humedad.

Kit reparador de tubos. Fácil, rápido e duradero. Qualquer tipo de tubos hasta 1". Resiste pressão e temperatura. Atua com humidade.

YouTube



◀ 8416

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8416	KIT REPARADOR DE TUBERIAS, venda+guantes+epoxy	6	8414646841606

Esmalte restaurador



Esmalte restaurador

Para desconchados en bañeras,
lavabos, electrodomésticos, etc.
No amarillea.

Para esburacamento
em banheiras, lavabos,
eletrodomésticos, etc.
Não amarelece.



▲ 5160

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20ml	24	8414646516092

Antideslizante

Antiderrapante

ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir el riesgo de resbalones o caídas. Ideal para gimnasios y Spas.

ANTIDERRAPANTE DE SUPERFÍCIES é um produto específico destinado ao tratamento de superfícies antiderrapantes, tais como escadas, rampas, bases de duche, cozinhas e chão em geral.


Cria uma capa de silicone que, quando em contacto com a água, aumenta o coeficiente de atrito, permitindo assim reduzir o risco de escorregamentos ou caídas. Ideal para ginásios e Spas.

YouTube



▲ 7900

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200mL	12	8414646790003



Masilla fontanería

Mástique Branca Canalização

Masilla blanca para inodoros, lavabos, bañeras, bidet... No endurece, impermeable y elástica.

Mástique branca para lavatórios, sanitários, lavadouros, banheiras, bidés... Não endurece, Impermeável e elástico.



▲ 8115

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	12	8414646811500

Detector de fugas

Detetor fugas gás

Rápido y seguro

Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.

Rápido e seguro

Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	12	8414646795701

Impermeabilizantes New Age

Impermeabilização New Age

Membrana aislante altamente flexible basado en polímero de nueva generación. Exento de disolventes, isocianatos y siliconas. Reticula a temperatura ambiente con la humedad. Excelente adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, cemento, chapa, cerámica, vidrio, metales como Aluminio, Hierro, zinc, galvanizados etc. (no apto para PP y PE). Buena adhesión en superficies húmedas. Adhesión en inmersión en agua (materiales no porosos). Rendimiento: Cubiertas No Transitables: 0.7 kg/m². Cubiertas Transitables: 0.9 kg/m²

Membrana isolante altamente flexível, baseada na nova geração de polímeros. Livre de solventes, isocianatos e silicones. Forma uma película na temperatura ambiente com humidade. Excelente aderência em: betão armado, tijolo, madeira, cimento, chapas metálicas, cerâmica, vidro, metais como alumínio, ferro, zinco, galvanizados, etc. (não adequado para PP e PE). Boa aderência em superfícies molhadas. Aderência em imersão de água (materiais não porosos). Desempenho: Telhados não atravessáveis: 0,7 kg / m². Coberturas transmissíveis: 0,9 kg / m²

YouTube



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
336	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE BLANCO, Bote 1kg	6	8414646033605
342	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE TERRACOTA, Bote 1kg	6	8414646034206
343	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE NEGRO, Bote 1kg	6	8414646034305
344	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE GRIS, Bote 1kg	6	8414646034404
347	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE BLANCO, Bote 5kg	4	8414646034701
348	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE NEGRO, Bote 5kg	4	8414646034800
349	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE TERRACOTA, Bote 5kg	4	8414646034909
351	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE GRIS, Bote 5kg	4	8414646035104

Reparador impermeable

Reparador impermeável

Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable. Producto de gran relleno para superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera...

Tapa furos e rachas através de uma película flexível resistente aos agentes atmosféricos, impedindo a infiltração da água e o aparecimento de ferrugem e humidade, deixando uma superfície lisa e pronta para pintar. Produto de grande enchimento para superfícies irregulares em alvenaria, asfalto, madeira ...



YouTube



7944 ▶

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7944	REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml	12	8414646794407



Cintas aluminio



Fitas alumínio

Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados y negro especial estufas.


Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco ou preto, para tubos laqueados.




Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10m x 50mm. 30micras	24	8414646849008
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 50mm. 30micras	24	8414646849909
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10m x 50mm. 50micras	24	8414646840302
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 50mm. 50micras	24	8414646843907
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30micras	24	8414646841408
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30micras	24	8414646843204
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30micras	24	8414646843402
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10m x 50mm. 30micras	24	8414646846502
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50m x 50mm. 50micras	24	8414646848209

CALIDAD

CALIDADE





Todos nuestros procesos productivos, logísticos y organizativos están enfocados al aseguramiento de la calidad, de la mejora continua y a la satisfacción de los clientes. Por ello, nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente multisite está certificado por SGS, en línea con lo requerido por las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001.

Unecol considera el I+D+i un pilar básico de su evolución. Lo llevamos en nuestro ADN, lo que nos llevó a ser la primera empresa del sector en la Comunidad Valenciana en conseguir la certificación ISO 9001 (1991), además de ser pioneros en la gestión medioambiental. Hemos sido la primera empresa en fabricar adhesivos sin THF en España (2012), la primera empresa en obtener la certificación AENOR para un adhesivo de PVC fabricado en España (2014) y además poseedora de los más prestigiosos certificados europeos (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc).

Todos os nossos processos produtivo, logístico e organizacional estão focados na garantia da qualidade, melhoria contínua e satisfação do cliente. Portanto, nosso Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente multisite é certificada pela SGS, em consonância com os requisitos das Normas Internacionais ISO 9001 e ISO 14001 .

Unecol considera a R&D+i uma pedra angular da evolução. Nós carregamos em nosso DNA que nos levou a ser a primeira empresa em Valencia para obter a certificação ISO 9001 (1991), bem como sendo pioneiros na gestão ambiental. Fomos a primeira empresa a fabricar adesivos THF na Espanha (2012), a primeira empresa a obter a certificação AENOR para a cola de PVC fabricada na Espanha (2014) e também titular da mais prestigiada certificação europeia (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc.).

Venda reparatodo

Venda de reparação

Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".

Repara e retém as fugas de todos os tipos de tubos. Ideal para todo o tipo de materiais, como metais (por exemplo, ferro, alumínio e cobre), plásticos e elementos de PVC. Adequado para utilização doméstica e industrial. Tubos com pressão até ≤ 10 bar. Para reparar tubagens de 3/8" a 1" de diámetro.

YouTube



▲ 400



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	12	8414646040009

Cinta cubrejuntas

Junta adhesiva impermeavel



Sellador autoadhesivo de PVC blanco para protección y recubrimiento de juntas entre superficies en zonas húmedas como pueden ser baños y cocinas.

- Impermeable
- Rápido y fácil de aplicar
- Resistente al moho

Selante auto-adesivo de PVC branco para proteção e revestimento de juntas entre superfícies em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.

- Impermeável
- Rápido e fácil de aplicar
- Resistente ao molde



7700 ►

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7700	CINTA CUBREJUNTAS SANITARIO, 22mm x 2,4m	24	8414646770098

Cinta tapafugas autovulcanizable

Fita tapa-fugas autovulcanizável

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, acoplamentos de motores, junções de cabos eléctricos, etc.

YouTube



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9m x 19mm	22	8414646844393

Cinta coquilla

Fitas coquilha isolants



Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Fita auto-adesiva de espuma de polietileno para aislamiento e proteção de tubos.



▲ 8435

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15m x 50mm	12	8414646843501

Cinta PVC

Fitas adesivas

Protección de tuberías metálicas,
aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Proteção de tubos metálicos, aéreos
ou enterrados e cabos elétricos.



▲ 8425

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33m x 50mm	12	8414646842504

Banda adhesiva de butilo




Banda adhesiva de butil

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanqueidad en tejados, etc.

Banda adesiva de butil que sela e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanquidade de telhados, etc.

YouTube



▲ 8427

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10m x 100mm	12	8414646842702

Cintas PTFE

Fitas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.



Nº 1609550

YouTube



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8438	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	250	8414646843808
8440	CINTA PTFE, Rollo 50m x 19mm x 0,1mm. 0,40g/cm3	25	8414646844003
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50m x 25mm x 0,1mm. 0,52g/cm3	25	8414646844102
8442	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	250	8414646844201
8456	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,1mm. 0,35g/cm3	250	8414646845604
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3	25	8414646845703
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12m x 12mm x 0,1mm. 0,70g/cm3	250	8414646847707
8492	CINTA PTFE, Rollo 25m x 25mm x 0,2mm. 0,40g/cm3	25	8414646849206

*Las únicas
Cintas de PTFE
certificadas para
agua potable*

unecol
adhesive ideas



Nº 1609550



Silicona sanitarios



Silicone louça sanitária

Sellado de mamparas, azulejos, bañeras. Ideal para sanitarios. Alta calidad.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras. Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.



▲ 8501

▲ 8502

▲ 6100

▲ 6105

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6100	SILICONA SANITARIA BLANCO, Tubo 85ml	12	8414646610004
6105	SILICONA SANITARIA TRANSLUCIDO, Tubo 85ml	12	8414646610509
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300ml	24	8414646850103
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	24	8414646850202

Silicona neutra

Silicone neutra

Sellado de espejos, mármol, granito, vidrio, metales, etc. No daña el lacado de materiales delicados. No huele.

Selagem de espelhos, mármore, granito, vidro, metais, etc. Não danifica o laqueado de materiais delicados.



▲ 8526



▲ 8527



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300ml	24	8414646852602
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	24	8414646852701

Pega Sella Total



Pega Sella Total

Adhesivo y Sellador de alta calidad con tecnología SMP. Pega y Sella sobre multitud de materiales, sobre cualquier superficie, incluso sobre húmedas. Resistente y rápido, transparencia cristalina, elasticidad permanente, sin disolventes, resistente al envejecimiento, pintable

Adesivo e selador de alta qualidade com tecnologia SMP. Cola e sela em uma infinidade de materiais, em qualquer superfície, mesmo em superfícies molhadas. Resistente e rápida, transparência cristalina, elasticidade permanente, sem solventes, resistente ao envelhecimento, pintável



8521 ▶

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8520	PEGA SELLA TOTAL, Cartucho 280ml	12	8414646852008

Pega Sella Construcción



Pega Sella construção

Sellador elástico adhesivo. Excelentes propiedades mecánicas. Aplicable sobre superficies húmedas. Anti-moho. Pintable, rápido y sin olor. No ataca a los metales, ni mancha la piedra natural o el mármol. Sin isocianatos, siliconas y disolventes.

Vedante elástico adhesivo. Excelentes propiedades mecánicas. Aplicável sobre superficies húmidas. Anti-bolor. Pintável, rápido e sem odor. Não ataca os metais, nem mancha a pedra natural ou o mármore. Sem isocianatos, silicones e solventes.

8520 ▶



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8521	PEGA SELLA CONSTRUCCIÓN, Cartucho 280ml	12	8414646852107

MS Pega Sella

MS Cola Sela

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior.

YouTube



◀ 8505



◀ 8506

▼ 8505

CE
14 Unecol Adhesive Ideas, S.L. S005-CPR-2014/10
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-3 XS
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
www.unecol.com

▼ 8506

CE
14 Unecol Adhesive Ideas, S.L. S004-CPR-2014/10
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-3 S1
www.unecol.com

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280ml	12	8414646850509
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280ml	12	8414646850608

Masilla refractaria



Massa refratária

Sellador resistente al fuego (hasta 1250°).

Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios, así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Selador resistente ao fogo (até 1250°).



8394 ▶

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310ml	12	8414646839405



Adhesivo Sellador Piscinas



Adesivo Vedante Piscinas

Sellador elástico de alta calidad ESPECIAL PISCINAS. Cura por humedad, resistente al envejecimiento, a la intemperie y radiación UV. No amarillea. Resistente al agua clorada y salada, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas. Pintable (el momento más idóneo es sobre 15 minutos después de aplicar el producto). Se puede lijar y barnizar

Vedante elástico de alta qualidade ESPECIAL PISCINAS. Adere pela humidade, resistente ao envelhecimento, intemperismo e radiação UV. Não amarela. Resistente à água clorada e salgada, solventes alifáticos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis, óleos e gorduras. Pintável (o melhor tempo é de cerca de 15 minutos após a aplicação do produto). Pode ser lixado e envernizado.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8524	ADHESIVO SELLADOR PISCINAS, Tubo 150g	12	8414646852404

Masilla de poliuretano monocomponente

Massa de poliuretano monocomponente

YouTube



Pegamento de poliuretano, para carpintería interior y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas, azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Cola de poliuretano, para carpintería interior e exterior. Alvenaría, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos, tomadas, juntas de canais, etc.



▲ 7801

▲ 7802

▲ 7803

▲ 7804

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCO, Cartucho 300ml	25	8414646780103
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300ml	25	8414646780202
7803	MASILLA POLIURETANO MARRON, Cartucho 300ml	25	8414646780301
7804	MASILLA POLIURETANO NEGRO, Cartucho 300ml	25	8414646780400

Espuma de poliuretano



Espuma de poliuretano

Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

Isolamento térmico, acústico ou eléctrico.



▲ 8701



▲ 8702



▲ 8704




▲ 8705

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750ml	12	8414646870101
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750ml	12	8414646870200
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500ml	12	8414646870408
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	1	8414646870507




unecol
adhesive ideas

*Todo lo que
un fontanero
necesita*



Ferretería

Bricolage



1. Adhesivos de Contacto y Colas Blancas



- 86 Adhesivo de Contacto Profesional
- 87 Adhesivo de Contacto Multiusos
- 88 Adhesivo de Contacto en Spray
- 89 Adhesivo Corcho Blanco
- 90 Cola Blanca Transparente
- 91 Cola Blanca para Madera
- 92 Cola Blanca Rápida Resistente
- 94 Cola Papel Pintado

2. Bricolaje

- 95 Masilla Reparado
- 96 Adhesivo Plásticos Rígidos
- 97 Adhesivo Instantáneo



3. Masillas y Siliconas

98	Pegamento Multiusos
99	Silicona Extra
100	Silicona Multiusos
101	Stop Clavos
102	Pistolas Silicona

4. Cintas

105	Cinta Antideslizante
106	Cinta Tapafugas
107	Cinta Señalización
108	Cinta Doble Cara
109	Cinta Americana
110	Precinto Embalaje
111	Cinta Aislante

Adhesivo de contacto profesional

Adesivo de contacto profesional

Adhesivo de contacto profesional,
más rápido y resistente. Sin tolueno.
Resiste altas temperaturas.

Adesivo de contacto profesional,
mais rápido e resistente. Sem tolueno.
Resiste a altas temperaturas.



◀ 3218

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5L	4	8414646321801

Adhesivo de contacto multiusos



Adesivo de contacto multi-uso

Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.

Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.



▲ 3219



▲ 3220



▲ 3221



▲ 3225



▲ 3410



▲ 3222

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1L	12*	8414646321900
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500ml	12*	8414646322006
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250ml	24*	8414646322105
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125ml estuche+dispensador	48	8414646322297
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500ml	12*	8414646322501
3410	CONTACTO MULTIUSOS, Blister con tubo 60ml	24	8414646341090

Contacto spray reposicionable

Contacto spray profesional

Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón, fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.

Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel, cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.



▲ 3207

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400ml	12	8414646320705

Adhesivo corcho blanco

(Poliestireno expandido)



Adesivo branco cortiça

Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.

Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superfícies inclinadas ou tetos.



▲ 4014

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1L	12	8414646401404

Cola blanca rápida transparente

Cola branca rápida transparente

Fácil aplicación, secado rápido.
Una vez seca es transparente.
Tapón antigoteo. Acabados
resistentes y limpios.

Fácil aplicação, secagem rápida.
Transparente depois de seca. Tampão
anti-gotejamento ou derrames.
Acabamentos resistentes e limpos.



▲ 5191



▲ 5181



▲ 5147

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50g	12	8414646514791
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125g	12	8414646518102
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250g	12	8414646519109

Cola blanca para madera

Cola branca para madeira

Adhesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegado de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.

Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hardboard) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.



CE



▲ 5112



▲ 5152



▲ 5113



▲ 5129



▲ 5128

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5112	COLA BLANCA, Bote 1000g	12*	8414646511202
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500g	12	8414646511301
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125g	12	8414646512803
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250g	12	8414646512902
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750g	12	8414646515200

*En retráctil

Cola blanca rápida resistente

Cola branca rápida resistente

Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final. Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.

Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada. Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos, armações, etc.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6Kg	-	8414646500206
5004	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 30Kg	-	8414646500404



Cola para papel pintado

Cola para papel pintado

Celulósico para la colocación de papel pintado. Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.

Material celulósico para colocação de papel pintado. Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.



◀ 1007

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125g	12*	8414646100703

Masilla reparatodo

Mástique repara-tudo

Masilla de dos componentes concéntricos, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones. Acabado Blanco.

Massa de dois componentes concêntricos, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações. Branco.



YouTube



▲ 8120

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60g	12	8414646812095

Adhesivo plásticos rígidos

Adesivo plásticos rígidos

Para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.

Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2209	PLASTICOS RIGIDOS, Blister con tubo 60ml	24	8414646220999

Adhesivo instantáneo

Adesivo instantâneo



Cianoacrilato.
Múltiples aplicaciones

Cianoacrilato.
Múltiplas aplicações



▲ 6208



▲ 6236



▲ 6262

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6208	INSTANTANEO 1 USO, Blister con 3 tubos 1g	12	8414646620898
6236	INSTANTANEO, Blister con tubo 3g	24	8414646623691
6262	INSTANTANEO, Blister con botella pincel 8g	12	8414646626296

Pegamento multiusos

Cola multi-uso

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Se puede aplicar debajo del agua. Transparente.

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Pode ser aplicado debaixo da água. Transparente.

YouTube



▲ 8509

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100ml	12	8414646850905

Silicona extra

Silicone extra

Para pequeños arreglos en
ventanas, juntas, bañeras, etc.
El blister incorpora cánula y
llave exprimidora.

Para pequenos arranjos em
janelas, juntas, banheiras, etc.
O blister incorpora cânula e
chave espremadora.



6111

▲ 6112

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50ml	24	8414646611193
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50ml	24	8414646611292

Silicona multiusos

Silicone multi-uso

Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc. Ideal para bricolaje.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc. Ideal para bricolagem.



▲ 8585



▲ 8586



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280ml	24	8414646858505
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280ml	24	8414646858604

Stop clavos

Stop pregos

Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes. Une y repara todo tipo de materiales.

Uso profesional e bricolagem. Sem dissolventes. Une e repara todos os tipos de materiais.



8311 ▲



8313 ▲

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150g	12	8414646831195
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	12	8414646831300

Pistolas silicona

Pistolas silicone

YouTube



▲ 7607



▲ 7612

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	24	8414646760709
7612	PISTOLA SILICONA REFORZADA	12	8414646761201

Cinta antideslizante



Fita antiderrapante

Válida para interior y exterior.
Alta adhesividad.

Válida para interior e exterior.
Nível alto de aderência.



► 8401

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8401	CINTA ANTIDERRAPANTE, Rollo 10m x 50mm	12	8414646840104



Sección de descargas de la web



Downloads disponíveis em nosso website

Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc... tabelas em um único clic.

Cianoacrilatos industriales
Industrial cyanoacrylates · Cyanoacrylates industriels · Cianoacrilatos industriais

Tech specs

Indicado para uso general. Pega en condiciones de baja humedad. Usado para superficies pasivas que difiultan el curado. Oxidación media.

BASE	Epoxi	Epoxi
VELOCIDAD A 20°C (min/Seg)	100	100
CAPACIDAD DE RELLENO (mm)	0,57	0,57
Resistencia	15	15
TIEMPO DE SECADO (segundos)	5	5
Polimerización	25	25
Resistencia	5	5
Aluminio	15	15
TEMPERATURA (°C)	14 + (+82)	14 + (+82)
REACCIÓN VASA (minutos)	25	25

NOVEDADES

PVC New Age
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de norma generación.
Apto para empleo en conducciones de agua potable.
Adhesivo libre de Tefl.
2 años caducidad. Toxicología.

Adhesivo rellenador instantáneo
Adhesivo que proporciona uniones extremadamente resistentes a la tracción en muy pocos segundos gracias al polvo de relleno que contiene. Permite rellenar agujeros y grandes grietas en materiales diferentes: Metales, porcelana, aluminio, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, Bombas de agua y subterráneas, Tradores de puerta, rejillas, cajas de fusibles, carnados y sistemas de automación, tapas de distribución, Tacos y presillas, tuberías de PVC...

Nuevo Formato Tubo 85mL
TUBO IRROMPIBLE

SILICONA BAÑOS Y COCINAS
Excelente adherencia y gran flexibilidad sobre diversos materiales.
Previene la aparición de moho, es resistente al frío/calor, humedad, intemperie y envejecimiento.
Además, el nuevo formato en tubo irrompible evita fugas y manchas en la caja de herramientas!!

6100 SILICONA BAÑOS Y COCINAS, TUBO, 85ML. BLANCA
Caja de 12 uds
Precio tarifa: 2,73€

6105 SILICONA BAÑOS Y COCINAS TUBO 85ML. TRANSLÚCIDA
Caja de 12 uds
Precio tarifa: 2,73€

Además, se sirve en **caja expositora** de fácil recorte.

Cinta tapafugas autovulcanizable

Fita tapa-fugas autovulcanizável

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, Aislamiento de cables eléctricos, etc.

Reparação de tubos de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, acoplamentos de motores, junções de cabos elétricos, etc.

YouTube



▲ 8444

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5m x 19mm	24	8414646844492

Cinta señalización

Fita sinalização



Para delimitar grandes espacios tanto en interior como exterior.

Para delimitar espaços grandes tanto no interior como no exterior.



► 8448

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8448	CINTA Señalización, 200m x 70mm	12	8414646844805

Cinta doble cara

Fita face dupla

Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical. Uso interior y exterior. Color transparente.

Fita multi-uso que adere a numerosas superficies. Fixa tanto em posição horizontal como vertical. Uso interior e exterior. Cor transparente.



► 8426

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5m x 19mm en estuche	12	8414646842696

Cinta americana

Fita americana



Cinta americana multiusos.
Repara, protege, embala, ata, aísla,
fija y refuerza. Opción de color gris
o blanco

Fita americana multi-uso. Repara,
protege, embala, ata, aísla, fixa e
reforça. Opção de cor: cinzento
ou branco.



◀ 8407



◀ 8412



8478 ◀

Ref	Descripción	Unid/Caja	Ean
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10m x 50mm	24	8414646840708
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25m x 50mm	12	8414646841200
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10m x 50mm	12	8414646847806

Precinto embalaje

Fita selagem

Precintado de cierres y cajas.
Alta resistencia a la rotura.

Selagem de fechos e caixas. Alta
resistência à rutura.



▲ 8459/8463

▲ 8460/8464

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132m x 50mm	36	8414646845901
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132m x 50mm	36	8414646846007
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66m x 50mm	36	8414646846304
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66m x 50mm	36	8414646846403

Cinta aislante


Fitas adhesivas

Cinta adhesiva de PVC para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.

Fitacola de PVC para isolamento de junções de fios e cabos elétricos.



▲ 8466



▲ 8437

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20m x 19mm	48	8414646843709
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15m x 19mm	24	8414646846601

Lo importante son las personas

O IMPORTANTE SÃO AS PESSOAS



Unecol ha sido capaz de superar un incendio en 2005 y es parte de ese 2% de empresas que dejan atrás un concurso de acreedores.

Y todo gracias al equipo humano.

Esto es realmente lo importante, la calidad del equipo que formamos Unecol. Es el secreto, abiertamente mostrado, del éxito de una fábrica familiar fundada hace 50 años. La empresa la formamos personas y somos nosotros los primeros que tenemos que estar satisfechos. Recientemente, los horarios se adaptaron para conciliar nuestros trabajos con nuestras familias, estableciendo un horario de oficinas con salida a las 15:15h. Esta medida no solo mejoró nuestra calidad de vida, también

la empresa mejoró notablemente su eficiencia.

Además, Unecol cuenta con una plantilla mayormente femenina, respondiendo a nuestra firme voluntad de construir una sociedad más igualitaria.


Pero las dos razones más importantes que demuestran nuestro carácter de compañía realmente comprometida con la sociedad son el respeto medioambiental y la integración de colectivos en riesgo de exclusión por tener una discapacidad. En este último punto, nos sentimos orgullosos de nuestro Centro Especial de Empleo, llamado Maqdobli, donde 10 compañeros desarrollan un trabajo productivo, remunerado y adecuado a sus características personales.

Todos nosotros somos Unecol Adhesive Ideas.



Industria

Indústria



1. Cianoacrilatos



- 117 Cianoacrilatos Industriales
- 118 Kit Acelerante
- 119 Super Precisión 1401

2. Anaeróbicos y Estructurales

- 120 Adhesivos Estructurales
- 124 Adhesivos Anaeróbicos

3. Aerosoles y Colas Industriales

- 130 Disolvente THF
- 131 Aerosoles
- 133 Colas Contraencolado
- 134 Colas Estuches y Cerrado Cajas
- 135 Gympal



Cianoacrilatos industriales

Especificaciones técnicas

USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre sí o combinados.

Viscosidad a 23°C 80-140 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.07 mm
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 15 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
Policarbonato	10-40 s	

PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Válido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

Viscosidad a 25°C 25-35 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.05 mm
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	3-10 s
Policarbonato	10-40 s	

EXTRARRÁPIDO

- Adhesivo de muy baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes, aconsejado para superficies poco porosas.
- Pegado extremadamente rápido, que no permite ajustes posteriores.
- Muy fluido y penetrante, especialmente adecuado para pegar piezas bien ajustadas y sin holguras.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C 5-10 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.03 mm
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
	Policarbonato	10-30 s

MATERIALES POROSOS

SUPERFICIES RUGOSAS

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Buena capacidad de relleno, lo que lo hace adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos especialmente madera.
- Permite reajustar las piezas durante el montaje.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23 °C Aprox. 1500 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.30 mm
RANGO DE TEMPERATURA -30 a +70°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Roble	120-180 s
	Nitrilo	< 10 s
	EVA	< 7 s
	EPDM	< 25 s
	Acero	50-70 s

UNIONES FLEXIBLES

- Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Unión flexible y con gran resistencia al pelado, las vibraciones y los golpes.
- Tiempo de curado medio.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.


Viscosidad a 23 °C 350-450 m Pa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.12 mm
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Balsa	10-30 s
	Nitrilo	< 15 s
	Neopreno	< 15 s
	EPDM	< 20 s
	Acero	10-30 s
	Policarbonato	20-50 s

Cianoacrilatos industriales

Cianoacrilatos industriais



Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales. Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais. Grande variedade de viscosidade e tamanhos.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50g	12	8414646711701
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50g	12	8414646712005
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20g	12	8414646712104
7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50g	12	8414646712203
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20g	12	8414646713101
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20g	12	8414646713408
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50g	12	8414646715303
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE (Negro), Botella 20g**	12	8414646715402
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20g	12	8414646715907
7264	CIANOACRILATO FLEXIBLE (Negro), Botella 50g**	12	8414646726408

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Mediante requerimiento do cliente

Kit acelerante y cianoacrilato

Kit acelerador e cianoacrilato

Cianoacrilato para materiales porosos Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Cianoacrilato Unecol + aerossol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea

YouTube




▲ 7155

▲ 7156

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7156	KIT ACELERANTE+CIANO M.POROSOS, Bot.50g+Aeros.200ml	6	8414646715600
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200ml	6	8414646715501


Super Precisión 1401



Super Precisão 1401

Cianoacrilato de última generación especialmente diseñado para materiales técnicos y porosos como papel, cartón, cuero, tela, elastómeros, etc... Muy rápido, no cala en el material y tolera movimiento de la pieza.

Super cola de última geração especialmente desenhado para materiais técnicos e porosos como papel, cartão, couro, tela, elastómeros, etc... Secagem muito rápida, não perfura o material e permite o movimento da peça.



▲ 6971

▲ 6972

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6971	SUPER CIANO, Botella 20g	12	8414646697104
6972	SUPER CIANO, Botella 50g	12	8414646697203

Adhesivos estructurales

Adesivos estruturais

Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.

- Pegado de piezas metálicas a piezas compuestas moldeadas
- Pegado de rótulos de aluminio o acero inoxidable en la industria de fabricación de señalización.
- Unión de paneles de la carrocería de fibra de carbono del automóvil
- Pegado de GRP en el sector náutico

Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.




Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7301	PMMA 300; jeringuilla 400ml	12	
7302	PMMA 300, Jeringuilla 50ml	12	





Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Tech specs


JUNTAS ROSCADAS	 <p>1277 8628 50ml 8687 250ml</p>	<p>JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento. Alta resistencia. Sellado rápido. Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno. Desmontaje muy difícil. 	COLOR
	 <p>1542 8629 50ml 8678 250ml</p>	<p>HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar. Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos. Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión. Desmontaje con dificultad media. 	COLOR
	 <p>1511 8645 50ml</p>	<p>SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE</p> <ul style="list-style-type: none"> Contiene PTFE LÍQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire. Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo. Sellado instantáneo para presiones moderadas. Desmontaje fácil. 	COLOR
	 <p>PTFE LÍQUIDO 8637 50ml</p>	<p>SELLADOR ROSCAS METÁLICAS - PTFE LÍQUIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuado para el sellado de juntas roscadas. Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos y otros productos químicos. Tixotrópico y muy resistente a las vibraciones. Desmontaje medio-bajo. 	COLOR

RETENEDORES Y JUNTAS	 <p>1641 8615 50ml</p>	<p>FIJADOR DE RODAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento. Protege la unión contra la corrosión. Resistente a las vibraciones. Desmontaje con dificultad media. 	COLOR
	 <p>1638 8614 50ml 8679 250ml</p>	<p>FIJADOR DE EJES</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilíndricos. Alta resistencia. Curado rápido. Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno. 	COLOR
	 <p>1574 8609 50ml</p>	<p>SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas. Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica. Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación. Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura. Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. - Desmontaje fácil. 	COLOR

FIJADORES	 <p>1222 8612 50ml</p>	<p>FIJADOR DE TORNILLOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados. Tornillo máximo recomendado M-36. Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. Amplio rango de temperaturas. - Desmontaje fácil. 	COLOR
	 <p>1243 8608 50ml 8649 250ml</p>	<p>FIJADOR DE TUERCAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción. Tornillo máximo recomendado M-36. - Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. 	COLOR
	 <p>1290 8648 50ml 8682 250ml</p>	<p>PENETRANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de piezas con ajustes muy pequeños después de haber sido instalados. Gran utilidad en el sellado de poros de moldes de metal y otras piezas. Baja viscosidad, muy penetrante. Tornillo máximo recomendado M-5. Desmontaje con dificultad media-alta. 	COLOR
	 <p>1270 8616 50ml 8670 250ml</p>	<p>FIJADOR DE ESPÁRRAGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados. Alta resistencia. Protege la unión contra la corrosión. Tornillo máximo recomendado M-20. Desmontaje muy difícil. 	COLOR

Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos



Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
6.000 - 7.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 800	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		10 -20	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
9.000 - 25.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		1 - 2	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		8 - 11	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
16.000 - 33.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		15 - 17	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.100 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		16 - 19	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,2	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

8 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		40 - 50	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
2.100 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
22.000 - 34.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +120	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		5,5 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 5.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		2 - 5,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		20 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.300 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		5 - 7	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,04	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		2,25 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
8 - 12	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		22,5 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,1	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		22,5 - 34	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Juntas roscadas

Hidráulico alta presión.
Resistencia media.

Juntas roscadas alta tolerancia.
Resistencia alta.

Sellador de roscas y accesorios,
Resistencia baja.

No irritante.

Juntas de rosca

Hidráulico alta pressão.
Resistência média.

Juntas de rosca alta tolerância.
Resistência alta.

Selador de roscas e acessórios,
Resistência baixa.

Não irritante.


Como fabricante podemos
suministrar bajo pedido
cualquier formato o
presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50ml	12	8414646862809
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50ml	12	8414646862908
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50ml	12	8414646864506

Adhesivos anaeróbicos



Adesivos anaeróbicos

Fijadores Fijador de tornillos.
Resistencia baja.
Fijador de tuercas.
Resistencia media.
Fijador de espárragos.
Resistencia alta.
Fijador Penetrante, baja viscosidad
Resistencia media.
No irritante.

Fixadores Fixador de parafusos.
Resistência baixa.
Fixador de porcas.
Resistência média.
Fixador de barras roscadas.
Resistência alta.
Muito penetrante,
nível baixo de viscosidade.
Resistência média.
Não irritante.

Como fabricante podemos
suministrar bajo pedido
cualquier formato o
presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



▲ 8612

▲ 8608

▲ 8616

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50ml	12	8414646860805
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50ml	12	8414646861208
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50ml	12	8414646861604

Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Retenedores y juntas planas.

Fijador de rodamientos.

Resistencia media.

Fijador de ejes. Resistencia alta.

Sellador/formador juntas planas.

Resistencia baja.

No irritante.

Compostos de retenção e juntas lisas.

Fixador de rolamentos.

Resistência média.

Fixador de eixos. Resistência alta.

Selador/formador juntas lisas.

Resistência baixa.

Não irritante.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



▲ 8615

▲ 8614

▲ 8609

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50ml	12	8414646860904
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50ml	12	8414646861406
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50ml	12	8414646861505

Vídeos de aplicaciones


Vídeos de aplicação

Busca en este catálogo si el producto que te interesa tiene código QR, escanéalo y accederás directamente a su vídeo de aplicación.
¿Quieres empezar por aquí?
Escanea este código y te llevamos a nuestro canal de Youtube con todos los productos.
Y recuerda, también puedes seguirnos en Facebook.

Pesquisar neste catálogo se o produto tem código QR, digitalizá-lo e você diretamente para o seu aplicativo de vídeo.
Você quer começar aqui?
Digitalize este código e levá-lo para o nosso canal de Youtube com todos os produtos.
E lembre-se, você também pode nos seguir no Facebook.






www.unecol.com




YouTube







Disolvente THF



Dissolvente THF


Para el pegado de metacrilato en láminas y PVC en láminas. Uniones transparentes.

Para colagem de lâminas de metacrilato e de PVC. Uniões transparentes.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
121	Disolvente THF, lata 20L		

Aerosoles - Lubricantes



Aerossóis-Lubrificantes

ACEITE MULTIUSOS.

Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante. No corroe metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.

GRASA MULTIUSOS.

Lubricante universal. Lubrica y protege sin oxidarse por el tiempo y las altas temperaturas.

SILICONA SPRAY.

Lubricante protector multiusos. No graso y no contiene disolventes.

ÓLEO MULTI-USO.

Com 7 funções. Forte poder penetrante. Não corrói metal, nem borracha e funciona como lubrificante e protetor.

GRAXA MULTI-USO.

Lubrificante universal. Lubrifica e protege sem oxidar com a passagem do tempo e com altas temperaturas.

SILICONE SPRAY.

Lubrificante protetor multi-uso. Não gorduroso e não contém dissolventes.



▲ 7911

▲ 7912

▲ 7904

▲ 7910

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400ml	12	8414646791109
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200ml	12	8414646791208
7904	GRASA MULTIUSO, Spray 400ml	12	8414646790409
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400ml	12	8414646791000

Aerosoles - Protectores

Aerossóis-Protetores

ACERO INOXIDABLE.

Alto contenido de acero líquido.
Renueva y protege.

ZINCANTE.

Protector antioxidación.
Zinc puro al 98%.

GRASA CADENAS.

Lubricación de larga duración
de las cadenas. Muy adhesivo,
incolore e inodoro.

AÇO INOXIDÁVEL.

Alto conteúdo de aço líquido.
Renova e protege.

ZINCANTE.

Protetor anti-oxidação.
98% de Zinco puro.

GRAXA CORRENTES.

Lubrificação das correntes de
longa duração. Muito adesivo,
incolore e sem odor.



▲ 7901

▲ 7913

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400ml	12	8414646790102
7913	ZINCANTE, Spray 400ml	12	8414646791307

Colas contraencolado



Colas para contra colagem ou laminação

Colas para contraencolado alta calidad.

VEGETALES VI-1000, VJ-1000 y VT-10.

Cola vegetales alta calidad. Varias viscosidades, para diferentes velocidades de máquina.

SINTÉTICAS SCE.

Colas sintéticas alta y media calidad.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para pegado de espuma (agendas).

PAPELES DIFÍCILES SPD1.

Cola sintética especial para papeles peliculados y difíciles.

Colas para contra colagem ou laminação de alta qualidade.

VEGETAIS VI-1000, VJ-1000 e VT-10

Cola vegetais de alta qualidade. Vários níveis de viscosidade, para diferentes velocidades de máquina.

SINTÉTICAS SCE.

Colas sintéticas de qualidade alta e média.

ESPECIAL ESPUMA.

Cola sintética para colagem de espuma (agendas).

PAPÉIS DIFÍCIS SPD1.

Cola sintética especial para papéis com película e difíceis.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5203	Cola Vegetal VJ-1000, Contenedor 1.200Kg	**	
5209	Cola Vegetal VT-1000, Contenedor 1.200Kg	**	
5202	Cola Sintética SCE, Contenedor 1.100Kg	**	
5207	Cola Sintética SC Espuma, Contenedor 1.000Kg	**	
5213	Cola Sintética SPD1, Contenedor 1.100Kg	**	

** Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Mediante requerimiento do cliente

Colas estuches y cerrado de cajas

Colas estojos e encerramento de caixas

Colas para estuches y cajas de alta calidad.

CERRADO DE CAJAS I33.

Cola para cerrado de cajas de diferentes calidades y viscosidades. Para rodillos o inyección, microfiltradas.

ESTUCHES ER100.

Cola para estuchería de alta calidad. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estuchería especial para alta temperatura.

Colas para estojos e caixas de alta qualidade.

ENCERRAMENTO DE CAIXAS I33.

Cola para encerramento de caixas de diferentes qualidade e viscosidades. Para rodillos de inyección, microfiltradas.

ESTOJOS ER100.

Cola para estojos de alta qualidade. Microfiltrada.

ESPECIAL TEMPERATURA.

Cola para estojo especial para alta temperatura.

Como fabricante podemos suministrar bajo pedido cualquier formato o presentación que necesite.

CONSÚLTENOS



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
5204	Cola I33, Garrafa 26Kg	**	
5206	Cola Estuchería ER100, Garrafa 27Kg	**	
5210	Cola estuchería EQ Temperatura, Garrafa 25Kg	**	

**Se Suministra bajo pedido. Consulte plazo. / Mediante requerimiento do cliente.

GYMPAL 7523

Vallas publicitarias

GYMPAL 7523-Vallas publicitarias



Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.

Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.




▲ 1110

Ref	Descripción	Unid/Caja	Ean
1110	Gympal 7523, Saco 15Kg		




Area clientes

Área do cliente



Ahora podrás acceder a tu espacio exclusivo de cliente Unecol, con toda la información que necesitas, tus facturas, hojas técnicas y de seguridad de todos los productos, información adicional, etc... en un solo clic y al instante. Si no tienes tu clave todavía, contáctanos en la web o en el teléfono 961 767 234.

Agora você pode acessar o seu espaço exclusivo de cliente Unecol, com todas as informações que você precisa, suas faturas, fichas técnicas e de segurança de todos os produtos, informações adicionais, etc ... em um único clique e instantaneamente. Se você ainda não tem sua senha, entre em contato conosco pela web ou pelo telefone 961 767 234.



Facebook

@UnecolAdhesiveIdeas



Sigue a Unecol en Facebook para conocer las últimas novedades, campañas exclusivas, vídeos, consejos, promociones, etc...

Siga no Facebook para Unecol as últimas informações, campanhas exclusivas, vídeos, dicas, promoções, etc ...



Arranca Unecol
No somos nuevos, simplemente de otra forma. Seguimos siendo los mejores en **fontanería**, **ferretería** e...



... nos llamamos
... líderes y
... res soluciones
industria.

Índice alfabético

30	Adhesivo Coquillas
89	Adhesivo Corcho Blanco
88	Adhesivo de Contacto en Spray
87	Adhesivo de Contacto Multiusos
86	Adhesivo de Contacto Profesional
97	Adhesivo Instantáneo
26	Adhesivo Láminas PVC
96	Adhesivo Plásticos Rígidos
79	Adhesivo Sellador Piscinas
124	Adhesivos Anaeróbicos
120	Adhesivos Estructurales
131	Aerosoles
54	Antideslizante
69	Banda Adhesiva de Butilo
43	Cáñamo
117	Cianoacrilatos Industriales
111	Cinta Aislante
109	Cinta Americana
105	Cinta Antideslizante
66	Cinta Autovulcanizable
67	Cinta Coquillas
65	Cinta Cubrejuntas
108	Cinta Doble Cara
68	Cinta PVC
107	Cinta Señalización
106	Cinta Tapafugas
61	Cintas Aluminio
91	Cola Blanca para Madera
92	Cola Blanca Rápida Resistente
90	Cola Blanca Transparente
31	Cola Geotextil
94	Cola Papel Pintado
133	Colas Contraencolado
134	Colas Estuches y Cerrado Cajas
20	CPVC
21	CPVC Pro
50	Decapantes y Lana de acero
41	Desatascador Profesional
40	Desatascador Rápido Concentrado
39	Descalcificador
57	Detector de Fugas
130	Disolvente THF
53	Esmalte Restaurador
81	Espuma Poliuretano

Índice alfabético



48	Estearina
35	Gel Pasacables
135	Gympal
58	Impermeabilizantes New Age
118	Kit Acelerante
52	Kit Reparador Tuberías
32	Limpiador PE
33	Limpiador PVC
32	Limpiador Universal
34	Lubricante Juntas Elásticas
49	Manta para Soldadura
51	Masilla Epoxy
56	Masilla Fontanería
80	Masilla Poliuretano
77	Masilla refractaria
95	Masilla Reparatodo
76	MS Pega Sella
42	Pasta Densa para Cáñamo
75	Pega Sella Construcción
75	Pega Sella Total
98	Pegamento Multiusos
102	Pistolas Silicona
110	Precinto Embalaje
70	PTFE
25	PVC Express
15	PVC G10
16	PVC Gel
22	PVC Instant
12	PVC New Age
14	PVC Pegafor
13	PVC Uneplas
36	Quitacementos
59	Reparador Impermeable
44	Sellador Roscas Metálicas
99	Silicona Extra
100	Silicona Multiusos
74	Silicona Neutra
73	Silicona Sanitarios
47	Soldadura Química
101	Stop Clavos
37	Stop Moho
119	Super Precision 1401
64	Venda reparatodo

Índice por Referencia

REF		PÁGINA
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2L	30
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1L	33
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400ml	32
205	LIMPIADOR PVC, Botemetálico 1L	33
206	LIMPIADOR PVC, Botemetálico 500ml	33
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250ml	33
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500ml	33
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	43
301	DESATASCADORLIQUIDO, Botella 500ml (1 kilo)	41
302	DESATASCADORLIQUIDO, Botella 1L (2 kilos)	41
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	43
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150gr	42
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	42
329	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5L	39
330	DESATASCADOR RAPIDO CONCENTRADO, Bote Plástico 375g	40
331	STOP MOHO, Spray 750ml	37
332	QUITA CEMENTOS, Botella 1L	36
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100gr	42
336	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE BLANCO, bote 1Kg	58
342	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE TERRACOTA, bote 1Kg	58
343	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE NEGRO, bote 1Kg	58
344	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE GRIS, bote 1Kg	58
347	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE BLANCO, bote 5Kg	58
348	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE NEGRO, bote 5Kg	58
349	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE TERRACOTA, bote 5Kg	58
351	IMPERMEABILIZANTE NEW AGE GRIS, bote 5Kg	58
352	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5L	36
400	VENDA REPARACION, Estuche 5x130cm	64
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	94
1110	GYMPAL 7523, Saco 15 kilos	135
2002	PVC UNEPLAS, Botemetálico 250ml con pincel	13
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1L con pincel	13
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250ml con pince	13
2011	PVC INSTANT, Botemetálico 250ml con pincel	22
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500ml con pincel	13
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	14
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	13
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche colgador	13
2040	PVC UNEPLAS, Botemetálico 1L con pincel	13
2041	PVC UNEPLAS, Botemetálico 500ml con pincel	13
2042	PVC UNEPLAS, Botemetálico 1L tapón plástico	13
2043	PVC UNEPLAS, Botemetálico 500ml tapón plástico	13
2044	PVC GEL, Bote plástico 500ml con pincel	16
2045	PVC GEL, Bote plástico 1L con pincel	16
2046	PVC PEGAFOR, Botemetálico 1L con pincel	14
2047	PVC PEGAFOR, Botemetálico 500ml con pincel	14
2053	PVC INSTANT, Botemetálico 500ml con pincel	22
2056	PVC G-10, Botemetálico 250ml con pincel	15
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125ml	15
2062	PVC G-10, Botemetálico 1L con pincel	15
2063	PVC G-10, Botemetálico 500ml con pincel	15
2072	PVC G-10, Botemetálico 500ml tapón plástico	15
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml	13
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125ml	25
2076	PVC G-10, Botemetálico 1L tapón plástico	15
2209	PLASTICOS RIGIDOS, Blister con tubo 60ml	96
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1L con pincel	12
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500ml con pincel	12
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125ml con colgador	12
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250ml con pincel	12
2286	PVC NEW AGE, Botemetálico 1L con tapa presión	12
2289	PVC GEL, Bote plástico 250ml con pincel	16

Índice por Referencia



REF		PÁGINA
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	12
2575	PVC INSTANT, Tubo Plástico 125ml	22
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400ml	88
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5L	86
3219	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 1L	87
3220	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 500ml	87
3221	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 250ml	87
3222	CONTACTOmULTIUSOS, Tubo 125ml estuche+dispensador	87
3225	CONTACTOmULTIUSOS, Bote pincel 500ml	87
3228	CONTACTO COQUILLAS, Botemetálico 1L con pincel	30
3229	CONTACTO COQUILLAS, Botemetálico 500ml con pincel	30
3410	CONTACTOmULTIUSOS, Blister con tubo 60ml	87
4014	CONTACTO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1L	89
4017	CONTACTOLAMINAS PVC, Bote tapa presión 1L	26
4018	CONTACTOLAMINAS PVC, Bote 500ml	26
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	92
5004	COLA BLANCA RAPIDA,, Garrafa 30 Kg	92
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	31
5112	COLA BLANCA, Bote 1000g	91
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500g	91
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125g	91
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250g	91
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50g	90
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750g	91
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20ml	53
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	90
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	90
5202	COLA SINTÉTICA SCE, Contenedor 1.100 kilos	133
5203	COLA VEGETAL VJ-1000, Contenedor 1.200 kilos	133
5204	COLA I33, Garrafa 26 kilos	134
5206	COLA estuchería ER100, Garrafa 27 kilos	134
5207	COLA SINTÉTICA SC ESPUMA, Contenedor 1.000 kilos	133
5209	COLA VEGETAL VT-10, Cont 1200Kg	133
5210	COLA estuchería EQ TEMPERATURA, Garrafa 25 kilos	134
5213	COLA SINTÉTICA SPD1, Contenedor 1.100 kilos	133
6100	SILICONA SANITARIOS BLANCO, Tubo 85ml	73
6105	SILICONA SANITARIOS TRANSLÚCIDA, Tubo 85ml	73
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50ml	99
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50ml	99
6208	INSTANTANEO 1 USO, Blister con 3 tubos 1g	97
6236	INSTANTANEO, Blister con tubo 3g	97
6262	INSTANTANEO, Blister con botella pincel 8g	97
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	119
6972	SUPER PRECISION 1401, Botella 50g	119
7004	DECAPANTELIQUIDO, Bote pincel 100ml	50
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140g	50
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100g	50
7009	ESTEARINA, Barra 200g	48
7010	MANTA SOLDADURA, 50x35cm	49
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	50
7112	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 500g	117
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50g	117
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50g	117
7121	CIANOACRILATOmAT.POROSOS, Botella 20g	117
7122	CIANOACRILATOmAT.POROSOS, Botella 50g	117
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20g	117
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20g	117
7137	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 500g	117
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50g	117
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 20g	117
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 150ml	117
7156	KIT ACELERANTE+CIANOm.POROSOS,Bot.50g+Aeros.200ml	118

Índice por Referencia

REF		PÁGINA
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20g	117
7238	CIANOACRILAToMAT.POROSOS, Botella 500g	117
7240	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 500g	117
7260	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 500g	117
7264	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 50g	117
7301	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 400ml	120
7302	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 50ml	120
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	102
7612	PISTOLA SILICONA REFORZADA	102
7700	CINTA CUBREJUNTAS, 22mmx2,4m	65
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCO, Cartucho 310ml	80
7802	MASILLA POLIURETANOgris, Cartucho 310ml	80
7803	MASILLA POLIURETANOmARRON, Cartucho 310ml	80
7804	MASILLA POLIURETANO NEGRO, Cartucho 310ml	80
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml	54
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400ml	132
7904	GRASAmULTIUSO, Spray 400ml	131
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400ml	131
7911	ACEITEmULTIUSOS, Spray 400ml	131
7912	ACEITEmULTIUSOS, Spray 200ml	131
7913	ZINCANTE, Spray 400ml	132
7924	GRASA CADENA, Spray 400ml	131
7944	REPARADOR IMPERMEABLE, Spray 500ml	59
7957	DETECTOR DE FUGAS, Spray 400ml	57
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75g	51
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	51
8115	MASILLA FONTANERÍA, Bote 500g	56
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	95
8121	MASILLA EPOXI RAPIDA, Tubo con colgador 125g	51
8204	LUBRICANTE, Bote 1L	34
8205	LUBRICANTE, Cubo 5L	34
8220	LUBRICANTE, bote 150ml	34
8207	LUBRICANTE, Cubo 2,5L	34
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	35
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150g	101
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	101
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310ml	77
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10m x 50mm	105
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10m x 50mm. 50micras	61
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10m x 50mm	109
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25m x 50mm	109
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30micras	61
8416	KIT REPARADOR DE TUBERIAS, venda+guantes+epoxi	52
8425	CINTA PVC, Rollo 33m x 50mm	68
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5m x 19mm en estuche	108
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10m x 100mm	69
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30micras	61
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30micras	61
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15m x 50mm	67
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20m x 19mm	111
8438	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	70
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 50mm. 50micras	61
8440	CINTA PTFE, Rollo 50m x 19mm x 0,1mm. 0,40g/cm3	70
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50m x 25mm x 0,1mm. 0,52 g/cm3	70
8442	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	70
8443	CINTA TAPA FUGAS, Rollo 9m x 19mm	66
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5m x 19mm	106
8448	CINTA Señalización, 200m x 70mm	107
8456	CINTA PTFE, Rollo 12m x 12mm x 0,1mm. 0,35g/cm3	70
8457	CINTA PTFE, Rollo 50m x 19mm x 0,1mm. 0,52g/cm3	70
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132m x 50mm	110
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132m x 50mm	110

Índice por Referencia



REF		PÁGINA
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66m x 50mm	110
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66m x 50mm	110
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10m x 50mm. 30micras	61
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12m x 12mm x 0,1mm. 0,70g/cm ³	70
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10m x 50mm	109
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50m x 50mm. 50micras	61
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10m x 50mm. 30micras	61
8492	CINTA PTFE, Rollo 25m x 25mm x 0,2mm. 0,40 g/cm ³	70
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 50mm. 30micras	61
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300ml	73
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	73
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280ml	76
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280ml	76
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100ml	98
8520	PEGA SELLA TOTAL, Cartucho 280ml	75
8521	PEGA SELLA CONSTRUCCIÓN, Cartucho 280ml	75
8524	ADHESIVO SELLADOR PISCINAS, Tubo 150g	79
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300ml	74
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	74
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280ml	100
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280ml	100
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50ml	124
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50ml	124
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50ml	124
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50ml	124
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50ml	124
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50ml	124
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50ml	124
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50ml	124
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50ml	44
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250ml	44
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10ml	47
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50ml	124
8648	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 50ml	124
8649	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 250ml	124
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 75ml	44
8670	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 250ml	124
8678	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 250ml	124
8679	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 250ml	124
8682	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 250ml	124
8687	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 250ml	124
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750ml	81
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750ml	81
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500ml	81
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	81

Condiciones generales de venta

PORTES TERRITORIO NACIONAL

Portes pagados hasta capital de provincia para todos los pedidos que alcancen el valor neto de 400€.

Resto de destinos a partir de 900€. En caso de envíos marítimos, consulte condiciones. Pedido mínimo de 200€ al que se le incluyen 8€ de gastos de envío.

IMPUESTOS: A cargo del comprador, reflejados en factura según legislación vigente.

PAGO: De acuerdo con Ley 15/2010

RECLAMACIONES: Las posibles reclamaciones por errores o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la mercancía por el comprador. Las reclamaciones imputables al transporte deben hacerse constar en los albaranes de entrega de la agencia a la recepción del material. No se admiten devoluciones pasados 3 meses de la fecha de factura.

GARANTIA: Unecol garantiza la reposición del producto que sea reconocido como defectuoso.

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: El vendedor se reserva todo el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma. Hasta ese momento, la mercancía es considerada en concepto de depósito y custodia. Si vence el plazo estipulado y no se ha satisfecho el pago, la mercancía podrá ser retirada.

La presente tarifa anula todas las anteriores.




Notas





Notas





UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)


Tel. +34 961 767 234

Fax. +34 961 794 442

www.unecol.com

Fontanería y Climatización

Encanamento



1. Adhesivos y Limpiadores



12	PVC New Age
13	PVC Uneplas
14	PVC Pegafor
15	PVC G10
16	PVC Gel
20	CPVC
21	CPVC Pro
22	PVC Instant
25	PVC Express
26	Adhesivo Láminas PVC
30	Adhesivo Coquillas
31	Cola Geotextil
32	Limpiador PE
32	Limpiador Universal
33	Limpiador PVC

PVC New Age

Alta presión y viscosidad.

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão e viscosidade.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



Nº 1603540



▲ 2286



▲ 2243



▲ 2518



▲ 2228



▲ 2229



▲ 2272

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646222801
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500ml con pincel	20*	8414646222900
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125ml con colgador	30	8414646224300
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646227202
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12*	8414646228605
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	30	8414646251801

*En retráctil


PVC Uneplas



Alta presión.
Agarre moderadamente rápido
 Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.

Alta pressão.
Aderência moderadamente rápida
 Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.

YouTube



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646200205
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646200908
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646201004
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500ml con pincel	24*	8414646202308
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96	8414646202698
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche colgador	30	8414646202896
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646204005
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646204104
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1L sin pincel	12*	8414646204203
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500ml sin pincel	12*	8414646204302
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml	50	8414646207303

*En retráctil

PVC Pegafor

Alta presión. Muy rápido
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão. Muito rápido
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96	8414646202490
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646204609
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646204708

*En retráctil

PVC G-10



Presión moderada


Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión moderada (PN10). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Pressão moderada

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão moderada (PN10). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.



Apto para agua potable



▲ 2060



▲ 2062



▲ 2076



▲ 2063



▲ 2072



▲ 2056

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2056	PVC G-10, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646205606
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125ml	50	8414646206009
2062	PVC G-10, Bote metálico 1L con pincel	12*	8414646206207
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	12*	8414646206306
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*	8414646207204
2076	PVC G-10, Bote metálico 1L tapón plástico	12*	8414646207600

*En retráctil

PVC Gel

Certificación para agua potable.
Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Certificação para água potável.
Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL.



N° 1603539



▲ 2045



▲ 2044



▲ 2289

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	20*	8414646204401
2045	PVC GEL, Bote plástico 1L con pincel	12*	8414646204500
2289	PVC GEL, Bote plástico 250ml con pincel	24*	8414646228902

*En retráctil

CPVC

Pegamento CPVC Regular para tuberías rígidas de CPVC para uso en agua caliente. Recomendado para tuberías y fittings de CPVC hasta 2" para schedule 40 (unión por apriete). Apto para tuberías que soporten hasta 82°C. LOW VOC
Vida Útil: 3 años

Adesivo CPVC com viscosidade Regular para tubagens rígidas de CPVC e uso em água quente. Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para $\leq 110\text{mm}$ diâmetros e ≤ 16 bar para $110\text{mm} \leq 250\text{mm}$ diâmetros. Adequado para temperaturas até 180°F (82°C). LOW VOC
Vida útil de 3 anos



CPVC PRO



Pegamento para CPVC tixotrópico especial para usar en tuberías rígidas de CPVC para agua caliente. Adecuado para sistemas de tuberías conforme a EN1566, 15877 and ISO15493 (PVC-C).

Especial para sistemas de presión de menos de 25 bares para $\varnothing \leq 110\text{mm}$ y ≤ 16 bares para $\varnothing 110\text{mm} \leq 250\text{mm}$.

Adecuado para temperaturas hasta 95°C

LOW VOC

Vida útil de 2 años

Adesivo para CPVC tixotrópico especial para ser usado em tubagens rígidas de CPVC para água quente. Adecuado para sistemas de tubagens em conformidade com a EN1566, 15877 e a ISO15493 (PVC-C).

Especial para sistemas de pressão de menos de 25 bar para $\varnothing \leq 110\text{mm}$ e ≤ 16 bar para $\varnothing 110\text{mm} \leq 250\text{mm}$.

Adecuado para temperaturas até 95°C

LOW VOC

Vida útil de 2 anos



PVC Instant

Especial tubería flexible.
Muy rápido
Adhesivo azul en gel para tuberías
de PVC rígido y flexible en
sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

Especial tubos flexível.
Muito rápido
Adesivo rígido e flexível azul
gel para tubos de PVC em
sistemas em de pressão.
MUITO RÁPIDO.



YouTube



◀ 2053



◀ 2011



◀ 2575

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250ml con pincel	24*	8414646201103
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500ml con pincel	12*	8414646205309
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	30	8414646257506

*En retráctil

Certificados de Calidad Quality Certificates Certificats de Qualitat



ISO 9001



ISO 14001



WRAS



CSTB



MARCADO CE



KITEMARK



KOMO



AENOR

PVC Express



Adhesivo PVC extra rápido
Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Adesivo PVC extra rápido
Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.



◀ 2074

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125ml	30	8414646207495

Marca Cliente

Marca Cliente



PACKAGING

Botes metálicos



Botes Plásticos



Tubos



Pinceles



Lubricante juntas elásticas

Lubricante juntas elásticas

Certificado agua potable.
Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.

Certificado água potável.
Lubricante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.



▲ 8204



▲ 8205



▲ 8220



▲ 8207

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1L	12*	8414646820403
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5L	2	8414646820502
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5L	--	8414646820755
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 150ml	24	8414646822001

*En retráctil

Pasta de Cáñamo para uniones roscadas

Cânhamo e massa uniões de rosca

Fibra de cáñamo en madejas y masilla para uniones roscadas.

Fibra de cânhamo em madeixas e massa para uniões de rosca.



Apto para agua potable



▲ 322



▲ 333



▲ 307

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100gr	12	8414646033308
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150gr	12	8414646030703
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	12	8414646032202

Cáñamo

Cânhamo

Fibra de cáñamo en madejas y masilla para uniones roscadas.

Fibra de cânhamo em madeixas e massa para uniões de rosca.



Apto para agua potable



300 ▲



▲ 306

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	12	8414646030000
306	CAÑAMO, Bolsa 200g	24	8414646030604

Sellador roscas metálicas

Vedante roscas metálicas

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Certificado gas norma UNE EN 751-1. Apto agua potable. No irritante.

Selador à base de PTFE líquido para acessórios metálicos de rosca. Certificado gás norma UNE EN 751-1. Apto água potável. Não irritante.



N° 1509581



YouTube



▲ 8663



▲ 8637



▲ 8641

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50ml	12	8414646863707
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250ml	6	8414646864100
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75ml	12	8414646866302

Decapante para soldar y lana de acero

Decapantes para soldar e lâ de aço

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



Apto para agua potable



▲ 7004



▲ 7007



▲ 7005



▲ 7019



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100ml	12	8414646700408
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140g	24	8414646700507
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100g	12	8414646700705
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12	8414646701900

Detector de fugas

Detetor fugas gás

Rápido y seguro

Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.

Rápido e seguro

Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	12	8414646795701

Silicona sanitarios



Silicone louça sanitária

Sellado de mamparas, azulejos, bañeras. Ideal para sanitarios. Alta calidad.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras. Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.



▲ 8501

▲ 8502

▲ 6100

▲ 6105

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6100	SILICONA SANITARIA BLANCO, Tubo 85ml	12	8414646610004
6105	SILICONA SANITARIA TRANSLUCIDO, Tubo 85ml	12	8414646610509
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300ml	24	8414646850103
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	24	8414646850202

Silicona neutra

Silicone neutra

Sellado de espejos, mármol, granito, vidrio, metales, etc. No daña el lacado de materiales delicados. No huele.

Selagem de espelhos, mármore, granito, vidro, metais, etc. Não danifica o laqueado de materiais delicados.



▲ 8526



▲ 8527



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300ml	24	8414646852602
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	24	8414646852701

MS Pega Sella

MS Cola Sela

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior.

YouTube




◀ 8505




◀ 8506

▼ 8505




▼ 8506



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280ml	12	8414646850509
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280ml	12	8414646850608

Ferretería

Bricolage



1. Adhesivos de Contacto y Colas Blancas



- 86 Adhesivo de Contacto Profesional
- 87 Adhesivo de Contacto Multiusos
- 88 Adhesivo de Contacto en Spray
- 89 Adhesivo Corcho Blanco
- 90 Cola Blanca Transparente
- 91 Cola Blanca para Madera
- 92 Cola Blanca Rápida Resistente
- 94 Cola Papel Pintado

2. Bricolaje

- 95 Masilla Reparado
- 96 Adhesivo Plásticos Rígidos
- 97 Adhesivo Instantáneo

Adhesivo plásticos rígidos

Adesivo plásticos rígidos

Para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.

Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.



Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
2209	PLASTICOS RIGIDOS, Blister con tubo 60ml	24	8414646220999

Silicona extra

Silicone extra

Para pequeños arreglos en
ventanas, juntas, bañeras, etc.
El blister incorpora cánula y
llave exprimidora.

Para pequenos arranjos em
janelas, juntas, banheiras, etc.
O blister incorpora cânula e
chave espremadora.



6111

▲ 6112

Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50ml	24	8414646611193
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50ml	24	8414646611292

Silicona multiusos

Silicone multi-uso

Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc. Ideal para bricolaje.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc. Ideal para bricolagem.



▲ 8585



▲ 8586




Ref	Descripción	Unid/Caja	EAN
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280ml	24	8414646858505
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280ml	24	8414646858604





Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Tech specs


JUNTAS ROSCADAS	 <p>1277 8628 50ml 8687 250ml</p>	<p>JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento. Alta resistencia. Sellado rápido. Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno. Desmontaje muy difícil. 	COLOR
	 <p>1542 8629 50ml 8678 250ml</p>	<p>HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar. Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos. Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión. Desmontaje con dificultad media. 	COLOR
	 <p>1511 8645 50ml</p>	<p>SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE</p> <ul style="list-style-type: none"> Contiene PTFE LÍQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire. Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo. Sellado instantáneo para presiones moderadas. Desmontaje fácil. 	COLOR
	 <p>PTFE LÍQUIDO 8637 50ml</p>	<p>SELLADOR ROSCAS METÁLICAS - PTFE LÍQUIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuado para el sellado de juntas roscadas. Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos y otros productos químicos. Tixotrópico y muy resistente a las vibraciones. Desmontaje medio-bajo. 	COLOR

RETENEDORES Y JUNTAS	 <p>1641 8615 50ml</p>	<p>FIJADOR DE RODAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento. Protege la unión contra la corrosión. Resistente a las vibraciones. Desmontaje con dificultad media. 	COLOR
	 <p>1638 8614 50ml 8679 250ml</p>	<p>FIJADOR DE EJES</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilíndricos. Alta resistencia. Curado rápido. Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno. 	COLOR
	 <p>1574 8609 50ml</p>	<p>SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas. Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica. Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación. Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura. Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. - Desmontaje fácil. 	COLOR

FIJADORES	 <p>1222 8612 50ml</p>	<p>FIJADOR DE TORNILLOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados. Tornillo máximo recomendado M-36. Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. Amplio rango de temperaturas. - Desmontaje fácil. 	COLOR
	 <p>1243 8608 50ml 8649 250ml</p>	<p>FIJADOR DE TUERCAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción. Tornillo máximo recomendado M-36. - Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. 	COLOR
	 <p>1290 8648 50ml 8682 250ml</p>	<p>PENETRANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de piezas con ajustes muy pequeños después de haber sido instalados. Gran utilidad en el sellado de poros de moldes de metal y otras piezas. Baja viscosidad, muy penetrante. Tornillo máximo recomendado M-5. Desmontaje con dificultad media-alta. 	COLOR
	 <p>1270 8616 50ml 8670 250ml</p>	<p>FIJADOR DE ESPÁRRAGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados. Alta resistencia. Protege la unión contra la corrosión. Tornillo máximo recomendado M-20. Desmontaje muy difícil. 	COLOR

Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos



Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
6.000 - 7.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 800	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	10 -20	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
9.000 - 25.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	1 - 2	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	8 - 11	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
16.000 - 33.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	15 - 17	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.100 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	16 - 19	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,2	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

8 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	40 - 50	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
2.100 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
22.000 - 34.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +120	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	5,5 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 5.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	2 - 5,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	20 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.300 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	5 - 7	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,04	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	2,25 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
8 - 12	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	22,5 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,1	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)		
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)	22,5 - 34	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa·s	28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm	-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

Índice alfabético



48	Estearina
35	Gel Pasacables
135	Gympal
58	Impermeabilizantes New Age
118	Kit Acelerante
52	Kit Reparador Tuberías
32	Limpiador PE
33	Limpiador PVC
32	Limpiador Universal
34	Lubricante Juntas Elásticas
49	Manta para Soldadura
51	Masilla Epoxy
56	Masilla Fontanería
80	Masilla Poliuretano
77	Masilla refractaria
95	Masilla Reparatodo
76	MS Pega Sella
42	Pasta Densa para Cáñamo
75	Pega Sella Construcción
75	Pega Sella Total
98	Pegamento Multiusos
102	Pistolas Silicona
110	Precinto Embalaje
70	PTFE
25	PVC Express
15	PVC G10
16	PVC Gel
22	PVC Instant
12	PVC New Age
14	PVC Pegafor
13	PVC Uneplas
36	Quitacementos
59	Reparador Impermeable
44	Sellador Roscas Metálicas
99	Silicona Extra
100	Silicona Multiusos
74	Silicona Neutra
73	Silicona Sanitarios
47	Soldadura Química
101	Stop Clavos
37	Stop Moho
119	Super Precision 1401
64	Venda reparatodo

Índice por Referencia



REF		PÁGINA
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	12
2575	PVC INSTANT, Tubo Plástico 125ml	22
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400ml	88
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5L	86
3219	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 1L	87
3220	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 500ml	87
3221	CONTACTOmULTIUSOS, Bote 250ml	87
3222	CONTACTOmULTIUSOS, Tubo 125ml estuche+dispensador	87
3225	CONTACTOmULTIUSOS, Bote pincel 500ml	87
3228	CONTACTO COQUILLAS, Botemetálico 1L con pincel	30
3229	CONTACTO COQUILLAS, Botemetálico 500ml con pincel	30
3410	CONTACTOmULTIUSOS, Blister con tubo 60ml	87
4014	CONTACTO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1L	89
4017	CONTACTOLAMINAS PVC, Bote tapa presión 1L	26
4018	CONTACTOLAMINAS PVC, Bote 500ml	26
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	92
5004	COLA BLANCA RAPIDA,, Garrafa 30 Kg	92
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	31
5112	COLA BLANCA, Bote 1000g	91
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500g	91
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125g	91
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250g	91
5147	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Blister con botella 50g	90
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750g	91
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20ml	53
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	90
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	90
5202	COLA SINTÉTICA SCE, Contenedor 1.100 kilos	133
5203	COLA VEGETAL VJ-1000, Contenedor 1.200 kilos	133
5204	COLA I33, Garrafa 26 kilos	134
5206	COLA estuchería ER100, Garrafa 27 kilos	134
5207	COLA SINTÉTICA SC ESPUMA, Contenedor 1.000 kilos	133
5209	COLA VEGETAL VT-10, Cont 1200Kg	133
5210	COLA estuchería EQ TEMPERATURA, Garrafa 25 kilos	134
5213	COLA SINTÉTICA SPD1, Contenedor 1.100 kilos	133
6100	SILICONA SANITARIOS BLANCO, Tubo 85ml	73
6105	SILICONA SANITARIOS TRANSLÚCIDA, Tubo 85ml	73
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50ml	99
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50ml	99
6208	INSTANTANEO 1 USO, Blister con 3 tubos 1g	97
6236	INSTANTANEO, Blister con tubo 3g	97
6262	INSTANTANEO, Blister con botella pincel 8g	97
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	119
6972	SUPER PRECISION 1401, Botella 50g	119
7004	DECAPANTELIQUIDO, Bote pincel 100ml	50
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140g	50
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100g	50
7009	ESTEARINA, Barra 200g	48
7010	MANTA SOLDADURA, 50x35cm	49
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	50
7112	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 500g	117
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50g	117
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50g	117
7121	CIANOACRILATOMAT.POROSOS, Botella 20g	117
7122	CIANOACRILATOMAT.POROSOS, Botella 50g	117
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20g	117
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20g	117
7137	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 500g	117
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50g	117
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE, Botella 20g	117
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 150ml	117
7156	KIT ACELERANTE+CIANOm.POROSOS,Bot.50g+Aeros.200ml	118

Índice por Referencia



REF		PÁGINA
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66m x 50mm	110
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66m x 50mm	110
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10m x 50mm. 30micras	61
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12m x 12mm x 0,1mm. 0,70g/cm ³	70
8478	CINTA AMERICANA BLANCA, Rollo 10m x 50mm	109
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50m x 50mm. 50micras	61
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10m x 50mm. 30micras	61
8492	CINTA PTFE, Rollo 25m x 25mm x 0,2mm. 0,40 g/cm ³	70
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 50mm. 30micras	61
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300ml	73
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	73
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280ml	76
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280ml	76
8509	PEGAMENTO MULTIUSOS, Tubo 100ml	98
8520	PEGA SELLA TOTAL, Cartucho 280ml	75
8521	PEGA SELLA CONSTRUCCIÓN, Cartucho 280ml	75
8524	ADHESIVO SELLADOR PISCINAS, Tubo 150g	79
8526	SILICONA NEUTRA EXTRA BLANCA, Cartucho 300ml	74
8527	SILICONA NEUTRA EXTRA TRANSLUCIDA, Cartucho 300ml	74
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280ml	100
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280ml	100
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50ml	124
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50ml	124
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50ml	124
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50ml	124
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50ml	124
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50ml	124
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50ml	124
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50ml	124
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50ml	44
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250ml	44
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10ml	47
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50ml	124
8648	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 50ml	124
8649	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 250ml	124
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 75ml	44
8670	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 250ml	124
8678	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 250ml	124
8679	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 250ml	124
8682	ANAEROBICO 1290 PENETRANTE, Botella 250ml	124
8687	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 250ml	124
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750ml	81
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750ml	81
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500ml	81
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	81



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes (VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234

Fax. +34 961 794 442

www.unecol.com