

Precios en EUROS sin I.V.A.  
Fecha: 01. Febrero 2012



Copyright by

**MÜPRO**

Reservados todos los derechos de propiedad intelectual y de autor. La reimpresión, realización de extractos y reproducción fotomecánica solo están permitidas si se cuenta con el consentimiento de MÜPRO GmbH.

Reservado el derecho a realizar modificaciones y ampliaciones. Excluida la responsabilidad por errores de imprenta.



1. **Insonorización**
2. **Abrazaderas**
3. **Carriles de instalación**
4. **Accesorios de montaje**
5. **Puntos fijos/puntos guías**
6. **Fijación de tubos pesados**
7. **Sistema de soporte MPT**
8. **Ventilación**
9. **Conexión de tubos**
10. **Acero inox**
11. **Galv. por inmersión en caliente**
12. **Anclajes**
13. **Identificación**
14. **Aislamiento**
15. **Selladores y pinturas**
16. **Herramientas**





Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Insonorización</b>							
<b>PHONOLYT® Insonorizador</b>							
	120292	Insonorizador PHONOLYT® dB 27, M10, galvanizado	1	Unidad			0,451
	120296	Insonorizador PHONOLYT® dB 40, M12, galvanizado					1,834
<b>Botón PHONOLYT®</b>							
	120442	Botón PHONOLYT®, M10, galvanizado	1	Unidad			0,368
<b>Pie PHONOLYT®</b>							
	120430	Pie PHONOLYT®, M12, galvanizado	1	Unidad			0,959
<b>Bases de insonorización</b>							
	107117	Bases de insonorización con tope angular, 60 x 60 mm	4	Unidad			0,075
	107118	Bases de insonorización con tope angular, 90 x 90 mm					0,260
	107115	Bases de insonorización con tope angular, 125 x 125 mm					0,620
	107116	Bases de insonorización con tope angular, 200 x 200 mm					3,200
	107113	Bases de insonorización con tope lateral, 60 x 60 mm					0,075
	107114	Bases de insonorización con tope lateral, 90 x 90 mm					0,260
	107111	Bases de insonorización con tope lateral, 125 x 125 mm					0,620
	107112	Bases de insonorización con tope lateral, 200 x 200 mm					3,200
<b>Elemento de insonorización</b>							
	117722	Elemento de insonorización, M8	50	Unidad			0,114
<b>Amortiguador DÄMMGULAST®</b>							
	107083	Amortiguador DÄMMGULAST®, M8/M10, 43 x 25 mm	50	Unidad			0,093
<b>Arandelas DÄMMGULAST®</b>							
	107087	Arandela DÄMMGULAST® M8, 8,5 x 24 mm	100	Unidad			0,004
	107089	Arandela DÄMMGULAST® M8, 8,5 x 28 mm					0,005
	107086	Arandela DÄMMGULAST® M10, 10,5 x 34 mm					0,007
	107088	Arandela DÄMMGULAST® antiinflamable, 8,5 x 24 mm					0,002
	127238	Arandela metálica para arandelas DÄMMGULAST®, 8,5 x 24 mm, galvanizada					0,004
	127229	Arandela metálica para arandelas DÄMMGULAST®, 8,5 x 28 mm, galvanizada					0,006
	127235	Arandela metálica para arandelas DÄMMGULAST®, 10,5 x 34 mm, galvanizada					0,014
<b>Goma para carril DÄMMGULAST®</b>							
	107689	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 27/18-28/30, rollo a 30 m	1	Rollo			7,288
	107690	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 38/24-40/120, rollo a 30 m					12,552
	107691	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 38/24-40/120, longitud: 50 mm	300	Unidad			0,020
<b>Suspensor insonorizado, galvanizado</b>							
	117736	Suspensor insonorizado, M8 galvanizado	100	Unidad			0,066
	117733	Suspensor insonorizado, M10 galvanizado					0,260
	117728	Suspensor insonorizado para montaje con cintas, galvanizado					0,049
<b>Saniplast</b>							
	117338	Saniplast, rollo a 4,5 m	1	Rollo			0,101

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
Cinta de sujeción de unión de juntas							
	130217	Cinta de sujeción para unión de juntas, Rollo a 3,3 m	1	Rollo			0,071

### Abrazaderas

#### EURO-QUICK, galvanizadas

	132122	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, ¼" (12-15 mm), galvanizada	50	Unidad			0,030
	132123	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, ⅜" (15-20 mm), galvanizada					0,033
	132124	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, ½" (20-25 mm), galvanizada					0,036
	132125	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, ¾" (25-30 mm), galvanizada					0,038
	132126	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, 1" (32-37 mm), galvanizada					0,049
	132127	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, 1¼" (40-45 mm), galvanizada					0,054
	132128	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, 1½" (47-53 mm), galvanizada					0,060
	132129	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, 54/57 mm (54-58 mm), galvanizada					0,064
	132130	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8, 2" (59-63 mm), galvanizada					0,069
	132131	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 70 mm (63-70 mm), galvanizada					0,097
	132132	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 2½" (72-78 mm), galvanizada					0,107
	132133	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 83 mm (78-84 mm), galvanizada					0,112
	132134	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 3" (87-93 mm), galvanizada					0,121
	132135	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 102 mm (98-104 mm), galvanizada					0,133
	132136	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 4" (108-115 mm), galvanizada					0,180
	132137	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 116 mm, galvanizada					0,181
	139166	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 193-203 mm, galvanizada	25				0,450
	132143	EURO-QUICK DÄMMGULAST® M8/M10, 8" (219,1 mm), galvanizada					0,478

#### OPTIMAL, galvanizadas

	119866	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, ¼" (13-15 mm), galvanizada	50	Unidad			0,050
	119882	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, ⅜" (16-18 mm), galvanizada					0,049
	119862	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, ½" (19-24 mm), galvanizada					0,054
	119878	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, ¾" (25-30 mm), galvanizada					0,061
	119850	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1" (32-37 mm), galvanizada					0,067
	119858	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1¼" (41-44 mm), galvanizada					0,078
	119854	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1½" (48-51 mm), galvanizada					0,104
	119886	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 57 mm (53-58 mm), galvanizada					0,114
	119870	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 2" (60-63 mm), galvanizada					0,120
	119894	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 70 mm (69-73 mm), galvanizada					0,112
	119874	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 2½" (74-78 mm), galvanizada					0,214
	119898	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 83 mm (80-84 mm), galvanizada					0,218
	119794	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 3" (88-90 mm), galvanizada					0,232
	119770	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,250
	119774	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,266
	119798	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 4" (113-117 mm), galvanizada					0,274
	119778	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 116 mm (116-120 mm), galvanizada					0,282
	119782	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 125 mm (125-129 mm), galvanizada					0,325
	119786	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 133 mm (133-137 mm), galvanizada					0,360
	119802	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 5" (137-141 mm), galvanizada					0,354
	119790	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 160 mm (159-162 mm), galvanizada					0,400
	119890	OPTIMAL® DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 6" (164-168 mm), galvanizada					0,406

#### Abrazaderas deslizantes para tubos de plástico, galvanizadas


	119902	OPTIMAL® Deslizante, M8, 16 mm (16-18 mm), galvanizada	100	Unidad			0,050
	119906	OPTIMAL® Deslizante, M8, 20 mm (19-24 mm), galvanizada					0,053
	119910	OPTIMAL® Deslizante, M8, 25 mm (25-30 mm), galvanizada					0,061
	119914	OPTIMAL® Deslizante, M8, 32 mm (32-37 mm), galvanizada					0,068
	119918	OPTIMAL® Deslizante, M8, 40 mm (40-44 mm), galvanizada	50				0,078
	119922	OPTIMAL® Deslizante, M8, 50 mm (48-51 mm), galvanizada					0,108
	119926	OPTIMAL® Deslizante, M8, 56 mm (53-58 mm), galvanizada					0,114
	119930	OPTIMAL® Deslizante, M8, 63 mm (60-63 mm), galvanizada					0,122
	119938	OPTIMAL® Deslizante, M8/M10, 75 mm (74-78 mm), galvanizada					0,210
	119942	OPTIMAL® Deslizante, M8/M10, 90 mm (88-90 mm), galvanizada					0,240
	119934	OPTIMAL® Deslizante, M8/M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,280

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>OPTIMAL Junior® con DÄMMGULAST®, galvanizadas</b>							
	141485	OPTIMAL Junior®, M8, 12 mm (12-14 mm), galvanizada	100	Unidad			0,047
	136101	OPTIMAL Junior®, M8, 3/8" (15-18 mm), galvanizada					0,042
	136102	OPTIMAL Junior®, M8, 1/2" (19-22 mm), galvanizada					0,048
	136103	OPTIMAL Junior®, M8, 3/4" (23-26 mm), galvanizada					0,053
	141486	OPTIMAL Junior®, M8, 28 mm (26-30 mm), galvanizada					0,055
	141487	OPTIMAL Junior®, M8, 1" (32-35 mm), galvanizada					0,061
	141488	OPTIMAL Junior®, M8, 40 mm (37-41 mm), galvanizada	50			0,067	
	141489	OPTIMAL Junior®, M8, 1 1/4" (42-46 mm), galvanizada				0,072	
	141490	OPTIMAL Junior®, M8, 1 1/2" (48-51 mm), galvanizada				0,076	
	141491	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 55 mm (53-58 mm), galvanizada				0,089	
	141492	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 2" (59-64 mm), galvanizada				0,094	
	119532	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,163	
	119536	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 2 1/2" (74-80 mm), galvanizada				0,184	
	119540	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 83 mm (83-87 mm), galvanizada				0,194	
	119544	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 3" (89-92 mm), galvanizada				0,200	
	119473	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 102 mm (100-104 mm), galvanizada				0,212	
119477	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 110 mm (108-111 mm), galvanizada			0,220			
119481	OPTIMAL Junior®, M8/M10, 4" (112-115 mm), galvanizada			0,240			
<b>Abrazaderas Junior, dos piezas, galvanizadas</b>							
	142373	Abrazadera JUNIOR DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 125 mm (125-130 mm), galvanizada	25	Unidad			0,202
	142374	Abrazadera JUNIOR DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 133 mm (133-137 mm), galvanizada					0,213
	142375	Abrazadera JUNIOR DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,244
	142376	Abrazadera JUNIOR DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,247
	142377	Abrazadera JUNIOR DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,259
<b>Duo, galvanizadas</b>							
	142938	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 12 mm (12-15 mm), galvanizada	100	Unidad			0,050
	142939	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 3/8" (15-19 mm), galvanizada					0,054
	142940	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1/2" (20-25 mm), galvanizada					0,044
	142941	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 3/4" (25-30 mm), galvanizada					0,066
	142942	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1" (33-37 mm), galvanizada					0,075
	142943	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1 1/4" (42-46 mm), galvanizada			50		
	142944	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 1 1/2" (47-52 mm), galvanizada				0,092	
	142945	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 54/57 mm (54-58 mm), galvanizada				0,099	
	142946	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 2" (59-63 mm), galvanizada				0,105	
	142947	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,138	
	142948	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 2 1/2" (72-80 mm), galvanizada				0,146	
	142949	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 83 mm (82-85 mm), galvanizada				0,158	
	142950	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 3" (88-92 mm), galvanizada				0,163	
	142951	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,181	
	142952	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada				0,191	
	142953	Duo DÄMMGULAST® verde, M8/M10, 4" (112-118 mm), galvanizada			0,195		
<b>QUICK, galvanizadas</b>							
	124210	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 1/4" (13,5-15 mm), galvanizada	100	Unidad			0,021
	124116	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 3/8" (17,2-18 mm), galvanizada					0,022
	124080	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 1/2" (21,3-22 mm), galvanizada					0,024
	124111	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 3/4" (26,9-28 mm), galvanizada					0,027
	124068	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 1" (33,7 mm), galvanizada					0,038
	124076	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 1 1/4" (42,4 mm), galvanizada			50		
	124072	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 1 1/2" (48,3 mm), galvanizada				0,046	
	124126	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 55 mm, galvanizada				0,054	
	124129	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 57 mm, galvanizada				0,056	
	124093	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 2" (60,3 mm), galvanizada				0,054	
	124133	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 63 mm, galvanizada				0,062	
	124137	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 68 mm, galvanizada				0,110	
	124141	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 70 mm, galvanizada				0,114	
	124145	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 75 mm, galvanizada				0,124	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>QUICK, galvanizadas</b>								
	124097	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 2½" (76,1 mm), galvanizada	50	Unidad			0,126	
	124149	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 80 mm, galvanizada					0,130	
	124153	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 83 mm, galvanizada					0,135	
	124107	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,172	
	124157	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 90 mm, galvanizada					0,174	
	124084	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 102 mm, galvanizada					0,188	
	124088	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 110 mm, galvanizada					0,200	
	124250	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, 4" (114,3 mm), galvanizada					0,200	
	124214	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, ¼" (13,5-15 mm), galvanizada, caja de plástico a 300 unidades	1	Caja			7,800	
	124239	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, ¾" (17,2-18 mm), galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					8,200	
	124202	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, ½" (21,3-22 mm), galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					8,400	
	124227	Abrazadera Quick DÄMMGULAST® verde, M8, ¾" (26,9-28 mm), galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					9,000	
<b>Abrazaderas dobles VARIO, galvanizadas</b>								
	107299	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 10 mm, galvanizada	100	Unidad			0,053	
	107300	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 12 mm, galvanizada					0,057	
	107301	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 15 mm, galvanizada					0,059	
	107302	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 18 mm, galvanizada					0,062	
	107303	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 20 mm, galvanizada					0,062	
	107304	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 22 mm, galvanizada					0,071	
	107305	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 24 mm, galvanizada					0,072	
	107306	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 28 mm, galvanizada					0,084	
	107309	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 30 mm, galvanizada			50			0,086
	107310	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 33 mm, galvanizada						0,094
	107311	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 35 mm, galvanizada				0,098		
	107312	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 42 mm, galvanizada			0,126			
	107313	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 43 mm, galvanizada			0,128			
	107308	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, ⅜", galvanizada	100			0,061		
	107298	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, ½", galvanizada				0,071		
	107307	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, ¾", galvanizada			0,082			
	107295	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 1", galvanizada	50			0,102		
	107297	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 1¼", galvanizada				0,124		
	107296	Abrazadera Doble-VARIO, DÄMMGULAST® verde, 1½", galvanizada				0,136		
<b>Soportes dobles VARIO para Super-Clip, galvanizados</b>								
	107248	Soporte doble VARIO, M8, 40-80 mm, galvanizado	50	Unidad			0,037	
	107249	Soporte doble VARIO, M8, 50-95 mm, galvanizado					0,047	
	107247	Soporte doble VARIO, M8, 60-105 mm, galvanizado					0,045	
<b>Soportes dobles para Super Clip, galvanizados</b>								
	107243	Soporte doble, M8, 40 mm, galvanizado	50	Unidad			0,020	
	107244	Soporte doble, M8, 55 mm, galvanizado					0,022	
	107245	Soporte doble, M8, 65 mm, galvanizado					0,026	
	107246	Soporte doble, M8, 85 mm, galvanizado					0,034	
	107240	Soporte doble, M8, 105 mm, galvanizado					0,040	
	107241	Soporte doble, M8, 150 mm, galvanizado					0,055	
	107242	Soporte doble, M8, 200 mm, galvanizado					0,068	
<b>Pernos roscados, galvanizados</b>								
	121244	Perno roscado, M8 x 9 mm, galvanizado	100	Unidad			0,004	
	121213	Perno roscado, M8 x 15 mm, galvanizado					0,005	
	121221	Perno roscado, M8 x 25 mm, galvanizado					0,008	
	121228	Perno roscado, M8 x 35 mm, galvanizado					0,012	
	121232	Perno roscado, M8 x 45 mm, galvanizado					0,017	
	121236	Perno roscado, M8 x 55 mm, galvanizado					0,020	
	121240	Perno roscado, M8 x 65 mm, galvanizado					0,023	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Refuerzo para soporte doble, galvanizado</b>							
	107139	Refuerzo para soporte doble, 8 mm, galvanizado	50	Unidad			0,049
<b>Super Clip, galvanizadas</b>							
	123222	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 10mm, galvanizada	100	Unidad			0,013
	123226	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 12mm, galvanizada					0,015
	123230	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 15mm, galvanizada					0,017
	123234	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 16mm, galvanizada					0,014
	123238	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 18mm, galvanizada					0,019
	123242	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 20mm, galvanizada					0,018
	123246	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 22mm, galvanizada					0,023
	123250	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 24mm, galvanizada					0,021
	123254	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 28mm, galvanizada					0,026
	123266	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 30mm, galvanizada					0,042
	123274	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 33mm, galvanizada					0,035
	123282	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 35mm, galvanizada					0,038
	123285	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 40mm, galvanizada					0,048
	123289	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 42mm, galvanizada					0,047
	123293	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 43mm, galvanizada					0,050
	123261	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, ¾" (17,2 mm), galvanizada					0,020
	123218	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, ½" (21,3 mm), galvanizada					0,024
	123258	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, ¾" (26,9 mm), galvanizada					0,027
	123206	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 1" (33,7 mm), galvanizada					0,038
	123214	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 1¼" (42,4 mm), galvanizada					0,047
	123210	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 1½" (48,3 mm), galvanizada					0,052
	123324	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 12mm, galvanizada					0,015
	123328	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 15mm, galvanizada					0,017
	123332	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 18mm, galvanizada					0,018
	123351	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 20mm, galvanizada					0,018
	123336	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 22mm, galvanizada					0,022
	123340	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 24mm, galvanizada					0,022
	123344	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 28mm, galvanizada					0,026
	123348	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 30mm, galvanizada			0,041		
	123321	Super Clip DÄMMGULAST® blanca, M8, 1" (33,7 mm), galvanizada			0,037		
	123305	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 15mm, galvanizada, caja de plástico a 300 unidades	1	Caja			5,800
	123309	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 18mm, galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					6,400
	123313	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 22mm, galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					8,000
	123317	Super Clip DÄMMGULAST® verde, M8, 28mm, galvanizada, caja de plástico a 300 unidades					9,200
<b>Abrazaderas reforzadas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	121914	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1½" (48-54 mm), galvanizada	50	Unidad			0,284
	122099	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2" (57-64 mm), galvanizada					0,320
	122111	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,370
	122266	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,450
	121934	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,489
	122353	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 4" (108-118 mm), galvanizada					0,545
	122018	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 133 mm (133-137 mm), galvanizada			25		
	122429	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 5" (138-144 mm), galvanizada				0,930	
	122052	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 160 mm (159-165 mm), galvanizada				1,108	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas reforzadas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	122473	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 6" (164-170 mm), galvanizada	25	Unidad			1,094
	122123	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 200 mm (193-203 mm), galvanizada					1,050
	122151	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 212 mm (208-214 mm), galvanizada	10			1,380	
	122167	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 219 mm (217-224 mm), galvanizada			1,445		
	122214	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 250 mm (244-254 mm), galvanizada			1,575		
	122234	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 267 mm (267-277 mm), galvanizada			1,712		
	122250	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 280 mm (278-282 mm), galvanizada			1,746		
	122294	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 315 mm (313-318 mm), galvanizada			1,955		
	122305	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 323,9 mm (320-326 mm), galvanizada			2,987		
	122325	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 355 mm (353-360 mm), galvanizada			3,180		
<b>Abrazaderas reforzadas, con DÄMMGULAST® roja, galvanizadas</b>							
	124418	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, ¾" (14-19 mm), homologación VdS, galvanizada	100	Unidad			0,167
	124422	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, ½" (20-26 mm), homologación VdS, galvanizada				0,185	
	124425	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, ¾" (25-28 mm), homologación VdS, galvanizada				0,210	
	124430	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, 1" (30-35 mm), homologación VdS, galvanizada				0,230	
	124434	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, 1¼" (40-43 mm), homologación VdS, galvanizada	50		0,250		
	124438	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, 1½" (48-54 mm), homologación VdS, galvanizada			0,285		
	124442	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M8, 2" (57-64 mm), homologación VdS, galvanizada			0,310		
	124302	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 70 mm (68-72 mm), homologación VdS, galvanizada			0,350		
	124306	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 2½" (72-80 mm), homologación VdS, galvanizada			0,391		
	124311	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 83 mm (82-86 mm), homologación VdS, galvanizada		0,420			
	124315	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 3" (88-92 mm), homologación VdS, galvanizada		0,430			
	124283	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 102 mm (99-103 mm), homologación VdS, galvanizada		0,463			
	124287	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M10, 4" (108-118 mm), homologación VdS, galvanizada		0,495			
	124331	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M12, 125 mm (125-130 mm), homologación VdS, galvanizada		0,900			
	124339	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M12, 133 mm (133-141 mm), homologación VdS, galvanizada	25		0,950		
	124343	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M12, 5" (138-144 mm), homologación VdS, galvanizada			0,970		
	124347	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M12, 160 mm (159-168 mm), homologación VdS, galvanizada			1,080		
	124359	Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® roja, M12, 6" (164-170 mm), homologación VdS, galvanizada			1,110		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas reforzadas sin protección, galvanizadas</b>							
	125699	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 3/8" (14-18 mm), galvanizada	100	Unidad			0,145
	125693	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 1/2" (20-22 mm), galvanizada					0,157
	125697	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 3/4" (25-28 mm), galvanizada					0,168
	125687	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 1" (31-35 mm), galvanizada					0,183
	125691	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizada	50				0,206
	125689	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 1 1/2" (48-52 mm), galvanizada					0,219
	125701	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 57 mm (53-57 mm), galvanizada					0,229
	125695	Abrazadera reforzada sin protección, M8, 2" (58-61 mm), galvanizada					0,240
	124771	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 3/8" (14-18 mm), galvanizada	100				0,152
	124507	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 1/2" (20-22 mm), galvanizada					0,163
	124765	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 3/4" (25-28 mm), galvanizada					0,169
	124495	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 1" (31-35 mm), galvanizada					0,186
	124503	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizada	50				0,215
	124499	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 1 1/2" (48-52 mm), galvanizada					0,225
	124861	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 57 mm (53-57 mm), galvanizada					0,226
	124650	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 2" (58-61 mm), galvanizada					0,238
	124906	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,260
	124653	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 2 1/2" (73-78 mm), galvanizada					0,279
	124930	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 83 mm (80-85 mm), galvanizada					0,283
	124762	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 3" (85-90 mm), galvanizada					0,329
	124519	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 102 mm (98-104 mm), galvanizada					0,363
	124814	Abrazadera reforzada sin protección, M10, 4" (108-116 mm), galvanizada					0,399
	125259	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 3/8" (14-18 mm), galvanizada	100				0,161
	124965	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 1/2" (20-22 mm), galvanizada					0,169
	125257	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 3/4" (25-28 mm), galvanizada					0,179
	124955	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 1" (31-35 mm), galvanizada					0,194
	124961	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizada	50				0,226
	124958	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 1 1/2" (48-52 mm), galvanizada					0,240
	125372	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 57 mm (53-57 mm), galvanizada					0,251
	125127	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 2" (58-61 mm), galvanizada					0,265
	125406	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,287
	125129	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 2 1/2" (73-78 mm), galvanizada					0,296
125434	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 83 mm (80-85 mm), galvanizada					0,314	
125255	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 3" (85-90 mm), galvanizada					0,327	
124968	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 102 mm (98-104 mm), galvanizada					0,401	
125314	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 4" (108-116 mm), galvanizada					0,424	
125038	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 125 mm (124-130 mm), galvanizada					0,456	
125356	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 5" (133-140 mm), galvanizada	25				0,741	
125374	Abrazadera reforzada sin protección, M12, 6" (160-169 mm), galvanizada					0,860	
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	127934	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/8" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,060
	127808	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1/2" (20-26 mm), galvanizada					0,067
	127925	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/4" (26-30 mm), galvanizada					0,072
	127778	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,083
	127799	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/4" (40-46 mm), galvanizada	50				0,093
	127788	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/2" (48-54 mm), galvanizada					0,100
	127962	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,115
	127895	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2" (60-66 mm), galvanizada					0,123
	127983	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,200
	127904	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2 1/2" (72-80 mm), galvanizada					0,204
	127996	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,234
	127913	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,230
	127829	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,315
	127844	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,320
	127943	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,342
	127856	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,372
	127865	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 133 mm (133-137mm), galvanizada					0,375
	127952	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,388
	127880	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,430
	127968	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,435



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	127344	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3/8" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,073
	127108	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1/2" (20-26 mm), galvanizada					0,077
	127329	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3/4" (26-30 mm), galvanizada					0,097
	127064	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,089
	127093	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1 1/4" (40-46 mm), galvanizada	50				0,100
	127075	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1 1/2" (48-54 mm), galvanizada					0,114
	127413	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,120
	127249	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2" (60-66 mm), galvanizada					0,124
	127443	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,234
	127261	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2 1/2" (72-80 mm), galvanizada					0,204
	127458	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,241
	127311	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,242
	127120	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,319
	127132	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,325
	127362	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,331
	127144	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,361
	127156	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 133 mm (133-137 mm), galvanizada					0,373
	127392	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,401
	127159	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 144 mm (142-146 mm), galvanizada					0,412
	127186	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 150 mm (148-152 mm), galvanizada					0,419
	127201	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,430
	127425	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,442
	127523	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 170 mm (167-171 mm), galvanizada					0,467
	127284	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 212 mm (208-214 mm), galvanizada	25				1,160
	127290	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 219 mm (217-225 mm), galvanizada					1,240
	127659	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3/8" (14-20 mm), galvanizada	100				0,078
	127556	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1/2" (20-26 mm), galvanizada					0,083
	127650	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3/4" (26-30 mm), galvanizada					0,090
	127535	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,098
	127544	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1 1/4" (40-46 mm), galvanizada	50				0,112
	127538	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1 1/2" (48-54 mm), galvanizada					0,119
	127692	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,129
127611	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2" (60-66 mm), galvanizada				0,139		
127710	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,246		
127614	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2 1/2" (72-80 mm), galvanizada				0,217		
127716	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 83 mm (82-86 mm), galvanizada				0,250		
127644	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3" (88-92 mm), galvanizada				0,259		
127559	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,330		
127571	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 110 mm (108-112 mm), galvanizada				0,344		
127668	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 4" (112-118 mm), galvanizada				0,366		
127577	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 125 mm (125-130 mm), galvanizada				0,385		
127586	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 133 mm (133-137 mm), galvanizada				0,405		
127680	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 5" (137-142 mm), galvanizada				0,407		
127599	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 160 mm (159-164 mm), galvanizada				0,474		
127695	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 6" (164-169 mm), galvanizada				0,455		
127626	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 212 mm (208-214 mm), galvanizada	25			1,140		
127632	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M12, 219 mm (217-225 mm), galvanizada				1,200		
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® azul, galvanizadas</b>							
	127020	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 3/8" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,078
	127000	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 1/2" (20-26 mm), galvanizada					0,085
	127018	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 3/4" (26-30 mm), galvanizada					0,098
	126994	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,087
	126998	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 1 1/4" (40-46 mm), galvanizada	50				0,115
	126996	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 1 1/2" (48-54 mm), galvanizada					0,125
	127028	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,135
	127012	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 2" (60-66 mm), galvanizada					0,145
	127034	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,228
	127014	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 2 1/2" (72-80 mm), galvanizada					0,252
	127036	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,270
	127016	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,276

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® azul, galvanizadas</b>							
	127002	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 102 mm (99-103 mm), galvanizada	50	Unidad			0,329
	127004	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,338
	127024	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,349
	127006	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,393
	127008	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 133 mm (133-137mm), galvanizada					0,396
	127026	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,402
	127010	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,464
	127030	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M8, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,467
	126874	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100				0,097
	126822	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, ½" (20-26 mm), galvanizada					0,086
	126870	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,095
	126798	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,099
	126814	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50				0,137
	126804	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 1½" (48-54 mm), galvanizada					0,154
	126886	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,081
	126852	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 2" (60-66 mm), galvanizada					0,173
	126896	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,234
	126806	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,264
	126900	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,280
	126864	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,288
	126826	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,339
	126832	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,344
	126878	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,359
	126838	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,403
	126842	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 133 mm (133-137 mm), galvanizada					0,392
	126882	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,470
	126850	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,486
	126890	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,558
	126858	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 212 mm (208-214 mm), galvanizada	25				1,200
	126860	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M10, 219 mm (217-225 mm), galvanizada					1,224
126962	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100			0,086		
126916	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, ½" (20-26 mm), galvanizada				0,101		
126958	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, ¾" (26-30 mm), galvanizada				0,113		
126904	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 1" (32-38 mm), galvanizada				0,125		
126912	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50			0,137		
126908	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 1½" (48-54 mm), galvanizada				0,144		
126977	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 57 mm (54-60 mm), galvanizada				0,152		
126942	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 2" (60-66 mm), galvanizada				0,195		
126986	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,232		
126946	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 2½" (72-80 mm), galvanizada				0,272		
126992	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 83 mm (82-86 mm), galvanizada				0,294		
126954	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 3" (88-92 mm), galvanizada				0,258		
126920	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,345		
126924	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 110 mm (108-112 mm), galvanizada				0,380		
126969	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 4" (112-118 mm), galvanizada				0,347		
126930	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 125 mm (125-130 mm), galvanizada				0,385		
126934	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 133 mm (133-137 mm), galvanizada				0,404		
126972	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 5" (137-142 mm), galvanizada				0,418		
126938	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 160 mm (159-164 mm), galvanizada				0,468		
126980	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 6" (164-169 mm), galvanizada				0,475		
126948	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 212 mm (208-214 mm), galvanizada	25			1,032		
126950	Abrazadera DÄMMGULAST® azul, M12, 219 mm (217-225 mm), galvanizada				1,320		
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® roja, galvanizadas</b>							
	118701	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,078
	118629	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, ½" (20-26 mm), galvanizada					0,085
	118689	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,090
	118601	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,105
	118613	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50				0,094
	118605	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 1½" (48-54 mm), galvanizada					0,125
	118720	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 57 mm (54-60 mm), galvanizada					0,111

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® roja, galvanizadas</b>							
	118665	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 2" (60-66 mm), galvanizada	50	Unidad			0,145
	118728	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,228
	118673	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,252
	118736	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,270
	118681	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,229
	118641	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,329
	118645	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,338
	118705	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,349
	118649	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,393
	118653	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 133 mm (133-137mm), galvanizada					0,396
	118710	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 5" (137-142 mm), galvanizada			0,370		
	118657	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 160 mm (159-164 mm), galvanizada			0,464		
	118724	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M8, 6" (164-169 mm), galvanizada			0,467		
	118322	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100			0,072	
	128476	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, ½" (20-26 mm), galvanizada				0,080	
	118310	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, ¾" (26-30 mm), galvanizada				0,087	
	128450	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 1" (32-38 mm), galvanizada	50			0,090	
	128468	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 1¼" (40-46 mm), galvanizada				0,104	
	128459	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 1½" (48-54 mm), galvanizada				0,111	
	118378	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 57 mm (54-60 mm), galvanizada				0,159	
	128548	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 2" (60-66 mm), galvanizada				0,129	
	118403	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,208	
	118269	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 2½" (72-80 mm), galvanizada				0,209	
	118410	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 83 mm (82-86 mm), galvanizada				0,249	
	118297	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 3" (88-92 mm), galvanizada				0,262	
	128488	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,339	
	128497	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 110 mm (108-112 mm), galvanizada			0,322		
	118346	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 4" (112-118 mm), galvanizada			0,359		
	128509	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 125 mm (125-130 mm), galvanizada			0,403		
	128515	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 133 mm (133-137 mm), galvanizada			0,392		
	118362	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 5" (137-142 mm), galvanizada			0,470		
	128530	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 160 mm (159-164 mm), galvanizada			0,486		
	118387	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M10, 6" (164-169 mm), galvanizada			0,558		
118532	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100			0,101		
118448	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, ½" (20-26 mm), galvanizada				0,101		
118524	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, ¾" (26-30 mm), galvanizada				0,113		
118423	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 1" (32-38 mm), galvanizada			0,125			
118440	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50			0,137		
118432	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 1½" (48-54 mm), galvanizada				0,144		
118565	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 57 mm (54-60 mm), galvanizada				0,152		
118496	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 2" (60-66 mm), galvanizada				0,195		
118585	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 70 mm (68-73 mm), galvanizada				0,232		
118504	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 2½" (72-80 mm), galvanizada				0,232		
118593	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 83 mm (82-86 mm), galvanizada				0,294		
118516	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 3" (88-92 mm), galvanizada				0,258		
118456	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,345		
118464	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 110 mm (108-112 mm), galvanizada				0,344		
118549	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 4" (112-118 mm), galvanizada			0,347			
118472	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 125 mm (125-130 mm), galvanizada			0,385			
118480	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 133 mm (133-137 mm), galvanizada			0,404			
118557	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 5" (137-142 mm), galvanizada			0,418			
118488	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 160 mm (159-164 mm), galvanizada			0,468			
118573	Abrazadera DÄMMGULAST® roja, M12, 6" (164-169 mm), galvanizada			0,475			
<b>Abrazaderas sin protección, galvanizadas</b>							
	120835	Abrazadera sin protección, M8, ¾" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,046
	120676	Abrazadera sin protección, M8, ½" (20-26 mm), galvanizada					0,046
	120823	Abrazadera sin protección, M8, ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,049
	120637	Abrazadera sin protección, M8, 1" (32-38 mm), galvanizada	50			0,067	
	120664	Abrazadera sin protección, M8, 1¼" (40-46 mm), galvanizada				0,063	
	120649	Abrazadera sin protección, M8, 1½" (48-54 mm), galvanizada				0,067	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Abrazaderas sin protección, galvanizadas</b>								
	120770	Abrazadera sin protección, M8, 2" (60-66 mm), galvanizada	50	Unidad			0,076	
	120892	Abrazadera sin protección, M8, 70 mm (68-73 mm), galvanizada					0,081	
	120783	Abrazadera sin protección, M8, 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,139	
	120811	Abrazadera sin protección, M8, 3" (88-92 mm), galvanizada					0,141	
	120699	Abrazadera sin protección, M8, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,184	
	120843	Abrazadera sin protección, M8, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,246	
	120735	Abrazadera sin protección, M8, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,266	
	120856	Abrazadera sin protección, M8, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,278	
	120876	Abrazadera sin protección, M8, 6" (164-169 mm), galvanizada					0,324	
	120130	Abrazadera sin protección, M10, ¾" (14-20 mm), galvanizada			100			0,051
	119843	Abrazadera sin protección, M10, ½" (20-26 mm), galvanizada					0,055	
	120114	Abrazadera sin protección, M10, ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,061	
	119791	Abrazadera sin protección, M10, 1" (32-38 mm), galvanizada					0,066	
	119827	Abrazadera sin protección, M10, 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50					0,073
	119811	Abrazadera sin protección, M10, 1½" (48-54 mm), galvanizada						0,078
	120010	Abrazadera sin protección, M10, 2" (60-66 mm), galvanizada						0,085
	120245	Abrazadera sin protección, M10, 70 mm (68-73 mm), galvanizada						0,111
	120026	Abrazadera sin protección, M10, 2½" (72-80 mm), galvanizada						0,149
	120094	Abrazadera sin protección, M10, 3" (88-92 mm), galvanizada						0,163
	119859	Abrazadera sin protección, M10, 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,195	
	120154	Abrazadera sin protección, M10, 4" (112-118 mm), galvanizada					0,265	
	119923	Abrazadera sin protección, M10, 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,262	
	120178	Abrazadera sin protección, M10, 5" (137-142 mm), galvanizada					0,301	
	120216	Abrazadera sin protección, M10, 6" (164-169 mm), galvanizada	100				0,314	
	120465	Abrazadera sin protección, M12, ¾" (14-20 mm), galvanizada					0,059	
	120313	Abrazadera sin protección, M12, ½" (20-26 mm), galvanizada					0,063	
	120457	Abrazadera sin protección, M12, ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,079	
	120289	Abrazadera sin protección, M12, 1" (32-38 mm), galvanizada			50			0,073
	120305	Abrazadera sin protección, M12, 1¼" (40-46 mm), galvanizada						0,095
	120297	Abrazadera sin protección, M12, 1½" (48-54 mm), galvanizada						0,086
	120392	Abrazadera sin protección, M12, 2" (60-66 mm), galvanizada						0,094
	120530	Abrazadera sin protección, M12, 70 mm (68-73 mm), galvanizada						0,099
	120402	Abrazadera sin protección, M12, 2½" (72-80 mm), galvanizada						0,187
120449	Abrazadera sin protección, M12, 3" (88-92 mm), galvanizada			0,202				
120321	Abrazadera sin protección, M12, 102 mm (99-103 mm), galvanizada			0,205				
120489	Abrazadera sin protección, M12, 4" (112-118 mm), galvanizada			0,270				
120361	Abrazadera sin protección, M12, 125 mm (125-130 mm), galvanizada			0,282				
120499	Abrazadera sin protección, M12, 5" (137-142 mm), galvanizada			0,312				
120514	Abrazadera sin protección, M12, 6" (164-169 mm), galvanizada			0,339				
<b>Abrazaderas con rosca de conexión y DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>								
	128137	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", ¾" (14-20 mm), galvanizada	100	Unidad			0,073	
	128067	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", ½" (20-26 mm), galvanizada					0,078	
	128134	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,085	
	128045	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 1" (32-38 mm), galvanizada					0,091	
	128055	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 1¼" (40-46 mm), galvanizada			50			0,103
	128052	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 1½" (48-54 mm), galvanizada						0,112
	128179	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 57 mm (54-60 mm), galvanizada						0,119
	128103	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 2" (60-66 mm), galvanizada						0,126
	128190	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 70 mm (68-73 mm), galvanizada						0,234
	128106	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,219	
	128199	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 83 mm (82-86 mm), galvanizada				0,259		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Abrazaderas con rosca de conexión y DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>								
	128131	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 3" (88-92 mm), galvanizada	50	Unidad			0,308	
	128070	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,339	
	128073	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 110 mm (108-112 mm), galvanizada					0,356	
	128158	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 4" (112-118 mm), galvanizada					0,368	
	128076	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 125 mm (125-130 mm), galvanizada					0,392	
	128082	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 133 mm (133-137 mm), galvanizada					0,415	
	128170	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 5" (137-142 mm), galvanizada					0,417	
	128091	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 160 mm (159-164 mm), galvanizada					0,478	
	128182	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ½", 6" (164-169 mm), galvanizada					0,476	
	128220	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 2" (57-64 mm), galvanizada					0,350	
	128265	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 70 mm (68-72 mm), galvanizada					0,342	
	128223	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 2½" (72-80 mm), galvanizada					0,400	
	128271	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 83 mm (82-86 mm), galvanizada					0,280	
	128241	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 3" (88-92 mm), galvanizada					0,480	
	128208	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 102 mm (99-103 mm), galvanizada					0,520	
	128250	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 4" (108-118 mm), galvanizada					0,558	
	128211	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 125 mm (125-130 mm), galvanizada			25			0,958
	128214	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 133 mm (133-137 mm), galvanizada						1,000
	128256	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 5" (138-144 mm), galvanizada			20			1,055
	128217	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 160 mm (159-164 mm), galvanizada				1,200		
128259	Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, rosca de conexión ¾", 6" (164-169 mm), galvanizada			1,120				
<b>Abrazaderas con rosca de conexión, sin protección, galvanizadas</b>								
	121032	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", ½" (20-26 mm), galvanizada	100	Unidad			0,076	
	121090	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", ¾" (26-30 mm), galvanizada					0,092	
	121020	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 1" (32-38 mm), galvanizada					0,110	
	121028	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 1¼" (40-46 mm), galvanizada	50			0,122		
	121024	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 1½" (48-54 mm), galvanizada				0,119		
	121066	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 2" (60-66 mm), galvanizada				0,140		
	121070	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 2½" (72-80 mm), galvanizada				0,179		
	121086	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 3" (88-92 mm), galvanizada				0,155		
	121034	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 102 mm (99-103 mm), galvanizada				0,199		
	121098	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 4" (112-118 mm), galvanizada				0,253		
	121047	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 125 mm (125-130 mm), galvanizada				0,259		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas con rosca de conexión, sin protección, galvanizadas</b>							
	121106	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ½", 5" (137-142 mm), galvanizada	50	Unidad			0,317
	121134	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 1½" (48-54 mm), galvanizada			0,242		
	121150	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 2" (60-66 mm), galvanizada			0,266		
	121154	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 2½" (72-80 mm), galvanizada			0,314		
	121162	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 3" (88-92 mm), galvanizada			0,347		
	121138	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 102 mm (99-103 mm), galvanizada			0,389		
	121173	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 4" (112-118 mm), galvanizada			0,420		
	121146	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 125 mm (125-130 mm), galvanizada			0,452		
	121177	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 5" (137-142 mm), galvanizada			20	0,860	
	121181	Abrazadera sin protección, rosca de conexión ¾", 6" (164-169 mm), galvanizada				0,893	
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 1-pieza, sin protección, galvanizadas</b>							
	118455	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 71 mm, galvanizada	1	Unidad			0,044
	118463	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 80 mm, galvanizada			0,049		
	118471	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 90 mm, galvanizada			0,054		
	118345	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 100 mm, galvanizada			0,059		
	118352	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 112 mm, galvanizada			0,065		
	118364	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 125 mm, galvanizada			0,071		
	118372	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 140 mm, galvanizada			0,091		
	118376	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 150 mm, galvanizada			0,083		
	118384	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 160 mm, galvanizada			0,088		
	118388	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 180 mm, galvanizada			0,184		
	118396	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 200 mm, galvanizada			0,214		
	118400	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 224 mm, galvanizada			0,225		
	118408	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 250 mm, galvanizada			0,249		
	118412	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 280 mm, galvanizada			0,462		
	118416	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 300 mm, galvanizada			0,493		
	118420	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 315 mm, galvanizada			0,517		
	118424	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 355 mm, galvanizada			0,579		
	118428	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 400 mm, galvanizada			0,648		
	118431	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 450 mm, galvanizada			0,725		
	118435	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 500 mm, galvanizada			0,801		
118439	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 560 mm, galvanizada	0,895					
118447	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 630 mm, galvanizada	1,204					

Precios en EUROS sin I.V.A.





	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 1-pieza, sin protección, galvanizadas</b>							
	118451	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 710 mm, galvanizada	1	Unidad			1,352
	118459	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 800 mm, galvanizada					1,414
	118467	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 900 mm, galvanizada					2,044
	118341	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 1.000 mm, galvanizada					2,169
	118349	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 1.120 mm, galvanizada					2,422
	118360	Abrazadera Industrial, 1-pieza, sin protección, para conductos de aire, 1.250 mm, galvanizada					2,696
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 1-pieza, con DÄMMGULAST®, galvanizadas</b>							
	117952	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 71 mm, galvanizada	1	Unidad			0,112
	117958	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 80 mm, galvanizada					0,122
	117964	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 90 mm, galvanizada					0,134
	117869	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 100 mm, galvanizada					0,147
	117872	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 112 mm, galvanizada					0,161
	117879	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 125 mm, galvanizada					0,148
	117885	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 140 mm, galvanizada					0,194
	117888	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 150 mm, galvanizada					0,171
	117894	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 160 mm, galvanizada					0,217
	117900	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 180 mm, galvanizada					0,315
	117906	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 200 mm, galvanizada					0,378
	117909	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 224 mm, galvanizada					0,393
	117915	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 250 mm, galvanizada					0,437
	117918	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 280 mm, galvanizada					0,677
	117921	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 300 mm, galvanizada					0,721
	117924	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 315 mm, galvanizada					0,758
	117927	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 355 mm, galvanizada					0,847
	117930	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 400 mm, galvanizada					0,949
	117933	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 450 mm, galvanizada					1,059
	117936	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 500 mm, galvanizada					1,169
	117939	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 560 mm, galvanizada					1,301
	117945	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 630 mm, galvanizada					1,667
	117949	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 710 mm, galvanizada					1,868
	117955	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 800 mm, galvanizada					1,923
	117961	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 900 mm, galvanizada					2,631
	117866	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 1.000 mm, galvanizada					2,953

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 1-pieza, con DÄMMGULAST® , galvanizadas</b>							
	117875	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 1.120 mm, galvanizada	1	Unidad			3,398
	117877	Abrazadera Industrial, 1-pieza, DÄMMGULAST® amarilla, para conductos de aire, 1.250 mm, galvanizada					3,787
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 2-piezas, sin protección, galvanizadas</b>							
	123181	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 71 mm, galvanizada	1	Unidad			0,062
	123201	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 80 mm, galvanizada					0,057
	123213	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 90 mm, galvanizada					0,072
	122943	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 100 mm, galvanizada					0,079
	122963	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 112 mm, galvanizada					0,085
	122983	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 125 mm, galvanizada					0,093
	122995	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 140 mm, galvanizada					0,087
	123003	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 150 mm, galvanizada					0,107
	123015	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 160 mm, galvanizada					0,112
	123023	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 180 mm, galvanizada					0,200
	123035	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 200 mm, galvanizada					0,218
	123043	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 224 mm, galvanizada					0,240
	123051	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 250 mm, galvanizada					0,265
	123063	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 280 mm, galvanizada					0,488
	123067	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 300 mm, galvanizada					0,515
	123083	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 315 mm, galvanizada					0,559
	123091	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 355 mm, galvanizada					0,621
	123111	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 400 mm, galvanizada					0,673
	123123	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 450 mm, galvanizada					0,770
	123135	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 500 mm, galvanizada					0,827
	123147	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 560 mm, galvanizada					0,942
	123158	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 630 mm, galvanizada					1,275
	123177	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 710 mm, galvanizada					1,382
	123197	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 800 mm, galvanizada					1,548
	123209	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 900 mm, galvanizada					2,066
	122939	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 1.000 mm, galvanizada					2,303
	122959	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 1.120 mm, galvanizada					2,569
	122979	Abrazadera Industrial, 2-piezas, sin protección para conductos de aire, 1.250 mm, galvanizada					2,855



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas Industriales para conductos de aire, 2-piezas, con DÄMMGULAST® , galvanizadas</b>							
	120095	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 71 mm, galvanizada	1	Unidad			0,099
	120111	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 80 mm, galvanizada					0,108
	120127	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 90 mm, galvanizada					0,118
	119888	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 100 mm, galvanizada					0,157
	119904	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 112 mm, galvanizada					0,140
	119916	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 125 mm, galvanizada					0,186
	119924	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 140 mm, galvanizada					0,169
	119928	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 150 mm, galvanizada					0,216
	119936	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 160 mm, galvanizada					0,227
	119952	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 180 mm, galvanizada					0,341
	119963	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 200 mm, galvanizada					0,395
	119971	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 224 mm, galvanizada					0,435
	119980	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 250 mm, galvanizada					0,478
	119983	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 280 mm, galvanizada					0,701
	119987	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 300 mm, galvanizada					0,745
	119996	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 315 mm, galvanizada					0,811
	120012	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 355 mm, galvanizada					0,902
	120020	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 400 mm, galvanizada					1,004
	120032	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 450 mm, galvanizada					1,117
	120048	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 500 mm, galvanizada					1,230
120063	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 560 mm, galvanizada					1,366	
120079	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 630 mm, galvanizada					1,537	
120091	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 710 mm, galvanizada					1,961	
120107	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 800 mm, galvanizada					2,128	
120123	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 900 mm, galvanizada					2,778	
119884	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 1.000 mm, galvanizada					2,872	
119900	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 1.120 mm, galvanizada					3,198	
119911	Abrazadera Industrial, 2-piezas, DÄMMGULAST® amarilla, 1.250 mm, galvanizada					3,820	
<b>DÄMMGULAST® amarilla</b>							
	107634	DÄMMGULAST® amarilla, 20 x 6 mm, 3-rodillos, rollo a 30 m	1	Rollo			5,130
	107656	DÄMMGULAST® amarilla, 25 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					6,600
	107659	DÄMMGULAST® amarilla, 30 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					7,120
	107681	DÄMMGULAST® amarilla, 40 x 6 mm, 6-rodillos, rollo a 30 m					11,890
	107682	DÄMMGULAST® amarilla, 50 x 6 mm, 7-rodillos, rollo a 30 m					15,000
	107683	DÄMMGULAST® amarilla, 60 x 6 mm, 8-rodillos, rollo a 30 m					19,460
	107684	DÄMMGULAST® amarilla, 80 x 8 mm, 9-rodillos, rollo a 30 m					28,000
<b>DÄMMGULAST® Junior</b>							
	107956	DÄMMGULAST® Junior, 16 x 4,5 mm, 2-rodillos, rollo a 30 m	1	Rollo			2,450
	107957	DÄMMGULAST® Junior, 20 x 4,5 mm, 3-rodillos, rollo a 30 m					3,600
	107959	DÄMMGULAST® Junior, 25 x 4,5 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					5,400
<b>DÄMMGULAST® azul</b>							
	107524	DÄMMGULAST® azul, 20 x 6 mm, 3-rodillos, rollo a 30 m	1	Rollo			5,970
	107525	DÄMMGULAST® azul, 25 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					9,600
	107527	DÄMMGULAST® azul, 30 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					9,700
	107528	DÄMMGULAST® azul, 40 x 6 mm, 6-rodillos, rollo a 30 m					15,000
	107530	DÄMMGULAST® azul, 50 x 6 mm, 7-rodillos, rollo a 30 m					17,500
<b>DÄMMGULAST® roja</b>							
	108002	DÄMMGULAST® roja, 20 x 6 mm, 3-rodillos, rollo a 30 m	1	Rollo			5,200
	108003	DÄMMGULAST® roja, 25 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					6,200
	108005	DÄMMGULAST® roja, 30 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					7,000
	108006	DÄMMGULAST® roja, 40 x 6 mm, 6-rodillos, rollo a 30 m					7,040
	108008	DÄMMGULAST® roja, 50 x 6 mm, 7-rodillos, rollo a 30 m					15,800
<b>DÄMMGULAST® resistente al agua marina</b>							
	108217	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 20 x 6 mm, 2-rodillos, rollo a 30 m	1	Rollo			4,900
	108218	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 25 x 6 mm, 4-rodillos, rollo a 30 m					6,204
	108219	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 30 x 6 mm, 3-rodillos, rollo a 30 m					7,002
	108220	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 40 x 6 mm, 5-rodillos, rollo a 30 m					8,780
	108221	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 50 x 6 mm, 6-rodillos, rollo a 30 m					11,500
	108222	DÄMMGULAST® resistente al agua marina, 60 x 6 mm, 7-rodillos, rollo a 30 m					15,780

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Cinta textil cerámica</b>								
	113093	Cinta textil cerámica, 20 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m	1	Rollo			0,502	
	113095	Cinta textil cerámica, 25 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m					0,616	
	113097	Cinta textil cerámica, 30 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m					0,756	
	113099	Cinta textil cerámica, 40 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m					0,967	
	113101	Cinta textil cerámica, 50 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m					1,151	
	113103	Cinta textil cerámica, 60 x 5 mm, sin amianto, rollo a 10 m					1,370	
<b>Pegamento especial para cinta textil cerámica, sin amianto, resistencia a la temperatura hasta 1.000 °C</b>								
	113200	Pegamento especial para cinta textil cerámica, sin amianto, envase a 1,6 kg	1	Unidad			1,680	
<b>Abrazaderas Sprinkler, con forma de pera, galvanizadas</b>								
	126504	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, ¾" (26,9 mm), homologación VdS, galvanizada	100	Unidad			0,061	
	126462	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1" (33,7 mm), homologación VdS, galvanizada					0,068	
	126470	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1¼" (42,4 mm), homologación VdS, galvanizada					0,074	
	126466	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1½" (48,3 mm), homologación VdS, galvanizada					0,085	
	126494	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 2" (60,3 mm), homologación VdS, galvanizada					0,096	
	126496	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 2½" (76,1 mm), homologación VdS/FM, galvanizada	50				0,179	
	126508	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 3" (88,9 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,215	
	126472	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 108 mm, homologación VdS/FM, galvanizada					0,250	
	126512	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 4" (114,3 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,263	
	126476	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 133 mm, homologación VdS/FM, galvanizada			25			0,362
	126518	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 5" (139,7 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,381	
	126482	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 152,4 mm, homologación VdS/FM, galvanizada					0,403	
	126484	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 159 mm, homologación VdS/FM, galvanizada					0,409	
	126520	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 6" (165,1 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,432	
	126490	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 6" (168,3 mm), homologación VdS, galvanizada	100				0,695	
	126498	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 8" (219,1 mm), homologación VdS, galvanizada					0,897	
	126506	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, ¾" (26,9 mm), homologación FM, galvanizada					0,061	
	126460	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1" (33,7 mm), homologación FM, galvanizada					0,069	
	126468	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1¼" (42,4 mm), homologación FM, galvanizada					0,078	
	126464	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 1½" (48,3 mm), homologación FM, galvanizada	25				0,083	
126492	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 2" (60,3 mm), homologación FM, galvanizada				0,098			
126488	Abrazadera Sprinkler con forma de pera, 6" (168,3 mm), homologación FM, galvanizada				0,725			
<b>Abrazaderas Sprinkler con tuerca moleteada, galvanizadas</b>								
	126586	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M8, ¾" (26,9 mm), homologación VdS, galvanizada		100	Unidad			0,086
	126578	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M8, 1" (33,7 mm), homologación VdS, galvanizada					0,097	
	126580	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M8, 1¼" (42,4 mm), homologación VdS, galvanizada					0,114	
	126582	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M8, 1½" (48,3 mm), homologación VdS, galvanizada					0,115	
	126584	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M8, 2" (60,3 mm), homologación VdS, galvanizada					0,172	
	126604	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, ¾" (26,9 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,082	
	126588	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 1" (33,7 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,093	
	126592	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 1¼" (42,4 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,110	
	126590	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 1½" (48,3 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,111	
	126598	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 2" (60,3 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,168	
	126600	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 2½" (76,3 mm), homologación VdS/FM, galvanizada	50					0,196
	126602	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 3" (88,9 mm), homologación VdS/FM, galvanizada						0,228
	126596	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 108 mm, homologación VdS/FM, galvanizada						0,261



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas Sprinkler con tuerca moleteada, galvanizadas</b>							
	126606	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M10, 4" (114,3 mm), homologación VdS/FM, galvanizada	50	Unidad			0,272
	126614	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M12, 133 mm, homologación VdS/FM, galvanizada	25				0,410
	126620	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M12, 5" (139,7 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,442
	126616	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M12, 150 mm (152,4 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,454
	126618	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M12, 159 mm, homologación VdS/FM, galvanizada					0,478
	126622	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M12, 6" (165,1 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,485
	126624	Abrazadera Sprinkler con tuerca moleteada, M16, 8" (219,1 mm), homologación VdS/FM, galvanizada					0,948
<b>Abarcones, similar a DIN 3570, Forma A, galvanizados</b>							
	113317	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 22 mm, galvanizado	100	Unidad			0,078
	113320	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 27 mm, galvanizado				0,083	
	113323	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 34 mm, galvanizado				0,095	
	113326	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 43 mm, galvanizado				0,103	
	113329	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 49 mm, galvanizado				0,108	
	124881	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 61 mm, galvanizado			50	0,204	
	124884	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 77 mm, galvanizado				0,224	
	124887	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 89 mm, galvanizado	0,241				
	124920	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 108 mm, galvanizado	0,385				
	124929	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 115 mm, galvanizado	0,392				
	124932	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 133 mm, galvanizado	25		0,425		
	124935	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 140 mm, galvanizado			0,436		
	124938	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 159 mm, galvanizado			0,482		
	124941	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 168 mm, galvanizado			0,491		
	125109	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 220 mm, galvanizado	5		1,026		
	113174	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 273 mm, galvanizado			1,852		
	113180	Abarcón forma A, similar DIN 3570, 324 mm, galvanizado			2,260		
<b>Abrazaderas ISO RG 80 con DÄMMGULAST®, galvanizadas</b>							
	124404	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 3/8" (17,2 mm), galvanizada	1	Unidad			0,146
	124436	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 1/2" (21,3 mm), galvanizada				0,152	
	124502	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 3/4" (26,9 mm), galvanizada				0,248	
	124546	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 1" (33,7 mm), galvanizada				0,280	
	124582	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 1 1/4" (42,4 mm), galvanizada				0,266	
	110242	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 1 1/2" (48,3 mm), galvanizada				0,274	
	110256	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 57 mm, galvanizada				0,394	
	110266	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 2" (60,3 mm), galvanizada				0,350	
	110286	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 70 mm, galvanizada				0,422	
	110300	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 2 1/2" (76,1 mm), galvanizada				0,381	
	110310	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 83 mm, galvanizada				0,482	
	110320	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada				0,444	
	124180	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 102 mm, galvanizada				0,573	
	124212	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 110 mm, galvanizada				0,599	
	124245	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada				0,493	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas ISO RG 80 con DÄMMGULAST® , galvanizadas</b>							
	124269	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 125 mm, galvanizada	1	Unidad			0,527
	124289	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 133 mm, galvanizada					1,208
	124329	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					1,251
	124358	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 160 mm, galvanizada					1,515
	124381	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 6" (168,3 mm), galvanizada					1,583
	124464	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 8" (219,1 mm), galvanizada					2,003
	124408	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 3/8" (17,2 mm), galvanizada					0,285
	124440	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 1/2" (21,3 mm), galvanizada					0,294
	124506	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 3/4" (26,9 mm), galvanizada					0,288
	124550	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 1" (33,7 mm), galvanizada					0,389
	110226	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 1 1/4" (42,4 mm), galvanizada					0,403
	110244	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 1 1/2" (48,3 mm), galvanizada					0,419
	110258	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 57 mm, galvanizada					0,441
	110268	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 2" (60,3 mm), galvanizada					0,477
	110288	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 70 mm, galvanizada					0,508
	110302	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 2 1/2" (76,1 mm), galvanizada					0,549
	110312	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 83 mm, galvanizada					0,576
	110322	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,497
	124184	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 102 mm, galvanizada					0,651
	124216	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 110 mm, galvanizada					0,698
	124249	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada					1,319
	124273	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 125 mm, galvanizada					1,396
	124293	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 133 mm, galvanizada					1,467
	124333	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					1,359
	124362	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 160 mm, galvanizada					1,669
	124389	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 6" (168,3 mm), galvanizada					1,746
	124472	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 30/100 mm, M10, 8" (219,1 mm), galvanizada					2,179
	110328	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 15 mm, galvanizada					0,146
	110330	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 18 mm, galvanizada					0,137
	110332	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 22 mm, galvanizada					0,149
	110334	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 28 mm, galvanizada					0,220
	110336	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 35 mm, galvanizada					0,233
	110338	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 80, Iso 20/100 mm, M10, 54 mm, galvanizada					0,344



Precios en EUROS sin I.V.A.

Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Chapas de reparto de carga para abrazaderas Iso con inserción PU, galvanizadas</b>						
	116968	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 1" (33,7 mm), galvanizada	1	Unidad		0,091
	117022	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 1¼" (42,4 mm), galvanizada				0,102
	117055	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 1½" (48,3 mm), galvanizada				0,109
	117082	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 57 mm, galvanizada				0,113
	117097	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 2" (60,3 mm), galvanizada				0,124
	117109	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 70 mm, galvanizada				0,136
	117124	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 2½" (76,1 mm), galvanizada				0,139
	117138	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 83 mm, galvanizada				0,152
	117150	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 3" (88,9 mm), galvanizada				0,150
	116699	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 102 mm, galvanizada				0,175
	116717	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 110 mm, galvanizada				0,175
	116732	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 4" (114,3 mm), galvanizada				0,181
	116750	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 125 mm, galvanizada				0,195
	116765	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 133 mm, galvanizada				0,214
	116780	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 5" (139,7 mm), galvanizada				0,215
	116804	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 160 mm, galvanizada				0,247
	116815	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 6" (168,3 mm), galvanizada				0,246
	116864	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, 8" (219,1 mm), galvanizada				0,320
	116834	Chapa de reparto de carga Iso 20/100 mm, ¾" (17,2 mm), galvanizada				0,095
	116855	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, ½" (21,3 mm), galvanizada				0,099
	116897	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, ¾" (26,9 mm), galvanizada				0,104
	116971	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 1" (33,7 mm), galvanizada				0,113
	117025	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 1¼" (42,4 mm), galvanizada				0,139
	117058	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 1½" (48,3 mm), galvanizada				0,129
	117085	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 57 mm, galvanizada				0,145
	117100	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 2" (60,3 mm), galvanizada				0,140
	117112	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 70 mm, galvanizada				0,161
	117127	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 2½" (76,1 mm), galvanizada				0,159
	117141	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 83 mm, galvanizada				0,177
	117153	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 3" (88,9 mm), galvanizada				0,181
	116702	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 102 mm, galvanizada				0,200
	116720	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 110 mm, galvanizada				0,210
	116735	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 4" (114,3 mm), galvanizada				0,207
	116753	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 125 mm, galvanizada				0,228
	116768	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 133 mm, galvanizada				0,238
	116783	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 5" (139,7 mm), galvanizada				0,243
	116807	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 160 mm, galvanizada				0,271
	116818	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 6" (168,3 mm), galvanizada				0,281
	116867	Chapa de reparto de carga Iso 30/100 mm, 8" (219,1 mm), galvanizada				0,332
<b>Abrazaderas RG 250 con DÄMMGULAST®, rosca de conexión M10, galvanizadas</b>						
	124401	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, ¾" (17,2 mm), galvanizada	1	Unidad		0,149
	124424	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, 18 mm, galvanizada				0,151
	124432	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, ½" (21,3 mm), galvanizada				0,158
	124484	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, 22 mm, galvanizada				0,158
	124498	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, ¾" (26,9 mm), galvanizada				0,166
	124530	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/40 mm, M10, 28 mm, galvanizada				0,167
	124542	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/45 mm, M10, 1" (33,7 mm), galvanizada				0,243
	124566	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 20/45 mm, M10, 35 mm, galvanizada				0,242
	124578	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/45 mm, M10, 1¼" (42,4 mm), galvanizada				0,383
	110240	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/45 mm, M10, 1½" (48,3 mm), galvanizada				0,371
	110252	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/45 mm, M10, 54 mm, galvanizada				0,389

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas RG 250 con DÄMMGULAST®, rosca de conexión M10, galvanizadas</b>							
	110254	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/45 mm, M10, 57 mm, galvanizada	1	Unidad			0,418
	110264	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/50 mm, M10, 2" (60,3 mm), galvanizada			0,462		
	110276	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/50 mm, M10, 63,5 mm, galvanizada			0,464		
	110284	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/50 mm, M10, 70 mm, galvanizada			0,490		
	110298	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/50 mm, M10, 2½" (76,1 mm), galvanizada			0,514		
	110318	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 30/50 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada			0,542		
	124208	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 108 mm, galvanizada			1,474		
	124237	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada			1,547		
	124285	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 133 mm, galvanizada			1,721		
	124321	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada			1,691		
	124350	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 159 mm, galvanizada			1,826		
	124378	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 40/70 mm, M10, 6" (168,3 mm), galvanizada			1,996		
	124460	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla RG 250, Iso 60/100 mm, M10, 8" (219,1 mm), galvanizada			3,367		
<b>Espuma de PU, cartucho a 310 ml</b>							
	122470	Espuma de PU, cartucho a 310 ml	12	Unidad			0,491
<b>Abrazaderas ISO Tipo H con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111364	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, ¼" (10-13,5 mm), galvanizada	1	Unidad			0,100
	124168	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 10-13,5 mm			0,012		
	111374	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, ⅜" (15-18 mm), galvanizada			0,112		
	111773	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 15-18 mm			0,014		
	111380	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, ½" (21,3-25 mm), galvanizada			0,123		
	111779	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 21,3-25 mm			0,017		
	111382	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, ¾" (26,9-28 mm), galvanizada			0,126		
	111384	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 30 mm, galvanizada			0,135		
	111781	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 26,9-30 mm			0,020		
	111386	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 1" (33,7-38 mm), galvanizada			0,150		
	111783	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 33,7-38 mm			0,027		
	111388	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 1¼" (42-44,5 mm), galvanizada			0,213		
	111785	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 42-44,5 mm			0,030		
	111390	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 1½" (48,3 mm), galvanizada			0,246		
	111787	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 48,3 mm			0,039		
	111392	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 54-57 mm, galvanizada			0,270		
	111789	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 54-57 mm			0,042		
	111394	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 2" (60,3-64 mm), galvanizada			0,302		
	111791	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 60,3-64 mm			0,055		
	111396	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 70 mm, galvanizada			0,376		
	111793	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 70 mm			0,061		



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas ISO Tipo H con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111398	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 2½" (76,1-80 mm), galvanizada	1	Unidad			0,400
	111795	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 76,1-80 mm					0,079
	111400	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,444
	111797	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 88,9 mm					0,104
	111362	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 102-108 mm, galvanizada					0,524
	111765	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 101,6-108 mm					0,139
	111366	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada					0,573
	111767	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 114,3 mm					0,169
	111368	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 125 mm, galvanizada					0,625
	111769	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 125 mm					0,195
	111370	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 133 mm, galvanizada					0,621
	111372	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					0,641
	111771	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 133-139,7 mm					0,203
	111376	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 160 mm, galvanizada					1,420
	111775	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 160 mm					0,230
111378	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo H, Iso 13-16 mm, M10, 6" (165-168 mm), galvanizada					1,493	
111777	Inserción espuma rígida ISO tipo H, Iso 13-16 mm, 165,1-168,3 mm					0,274	
<b>Abrazaderas ISO Tipo M con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111404	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 10,2 mm (10-13,5 mm), galvanizada	1	Unidad			0,132
	111801	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 10-13,5 mm					0,023
	111414	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, ¾" (15-18 mm), galvanizada					0,137
	111809	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 15-18 mm					0,026
	111426	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, ½" (21,3-25 mm), galvanizada					0,152
	111821	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 21,3-25 mm					0,031
	111430	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, ¾" (26,9-28 mm), galvanizada					0,224
	111829	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 26,9-30 mm					0,037
	111432	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 1" (33,7-38 mm), galvanizada					0,249
	111835	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 33,7-38 mm					0,050
	111434	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 1¼" (42-44,5 mm), galvanizada					0,293
	111837	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 42-44,5 mm					0,058
	111436	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 1½" (48,3 mm), galvanizada					0,294
	111839	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 48,3 mm					0,063
	111438	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 54-57 mm, galvanizada					0,363
	111841	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 54-57 mm					0,071
	111440	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 2" (60,3-64 mm), galvanizada					0,416
	111843	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 60,3-64 mm					0,091
	111442	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 70 mm, galvanizada					0,437
	111845	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 70 mm					0,101
	111444	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 2½" (76,1-80 mm), galvanizada					0,485
	111847	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 76,1-80 mm					0,124
	111446	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,526
111849	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 88,9 mm					0,166	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas ISO Tipo M con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111402	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 101,6-108 mm, galvanizada	1	Unidad			0,596
	111799	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 101,6-108 mm					0,182
	111406	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada					0,642
	111803	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 114,3 mm					0,237
	111408	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 125 mm, galvanizada					0,719
	111805	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 125 mm					0,242
	111410	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 133 mm, galvanizada					1,416
	111412	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					1,439
	111807	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 133-139,7 mm					0,281
	111416	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 160 mm, galvanizada					1,594
	111811	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 160 mm					0,314
	111418	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 165,1 mm, galvanizada					1,614
	111420	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 6" (168,3 mm), galvanizada					1,692
	111813	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 165,1-168,3 mm					0,355
	111428	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo M, Iso 19-26 mm, M10, 8" (216-219 mm), galvanizada					2,241
111823	Inserción espuma rígida ISO tipo M, Iso 19-26 mm, 216-219,1 mm					0,591	
<b>Abrazaderas ISO Tipo T con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111527	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 3/8" (15-18 mm), galvanizada	1	Unidad			0,269
	111887	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 15-18 mm					0,059
	111537	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 1/2" (21,3-25 mm), galvanizada					0,306
	111895	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 21,3-25 mm					0,068
	111541	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 3/4" (26,9-28 mm), galvanizada					0,323
	111901	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 26,9-30 mm					0,081
	111547	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 1" (33,7-38 mm), galvanizada					0,423
	111905	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 33,7-38 mm					0,110
	111549	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 1 1/4" (42-44,5 mm), galvanizada					0,459
	111909	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 42-44,5 mm					0,120
	111551	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 1 1/2" (48,3 mm), galvanizada					0,450
	111911	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 48,3 mm					0,129
	111553	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 54-57 mm, galvanizada					0,512
	111913	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 54-57 mm					0,141
	111555	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 2" (60,3-64 mm), galvanizada					0,571
	111915	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 60,3-64 mm					0,188
	111557	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 70 mm, galvanizada					0,608
	111917	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 70 mm					0,204
	111559	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 2 1/2" (76,1-80 mm), galvanizada					0,652
	111919	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 76,1-80 mm					0,255
	111560	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,735
	111921	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 88,9 mm					0,305
	111515	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 102-108 mm, galvanizada					1,582
111879	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 101,6-108 mm					0,350	
111519	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada					1,612	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas ISO Tipo T con DÄMMGULAST® y cubierta ISO, galvanizadas</b>							
	111881	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 114,3 mm	1	Unidad			0,435
	111521	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 125 mm, galvanizada					1,696
	111883	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 125 mm					0,461
	111523	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 133 mm, galvanizada					1,786
	111525	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					1,890
	111885	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 133-139,7 mm					0,504
	111529	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 160 mm, galvanizada					2,020
	111889	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 160 mm					0,604
	111531	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 165,1 mm, galvanizada					2,404
	111533	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 6" (168,3 mm), galvanizada					2,686
	111891	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 165,1-168,3 mm					0,701
	111535	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 200 mm, galvanizada					2,968
	111893	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 204 mm					1,201
	111539	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 8" (216-219 mm), galvanizada					2,962
	111897	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 216-219,1 mm					1,222
	111543	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 267 mm, galvanizada					3,569
111545	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® amarilla tipo T, Iso 32-45 mm, M10, 273 mm, galvanizada			3,592			
111903	Inserción espuma rígida ISO tipo T, Iso 32-45 mm, 267-273 mm			1,522			
<b>Abrazaderas ISO Tipo 170 EX, galvanizadas</b>							
	111173	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/60, M10, 4" (114,3 mm), galvanizada	1	Unidad			1,190
	111175	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/60, M10, 133 mm, galvanizada					1,250
	111177	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/60, M10, 5" (139,7 mm), galvanizada					1,280
	111179	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/60, M12, 159 mm, galvanizada					1,410
	111181	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/60, M12, 6" (168,3 mm), galvanizada					1,500
	111183	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/100, M16, 8" (219,1 mm), galvanizada					3,490
	111187	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/100, M16, 10" (273 mm), galvanizada					5,000
	111191	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/100, M20, 12" (323,9 mm), galvanizada					5,280
	111199	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 40/120, M20, 16" (406,4 mm), galvanizada					7,600
	111185	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/100, M16, 8" (219,1 mm), galvanizada					4,842
	111189	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/100, M16, 10" (273 mm), galvanizada					4,890
	111193	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/100, M20, 12" (323,9 mm), galvanizada					6,730
	111195	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/100, M20, 14" (355,6 mm), galvanizada					7,350
	111197	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/120, M20, 368 mm, galvanizada					8,160
	111201	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/120, M20, 16" (406,4 mm), galvanizada					9,750
	111203	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/120, M24, 18" (457,2 mm), galvanizada					12,180
111205	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/120, M24, 20" (508 mm), galvanizada			13,300			
111207	Abrazadera ISO tipo 170 EX, Iso 60/140, M24, 24" (609,6 mm), galvanizada			5,264			
<b>Abrazaderas ISO Tipo 175 EX, galvanizadas</b>							
	111360	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 9,5 mm, galvanizada	1	Unidad			0,187
	111304	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 12,7 mm, galvanizada					0,149
	111312	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 15,8 mm, galvanizada					0,148
	111318	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", ¾" (17,2 mm), galvanizada					0,148
	111320	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 18 mm, galvanizada					0,148
	111326	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", ½" (21,3 mm), galvanizada					0,206
	111330	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 22 mm, galvanizada					0,146
	111332	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", ¾" (26,9 mm), galvanizada					0,190
	111334	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 28 mm, galvanizada					0,194
	111336	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 1" (33,7 mm), galvanizada					0,202
	111338	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 35 mm, galvanizada					0,208
	111340	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 1¼" (42,4 mm), galvanizada					0,221
	111342	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 1½" (48,3 mm), galvanizada					0,225
	111344	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 50 mm, galvanizada					0,180

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas ISO Tipo 175 EX, galvanizadas</b>							
	111346	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 54 mm, galvanizada	1	Unidad			0,247
	111348	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/40 mm, M8 / M10 / ½", 57 mm, galvanizada					0,200
	111350	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/50 mm, M8 / M10 / ½", 2" (60,3 mm), galvanizada					0,271
	111352	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/50 mm, M8 / M10 / ½", 64 mm, galvanizada					0,260
	111354	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/50 mm, M10 / ½", 70 mm, galvanizada					0,382
	111356	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/50 mm, M10 / ½", 2½" (76,1 mm), galvanizada					0,455
	111358	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 30/50 mm, M10 / ½", 3" (88,9 mm), galvanizada					0,505
	111299	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M10 / ½", 108 mm, galvanizada					1,074
	111302	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M10 / ½", 4" (114,3 mm), galvanizada					1,097
	111306	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M10 / ½", 129 mm, galvanizada					1,050
	111308	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M10 / ½", 133 mm, galvanizada					1,120
	111310	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M10 / ½", 5" (139,7 mm), galvanizada					1,248
	111314	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M12 / ½", 159 mm, galvanizada					1,205
	111316	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 40/60 mm, M12 / ½", 6" (168,3 mm), galvanizada					1,371
	111322	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 60/100 mm, M16 / ¾", 193,7 mm, galvanizada					2,400
	111324	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 60/100 mm, M16 / ¾", 204 mm, galvanizada					2,450
111328	Abrazadera ISO tipo 175 EX, Iso 60/100 mm, M16 / ¾", 8" (219,1 mm), galvanizada					3,312	
<b>Aislamiento de espuma de vidrio, con chapa de reparto de carga</b>							
	143890	Aislamiento de espuma de vidrio 12 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga	1	Unidad			-
	143891	Aislamiento de espuma de vidrio 13,5 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143892	Aislamiento de espuma de vidrio 15 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143893	Aislamiento de espuma de vidrio 17,2 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143894	Aislamiento de espuma de vidrio 18 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143895	Aislamiento de espuma de vidrio 21,3 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143896	Aislamiento de espuma de vidrio 22 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143898	Aislamiento de espuma de vidrio 26,9 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143899	Aislamiento de espuma de vidrio 28 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143900	Aislamiento de espuma de vidrio 33,7 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143901	Aislamiento de espuma de vidrio 35 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143902	Aislamiento de espuma de vidrio 42,4 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143903	Aislamiento de espuma de vidrio 48,3 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143906	Aislamiento de espuma de vidrio 54 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143908	Aislamiento de espuma de vidrio 60,3 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143910	Aislamiento de espuma de vidrio 64 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143912	Aislamiento de espuma de vidrio 76,1 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143914	Aislamiento de espuma de vidrio 88,9 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143917	Aislamiento de espuma de vidrio 108 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143919	Aislamiento de espuma de vidrio 114,3 mm, Iso 25/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143904	Aislamiento de espuma de vidrio 48,3 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143905	Aislamiento de espuma de vidrio 51 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143907	Aislamiento de espuma de vidrio 57 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamiento de espuma de vidrio, con chapa de reparto de carga</b>							
	143909	Aislamiento de espuma de vidrio 60,3 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga	1	Unidad			-
	143911	Aislamiento de espuma de vidrio 70 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143913	Aislamiento de espuma de vidrio 76,1 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143915	Aislamiento de espuma de vidrio 88,9 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143916	Aislamiento de espuma de vidrio 101,6 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143918	Aislamiento de espuma de vidrio 108 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143920	Aislamiento de espuma de vidrio 114,3 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143922	Aislamiento de espuma de vidrio 127 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143924	Aislamiento de espuma de vidrio 133 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143927	Aislamiento de espuma de vidrio 139,7 mm, Iso 40/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143929	Aislamiento de espuma de vidrio 159 mm, Iso 40/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143932	Aislamiento de espuma de vidrio 168,3 mm, Iso 40/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143934	Aislamiento de espuma de vidrio 193,7 mm, Iso 40/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143936	Aislamiento de espuma de vidrio 219,1 mm, Iso 40/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga					-
	143938	Aislamiento de espuma de vidrio 244,5 mm, Iso 40/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga					-
	143940	Aislamiento de espuma de vidrio 273 mm, Iso 40/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga					-
	143921	Aislamiento de espuma de vidrio 114,3 mm, Iso 50/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143923	Aislamiento de espuma de vidrio 127 mm, Iso 50/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143925	Aislamiento de espuma de vidrio 133 mm, Iso 50/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143926	Aislamiento de espuma de vidrio 135 mm, Iso 50/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143928	Aislamiento de espuma de vidrio 139,7 mm, Iso 50/150, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143930	Aislamiento de espuma de vidrio 159 mm, Iso 50/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143931	Aislamiento de espuma de vidrio 160 mm, Iso 50/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
	143933	Aislamiento de espuma de vidrio 168,3 mm, Iso 50/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga					-
143935	Aislamiento de espuma de vidrio 193,7 mm, Iso 50/300, Calidad T4, con chapa de reparto de carga			-			
143937	Aislamiento de espuma de vidrio 219,1 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			
143939	Aislamiento de espuma de vidrio 244,5 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			
143941	Aislamiento de espuma de vidrio 273 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			
143942	Aislamiento de espuma de vidrio 298,5 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			
143943	Aislamiento de espuma de vidrio 323,9 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			
143944	Aislamiento de espuma de vidrio 355,6 mm, Iso 50/300, Calidad F, con chapa de reparto de carga			-			

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
Abrazaderas de espuma de vidrio, con DÄMMGULAST® azul, galvanizadas							
	144615	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 12,0 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga	1	Unidad			-
	144692	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 13,5 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144693	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 15 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144694	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 17,2 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144695	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 18 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144696	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 21,3 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144697	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 22 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144698	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 26,9 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144699	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 28 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144700	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 33,7 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144701	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 35 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144702	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 42,4 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144703	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 48,3 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144704	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 48,3 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144705	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 51 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144706	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 54 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144707	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 57 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144708	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 60,3 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144709	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 60,3 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144710	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 64 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144711	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 70 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144712	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 76,1 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144713	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 76,1 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
144714	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 88,9 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144715	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 88,9 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144716	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 101,6 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144717	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 108 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144718	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 108 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144719	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 114,3 mm, Espuma de vidrio Iso 25/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144720	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 114,3 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144721	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 114,3 mm, Espuma de vidrio Iso 50/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144722	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 127 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	
144723	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 127 mm, Espuma de vidrio Iso 50/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas de espuma de vidrio, con DÄMMGULAST® azul, galvanizadas</b>							
	144724	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 133 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga	1	Unidad			-
	144725	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 133 mm, Espuma de vidrio Iso 50/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144726	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 135 mm, Espuma de vidrio Iso 50/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144727	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 139,7 mm, Espuma de vidrio Iso 40/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144728	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M10, 139,7 mm, Espuma de vidrio Iso 50/150 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144729	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 159 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144730	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 159 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144731	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 160 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144732	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 168,3 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144733	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 168,3 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144734	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 193,7 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144735	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 193,7 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad T4, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144736	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 219,1 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144737	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 219,1 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144738	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 244,5 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144739	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 244,5 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144740	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 273 mm, Espuma de vidrio Iso 40/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144741	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 273 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144742	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 298,5 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
	144743	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 323,9 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga					-
144744	Abrazadera ISO DÄMMGULAST® azul, M12, 355,6 mm, Espuma de vidrio Iso 50/300 mm Calidad F, galvanizada, con chapa de reparto de carga			-			
<b>DUPLO-Solar, galvanizadas</b>							
	132249	Abrazadera doble DUPLO-Solar, sin protección, M8/M10, 34 x 80 mm, galvanizada, caja a 4 unidades	5	Juego			0,477
	132248	Abrazadera doble DUPLO-Solar, sin protección, M8/M10, 38 x 94 mm, galvanizada, caja a 4 unidades					0,523
	132247	Abrazadera doble DUPLO-Solar, sin protección, M8/M10, 44 x 115 mm, galvanizada, caja a 4 unidades					0,577
	132246	Abrazadera doble DUPLO-Solar, sin protección, M8/M10, 48 x 125 mm, galvanizada, caja a 4 unidades					0,616
<b>Abrazaderas pequeñas, con insonorización, galvanizadas</b>							
	119695	Abrazadera pequeña, con goma, M6, 8 mm, galvanizada	100	Unidad			0,012
	119687	Abrazadera pequeña, con goma, M6, 10 mm, galvanizada					0,013
<b>Grapas de tubo, galvanizadas</b>							
	114941	Grapa de tubo simple, 15-16 mm, galvanizada	100	Unidad			0,016
	114953	Grapa de tubo simple, 17-18 mm, galvanizada					0,017
	114965	Grapa de tubo simple, 19-20 mm, galvanizada					0,018
	114980	Grapa de tubo simple, 21-22 mm, galvanizada					0,019
	114989	Grapa de tubo simple, 23-24 mm, galvanizada					0,020
	115004	Grapa de tubo simple, 27-28 mm, galvanizada					0,022
	115016	Grapa de tubo simple, 34-35 mm, galvanizada					0,027

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Grapas de tubo, galvanizadas</b>							
	115025	Grapa de tubo simple, 39-40 mm, galvanizada	100	Unidad			0,029
	115054	Grapa de tubo doble, 15-16 mm, galvanizada					0,024
	115060	Grapa de tubo doble, 17-18 mm, galvanizada					0,026
	115066	Grapa de tubo doble, 19-20 mm, galvanizada					0,031
	115072	Grapa de tubo doble, 21-22 mm, galvanizada					0,031
	115078	Grapa de tubo doble, 23-24 mm, galvanizada					0,034
	115084	Grapa de tubo doble, 27-28 mm, galvanizada					0,037
	115090	Grapa de tubo doble, 34-35 mm, galvanizada					0,046
	115096	Grapa de tubo doble, 39-40 mm, galvanizada					0,051



## Carriles de instalación

### MPC-Carril de instalación 27/18 L (ligero), galvanizado

	129876	MPC-Carril de instalación 27/18 L (ligero), longitud: 2.000 mm, galvanizado	25	Unidad			1,002
---	--------	---	----	--------	--	--	-------

### MPC-Carriles de instalación 27/18, galvanizados

	129883	MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 1.000 mm, galvanizado	25	Unidad			0,600
	129911	MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 2.000 mm, galvanizado					1,200
	130003	MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 6.000 mm, galvanizado	1				3,600

### MPC-Carriles de instalación 28/30, galvanizados

	118590	MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 2.000 mm, galvanizado	8	Unidad			2,300
	118822	MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 4.000 mm, galvanizado					4,600
	118994	MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 6.000 mm, galvanizado					6,900

### MPC-Carriles de instalación 38/24, galvanizados

	139920	MPC-Carril de instalación 38/24, longitud: 2.000 mm, galvanizado	10	Unidad			2,428
	139922	MPC-Carril de instalación 38/24, longitud: 6.000 mm, galvanizado	5				7,284

### MPC-Carriles de instalación 38/40, galvanizados

	129917	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 2.000 mm, galvanizado	5	Unidad			3,780
	129945	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 3.040 mm, galvanizado	4				5,442
	129964	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 4.000 mm, galvanizado					7,160
	130011	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 6.000 mm, galvanizado					10,740

### MPC-Carril de instalación 39/52, galvanizado

	130015	MPC-Carril de instalación 39/52, longitud: 6.000 mm, galvanizado	1	Unidad			16,800
---	--------	--	---	--------	--	--	--------

### MPC-Carriles de instalación 40/60, galvanizados

	129921	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 2.000 mm, galvanizado	1	Unidad			7,000
	129946	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 3.040 mm, galvanizado					10,640
	129965	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 4.000 mm, galvanizado					14,000
	130020	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 6.000 mm, galvanizado					21,000


### MPC-Carril de instalación 40/80, galvanizado

	130024	MPC-Carril de instalación 40/80, longitud: 6.000 mm, galvanizado	1	Unidad			28,080
---	--------	--	---	--------	--	--	--------

### MPC-Carril de instalación 38/48 H-Perfil, galvanizado

	141179	MPC-Carril de instalación 38/48 perfil-H, longitud: 6.000 mm, galvanizado	1	Unidad			14,568
---	--------	---	---	--------	--	--	--------

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Carriles de instalación 38/80 H-Perfil, galvanizados</b>							
	129870	MPC-Carril de instalación 38/80 perfil-H, longitud: 2.000 mm, galvanizado	1	Unidad			7,160
	129872	MPC-Carril de instalación 38/80 perfil-H, longitud: 4.000 mm, galvanizado					14,320
	129874	MPC-Carril de instalación 38/80 perfil-H, longitud: 6.640 mm, galvanizado					23,771
<b>MPC-Carril de instalación 40/120 H-Perfil, galvanizado</b>							
	129875	MPC-Carril de instalación 40/120 perfil-H, longitud: 6.640 mm, galvanizado	1	Unidad			46,480
<b>MPC-Soportes de carril, galvanizados</b>							
	118562	MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 200 mm, galvanizado	25	Unidad			0,256
	118656	MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 300 mm, galvanizado					0,320
	118888	MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 500 mm, galvanizado					0,439
	118602	MPC-Soporte de carril 28/30, longitud: 240 mm, galvanizado					0,403
	118771	MPC-Soporte de carril 28/30, longitud: 400 mm, galvanizado					0,626
	118518	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 160 mm, galvanizado	30				0,518
	118604	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 240 mm, galvanizado					0,667
	118704	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 320 mm, galvanizado	25				0,826
	118775	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 400 mm, galvanizado					0,942
	118849	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 480 mm, galvanizado	10				1,084
	118908	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 560 mm, galvanizado					1,249
	119006	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 640 mm, galvanizado					1,420
	119050	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 720 mm, galvanizado					1,580
	119072	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 800 mm, galvanizado	1				1,705
	118453	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 1.040 mm, galvanizado					2,182
	118940	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 560 mm, galvanizado					3,230
	119029	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 640 mm, galvanizado					3,503
	119090	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 800 mm, galvanizado					4,049
	118465	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 1.040 mm, galvanizado					4,966
	118807	MPC-Soporte de carril 38/80, longitud: 400 mm, galvanizado					2,588
119087	MPC-Soporte de carril 38/80, longitud: 800 mm, galvanizado					4,257	
<b>MPC-Soportes de carril, para el montaje en carriles, galvanizados</b>							
	118401	MPC-Soporte de carril, para el montaje en carriles, 40/60, longitud: 560 mm, galvanizado	1	Unidad			2,597
	118405	MPC-Soporte de carril, para el montaje en carriles, 40/60, longitud: 640 mm, galvanizado					2,934
	118413	MPC-Soporte de carril, para el montaje en carriles, 40/60, longitud: 800 mm, galvanizado					3,540
	118397	MPC-Soporte de carril, para el montaje en carriles, 40/60, longitud: 1.040 mm, galvanizado					4,390
<b>MPC-Soportes de carril para tubos verticales, con ranura lateral, galvanizados</b>							
	119156	MPC-Soporte de carril para tubos verticales, 27/18 con ranura lateral, longitud: 600 mm, galvanizado	20	Unidad			0,505
	119142	MPC-Soporte de carril para tubos verticales, 28/30 con ranura lateral, longitud: 400 mm, galvanizado	25				0,631
	119138	MPC-Soporte de carril para tubos verticales, 38/40 con ranura lateral, longitud: 240 mm, galvanizado	20				0,670
	119148	MPC-Soporte de carril para tubos verticales, 38/40 con ranura lateral, longitud: 480 mm, galvanizado					1,104
<b>MPC-Juego de soportes, sin insonorización, galvanizados</b>							
	113538	MPC-Juego de soportes sin insonorización, longitud: 480 mm, galvanizado	1	Juego			5,058
	113544	MPC-Juego de soportes sin insonorización, longitud: 560 mm, galvanizado					5,347
	113547	MPC-Juego de soportes sin insonorización, longitud: 640 mm, galvanizado					5,523
<b>MPC-Juego de soportes, con insonorización, galvanizados</b>							
	113493	MPC-Juego de soportes insonorizado, longitud: 480 mm, galvanizado	1	Juego			5,416
	113511	MPC-Juego de soportes insonorizado, longitud: 560 mm, galvanizado					5,644
	113517	MPC-Juego de soportes insonorizado, longitud: 640 mm, galvanizado					5,870

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Apoyos, galvanizados</b>							
	129790	MPC-Apoyo para perfil 38/40-40/120, longitud: 440 mm, galvanizado	1	Unidad			1,370
	139228	MPC-Apoyo para perfil 38/40-40/120, longitud: 900 mm, galvanizado					2,220
<b>MPC-Tornillos soporte Quick con rosca externa, galvanizados</b>							
	120890	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 7 mm para perfil 27/18-28/30, galvanizado	100	Unidad			0,041
	120870	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 25 mm para perfil 27/18-28/30, galvanizado					0,047
	120882	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 45 mm para perfil 27/18-28/30, galvanizado					0,053
	120886	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 65 mm para perfil 27/18-28/30, galvanizado					0,061
	120838	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M10 x 30 mm para perfil 27/18-28/30, galvanizado					0,063
	120894	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 7 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado					0,091
	120874	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 30 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado	50				0,097
	120878	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M8 x 40 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado					0,101
	120846	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M10 x 7 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado					0,099
	120834	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M10 x 25 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado					0,111
	120842	MPC-Tornillo soporte Quick con rosca externa, M10 x 50 mm para perfil 38/24-40/120, galvanizado					0,123
	<b>MPC-Tuercas soporte Quick con rosca interna, galvanizadas</b>						
	120858	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar carriles con rosca interna, M8 para perfil 27/18-28/30, galvanizada	100	Unidad			0,028
	120822	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar carriles con rosca interna, M10 para perfil 27/18-28/30, galvanizada					0,024
	120862	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar carriles con rosca interna, M8 para perfil 38/24-40/120, galvanizada					0,074
	120826	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar carriles con rosca interna, M10 para perfil 38/24-40/120, galvanizada					0,073
<b>MPC-Tuercas soporte Quick para fijar escuadras, galvanizadas</b>							
	120790	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar escuadras y accesorios, M8 para perfil 38/24-40/120, galvanizada	100	Unidad			0,033
	120782	MPC-Tuerca soporte Quick para fijar escuadras y accesorios, M10 para perfil 38/24-40/120, galvanizada					0,033
<b>MPC-Tornillos soporte 27/18 y 28/30, galvanizados</b>							
	115129	MPC-Tornillo soporte M8 x 20 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	100	Unidad			0,028
	115152	MPC-Tornillo soporte M8 x 30 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,031
	115166	MPC-Tornillo soporte M8 x 40 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,035
	115175	MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,038
	115178	MPC-Tornillo soporte M8 x 60 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,040
	115181	MPC-Tornillo soporte M8 x 70 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,044
	115190	MPC-Tornillo soporte M8 x 80 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,046
	115193	MPC-Tornillo soporte M8 x 90 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,050
	115113	MPC-Tornillo soporte M8 x 100 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,053
	115116	MPC-Tornillo soporte M8 x 120 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,059
	115119	MPC-Tornillo soporte M8 x 140 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,065
	115122	MPC-Tornillo soporte M8 x 160 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,070
	115125	MPC-Tornillo soporte M8 x 180 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,077
	115104	MPC-Tornillo soporte M10 x 35 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,069
	<b>MPC-Tornillos soportes para perfiles 38/24 hasta 40/120, galvanizados</b>						
	115056	MPC-Tornillo soporte M8 x 25 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	50	Unidad			0,063
	115074	MPC-Tornillo soporte M8 x 35 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,067
	115080	MPC-Tornillo soporte M8 x 40 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,067
	115092	MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,068
	115101	MPC-Tornillo soporte M8 x 80 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,078
	115035	MPC-Tornillo soporte M8 x 100 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,088
	115038	MPC-Tornillo soporte M8 x 120 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,089
	115041	MPC-Tornillo soporte M8 x 140 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,095
	115044	MPC-Tornillo soporte M8 x 160 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,102
	115047	MPC-Tornillo soporte M8 x 180 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,108
	114990	MPC-Tornillo soporte M10 x 35 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,070
	114999	MPC-Tornillo soporte M10 x 55 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,083
	115002	MPC-Tornillo soporte M10 x 80 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,094
	114963	MPC-Tornillo soporte M10 x 100 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,102


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Tornillos soportes para perfiles 38/24 hasta 40/120, galvanizados</b>							
	114966	MPC-Tornillo soporte M10 x 120 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	50	Unidad			0,114
	114969	MPC-Tornillo soporte M10 x 140 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,124
	114972	MPC-Tornillo soporte M10 x 160 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,133
	114975	MPC-Tornillo soporte M10 x 180 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,144
	115014	MPC-Tornillo soporte M12 x 35 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,102
<b>MPC-Tornillos soporte cabeza martillo, galvanizados</b>							
	115340	MPC-Tornillo soporte cabeza martillo, M8 x 30 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	50	Unidad			0,046
	115298	MPC-Tornillo soporte cabeza martillo, M10 x 30 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,057
	115316	MPC-Tornillo soporte cabeza martillo, M12 x 30 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizado					0,069
<b>MPC-Tuercas soporte, galvanizadas</b>							
	118013	MPC-Tuerca soporte M6, para perfiles 27/18-28/30, galvanizada	100	Unidad			0,007
	118019	MPC-Tuerca soporte M6, para perfiles 38/24-40/60, galvanizada					0,025
	120043	MPC-Tuerca soporte M8, 21 x 14 x 5 mm para perfiles 27/18-28/30, galvanizada					0,010
	118067	MPC-Tuerca soporte M8, 30 x 11 x 6 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizada					0,014
	118040	MPC-Tuerca soporte M8, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizada					0,032
	117968	MPC-Tuerca soporte M10, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizada					0,030
	117986	MPC-Tuerca soporte M12, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizada					0,029
	117998	MPC-Tuerca soporte M16, 33 x 33 x 9 mm para perfiles 38/24-40/120, galvanizada	25			0,056	
<b>MPC-Refuerzos de carril, galvanizados</b>							
	114439	MPC-Refuerzo de carril M8 para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	100	Unidad			0,025
	114503	MPC-Refuerzo de carril M10 para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,025
	114447	MPC-Refuerzo de carril M8 para perfiles 38/24, 38/40, 38/48, 38/80, galvanizado					0,032
	114450	MPC-Refuerzo de carril M10 para perfiles 38/24, 38/40, 38/48, 38/80, galvanizado					0,031
	114471	MPC-Refuerzo de carril M8 para perfiles 39/52, 40/60, 40/80, 40/120, galvanizado					0,039
	114474	MPC-Refuerzo de carril M10 para perfiles 39/52, 40/60, 40/80, 40/120, galvanizado					0,038
	114477	MPC-Refuerzo de carril M12 para perfiles 39/52, 40/60, 40/80, 40/120, galvanizado					0,038
	114459	MPC-Refuerzo de carril M16 para perfiles 39/52, 40/60, 40/80, 40/120, galvanizado	25			0,037	
<b>MPC-Refuerzo de carril, para grandes cargas, galvanizado</b>							
	114557	MPC-Refuerzo de carril para grandes cargas M10/M12, para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	25	Unidad			0,098
<b>MPC-Tapas de protección para carriles de instalación</b>							
	106000	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 27/18	100	Unidad			0,004
	106002	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 28/30					0,005
	106004	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 38/24 y 38/48					0,006
	106006	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 38/40 y 38/80	50			0,008	
	106007	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 39/52				0,012	
	106008	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 40/60 y 40/120	25			0,022	
	106009	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 40/80				0,016	
<b>MPC-Unión de carril, galvanizada</b>							
	120060	MPC-Unión de carril, para perfiles 27/18-28/30, galvanizada	50	Unidad			0,265
	120076	MPC-Unión de carril, para perfiles 38/24-40/60, galvanizada	25				0,526
<b>MPC-Base trapezoidal de montaje, galvanizada</b>							
	129797	MPC-Base trapezoidal de montaje para perfiles 38/24-40/120, galvanizada	1	Unidad			0,652
<b>MPC-Soportes de carril, galvanizados</b>							
	129627	MPC-Soporte de carril soldado horizontal para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	25	Unidad			0,264
	129631	MPC-Soporte de carril soldado horizontal para perfiles 38/24-40/80, galvanizado					0,295
	129618	MPC-Soporte de carril soldado vertical para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,264
	129623	MPC-Soporte de carril soldado vertical para perfiles 38/24-40/80, galvanizado					0,295



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Apoyos de carril, galvanizados</b>							
	129648	MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	30	Unidad			0,284
	129649	MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 38/24-40/80, 41/41, galvanizado	25				0,585
	129633	MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	30				0,316
	129638	MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 38/24-40/80, 41/41, galvanizado	25				0,727
	129645	MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 38/80, galvanizado	1				1,752
	139813	MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 40/120, galvanizado					2,055
	129658	MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 38/40-40/80, galvanizado	8				0,679
	117944	MPC-Tuerca soporte doble, M10, para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	50				0,095
<b>MPC-Apoyo de carril, VARIO, galvanizado</b>							
	129660	MPC-Apoyo de carril VARIO, para perfiles 38/40-40/80, galvanizado	1	Unidad			0,893
<b>MPC-Escuadras de montaje para perfiles 27/18 hasta 28/30, galvanizadas</b>							
	118753	MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 27/18-28/30, galvanizado	50	Unidad			0,109
	118797	MPC-Escuadra de montaje 90°, para perfiles 27/18-28/30, galvanizado					0,091
<b>MPC-Escuadra de montaje para perfiles 38/24 hasta 40/120, galvanizada</b>							
	118769	MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 38/24-40/120, galvanizado	25	Unidad			0,345
<b>MPC-Estribos de carril, galvanizados</b>							
	118243	MPC-Estribo de carril para perfil 28/30, galvanizado	25	Unidad			0,110
	118246	MPC-Estribo de carril para perfil 38/40, galvanizado					0,210
	118316	MPC-Estribo de carril para perfil 40/60, galvanizado					0,270
	118276	MPC-Estribo de carril para perfil 38/80 y 40/80, galvanizado					0,310
	118284	MPC-Estribo de carril para perfil 40/120, galvanizado					0,416
<b>MPC-Garras de sujeción, galvanizadas</b>							
	130281	MPC-Garra de sujeción, M6, para perfiles 27/18-28/30, galvanizada	50	Unidad			0,169
	130283	MPC-Garra de sujeción, M8, para perfiles 38/24 y 38/40, galvanizada	20				0,280
	130284	MPC-Garra de sujeción, M8, para perfiles 38/48-40/60, galvanizada					0,294
	130273	MPC-Garra de sujeción, M10, para perfiles 38/40-40/60, galvanizada					0,468
	130274	MPC-Garra de sujeción, M10, para perfiles 38/80 y 40/80, galvanizada	15				0,482
	130277	MPC-Garra de sujeción, M10, para perfil 40/120, galvanizada					0,536
<b>MPC-Garra soporte, galvanizada</b>							
	130286	MPC-Garra soporte, para perfiles 27/18-28/30, galvanizada	20	Unidad			0,094
<b>MPR-Carriles de instalación 41/41, galvanizados</b>							
	105253	MPR-Carril de instalación 41/41, longitud: 1.040 mm, galvanizado	1	Unidad			3,087
	105254	MPR-Carril de instalación 41/41, longitud: 2.000 mm, galvanizado					5,936
	105255	MPR-Carril de instalación 41/41, longitud: 3.040 mm, galvanizado					9,023
	105256	MPR-Carril de instalación 41/41, longitud: 4.000 mm, galvanizado					11,872
	130048	MPR-Carril de instalación 41/41, longitud: 6.000 mm, galvanizado					17,808
<b>MPR-Tuercas soporte, galvanizadas</b>							
	120907	MPR-Tuerca soporte, M8, para perfil 41/41, galvanizada	100	Unidad			0,089
	120898	MPR-Tuerca soporte, M10, para perfil 41/41, galvanizada					0,086
	120902	MPR-Tuerca soporte, M12, para perfil 41/41, galvanizada					0,083
	120806	MPR-Tuerca soporte, M8, para el montaje de escuadras, para perfil 41/41, galvanizada					0,044
	120798	MPR-Tuerca soporte, M10, el montaje de escuadras, para perfil 41/41, galvanizada					0,042
<b>MPR-Escuadra de montaje 45° para carril 41/41, galvanizada</b>							
	118781	MPR-Escuadra de montaje 45° para perfil 41/41, galvanizada	25	Unidad			0,212

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPR-Refuerzo de carril para grandes cargas, galvanizado</b>							
	114489	MPR-Refuerzo de carril para grandes cargas M10/M12, para perfil 41/41, galvanizado	25	Unidad			0,105
<b>MPR-Tapa de protección</b>							
	106011	MPR-Tapa de protección para carril de instalación MPR, perfil 41/41	50	Unidad			0,009
<b>MPR-Estribo de carril, galvanizado</b>							
	118332	MPR-Estribo de carril para perfil 41/41, galvanizado	25	Unidad			0,263
<b>MPR-Garra de sujeción, galvanizada</b>							
	130279	MPR-Garra de sujeción M10 para perfil 41/41, galvanizada	15	Unidad			0,442
<b>MPR-Apoyos de carril, galvanizados</b>							
	129649	MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 38/24-40/80, 41/41, galvanizado	25	Unidad			0,585
	129638	MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 38/24-40/80, 41/41, galvanizado					0,727
<b>Unión de carril, reforzada, galvanizada</b>							
	120136	Unión de carril reforzada, para perfiles 38/40-40/120, 41/41, galvanizada	1	Unidad			0,534
<b>Unión de carril, reforzada, doble, galvanizada</b>							
	134833	Unión de carril reforzada, para perfiles 38/40-40/120, 41/41, largo doble, galvanizada	1	Unidad			1,087
<b>Ángulos de montaje, galvanizados</b>							
	113610	Ángulo de montaje 207 x 160 x 4 mm, galvanizado	1	Unidad			0,842
	113628	Ángulo de montaje 200 x 200 x 4 mm, tipo 1, galvanizado					1,037
	113643	Ángulo de montaje 200 x 200 x 6 mm, tipo 2, galvanizado					1,606
<b>Ángulos de construcción, galvanizados</b>							
	113598	Ángulo de construcción 200 x 125 x 4 mm, tipo 1, galvanizado	1	Unidad			0,720
	113601	Ángulo de construcción 280 x 164 x 4 mm, tipo 2, galvanizado					1,147
<b>Escuadra de montaje 90°, galvanizada</b>							
	118808	Escuadra de montaje 90° para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada	25	Unidad			0,318
<b>Escuadra de montaje, corta, galvanizada</b>							
	118820	Escuadra de montaje corta 90° para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada	25	Unidad			0,075

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Placa angular y placa T de conexión, galvanizadas</b>							
	127840	Placa angular, para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada	25	Unidad			0,175
	130297	Placa T de conexión, para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada					0,220
<b>Placa de conexión en cruz, galvanizada</b>							
	113778	Placa de conexión en cruz, para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada	25	Unidad			0,315
<b>Ángulos laterales, galvanizados</b>							
	123068	Ángulo lateral derecha 90°, para perfiles 38/40-40/80, 41/41, galvanizado	25	Unidad			0,197
	123060	Ángulo lateral izquierda 90°, para perfiles 38/40-40/80, 41/41, galvanizado					0,130
	123048	Ángulo lateral doble 90°, para perfiles 38/40-40/80, 41/41, galvanizado					0,172
<b>Sistema de fijación StaboFix®, galvanizado</b>							
	129076	Perfil StaboFix®, 50 x 3 mm, longitud: 2,000 mm, galvanizado	10	Unidad			1,417
	129073	Placa soporte StaboFix®, galvanizada	25				0,034
<b>Maletín StaboFix®</b>							
	129068	Maletín para fontanería StaboFix®	1	Unidad			10,341
	130587	Kit económico StaboFix®		Juego			38,000
<b>Tenaza StaboFix®</b>							
	129070	Tenaza StaboFix®	1	Unidad			2,320
<b>Perrillo StaboFix®, galvanizado</b>							
	129075	Perrillo StaboFix®, M8, galvanizado	25	Unidad			0,040
<b>Tornillos StaboFix®, galvanizados</b>							
	129078	Tornillo soporte StaboFix®, M8 x 8 mm, galvanizado	100	Unidad			0,015
	129077	Tornillo soporte StaboFix®, M8 x 13,5 mm, galvanizado					0,019
<b>Tornillos autoroscantes StaboFix®, galvanizados</b>							
	129071	Tornillo autoroscante StaboFix®, 4,2 x 16 mm, galvanizado	100	Unidad			0,002
	129072	Tornillo autoroscante StaboFix®, 4,8 x 19 mm, galvanizado					0,003
<b>MPC-Ángulo móvil, zincado-niquelado</b>							
	139746	MPC Ángulo móvil para montajes de carriles 38/40, zincado-niquelado	25	Unidad			0,283
<b>Carril angular, galvanizado</b>							
	127858	Carril angular, Longitud: 1.000 mm, galv.	25	Unidad			0,390

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Accesorios de montaje</b>							
<b>Tirafondos hexagonales, DIN 571, galvanizados</b>							
	105355	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 40 mm, galvanizado	200	Unidad			0,008
	105356	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 45 mm, galvanizado					0,009
	105358	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 50 mm, galvanizado					0,010
	105359	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 55 mm, galvanizado					0,011
	105362	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 60 mm, galvanizado					0,012
	105416	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 65 mm, galvanizado					0,012
	105363	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 70 mm, galvanizado					0,013
	105364	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 80 mm, galvanizado					0,014
	105365	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 90 mm, galvanizado		100			0,015
	105351	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 100 mm, galvanizado					0,016
	105352	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 110 mm, galvanizado					0,017
	105353	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H6 x 120 mm, galvanizado					0,018
	105375	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 50 mm, galvanizado					0,014
	105376	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 70 mm, galvanizado					0,018
	105377	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 80 mm, galvanizado					0,019
	105366	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 100 mm, galvanizado					0,027
	105368	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 120 mm, galvanizado					0,029
	105369	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 130 mm, galvanizado					0,032
	105370	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 140 mm, galvanizado					0,033
	105372	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 150 mm, galvanizado					0,036
	105373	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H7 x 170 mm, galvanizado					0,041
	105388	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 30 mm, galvanizado		200			0,012
	105389	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 35 mm, galvanizado					0,014
	105390	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 40 mm, galvanizado					0,016
	105391	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 45 mm, galvanizado					0,017
	105395	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 50 mm, galvanizado					0,018
	105396	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 55 mm, galvanizado		100			0,020
	105400	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 60 mm, galvanizado					0,021
	105401	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 65 mm, galvanizado					0,022
	105404	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 70 mm, galvanizado					0,024
	105406	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 80 mm, galvanizado					0,028
	105407	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 90 mm, galvanizado					0,030
	105379	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 100 mm, galvanizado					0,034
	105381	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 110 mm, galvanizado		50			0,038
	105383	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 120 mm, galvanizado					0,042
	105328	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 30 mm, galvanizado		100			0,018
105329	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 45 mm, galvanizado					0,021	
105331	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 50 mm, galvanizado					0,034	
105333	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 60 mm, galvanizado					0,037	
105336	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 70 mm, galvanizado					0,043	
105338	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 80 mm, galvanizado					0,047	
105339	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 90 mm, galvanizado		50			0,050	
105321	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 100 mm, galvanizado					0,054	
105322	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 110 mm, galvanizado					0,058	
105323	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 120 mm, galvanizado					0,062	
105325	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 130 mm, galvanizado					0,066	
105327	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 140 mm, galvanizado					0,070	
105344	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H12 x 40 mm, galvanizado					0,032	
105345	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H12 x 50 mm, galvanizado					0,040	
105346	Tirafondo hexagonal, DIN 571, H12 x 60 mm, galvanizado					0,048	
<b>Tirafondos roscados, galvanizados</b>							
	129687	Tirafondo roscado, M6 x 50 mm, galvanizado	100	Unidad			0,006
	129693	Tirafondo roscado, M6 x 80 mm, galvanizado					0,012
	129714	Tirafondo roscado, M8 x 50 mm, galvanizado					0,012
	129717	Tirafondo roscado, M8 x 60 mm, galvanizado					0,015
	129725	Tirafondo roscado, M8 x 80 mm, galvanizado					0,019
	129694	Tirafondo roscado, M8 x 100 mm, galvanizado					0,025
	129702	Tirafondo roscado, M8 x 120 mm, galvanizado					0,031

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tirafondos roscados, galvanizados</b>							
	129706	Tirafondo roscado, M8 x 140 mm, galvanizado	100	Unidad			0,036
	129708	Tirafondo roscado, M8 x 160 mm, galvanizado			0,043		
	129709	Tirafondo roscado, M8 x 180 mm, galvanizado			0,048		
	129710	Tirafondo roscado, M8 x 200 mm, galvanizado			0,055		
	129678	Tirafondo roscado, M10 x 60 mm, galvanizado			0,023		
	129680	Tirafondo roscado, M10 x 80 mm, galvanizado			0,030		
	129666	Tirafondo roscado, M10 x 100 mm, galvanizado			0,040		
	129668	Tirafondo roscado, M10 x 120 mm, galvanizado			0,050		
	129670	Tirafondo roscado, M10 x 140 mm, galvanizado			0,059		
	129672	Tirafondo roscado, M10 x 160 mm, galvanizado			0,068		
	129674	Tirafondo roscado, M10 x 180 mm, galvanizado			0,077		
	129675	Tirafondo roscado, M10 x 200 mm, galvanizado			0,086		
	129676	Tirafondo roscado, M10 x 220 mm, galvanizado			0,097		
	129681	Tirafondo roscado, M12 x 100 mm, galvanizado			0,055		
	129682	Tirafondo roscado, M12 x 120 mm, galvanizado	0,065				
129683	Tirafondo roscado, M12 x 160 mm, galvanizado	50			0,094		
<b>Tirafondos roscados con cuello hexagonal, galvanizados</b>							
	106302	Tirafondo roscado H6, con cuello hexagonal, M8 x 50, galvanizado	100	Unidad			0,011
	106303	Tirafondo roscado H6, con cuello hexagonal, M8 x 80, galvanizado			0,016		
	106308	Tirafondo roscado H7, con cuello hexagonal, M8 x 80, galvanizado			0,021		
	106304	Tirafondo roscado H7, con cuello hexagonal, M8 x 100, galvanizado			0,027		
	106305	Tirafondo roscado H7, con cuello hexagonal, M8 x 120, galvanizado			0,031		
	106306	Tirafondo roscado H7, con cuello hexagonal, M8 x 140, galvanizado			0,038		
	106307	Tirafondo roscado H7, con cuello hexagonal, M8 x 160, galvanizado			0,043		
	106297	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M8 x 100, galvanizado			0,038		
	106298	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M8 x 120, galvanizado			0,049		
	106300	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M8 x 140, galvanizado			0,058		
	106301	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M8 x 160, galvanizado			0,067		
	106296	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M10 x 80, galvanizado			0,031		
	106292	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M10 x 100, galvanizado			0,040		
	106293	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M10 x 120, galvanizado			0,050		
	106294	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M10 x 140, galvanizado			0,060		
	106295	Tirafondo roscado H9, con cuello hexagonal, M10 x 160, galvanizado			0,070		
	<b>Tirafondos roscados con tope, galvanizados</b>						
	106309	Tirafondo roscado H6, con tope, M6 x 50, galvanizado	100	Unidad			0,008
	106310	Tirafondo roscado H6, con tope, M6 x 80, galvanizado			0,014		
	106315	Tirafondo roscado H6, con tope, M8 x 50, galvanizado			0,008		
	106316	Tirafondo roscado H6, con tope, M8 x 80, galvanizado			0,016		
	106311	Tirafondo roscado H7, con tope, M8 x 120, galvanizado			0,030		
<b>Tirafondos hexagonales con arandela, galvanizados</b>							
	117793	Tirafondo hexagonal con arandela, H8 x 50 mm, galvanizado	100	Unidad			0,022
	117799	Tirafondo hexagonal con arandela, H8 x 70 mm, galvanizado			0,027		
<b>Tornillos con tuerca, galvanizados</b>							
	113826	Tornillo con ranura cruzada, M6 x 18 mm, galvanizado	100	Unidad			0,005
	113835	Tornillo con ranura cruzada, M6 x 20 mm, galvanizado			0,005		
	113844	Tornillo con ranura cruzada, M6 x 25 mm, galvanizado			0,006		
	113850	Tornillo con ranura cruzada, M8 x 20 mm, galvanizado			0,012		
	113853	Tornillo con ranura cruzada, M8 x 25 mm, galvanizado			0,013		
	113856	Tornillo con ranura cruzada, M8 x 30 mm, galvanizado			0,013		
	113859	Tornillo con ranura cruzada, M8 x 35 mm, galvanizado			0,016		
<b>Topes roscados, galvanizados</b>							
	106313	Tope roscado, M8 x 21 mm, galvanizado	100	Unidad			0,007
	106314	Tope roscado, M8 x 26 mm, galvanizado			0,008		



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Cáncamo de rosca exterior, galvanizado</b>							
	114451	Cáncamo de rosca exterior y taladro ovalado, H6 x 50 mm, galvanizado	100	Unidad			0,022
<b>Varillas roscadas, calidad 4.6, galvanizadas</b>							
	113603	Varilla roscada, M6, 1.000 mm, galvanizada	100	Unidad			0,172
	113612	Varilla roscada, M6, 2.000 mm, galvanizada	50				0,344
	113639	Varilla roscada, M8, 1.000 mm, galvanizada					0,307
	113651	Varilla roscada, M8, 2.000 mm, galvanizada	25				0,624
	113660	Varilla roscada, M8, 3.000 mm, galvanizada					0,936
	113467	Varilla roscada, M10, 1.000 mm, galvanizada					0,497
	113486	Varilla roscada, M10, 2.000 mm, galvanizada					0,984
	113495	Varilla roscada, M10, 3.000 mm, galvanizada	20				1,476
	113513	Varilla roscada, M12, 1.000 mm, galvanizada					0,725
	113525	Varilla roscada, M12, 2.000 mm, galvanizada	10				1,428
	113534	Varilla roscada, M12, 3.000 mm, galvanizada					2,142
	113549	Varilla roscada, M16, 1.000 mm, galvanizada					1,312
	113561	Varilla roscada, M16, 2.000 mm, galvanizada					2,624
	113567	Varilla roscada, M16, 3.000 mm, galvanizada	5				3,936
	113579	Varilla roscada, M20, 1.000 mm, galvanizada					2,019
113582	Varilla roscada, M20, 2.000 mm, galvanizada				4,058		
<b>Pernos roscados, galvanizados</b>							
	114094	Perno roscado, M6 x 25 mm, galvanizado	100	Unidad			0,004
	114097	Perno roscado, M6 x 40 mm, galvanizado					0,006
	114099	Perno roscado, M6 x 70 mm, galvanizado					0,012
	114103	Perno roscado, M6 x 80 mm, galvanizado					0,013
	114082	Perno roscado, M6 x 100 mm, galvanizado					0,018
	114149	Perno roscado, M8 x 20 mm, galvanizado					0,006
	114184	Perno roscado, M8 x 30 mm, galvanizado					0,010
	114211	Perno roscado, M8 x 40 mm, galvanizado					0,012
	114223	Perno roscado, M8 x 50 mm, galvanizado					0,016
	114241	Perno roscado, M8 x 60 mm, galvanizado					0,018
	114253	Perno roscado, M8 x 70 mm, galvanizado					0,021
	114262	Perno roscado, M8 x 80 mm, galvanizado					0,024
	114271	Perno roscado, M8 x 90 mm, galvanizado					0,028
	114115	Perno roscado, M8 x 100 mm, galvanizado					0,031
	114118	Perno roscado, M8 x 110 mm, galvanizado					0,034
	114128	Perno roscado, M8 x 120 mm, galvanizado					0,037
	114137	Perno roscado, M8 x 140 mm, galvanizado					0,043
	114140	Perno roscado, M8 x 160 mm, galvanizado					0,051
	114143	Perno roscado, M8 x 180 mm, galvanizado					0,056
	113762	Perno roscado, M10 x 25 mm, galvanizado					0,012
	113792	Perno roscado, M10 x 35 mm, galvanizado					0,017
	113825	Perno roscado, M10 x 55 mm, galvanizado					0,025
	113858	Perno roscado, M10 x 80 mm, galvanizado					0,041
	113699	Perno roscado, M10 x 100 mm, galvanizado					0,050
	113714	Perno roscado, M10 x 120 mm, galvanizado					0,060
	113723	Perno roscado, M10 x 140 mm, galvanizado					0,068
	113729	Perno roscado, M10 x 160 mm, galvanizado					0,077
	113744	Perno roscado, M10 x 180 mm, galvanizado					0,087
	113942	Perno roscado, M12 x 25 mm, galvanizado					0,018
	113983	Perno roscado, M12 x 55 mm, galvanizado					0,036
	114001	Perno roscado, M12 x 80 mm, galvanizado					0,057
	113882	Perno roscado, M12 x 100 mm, galvanizado					0,071
113900	Perno roscado, M12 x 130 mm, galvanizado			0,093			
113915	Perno roscado, M12 x 150 mm, galvanizado			0,108			
114058	Perno roscado, M16 x 60 mm, galvanizado	25			0,077		
114016	Perno roscado, M16 x 120 mm, galvanizado				0,153		
114031	Perno roscado, M16 x 160 mm, galvanizado				0,206		
114046	Perno roscado, M16 x 250 mm, galvanizado				0,323		



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Manguito tensor con rosca a la derecha y a la izquierda y taladros de seguridad, galvanizados</b>							
	125025	Manguito tensor M8 x 50 mm, rosca a la derecha y a la izquierda	100	Unidad			0,021
	125007	Manguito tensor M10 x 60 mm, rosca a la derecha y a la izquierda	50				0,028
	125013	Manguito tensor M12 x 70 mm, rosca a la derecha y a la izquierda					0,051
	125019	Manguito tensor M16 x 70 mm, rosca a la derecha y a la izquierda	10				0,431
<b>Pernos roscados con rosca a la derecha y a la izquierda, galvanizados</b>							
	114226	Perno roscado, M8 x 50 mm, galvanizado, rosca a la derecha y a la izquierda	100	Unidad			0,016
	113840	Perno roscado, M10 x 60 mm, galvanizado, rosca a la derecha y a la izquierda					0,029
	113992	Perno roscado, M12 x 70 mm, galvanizado, rosca a la derecha y a la izquierda					0,051
	113921	Perno roscado, M12 x 150 mm, galvanizado, rosca a la derecha y a la izquierda					0,108
	114040	Perno roscado, M16 x 210 mm, galvanizado, rosca a la derecha y a la izquierda	50				0,275
<b>Manguitos hexagonales, galvanizados</b>							
	113319	Manguito roscado hexagonal SW 13, M8 x 30 mm, galvanizado	100	Unidad			0,023
	113322	Manguito roscado hexagonal SW 17, M10 x 30 mm, galvanizado					0,039
	113328	Manguito roscado hexagonal SW 17, M12 x 35 mm, galvanizado	50				0,040
	113307	Manguito roscado hexagonal SW 24, M16 x 50 mm, galvanizado					0,125
<b>Manguitos roscados, galvanizados</b>							
	113239	Manguito roscado, M6 x 20 mm, galvanizado	100	Unidad			0,009
	113248	Manguito roscado, M6 x 30 mm, galvanizado					0,013
	113251	Manguito roscado, M6 x 40 mm, galvanizado					0,017
	113254	Manguito roscado, M8 x 20 mm, galvanizado					0,008
	113259	Manguito roscado, M8 x 30 mm, galvanizado					0,012
	113274	Manguito roscado, M8 x 40 mm, galvanizado					0,016
	113283	Manguito roscado, M8 x 50 mm, galvanizado					0,020
	113175	Manguito roscado, M10 x 30 mm, galvanizado					0,015
	113190	Manguito roscado, M10 x 40 mm, galvanizado					0,020
	113196	Manguito roscado, M12 x 30 mm, galvanizado					0,018
	113205	Manguito roscado, M12 x 40 mm, galvanizado					0,025
	113220	Manguito roscado, M12 x 55 mm, galvanizado					0,034
	<b>Empalmador paralelo para varillas y pernos roscados, galvanizados</b>						
	120137	Empalmador paralelo, M8, galvanizado	100	Unidad			0,016
	120141	Empalmador paralelo, M10, galvanizado	50				0,023
<b>Manguitos reductores, galvanizados</b>							
	113494	Manguito reductor, exterior M6 / interior M8, galvanizado	100	Unidad			0,011
	113491	Manguito reductor, exterior M6 / interior M10, galvanizado					0,012
	113506	Manguito reductor, exterior M8 / interior M6, galvanizado					0,014
	113509	Manguito reductor, exterior M8 / interior M10, galvanizado					0,013
	113503	Manguito reductor, exterior M8 / interior M12, galvanizado					0,022
	113462	Manguito reductor, exterior M10 / interior M6, galvanizado					0,018
	113468	Manguito reductor, exterior M10 / interior M8, galvanizado					0,015
	113456	Manguito reductor, exterior M10 / interior M12, galvanizado					0,024
	113459	Manguito reductor, exterior M10 / interior M16, galvanizado	50				0,067
	113482	Manguito reductor, exterior M12 / interior M8, galvanizado	100				0,017
	113474	Manguito reductor, exterior M12 / interior M10, galvanizado					0,015
	113477	Manguito reductor, exterior M12 / interior M16, galvanizado	50				0,069
	113485	Manguito reductor, exterior M16 / interior M10, galvanizado					0,053
	113488	Manguito reductor, exterior M16 / interior M12, galvanizado					0,041
	<b>Manguitos reductores, galvanizados</b>						
	113441	Manguito reductor, M6/M8 x 30 mm, galvanizado	100	Unidad			0,026
	113444	Manguito reductor, M8/M10 x 40 mm, galvanizado					0,044
	113447	Manguito reductor, M8/M12 x 40 mm, galvanizado					0,049
	113434	Manguito reductor, M10/M12 x 40 mm, galvanizado					0,034
<b>Manguitos de transición, galvanizados</b>							
	130314	Manguito de transición, M8-½", galvanizado	50	Unidad			0,080

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Manguitos de transición, galvanizados</b>							
	130312	Manguito de transición, M10-1/2", galvanizado	50	Unidad			0,077
	130313	Manguito de transición, M12-1/2", galvanizado					0,069
<b>Uniones de seguridad, galvanizadas</b>							
	123596	Unión de seguridad, M10 / 1/2" x 10 mm,	1	Unidad			0,080
	123612	Unión de seguridad, M10 / 1/2" x 30 mm,					0,090
	123600	Unión de seguridad, M10 / 3/4" x 10 mm,					0,124
	123604	Unión de seguridad, M12 / 3/4" x 10 mm,					0,130
	123608	Unión de seguridad, M12 / 3/4" x 35 mm,					0,150
<b>Cáncamos con rosca interior, reforzados, con anillo adicional</b>							
	106600	Cáncamo reforzado con rosca interior, M8, taladro ovalado 8,5 mm, galvanizado	100	Unidad			0,028
	106597	Cáncamo reforzado con rosca interior, M10, taladro ovalado 10,5 mm, galvanizado					0,040
	106598	Cáncamo reforzado con rosca interior, M12, taladro ovalado 13 mm, galvanizado					0,043
<b>Cáncamos con rosca métrica, galvanizados</b>							
	114454	Cáncamo con rosca exterior, H8 x 30 mm, galvanizado	100	Unidad			0,037
<b>Cáncamo forjado, con rosca de madera, galvanizado</b>							
	120033	Cáncamo forjado, con rosca de madera, H6 x 40 mm, galvanizado	100	Unidad			0,011
<b>Cáncamos forjados de rosca métrica, galvanizados</b>							
	120053	Cáncamo, M8 x 20 mm, galvanizado	100	Unidad			0,017
	120041	Cáncamo, M10 x 22 mm, galvanizado					0,031
<b>Cáncamos de rosca exterior o interior, modelo articulado forjados, galvanizados</b>							
	120181	Cáncamo articulado rosca a la izquierda, M8, 115 mm, galvanizado	100	Unidad			0,052
	120184	Cáncamo articulado rosca a la derecha, M8, 115 mm, galvanizado					0,052
<b>Placas base con tuerca soldada, galvanizadas</b>							
	112407	Placa base tamaño 1, M8, galvanizada	50	Unidad			0,061
	112395	Placa base tamaño 1, M10, galvanizada					0,071
	112401	Placa base tamaño 1, M12, galvanizada					0,082
	112467	Placa base tamaño 2, M8, galvanizada					0,154
	112451	Placa base tamaño 2, M10, galvanizada					0,148
	112459	Placa base tamaño 2, M12, galvanizada					0,158
	112463	Placa base tamaño 2, M16, galvanizada					0,176
<b>Placa base con tuerca combinada soldada, galvanizada</b>							
	112397	Placa base tamaño 1, M8/M10, galvanizada	50	Unidad			0,072
<b>Placas base con manguito soldado, galvanizadas</b>							
	112389	Placa base tamaño 1, con manguito de conexión 1/2", galvanizada	50	Unidad			0,074
	112435	Placa base tamaño 2, con manguito de conexión 1/2", galvanizada					0,157
	112443	Placa base tamaño 2, con manguito de conexión 3/4", galvanizada					0,169

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Placas bases soldadas, galvanizadas</b>							
	112807	Placa base tamaño 2 reforzada, con manguito de conexión 1/2", galvanizada	50	Unidad			0,166
	112809	Placa base tamaño 2 reforzada, con manguito de conexión 3/4", galvanizada					0,176
	112805	Placa base tamaño 2 reforzada, con manguito de conexión 1", galvanizada					0,191
<b>Placas base con manguito soldado y cuatro taladros de fijación, galvanizadas</b>							
	112825	Placa base tamaño 3 reforzada, con manguito de conexión 1/2", galvanizada	50	Unidad			0,196
	112829	Placa base tamaño 3 reforzada, con manguito de conexión 3/4", galvanizada					0,203
	112817	Placa base tamaño 3 reforzada, con manguito de conexión 1", galvanizada					0,237
<b>Tubos roscados, galvanizados</b>							
	113390	Tubo roscado, 1/2", 2000 mm, galvanizado	5	Unidad			2,043
	113426	Tubo roscado, 3/4", 2000 mm, galvanizado					2,744
	113375	Tubo roscado, 1", 2000 mm, galvanizado					4,016
<b>Estribo de suspensión, con regulación de altura, galvanizado</b>							
	106350	Estribo de suspensión, M8-M12, galvanizado	50	Unidad			0,094
<b>Arandela de fijación para estribos de suspensión, galvanizada</b>							
	127232	Arandela de fijación para estribos de suspensión, 20,5 x 8,5 mm, galvanizada	100	Unidad			0,003
<b>Ganchos de sujeción pendular Tipo Lindapter FLS, galvanizados</b>							
	130262	Gancho de sujeción pendular M8, tipo Lindapter FLS, galvanizado	10	Unidad			0,269
	130261	Gancho de sujeción pendular M10, tipo Lindapter FLS, galvanizado					0,269
<b>Ganchos de sujeción, galvanizados</b>							
	130248	Gancho de sujeción con taladro de paso M8, capacidad 3-18 mm, galvanizado	50	Unidad			0,082
	130251	Gancho de sujeción con taladro de paso M10, capacidad 0-20 mm, galvanizado					0,149
	130257	Gancho de sujeción con taladro de paso M12, capacidad 4-26 mm, galvanizado					0,207
	130260	Gancho de sujeción con rosca interna, M8, capacidad 3-18 mm, galvanizado					0,084
	130252	Gancho de sujeción con rosca interna, M10, capacidad 0-20 mm, galvanizado					0,156
	130258	Gancho de sujeción con rosca interna, M12, capacidad 4-26 mm, galvanizado					0,218
	123485	Brida de seguridad, 350mm, 25 x 3 mm, galvanizada	25				0,175
<b>Colgadores angulares, galvanizados</b>							
	127789	Colgador angular con amortiguador DÄMMGULAST®, galvanizado	25	Unidad			0,600
	127792	Colgador angular sin amortiguador DÄMMGULAST®, galvanizado					0,532
<b>Suspensores trapezoidales, galvanizados</b>							
	130203	Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M8, galvanizado	100	Unidad			0,130
	130200	Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M10, galvanizado					0,138
	130205	Suspensor trapezoidal con taladro de paso 8,5 mm, galvanizado					0,116
	130204	Suspensor trapezoidal con taladro de paso 10,5 mm, galvanizado					0,116
	130202	Suspensor trapezoidal con tuerca reguladora, M8, galvanizado					0,134
	130201	Suspensor trapezoidal con tuerca reguladora, M10, galvanizado					0,141
	107095	Arandela DÄMMGULAST® para suspensores trapezoidales, 6 mm	50				0,025
<b>Arandelas de plástico</b>							
	115396	Arandela de plástico, 8mm, blanca	50	Unidad			0,003
	115348	Arandela de plástico, 10mm, blanca					0,003
	115323	Arandela de plástico, 12 mm, blanca					0,004
	115351	Arandela de plástico, 14mm, blanca					0,004
	115354	Arandela de plástico, 15mm, blanca					0,004
	115359	Arandela de plástico, 16mm, blanca					0,004

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Arandelas de plástico</b>							
	115390	Arandela de plástico, 3/8", blanca	50	Unidad			0,004
	115362	Arandela de plástico, 18mm, blanca					0,004
	115369	Arandela de plástico, 20mm, blanca					0,005
	115345	Arandela de plástico, 1/2", blanca					0,005
	115372	Arandela de plástico, 22mm, blanca					0,005
	115375	Arandela de plástico, 24mm, blanca					0,008
	115383	Arandela de plástico, 3/4", blanca					0,007
	115378	Arandela de plástico, 28mm, blanca					0,007
	115393	Arandela de plástico, 30mm, blanca					0,007
	115332	Arandela de plástico, 1", blanca					0,007
	115339	Arandela de plástico, 1 1/4", blanca	25			0,008	
	115335	Arandela de plástico, 1 1/2", blanca				0,010	
115366	Arandela de plástico, 2", blanca				0,011		
<b>Arandelas de plástico con clic de bloqueo de cierre</b>							
	115326	Arandela de plástico, 12 mm, blanca, con "clic" de bloqueo de cierre	100	Unidad			0,003
	115357	Arandela de plástico, 15mm, blanca, con "clic" de bloqueo de cierre					0,003
	115387	Arandela de plástico, 3/8", blanca, con "clic" de bloqueo de cierre					0,003
	115342	Arandela de plástico, 1/2", blanca, con "clic" de bloqueo de cierre					0,003
	115380	Arandela de plástico, 3/4", blanca, con "clic" de bloqueo de cierre					0,005
	115329	Arandela de plástico, 1", blanca, con "clic" de bloqueo de cierre					0,004
<b>Cinta de sujeción galvanizada o recubierta de plástico</b>							
	114798	Cinta de sujeción 17 mm con cantos rectos rollo a 10 m, galvanizada	20	Rollo			0,652
	114804	Cinta de sujeción 17 mm con cantos rectos rollo a 50 m, galvanizada	1				3,485
	114807	Cinta de sujeción 12 mm con cantos ondulados rollo a 10 m, galvanizada	20				0,332
	114801	Cinta de sujeción 12 mm con cantos ondulados rollo a 10 m, galvanizada					0,923
	114810	Cinta de sujeción 25 mm con cantos ondulados rollo a 10 m, galvanizada	15				1,851
	114786	Cinta de sujeción 19 mm, rollo a 10 m, recubierta de plástico	12				1,012
	114789	Cinta de sujeción 27 mm, rollo a 10 m, recubierta de plástico	9				1,440
<b>Tornillos con tuercas y arandelas para fijar cintas de sujeción, galvanizados</b>							
	121159	Tornillo con tuerca, M5 x 15 mm, galvanizado	100	Unidad			0,004
	121163	Tornillo con tuerca, M6 x 20 mm, galvanizado					0,007
	121167	Tornillo con tuerca, M8 x 25 mm, galvanizado					0,015
	127307	Arandela M6, DIN 125, galvanizada					-
	127310	Arandela M8, DIN 125, galvanizada					0,002
<b>Tornillos de hexágono interior con arandela de fijación, galvanizados</b>							
	121083	Tornillo de hexágono interior con arandela de fijación, M8 x 13 mm, galvanizado	100	Unidad			0,017
	121079	Tornillo de hexágono interior con arandela de fijación, M10 x 16 mm, galvanizado					0,030
<b>Tornillos de hexágono interior con rosca métrica, galvanizados</b>							
	121041	Tornillo de hexágono interior, M8 x 13 mm, galvanizado	100	Unidad			0,009
	121051	Tornillo de hexágono interior, M8 x 20 mm, galvanizado					0,013
	121059	Tornillo de hexágono interior, M8 x 25 mm, galvanizado					0,015
	121063	Tornillo de hexágono interior, M8 x 30 mm, galvanizado					0,016
	121014	Tornillo de hexágono interior, M10 x 16 mm, galvanizado					0,020
	121030	Tornillo de hexágono interior, M10 x 25 mm, galvanizado					0,026
	121035	Tornillo de hexágono interior, M10 x 30 mm, galvanizado					0,027
<b>Tornillos de hexágono interior, galvanizados</b>							
	120998	Tornillo de hexágono interior, H8 x 40 mm, galvanizado	100	Unidad			0,011
	121006	Tornillo de hexágono interior, H8 x 70 mm, galvanizado					0,016
<b>Tornillos de cabeza cilíndrica, galvanizados</b>							
	128658	Tornillo de cabeza cilíndrica, M8 x 14 mm, galvanizado	100	Unidad			0,008

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tornillos de cabeza cilíndrica, DIN 84, galvanizados</b>							
	128644	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M4 x 35 mm, galvanizado	100	Unidad			0,004
	128646	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M4 x 45 mm, galvanizado					0,005
	128648	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M5 x 35 mm, galvanizado					0,006
	128650	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M5 x 50 mm, galvanizado					0,007
	128652	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M5 x 60 mm, galvanizado					0,008
	128654	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M6 x 50 mm, galvanizado					0,010
	128656	Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M6 x 60 mm, galvanizado					0,013
<b>Tornillos alomados, DIN 964, niquelados</b>							
	114765	Tornillo alomado, DIN 964, M4 x 35 mm, niquelado	100	Unidad			0,004
	114768	Tornillo alomado, DIN 964, M4 x 45 mm, niquelado					0,004
	114771	Tornillo alomado, DIN 964, M5 x 35 mm, niquelado					0,005
	114774	Tornillo alomado, DIN 964, M5 x 50 mm, niquelado					0,007
	114777	Tornillo alomado, DIN 964, M5 x 60 mm, niquelado					0,008
	114780	Tornillo alomado, DIN 964, M6 x 50 mm, niquelado					0,010
	114783	Tornillo alomado, DIN 964, M6 x 60 mm, niquelado					0,012
<b>Ganchos, galvanizados</b>							
	113700	Gancho, M8, galvanizado	25	Unidad			0,033
	113697	Gancho, M10, galvanizado	50				0,102
<b>Tornillos de cabeza hexagonal, DIN 933, galvanizados</b>							
	105757	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 16 mm, galvanizado	100	Unidad			0,011
	105763	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 20 mm, galvanizado					0,013
	105770	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 25 mm, galvanizado					0,014
	105777	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 30 mm, galvanizado					0,015
	105781	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 35 mm, galvanizado					0,017
	105789	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 45 mm, galvanizado					0,020
	105794	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 55 mm, galvanizado					0,024
	105797	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 60 mm, galvanizado					0,025
	105798	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 75 mm, galvanizado					0,029
	105802	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 85 mm, galvanizado					0,032
	105560	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 20 mm, galvanizado					0,022
	105565	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 25 mm, galvanizado					0,026
	105575	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 30 mm, galvanizado					0,028
	105585	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 35 mm, galvanizado					0,029
	105590	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 40 mm, galvanizado					0,032
	105600	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 55 mm, galvanizado					0,041
	105605	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 60 mm, galvanizado					0,043
	105609	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 80 mm, galvanizado					0,052
	105612	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 90 mm, galvanizado					0,058
	105545	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 100 mm, galvanizado					0,063
	105547	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 120 mm, galvanizado					0,073
	105621	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 25 mm, galvanizado					0,037
	105626	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 30 mm, galvanizado					0,040
	105633	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 35 mm, galvanizado					0,044
	105647	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 60 mm, galvanizado			0,062		
	105653	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 80 mm, galvanizado	50		0,075		
	105677	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 45 mm, galvanizado			0,098		
	105681	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 60 mm, galvanizado			0,117		
	105687	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 80 mm, galvanizado			0,144		
	105657	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 100 mm, galvanizado	25		0,159		
	105660	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 120 mm, galvanizado			0,195		
	105711	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M20 x 50 mm, galvanizado			0,177		
	105720	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M24 x 60 mm, galvanizado			0,304		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tuercas hexagonales, DIN 934, galvanizadas</b>							
	105484	Tuerca hexagonal, DIN 934, M6, galvanizada	100	Unidad			0,002
	105498	Tuerca hexagonal, DIN 934, M8, galvanizada					0,005
	105433	Tuerca hexagonal, DIN 934, M10, galvanizada					0,011
	105447	Tuerca hexagonal, DIN 934, M12, galvanizada					0,015
	105460	Tuerca hexagonal, DIN 934, M16, galvanizada					0,030
	105469	Tuerca hexagonal, DIN 934, M20, galvanizada	25		0,057		
<b>Tuercas autoblocantes, con anillo de plástico, DIN 985</b>							
	105525	Tuerca autoblocante, con anillo de plástico, DIN 985, M6	100	Unidad			0,002
	105531	Tuerca autoblocante, con anillo de plástico, DIN 985, M8					0,005
	105511	Tuerca autoblocante, con anillo de plástico, DIN 985, M10					0,011
	105517	Tuerca autoblocante, con anillo de plástico, DIN 985, M12					0,016
<b>Tuercas ciegas, DIN 1587, galvanizadas</b>							
	117119	Tuerca ciega, DIN 1587, M8, galvanizada	100	Unidad			0,010
	117060	Tuerca ciega, DIN 1587, M10, galvanizada					0,012
	117069	Tuerca ciega, DIN 1587, M12, galvanizada					0,018
	117080	Tuerca ciega, DIN 1587, M16, galvanizada	50		0,036		
	117086	Tuerca ciega, DIN 1587, M20, galvanizada	25		0,067		
	117089	Tuerca ciega, DIN 1587, M24, galvanizada	5		0,083		
<b>Tapas de protección para tuercas, negras</b>							
	105994	Tapa de protección para tuerca hexagonal, M8, negra	100	Unidad			-
	105996	Tapa de protección para tuerca hexagonal, M10, negra					0,002
	105998	Tapa de protección para tuerca hexagonal, M12, negra					0,003
<b>Arandelas de fijación, DIN 125, galvanizadas</b>							
	127307	Arandela M6, DIN 125, galvanizada	100	Unidad			-
	127310	Arandela M8, DIN 125, galvanizada					0,002
	127277	Arandela M10, DIN 125, galvanizada					0,003
	127286	Arandela M12, DIN 125, galvanizada					0,006
	127295	Arandela M16, DIN 125, galvanizada					0,010
<b>Arandelas para carriles de instalación MPC, galvanizadas</b>							
	127244	Arandela 6,4 x 24 x 2 mm, galvanizada	100	Unidad			0,007
	127184	Arandela 6,5 x 36 x 2 mm, galvanizada					0,015
	127253	Arandela 8,5 x 24 x 2 mm, galvanizada					0,006
	127214	Arandela 8,5 x 36 x 2 mm, galvanizada					0,014
	127079	Arandela 10,5 x 24 x 2 mm, galvanizada					0,006
	127088	Arandela 10,5 x 29 x 2 mm, galvanizada					0,010
	127121	Arandela 10,5 x 36 x 2 mm, galvanizada					0,014
	127151	Arandela 12,5 x 36 x 2 mm, galvanizada					0,013
	127169	Arandela 17 x 40 x 3 mm, galvanizada					0,024
<b>Juego de montaje para contadores de gas con placa base</b>							
	111289	Juego de montaje para contadores de gas con placa base	1	Juego			0,606
<b>Juego de montaje para contadores de gas con abrazadera OPTIMAL</b>							
	111291	Juego de montaje para contadores de gas con abrazadera OPTIMAL	1	Juego			0,929
<b>Escuadras distanciadoras, galvanizadas</b>							
	106019	Escuadra distanciadora, 30 mm, galvanizada	100	Unidad			0,036
	106021	Escuadra distanciadora, 35 mm, galvanizada					0,039
	106024	Escuadra distanciadora, 40 mm, galvanizada					0,043
	106026	Escuadra distanciadora, 45 mm, galvanizada					0,047
	106032	Escuadra distanciadora, 50 mm, galvanizada					0,049
	106034	Escuadra distanciadora, 60 mm, galvanizada					0,056
	106036	Escuadra distanciadora, 70 mm, galvanizada					0,065

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Escuadras distanciadoras, galvanizadas</b>							
	106038	Escuadra distanciadora, 80 mm, galvanizada	100	Unidad			0,072
	106040	Escuadra distanciadora, 90 mm, galvanizada					0,076
	106017	Escuadra distanciadora, 100 mm, galvanizada					0,086
<b>Escuadra de fijación para radiadores, galvanizada</b>							
	106484	Escuadra de fijación para radiadores, galvanizada	100	Unidad			0,080
<b>Brazo articulado, galvanizado</b>							
	111872	Brazo articulado, 40 x 4 mm, galv., tornillería M12 x 25 mm	1	Unidad			0,535
	139130	Brazo articulado, 40 x 6 mm, taladro 13 mm, galv., tornillería M12 x 30 mm					0,757
	139147	Brazo articulado, 40 x 6 mm, taladro 17 mm, galv., tornillería M12 x 30 mm					0,752



## Puntos fijos/puntos guías

<b>PHONOLYT® Puntos fijos de tuberías, juego simple, galvanizados</b>							
	120348	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 3/8" (14-18 mm), galvanizado	1	Unidad			0,944
	120340	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 1/2" (20-22 mm), galvanizado					0,945
	120344	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 3/4" (25-28 mm), galvanizado					0,968
	120308	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 1" (31-35 mm), galvanizado					1,012
	120304	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizado					0,921
	120316	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 1 1/2" (48-52 mm), galvanizado					0,945
	120332	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 27, M10, 54 mm (53-57 mm), galvanizado					0,959
	120312	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 40, M12, 1" (31-35 mm), galvanizado					2,358
	120324	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 40, M12, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizado					2,400
	120320	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 40, M12, 1 1/2" (48-52 mm), galvanizado					2,437
	120336	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 40, M12, 54 mm (53-57 mm), galvanizado					2,461
	120328	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego simple, dB 40, M12, 2" (58-61 mm), galvanizado					2,650
	<b>PHONOLYT® Puntos fijos de tuberías, juego doble, galvanizados</b>						
	120352	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 27, M10, 1" (31-35 mm), galvanizado	1	Unidad			1,465
	120356	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 27, M10, 1 1/4" (40-43 mm), galvanizado					1,530
	120360	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 27, M10, 1 1/2" (46-50 mm), galvanizado					1,550
	120371	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 27, M10, 2" (58-61 mm), galvanizado					1,590
	120408	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 2" (56-61 mm), galvanizado					4,700
	120413	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 2 1/2" (75-80 mm), galvanizado					4,900
	120375	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 3" (88-93 mm), galvanizado					5,350
	120391	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 4" (108-115 mm), galvanizado					5,600
	120365	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 125 mm (125-130 mm), galvanizado					5,620
	120395	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 5" (133-140 mm), galvanizado					6,000
	120399	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 6" (159-166 mm), galvanizado					5,900
120403	PHONOLYT® Punto fijo de tubería, juego doble, dB 40, M12, 212 mm (210-216 mm), galvanizado			6,000			
<b>PHONOLYT® Puntos fijos Botón, galvanizados</b>							
	120438	Punto fijo Botón PHONOLYT®, DN 70, galvanizado	5	Unidad			0,693
	120279	Punto fijo Botón PHONOLYT®, DN 80, galvanizado					0,730
	120434	Punto fijo Botón PHONOLYT®, DN 100, galvanizado					0,813
<b>Adaptadores para fuerza de apoyo, galvanizados</b>							
	129783	Adaptador para fuerza de apoyo, M8, 1/2", galvanizado	1	Unidad			0,360
	129780	Adaptador para fuerza de apoyo, M10, 1/2", galvanizado					0,360
	129781	Adaptador para fuerza de apoyo, M12, 3/4", galvanizado					0,610


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Escuadras STATO®, galvanizadas</b>							
	129167	Escuadra STATO® ejecución estándar, galvanizada	5	Unidad			3,200
	129176	Escuadra STATO® ejecución pesada, galvanizada	1				10,810
<b>Abrazaderas STATO®, dos piezas, sin insonorización, galvanizadas</b>							
	129377	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 2" (56-61 mm), galvanizada	12	Unidad			0,511
	129383	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 63,5 mm (63-68 mm), galvanizada					0,450
	129386	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 70 mm (70-74 mm), galvanizada					0,548
	129389	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 2½" (75-80 mm), galvanizada					0,566
	129392	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 82,5 mm (82-85 mm), galvanizada					0,513
	129395	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 3" (88-93 mm), galvanizada					0,540
	129396	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 101,6 mm (98-103 mm), galvanizada	6			0,666	
	129283	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 108 mm (108-115 mm), galvanizada				0,713	
	129288	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 125 mm (125-130 mm), galvanizada				0,681	
	129290	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 133 mm (133-140 mm), galvanizada				0,813	
	129295	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 152,4 mm (150-156 mm), galvanizada				0,786	
	129296	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 159 mm (159-166 mm), galvanizada				0,894	
	129299	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 6" (167-172 mm), galvanizada	12			0,961	
	129303	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 177,8 mm (176-182 mm), galvanizada				0,884	
	129314	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 212 mm (210-216 mm), galvanizada				1,108	
	129316	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 8" (219-225 mm), galvanizada				1,053	
	129320	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 244,5 mm (244-250 mm), galvanizada				1,250	
	129329	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto fijo), 267 mm (267-274 mm), galvanizada				1,325	
	129150	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 2" (60,3 mm), galvanizada	12			0,516	
	129164	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 63,5 mm, galvanizada				0,528	
	129165	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 70 mm, galvanizada				0,559	
	129151	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 2½" (76,1 mm), galvanizada				0,578	
	129166	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 82,5 mm, galvanizada				0,607	
	129157	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 3" (88,9 mm), galvanizada				0,634	
	129140	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 101,6 mm, galvanizada	6			0,675	
	129141	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 108 mm, galvanizada				0,718	
	129142	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 110 mm, galvanizada				0,724	
	129159	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 4" (114,3 mm), galvanizada				0,740	
129143	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 125 mm, galvanizada				0,770		
129144	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 127 mm, galvanizada				0,791		
129145	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 133 mm, galvanizada			0,795			
129162	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 5" (139,7 mm), galvanizada			0,828			
129146	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 152,4 mm, galvanizada			0,871			
129147	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 159 mm, galvanizada			0,907			
129163	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 6" (168,3 mm), galvanizada			0,933			
129148	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 168,3 mm, galvanizada			0,966			
129149	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 177,8 mm, galvanizada			1,030			
129152	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 212 mm, galvanizada			1,043			
129153	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 8" (219,1 mm), galvanizada			1,178			
129154	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 244,5 mm, galvanizada			1,289			
129155	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 267 mm, galvanizada			1,387			
129156	Abrazadera STATO® sin insonorización (abrazadera punto guía), 10" (273 mm), galvanizada			1,421			
<b>Abrazaderas STATO®, dos piezas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	129214	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 2" (60,3 mm), galvanizada	12	Unidad			0,617
	129262	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 63,5 mm, galvanizada					0,658
	129263	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 70 mm, galvanizada					0,639
	129215	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 2½" (76 mm), galvanizada					0,698
	129267	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 82,5 mm, galvanizada					0,614
	129235	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 3" (88,9 mm), galvanizada					0,794
	129187	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 101,6mm, galvanizada	6			0,582	
	129190	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 108mm, galvanizada				0,893	
	129191	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 110 mm, galvanizada				0,901	
	129243	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 4" (114,3 mm), galvanizada				0,897	
	129195	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 125 mm, galvanizada				0,918	
	129196	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 127 mm, galvanizada				0,928	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas STATO®</b> , dos piezas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas							
	129199	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 133 mm, galvanizada	6	Unidad			0,993
	129255	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 5" (139,7 mm), galvanizada					0,988
	129202	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 152,4 mm, galvanizada					1,043
	129205	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 159 mm, galvanizada					1,129
	129260	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 6" (165,1 mm), galvanizada					1,077
	129211	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 6" (168,3 mm), galvanizada					1,102
	129212	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 177,8 mm, galvanizada					1,198
	129221	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 212 mm, galvanizada					1,428
	129224	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 8" (219,1 mm), galvanizada					1,327
	129227	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 244,5 mm, galvanizada					1,569
	129231	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 267 mm, galvanizada					1,686
129233	Abrazadera STATO® DÄMMGULAST® amarilla, 273 mm, galvanizada			1,719			
<b>Aislamientos de madera</b>							
	115826	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 3/8" (17,2 mm)	1	Unidad			0,344
	115874	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 1/2" (21,3 mm)					0,382
	115951	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 3/4" (26,9 mm)					0,434
	116062	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 28 mm					0,444
	116098	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 32 mm					0,481
	116174	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 1" (33,7 mm)					0,497
	116210	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 35 mm					0,509
	116286	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 1 1/4" (42,4 mm)					0,577
	116325	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 1 1/2" (48,3 mm)					0,632
	116373	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 54 mm					0,685
	116409	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 57 mm					0,712
	116445	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 2" (60,3 mm)					0,743
	116484	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 64 mm					0,777
	116526	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 2 1/2" (76,1 mm)					0,889
	116565	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 3" (88,9 mm)					1,007
	115495	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 102 mm					1,129
	115531	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 108 mm					1,184
	115566	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 110 mm					1,203
	115602	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 4" (114,3 mm)					1,242
	115638	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 125 mm					1,341
	115673	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 133 mm					1,415
	115709	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 5" (139,7 mm)					1,477
	115748	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 159 mm					1,656
	115787	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 6" (168,3 mm)					1,742
	115910	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 8" (219,1 mm)					2,212
	115987	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 267 mm					2,655
	116023	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 273 mm					2,710
	116134	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 323,9 mm					3,181
	116247	Aislamiento de madera, Iso 20/200 mm, 355,6 mm					3,474
	115835	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 3/8" (17,2 mm)					0,655
	115883	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 1/2" (21,3 mm)					0,712
	115960	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 3/4" (26,9 mm)					0,789
	116071	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 28 mm					0,805
	116107	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 32 mm					0,860
	116183	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 1" (33,7 mm)					0,884
	116219	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 35 mm					0,902
	116295	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 1 1/4" (42,4 mm)					1,005
	116334	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 1 1/2" (48,3 mm)					1,086
	116383	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 54 mm					1,166
	116418	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 57 mm					1,207
	116454	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 2" (60,3 mm)					1,253
116493	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 64 mm			1,304			
116538	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 2 1/2" (76,1 mm)			1,472			
116574	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 3" (88,9 mm)			1,650			
115504	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 102 mm			1,832			
115540	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 108 mm			1,915			
115575	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 110 mm			1,943			

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamientos de madera</b>							
	115611	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 4" (114,3 mm)	1	Unidad			2,002
	115647	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 125 mm					2,151
	115682	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 133 mm					2,262
	115718	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 5" (139,7 mm)					2,355
	115757	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 159 mm					2,622
	115796	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 6" (168,3 mm)					2,751
	115919	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 8" (219,1 mm)					3,456
	115996	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 267 mm					4,121
	116032	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 273 mm					4,204
	116143	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 323,9 mm					4,910
116256	Aislamiento de madera, Iso 30/200 mm, 355,6 mm			5,350			
<b>Estribos con rodillo, galvanizados</b>							
	118344	Estribo con rodillo, M8, galvanizado	50	Unidad			0,072
	118340	Estribo con rodillo, M10, galvanizado					0,149
	137991	Estribo con rodillo XL, galvanizado	25			0,300	
<b>Suspensores articulados, galvanizados</b>							
	120231	Suspensor articulado M8 corto, (Altura 34 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 14 mm, galvanizado	100	Unidad			0,027
	120227	Suspensor articulado M10 corto, (Altura 35 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 17 mm, galvanizado	50				0,050
	120223	Suspensor articulado M8 largo, (Altura 60 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 14 mm, galvanizado					0,044
	120204	Suspensor articulado M10 largo, (Altura 61 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 17 mm, galvanizado					0,068
	120208	Suspensor articulado M10 largo, (Altura 61 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 57 mm, galvanizado					0,088
	120211	Suspensor articulado M12 largo, (Altura 70 mm), desviación angular hasta 12°, longitud rosca 19 mm, galvanizado					0,099
	120196	Suspensor articulado M10 largo, (Altura 61 mm), desviación angular hasta 22°, longitud rosca 17 mm, galvanizado					0,070
<b>Elementos de deslizamiento</b>							
	112056	Elemento de deslizamiento, M8, para carriles 27/18-28/30	50	Unidad			0,034
	112052	Elemento de deslizamiento, M10, para carriles 38/24-40/120	20				0,108
<b>Soportes deslizantes, galvanizados</b>							
	112066	Soporte deslizante, M8, galvanizado	25	Unidad			0,291
	112062	Soporte deslizante, M10, galvanizado					0,817
<b>Carro de deslizamiento, con estabilizador de movimiento, completamente montado, galvanizado</b>							
	118141	Carro de deslizamiento, galvanizado	25	Unidad			0,670
<b>Soportes deslizantes 1,75 kN, galvanizados</b>							
	130662	Soporte deslizante 1,75 kN, M8/M10, galvanizado	25	Unidad			0,547
	139199	Soporte deslizante 1,75 kN, M12, galvanizado					0,600
<b>Soportes deslizantes 4 kN, galvanizados</b>							
	139936	Soporte deslizante 4 kN, M12 / M16 / 1/2", galvanizado	1	Unidad			2,272
	139947	Adaptador para soportes deslizantes 4 kN, para montajes en cruz, galv.					2,054

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Soporte deslizante sección cuadrada 7,8 kN, galvanizado</b>							
	105309	Soporte deslizante con sección cuadrada, galvanizado	1	Unidad			2,265
<b>Soportes deslizantes, de ejecución pesada, con guías de fijación (sin abrazaderas), galvanizados</b>							
	118129	Soporte deslizante ejecución pesada, galvanizado	1	Unidad			3,046
<b>Abrazaderas industriales, tres piezas, sin insonorización, galvanizadas</b>							
	123424	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 4", galvanizada	1	Unidad			0,910
	123380	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 125 mm, galvanizada					0,833
	123384	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 127 mm, galvanizada					0,842
	123388	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 133 mm, galvanizada					0,867
	123428	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 5", galvanizada					1,010
	123392	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 152,4 mm, galvanizada					0,942
	123396	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 159 mm, galvanizada					1,086
	123432	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 6", galvanizada					1,110
	123400	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 168,3 mm, galvanizada					1,123
	123404	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 177,8 mm, galvanizada					1,043
	123408	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 212 mm, galvanizada					1,178
	123413	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 219 mm, galvanizada					1,323
	123417	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 244,5 mm, galvanizada					1,305
	123420	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, sin protección, 267 mm, galvanizada					1,396
<b>Abrazaderas industriales, tres piezas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas</b>							
	123347	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 4", galvanizada	1	Unidad			0,873
	123295	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 125 mm, galvanizada					0,882
	123299	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 127 mm, galvanizada					0,888
	123303	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 133 mm, galvanizada					1,411
	123352	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 5", galvanizada					1,235
	123307	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 152,4 mm, galvanizada					0,989
	123311	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 159 mm, galvanizada					1,488
	123356	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 6", galvanizada					1,371
	123315	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 168,3 mm, galvanizada					1,384
	123319	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 177,8 mm, galvanizada					1,423
	123323	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 212 mm, galvanizada					1,225
	123327	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 219,1 mm, galvanizada					1,655

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
Abrazaderas industriales, tres piezas, con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas							
	123331	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 244,5 mm, galvanizada	1	Unidad			1,354
	123335	Abrazadera Industrial, 3-piezas para soportes deslizantes, DÄMMGULAST® amarilla, 267 mm, galvanizada					1,887

### Fijación de tubos pesados

Patín deslizante Tipo TP-1 con una abrazadera, DIN 3567

	116871	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 33,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			2,470
	116874	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 42,4 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,500
	116877	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 48,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,520
	116880	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 60,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,840
	116883	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 76,1 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,930
	116886	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 88,9 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,020
	116856	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 114,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,040
	116859	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 139,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,230
	116862	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 168,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,020
	116865	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 193,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,360
	116868	Patín deslizante TP80-1 W37-OR-SG 219,1 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,580
	116611	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 33,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,610
	116614	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 42,4 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,640
	116617	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 48,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,660
	116620	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 60,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,045
	116627	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 76,1 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,105
	116630	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 88,9 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,195
	116602	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 114,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,180
	116605	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 139,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,370
	116624	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 168,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,440

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo TP-1 con una abrazadera, DIN 3567</b>							
	116633	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 193,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			6,780
	116608	Patín deslizante TP100-1 W37-OR-SG 219,1 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,010
	116826	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 33,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,470
	116829	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 42,4 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,500
	116832	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 48,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,520
	116835	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 60,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,840
	116838	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 76,1 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,930
	116841	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 88,9 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,140
	116811	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 114,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,040
	116814	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 139,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,230
	116817	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 168,3 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,020
	116820	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 193,7 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,360
	116823	Patín deslizante TP80-1 W37-OF-SF 219,1 mm, para perfil T80 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,580
	116581	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 33,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,610
	116584	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 42,4 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,640
	116587	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 48,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,660
	116590	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 60,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,980
	116593	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 76,1 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,070
	116596	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 88,9 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,160
	116566	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 114,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,180
116569	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 139,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,370	
116572	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 168,3 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,440	
116575	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 193,7 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,780	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo TP-1 con una abrazadera, DIN 3567</b>							
	116578	Patín deslizante TP100-1 W37-OF-SF 219,1 mm, para perfil T100 con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente	1	Unidad			7,010
<b>Patín deslizante Tipo TP-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	117023	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 33,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			2,800
	117026	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 42,4 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,860
	117029	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 48,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					2,910
	117032	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 60,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,550
	117035	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 76,1 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,710
	117038	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 88,9 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,890
	117008	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 114,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,930
	117011	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 139,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,320
	117014	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 168,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,360
	117017	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 193,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					8,040
	117020	Patín deslizante TP80-2 W37-OR-SG 219,1 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					8,490
	116784	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 33,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					3,940
	116787	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 42,4 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,000
	116790	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 48,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,050
	116793	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 60,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,690
	116796	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 76,1 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					4,850
	116799	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 88,9 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,030
	116769	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 114,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,070
	116772	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 139,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,460
	116775	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 168,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					8,780
	116778	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 193,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					9,460

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
Patín deslizante Tipo TP-2 con dos abrazaderas, DIN 3567							
	116781	Patín deslizante TP100-2 W37-OR-SG 219,1 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			9,910
	116960	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 33,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,800
	116969	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 42,4 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,860
	116972	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 48,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					2,910
	116978	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 60,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,635
	116984	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 76,1 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,710
	116990	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 88,9 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,890
	116930	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 114,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,930
	116936	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 139,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,320
	116942	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 168,3 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,360
	116948	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 193,7 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					8,040
	116954	Patín deslizante TP80-2 W37-OF-SF 219,1 mm, para perfil T80 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					8,490
	116716	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 33,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					3,940
	116722	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 42,4 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,000
	116727	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 48,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,050
	116733	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 60,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,690
	116739	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 76,1 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					4,850
	116745	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 88,9 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,030
	116686	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 114,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,070
	116692	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 139,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,460
116698	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 168,3 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					8,780	
116704	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 193,7 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					9,460	
116710	Patín deslizante TP100-2 W37-OF-SF 219,1 mm, para perfil T100 con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					9,910	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizando Tipo TF-1 con una abrazadera, DIN 3567</b>							
	116403	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 33,7 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			5,300
	116406	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 42,4 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,400
	116410	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 48,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,400
	116413	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 60,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,700
	116419	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 76,1 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,800
	116422	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 88,9 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					5,900
	116397	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 114,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,900
	116400	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 139,7 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,100
	116416	Patín deslizando TF-1 W37-OR-SG 168,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,300
	116366	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 33,7 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,300
	116369	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 42,4 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,400
	116372	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 48,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,400
	116375	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 60,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,700
	116380	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 76,1 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,800
	116382	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 88,9 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					5,900
	116357	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 114,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,900
	116360	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 139,7 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,100
	116363	Patín deslizando TF-1 W37-OF-SF 168,3 mm, forma T con 1 abrazadera, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,300
	<b>Patín deslizando Tipo TF-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>						
	116485	Patín deslizando TF-2 W37-OR-SG 33,7 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			6,100
	116488	Patín deslizando TF-2 W37-OR-SG 42,4 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,200
	116491	Patín deslizando TF-2 W37-OR-SG 48,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,200
	116494	Patín deslizando TF-2 W37-OR-SG 60,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					6,800

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo TF-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	116497	Patín deslizante TF-2 W37-OR-SG 76,1 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			7,000
	116500	Patín deslizante TF-2 W37-OR-SG 88,9 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					7,200
	116476	Patín deslizante TF-2 W37-OR-SG 114,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					9,200
	116479	Patín deslizante TF-2 W37-OR-SG 139,7 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					9,600
	116482	Patín deslizante TF-2 W37-OR-SG 168,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					10,100
	116446	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 33,7 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,100
	116449	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 42,4 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,200
	116452	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 48,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,200
	116455	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 60,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					6,800
	116458	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 76,1 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,000
	116461	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 88,9 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					7,200
	116437	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 114,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					9,200
	116440	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 139,7 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					9,600
	116443	Patín deslizante TF-2 W37-OF-SF 168,3 mm, forma T con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					10,100
<b>Patín deslizante Tipo LP-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	116257	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 191 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			14,740
	116263	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 193,7 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					14,800
	116269	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 216 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					15,210
	116275	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 219,1 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					15,300
	116281	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 267 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					18,210
	116287	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 273 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					18,330
	116293	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 315 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					19,410
	116299	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 323,9 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					19,600

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo LP-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	116306	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 355,6 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			20,870
	116312	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 368 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					21,320
	116318	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 406,4 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					28,580
	116324	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 419 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					29,070
	116330	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 508 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					32,150
	116336	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 521 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					32,780
	116342	Patín deslizante LP-2 W37-OR-SG 610 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					36,170
	116209	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 191 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					14,740
	116212	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 193,7 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					14,800
	116215	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 216 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					15,210
	116218	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 219,1 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					15,300
	116221	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 267 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					18,210
	116224	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 273 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					18,330
	116227	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 315 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					19,410
	116230	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 323,9 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					19,600
	116233	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 355,6 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					20,870
	116236	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 368 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					21,320
	116239	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 406,4 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					28,580
	116242	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 419 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					29,070
	116245	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 508 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					32,150
116248	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 521 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					32,780	
116251	Patín deslizante LP-2 W37-OF-SF 610 mm, perfil en L con 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					36,170	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo DS-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	115980	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 191 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada	1	Unidad			13,700
	115982	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 193,7 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					13,760
	115985	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 216 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					14,200
	115989	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 219,1 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					14,300
	115992	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 267 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					18,650
	115995	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 273 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					18,790
	115998	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 315 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					20,370
	116001	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 323,9 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					20,580
	116004	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 355,6 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					21,440
	116007	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 368 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					21,910
	116010	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 406,4 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					33,530
	116013	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 419 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					34,030
	116016	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 508 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					37,270
	116019	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 521 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					37,920
	116022	Patín deslizante DS-2 W37-OR-SG 610 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), en bruto, tornillería galvanizada					41,470
	116254	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 191 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					13,700
	116260	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 193,7 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					13,760
	116266	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 216 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					14,200
	116272	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 219,1 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					14,300
	116278	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 267 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					18,650
116284	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 273 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					18,790	
116290	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 315 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					20,370	
116296	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 323,9 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					20,580	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Patín deslizante Tipo DS-2 con dos abrazaderas, DIN 3567</b>							
	116302	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 355,6 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente	1	Unidad			21,440
	116309	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 368 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					21,910
	116315	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 406,4 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					33,530
	116321	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 419 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					34,030
	116327	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 508 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					37,270
	116333	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 521 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					37,920
	116339	Patín deslizante DS-2 W37-OF-SF 610 mm, con doble alma y 2 abrazaderas, DIN 3567, forma A, material S235JR (St37), galvanizado por inmersión en caliente, tornillería galvanizada en caliente					41,470
<b>Talones de punto fijo</b>							
	108956	Talones de punto fijo tipo N1, en bruto (juego de 2 piezas)	1	Juego			0,222
	108957	Talones de punto fijo tipo N1, en acero inoxidable V2A (juego de 2 piezas)					0,222
	108958	Talones de punto fijo tipo N1, en acero inoxidable V4A (juego de 2 piezas)					0,222
	108959	Talones de punto fijo tipo N2, en bruto (juego de 2 piezas)					0,075
	108960	Talones de punto fijo tipo N2, en acero inoxidable V2A (juego de 2 piezas)					0,075
	108961	Talones de punto fijo tipo N2, en acero inoxidable V4A (juego de 2 piezas)					0,075
<b>Juego de accesorios de fijación Tipo F1 AH, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	131380	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-A 100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Juego			-
	133063	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-A 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	134848	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-A 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	134688	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-A 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	132242	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-B 100, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135371	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-B 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135372	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-B 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	131381	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero HE-B 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135489	Juego de accesorios de fijación tipo F1 AH, para perfil de acero T 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
<b>Juego de accesorios de fijación Tipo F2 AH, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	134690	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-A 100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Juego			-
	133065	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-A 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	134691	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-A 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	133263	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-A 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	132069	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-B 100, galvanizado por inmersión en caliente					-
	132639	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-B 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135373	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-B 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135374	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero HE-B 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135461	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I 240, galvanizado por inmersión en caliente					-

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Juego de accesorios de fijación Tipo F2 AH, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	135469	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I-PE 220, galvanizado por inmersión en caliente	1	Juego			-
	135476	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I-PE 240, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135477	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I-PE 270, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135478	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I-PE 330, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135479	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero I-PE 360, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135491	Juego de accesorios de fijación tipo F2 AH, para perfil de acero T 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
<b>Juego de accesorios de fijación Tipo F, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	135118	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-A 100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Juego			-
	135119	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-A 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135126	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-A 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135127	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-A 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135391	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-B 100, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135392	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-B 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135458	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-B 140, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135459	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero HE-B 160, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135462	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I 240, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135463	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I-PE 220, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135465	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I-PE 240, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135467	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I-PE 270, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135480	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I-PE 330, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135482	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero I-PE 360, galvanizado por inmersión en caliente					-
	135492	Juego de accesorios de fijación tipo F para perfil de acero T 120, galvanizado por inmersión en caliente					-
<b>Elementos de fijación tipo K, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	113238	Elemento de fijación tipo K1 izquierda, M12, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			0,230
	113241	Elemento de fijación tipo K1 derecha, M12, galvanizado por inmersión en caliente					0,230
	113244	Elemento de fijación tipo K2, M12, galvanizado por inmersión en caliente					0,183
<b>Abrazaderas, DIN 3567, Forma A</b>							
	115466	Abrazadera, similar a DIN 3567, forma A, 20 mm, en bruto	1	Unidad			0,192
	115478	Abrazadera, similar a DIN 3567, forma A, 22 mm, en bruto					0,198
	115493	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 25 mm, en bruto					0,213
	115508	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 27 mm, en bruto					0,225
	115771	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 30 mm, en bruto					0,233
	115792	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 34 mm, en bruto					0,247
	115809	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 38 mm, en bruto					0,261
	115827	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 43 mm, en bruto					0,278
	115833	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 45 mm, en bruto					0,288
	115840	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 49 mm, en bruto					0,307
	115861	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 57 mm, en bruto					0,561
	115867	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 61 mm, en bruto					0,582
	115879	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 77 mm, en bruto					0,663
	115890	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 89 mm, en bruto					0,753
	115409	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 108 mm, en bruto					1,591



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas, DIN 3567, Forma A</b>							
	115415	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 115 mm, en bruto	1	Unidad			1,634
	115427	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 133 mm, en bruto					1,785
	115433	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 140 mm, en bruto					1,831
	115442	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 159 mm, en bruto					2,000
	115448	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 169 mm, en bruto					2,081
	115454	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 191 mm, en bruto					2,290
	115460	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 194 mm, en bruto					2,420
	115472	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 216 mm, en bruto					2,600
	115487	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 220 mm, en bruto					2,644
	115502	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 267 mm, en bruto					3,850
	115514	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 273 mm, en bruto					3,850
	115780	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 318 mm, en bruto					4,398
	115786	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 324 mm, en bruto					4,485
	115797	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 356 mm, en bruto					4,970
	115803	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 368 mm, en bruto					5,300
	115815	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 407 mm, en bruto					8,522
	115821	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 419 mm, en bruto					8,735
	115846	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 508 mm, en bruto					10,200
	115852	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 521 mm, en bruto					10,500
	115463	Abrazadera, similar a DIN 3567, forma A, 20 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,200
	115475	Abrazadera, similar a DIN 3567, forma A, 22 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,210
	115490	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 25 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,220
	115505	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 27 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,230
	115768	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 30 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,240
	115789	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 34 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,250
	115806	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 38 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,270
	115824	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 43 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,290
	115830	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 45 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,300
	115837	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 49 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,310
	115858	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 57 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,590
	115864	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 61 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,610
	115876	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 77 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,690
	115888	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 89 mm, galvanizada por inmersión en caliente					0,760
	115406	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 108 mm, galvanizada por inmersión en caliente					1,620
	115412	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 115 mm, galvanizada por inmersión en caliente					1,660
	115424	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 133 mm, galvanizada por inmersión en caliente					1,850
	115430	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 140 mm, galvanizada por inmersión en caliente					1,930
	115439	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 159 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,090
	115445	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 169 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,170
	115451	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 191 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,200
	115457	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 194 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,400
	115469	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 216 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,660
	115481	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 220 mm, galvanizada por inmersión en caliente					2,670
	115499	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 267 mm, galvanizado por inmersión en caliente					3,890
115511	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 273 mm, galvanizada por inmersión en caliente			3,980			
115777	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 318 mm, galvanizada por inmersión en caliente			4,470			
115783	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 324 mm, galvanizada por inmersión en caliente			4,550			
115795	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 356 mm, galvanizada por inmersión en caliente			4,960			
115800	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 368 mm, galvanizada por inmersión en caliente			5,090			
115812	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 407 mm, galvanizada por inmersión en caliente			8,360			
115818	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 419 mm, galvanizada por inmersión en caliente			8,530			
115843	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 508 mm, galvanizada por inmersión en caliente			10,120			
115849	Abrazadera, DIN 3567, forma A, 521 mm, galvanizada por inmersión en caliente			10,340			
126682	V2A Abrazadera similar a DIN 3567, forma A, 20 mm			0,200			
126692	V2A Abrazadera similar a DIN 3567, forma A, 22 mm			0,210			
126700	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 25 mm			0,220			
126708	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 27 mm			0,230			
126720	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 30 mm			0,240			
126732	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 34 mm			0,250			
126744	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 38 mm			0,270			

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
Abrazaderas, DIN 3567, Forma A							
	126756	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 43 mm	1	Unidad			0,270
	126760	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 45 mm			0,300		
	126764	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 49 mm			0,310		
	126776	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 57 mm			0,590		
	126782	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 61 mm			0,610		
	126788	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 77 mm			0,690		
	126792	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 89 mm			0,760		
	126646	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 108 mm			1,620		
	126650	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 115 mm			1,660		
	126656	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 133 mm			1,850		
	126660	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 140 mm			1,930		
	126664	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 159 mm			2,090		
	126670	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 169 mm			2,170		
	126674	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 191 mm			2,200		
	126678	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 194 mm			2,400		
	126688	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 216 mm			2,660		
	126696	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 220 mm			2,670		
	126704	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 267 mm			3,890		
	126712	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 273 mm			3,980		
	126724	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 318 mm			4,470		
	126728	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 324 mm			4,550		
	126736	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 356 mm			4,960		
	126740	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 368 mm			5,090		
	126748	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 407 mm			8,360		
	126752	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 419 mm			8,530		
	126768	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 508 mm			10,120		
	126772	V2A Abrazadera DIN 3567, forma A, 521 mm			10,340		
	126684	V4A Abrazadera similar a DIN 3567, forma A, 20 mm			0,200		
	126694	V4A Abrazadera similar a DIN 3567, forma A, 22 mm			0,210		
	126702	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 25 mm			0,220		
	126710	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 27 mm			0,230		
	126722	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 30 mm			0,240		
	126734	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 34 mm			0,250		
	126746	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 38 mm			0,270		
	126758	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 43 mm			0,290		
	126762	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 45 mm			0,300		
	126766	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 49 mm			0,310		
	126778	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 57 mm			0,590		
	126784	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 61 mm			0,610		
	126790	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 77 mm			0,690		
	126794	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 89 mm			0,760		
	126648	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 108 mm			1,620		
126652	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 115 mm	1,660					
126658	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 133 mm	1,850					
126662	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 140 mm	1,930					
126666	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 159 mm	2,090					
126672	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 169 mm	2,170					
126676	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 191 mm	2,200					
126680	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 194 mm	2,400					
126690	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 216 mm	2,660					
126698	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 220 mm	2,670					
126706	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 267 mm	3,890					
126714	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 273 mm	3,980					
126726	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 318 mm	4,470					
126730	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 324 mm	4,550					
126738	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 356 mm	4,960					
126742	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 368 mm	5,090					
126750	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 407 mm	8,360					
126754	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 419 mm	8,530					
126770	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 508 mm	10,120					



Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas, DIN 3567, Forma A</b>							
	126774	V4A Abrazadera DIN 3567, forma A, 521 mm	1	Unidad			10,340
<b>Abarcones, DIN 3570, Forma A</b>							
	124789	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 20 mm, en bruto	1	Unidad			0,060
	124795	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 22 mm, en bruto					0,060
	124801	Abarcón, DIN 3570, forma A, 25 mm, en bruto					0,074
	124810	Abarcón, DIN 3570, forma A, 27 mm, en bruto					0,074
	124822	Abarcón, DIN 3570, forma A, 30 mm, en bruto					0,081
	124838	Abarcón, DIN 3570, forma A, 34 mm, en bruto					0,081
	124847	Abarcón, DIN 3570, forma A, 38 mm, en bruto					0,094
	124857	Abarcón, DIN 3570, forma A, 43 mm, en bruto					0,094
	124866	Abarcón, DIN 3570, forma A, 45 mm, en bruto					0,102
	124875	Abarcón, DIN 3570, forma A, 49 mm, en bruto					0,102
	124956	Abarcón, DIN 3570, forma A, 57 mm, en bruto					0,170
	124964	Abarcón, DIN 3570, forma A, 61 mm, en bruto					0,170
	124973	Abarcón, DIN 3570, forma A, 77 mm, en bruto					0,203
	124982	Abarcón, DIN 3570, forma A, 89 mm, en bruto					0,226
	125039	Abarcón, DIN 3570, forma A, 108 mm, en bruto					0,540
	125047	Abarcón, DIN 3570, forma A, 115 mm, en bruto					0,540
	125058	Abarcón, DIN 3570, forma A, 133 mm, en bruto					0,610
	125067	Abarcón, DIN 3570, forma A, 140 mm, en bruto					0,610
	125076	Abarcón, DIN 3570, forma A, 159 mm, en bruto					0,700
	125085	Abarcón, DIN 3570, forma A, 169 mm, en bruto					0,700
	125094	Abarcón, DIN 3570, forma A, 191 mm, en bruto					0,800
	125103	Abarcón, DIN 3570, forma A, 194 mm, en bruto					0,800
	113135	Abarcón, DIN 3570, forma A, 216 mm, en bruto					1,400
	113150	Abarcón, DIN 3570, forma A, 220 mm, en bruto					1,400
	113162	Abarcón, DIN 3570, forma A, 267 mm, en bruto					1,680
	113171	Abarcón, DIN 3570, forma A, 273 mm, en bruto					1,680
	113141	Abarcón, DIN 3570, forma A, 318 mm, en bruto					1,940
	113231	Abarcón, DIN 3570, forma A, 324 mm, en bruto					1,940
	113240	Abarcón, DIN 3570, forma A, 356 mm, en bruto					3,110
	113249	Abarcón, DIN 3570, forma A, 368 mm, en bruto					3,110
	113261	Abarcón, DIN 3570, forma A, 407 mm, en bruto					3,500
	113270	Abarcón, DIN 3570, forma A, 419 mm, en bruto					3,500
	113282	Abarcón, DIN 3570, forma A, 508 mm, en bruto					4,260
	113291	Abarcón, DIN 3570, forma A, 521 mm, en bruto					4,260
	124786	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,060
	124792	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 22 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,060
	124798	Abarcón, DIN 3570, forma A, 25 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,074
	124807	Abarcón, DIN 3570, forma A, 27 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,074
	124819	Abarcón, DIN 3570, forma A, 30 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,081
	124835	Abarcón, DIN 3570, forma A, 34 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,081
	124844	Abarcón, DIN 3570, forma A, 38 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,094
	124854	Abarcón, DIN 3570, forma A, 43 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,094
	124863	Abarcón, DIN 3570, forma A, 45 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,102
	124872	Abarcón, DIN 3570, forma A, 49 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,102
	124953	Abarcón, DIN 3570, forma A, 57 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,170
	124962	Abarcón, DIN 3570, forma A, 61 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,188
	124970	Abarcón, DIN 3570, forma A, 77 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,203
	124979	Abarcón, DIN 3570, forma A, 89 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,226
	125036	Abarcón, DIN 3570, forma A, 108 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,540
	125045	Abarcón, DIN 3570, forma A, 115 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,540
	125055	Abarcón, DIN 3570, forma A, 133 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,610
	125064	Abarcón, DIN 3570, forma A, 140 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,610
	125073	Abarcón, DIN 3570, forma A, 159 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,700
	125082	Abarcón, DIN 3570, forma A, 169 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,700
	125091	Abarcón, DIN 3570, forma A, 191 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,800

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abarcones, DIN 3570, Forma A</b>							
	125100	Abarcón, DIN 3570, forma A, 194 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			0,800
	113132	Abarcón, DIN 3570, forma A, 216 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,400
	113147	Abarcón, DIN 3570, forma A, 220 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,400
	113159	Abarcón, DIN 3570, forma A, 267 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,680
	113168	Abarcón, DIN 3570, forma A, 273 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,680
	113225	Abarcón, DIN 3570, forma A, 318 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,940
	113228	Abarcón, DIN 3570, forma A, 324 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,940
	113237	Abarcón, DIN 3570, forma A, 356 mm, galvanizado por inmersión en caliente					3,110
	113246	Abarcón, DIN 3570, forma A, 368 mm, galvanizado por inmersión en caliente					3,110
	113258	Abarcón, DIN 3570, forma A, 407 mm, galvanizado por inmersión en caliente					3,500
	113267	Abarcón, DIN 3570, forma A, 419 mm, galvanizado por inmersión en caliente					3,500
	113279	Abarcón, DIN 3570, forma A, 508 mm, galvanizado por inmersión en caliente					4,260
	113288	Abarcón, DIN 3570, forma A, 521 mm, galvanizado por inmersión en caliente					4,260
	131880	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 20 mm, galvanizado					0,060
	131881	Abarcón similar a DIN 3570, forma A, 22 mm, galvanizado					0,060
	124804	Abarcón, DIN 3570, forma A, 25 mm, galvanizado					0,074
	124813	Abarcón, DIN 3570, forma A, 27 mm, galvanizado					0,074
	124825	Abarcón, DIN 3570, forma A, 30 mm, galvanizado					0,081
	124841	Abarcón, DIN 3570, forma A, 34 mm, galvanizado					0,081
	124851	Abarcón, DIN 3570, forma A, 38 mm, galvanizado					0,094
	124860	Abarcón, DIN 3570, forma A, 43 mm, galvanizado					0,094
	124869	Abarcón, DIN 3570, forma A, 45 mm, galvanizado					0,102
	124878	Abarcón, DIN 3570, forma A, 49 mm, galvanizado					0,102
	124959	Abarcón, DIN 3570, forma A, 57 mm, galvanizado					0,170
	124967	Abarcón, DIN 3570, forma A, 61 mm, galvanizado					0,170
	124976	Abarcón, DIN 3570, forma A, 77 mm, galvanizado					0,203
	124985	Abarcón, DIN 3570, forma A, 89 mm, galvanizado					0,226
	125042	Abarcón, DIN 3570, forma A, 108 mm, galvanizado					0,540
	125050	Abarcón, DIN 3570, forma A, 115 mm, galvanizado					0,540
	125061	Abarcón, DIN 3570, forma A, 133 mm, galvanizado					0,610
	125070	Abarcón, DIN 3570, forma A, 140 mm, galvanizado					0,610
	125079	Abarcón, DIN 3570, forma A, 159 mm, galvanizado					0,700
	125088	Abarcón, DIN 3570, forma A, 169 mm, galvanizado					0,700
	125097	Abarcón, DIN 3570, forma A, 191 mm, galvanizado					0,800
	125106	Abarcón, DIN 3570, forma A, 194 mm, galvanizado					0,800
	113138	Abarcón, DIN 3570, forma A, 216 mm, galvanizado					1,400
	113153	Abarcón, DIN 3570, forma A, 220 mm, galvanizado					1,400
	113165	Abarcón, DIN 3570, forma A, 267 mm, galvanizado					1,680
	113177	Abarcón, DIN 3570, forma A, 273 mm, galvanizado					1,680
	113144	Abarcón, DIN 3570, forma A, 318 mm, galvanizado					1,940
	113234	Abarcón, DIN 3570, forma A, 324 mm, galvanizado					1,940
	113243	Abarcón, DIN 3570, forma A, 356 mm, galvanizado					3,110
	113255	Abarcón, DIN 3570, forma A, 368 mm, galvanizado					3,110
	113264	Abarcón, DIN 3570, forma A, 407 mm, galvanizado					3,500
	113273	Abarcón, DIN 3570, forma A, 419 mm, galvanizado					3,500
	113285	Abarcón, DIN 3570, forma A, 508 mm, galvanizado					4,260
	113297	Abarcón, DIN 3570, forma A, 521 mm, galvanizado					4,260
	124709	V2A Abarcón, similar a DIN 3570, forma A, 20 mm					0,060
124718	V2A Abarcón, similar a DIN 3570, forma A, 22 mm					0,060	
124724	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 25 mm					0,074	
124730	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 27 mm					0,074	
124736	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 30 mm					0,081	
124742	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 34 mm					0,081	
124748	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 38 mm					0,094	
124764	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 43 mm					0,094	
124770	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 45 mm					0,102	
124776	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 49 mm					0,102	
124896	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 57 mm					0,170	
124902	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 61 mm					0,170	
124908	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 77 mm					0,203	




Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abarcones, DIN 3570, Forma A</b>							
	124914	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 89 mm	1	Unidad			0,226
	124988	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 108 mm					0,540
	124994	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 115 mm					0,540
	125000	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 133 mm					0,610
	125006	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 140 mm					0,610
	125012	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 159 mm					0,700
	125018	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 169 mm					0,700
	125024	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 191 mm					0,800
	125030	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 194 mm					0,800
	125112	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 216 mm					1,400
	125118	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 220 mm					1,400
	113114	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 267 mm					1,680
	113120	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 273 mm					1,680
	113126	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 318 mm					1,940
	113183	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 324 mm					1,940
	113189	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 356 mm					3,110
	113195	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 368 mm					3,110
	113201	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 407 mm					3,500
	113207	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 419 mm					3,500
	113213	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 508 mm					4,260
	113219	V2A Abarcón, DIN 3570, forma A, 521 mm					4,260
	124712	V4A Abarcón, similar a DIN 3570, forma A, 20 mm					0,060
	124721	V4A Abarcón, similar a DIN 3570, forma A, 22 mm					0,060
	124727	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 25 mm					0,074
	124733	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 27 mm					0,074
	124739	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 30 mm					0,081
	124745	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 34 mm					0,081
	124751	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 38 mm					0,094
	124767	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 43 mm					0,094
	124773	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 45 mm					0,102
	124780	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 49 mm					0,102
	124899	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 57 mm					0,170
	124905	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 61 mm					0,170
	124911	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 77 mm					0,203
	124917	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 89 mm					0,226
	124991	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 108 mm					0,540
	124997	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 115 mm					0,540
	125003	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 133 mm					0,610
	125009	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 140 mm					0,610
	125015	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 159 mm					0,700
	125021	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 169 mm					0,700
	125027	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 191 mm					0,800
	125033	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 194 mm					0,800
	125115	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 216 mm					1,400
	113111	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 220 mm					1,400
113117	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 267 mm			1,680			
113123	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 273 mm			1,680			
113129	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 318 mm			1,940			
113186	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 324 mm			1,940			
113192	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 356 mm			3,110			
113198	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 368 mm			3,110			
113204	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 407 mm			3,500			
113210	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 419 mm			3,500			
113216	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 508 mm			4,260			
113222	V4A Abarcón, DIN 3570, forma A, 521 mm			4,260			
<b>Escuadras guías</b>							
	108999	Escuadra guía, L-30 mm, en bruto (juego de 2 piezas)	1	Juego			0,159

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Escuadras guías</b>							
	109000	Escuadra guía, L-40 mm, en bruto (juego de 2 piezas)	1	Juego			0,212
<b>Sistema de soporte MPT</b>							
<b>MPT-Perfiles de soporte Q100, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	131608	MPT-Perfil de soporte Q100, 2,5 mm, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			59,820
	131609	MPT-Perfil de soporte Q100, 3,5 mm, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente					84,300
<b>MPT-Perfiles de soporte Q50, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	131624	MPT-Perfil de soporte Q50, 2,5 mm, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			41,700
	131623	MPT-Perfil de soporte MPT Q50, 3,5 mm, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente					55,200
<b>MPT-Consolas Q100, galvanizadas por inmersión en caliente</b>							
	135617	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 500 mm, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			8,960
	135619	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 750 mm, galvanizada por inmersión en caliente					11,480
	135620	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 1.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente					13,960
	135621	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 1.500 mm, galvanizada por inmersión en caliente					18,960
	135622	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 2.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente					23,960
135623	MPT-Consola, Q100, 2,5 mm, longitud: 3.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente	33,960					
<b>MPT-Riostra de refuerzo Q100, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	131835	MPT-Riostra de refuerzo 45° para perfil Q100, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			2,820
<b>MPT-Estribo de carril Q100, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	138640	MPT-Estribo de carril para perfil Q100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			2,550
<b>MPT-Escuadras de montaje 90°, galvanizadas por inmersión en caliente</b>							
	131605	MPT-Escuadra de montaje 90°, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			1,130
<b>MPT-Tornillos soporte cabeza martillo, con recubrimiento de zinc de plata laminados</b>							
	139167	MPT-Tornillo soporte cabeza martillo, M10 x 25 mm, con recubrimiento de zinc de plata laminado	50	Unidad			0,058
	139168	MPT-Tornillo soporte cabeza martillo, M12 x 35 mm, con recubrimiento de zinc de plata laminado					0,074
	139169	MPT-Tornillo soporte cabeza martillo, M12 x 60 mm, con recubrimiento de zinc de plata laminado					0,111
<b>MPT-Tornillo de cabeza hexagonal con tuerca y arandela, galvanizado</b>							
	131637	MPT-Tornillo cabeza hexagonal, DIN 601, M12 x 120 mm, con tuerca y arandela, galvanizado	25	Unidad			0,120
<b>MPT-Tapas de protección</b>							
	131636	MPT-Tapa de protección para perfil MPT Q100	25	Unidad			0,034
	135604	MPT-Tapa de protección para perfil MPT Q50					0,020

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPT-Placa perforada, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	136771	MPT-Placa perforada, 100 x 200 x 8 mm, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			1,320
<b>MPT-Contraplaca, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	135605	MPT-Contraplaca, M12, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			0,500
<b>MPT-Conector de perfil de soporte Q100, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	136649	MPT-Conector de perfil de soporte Q100, 2,5 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			4,170
	136648	MPT-Conector de perfil de soporte Q100, 3,5 mm, galvanizado por inmersión en caliente					4,860
<b>MPT-Apoyo de carril, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	131635	MPT Apoyo de carril para perfil MPT Q100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			5,550
	131837	MPT Apoyo de carril para perfil MPT Q50, galvanizado por inmersión en caliente					4,850
<b>MPT-Soporte de carril soldado Q100, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	131634	MPT-Soporte de carril soldado para perfil MPT Q100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			3,960
<b>MPT-Conector angular encajable, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	131839	MPT-Conector angular encajable para perfil MPT Q100, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			3,160
<b>MPT-Guía, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	135607	MPT-Guía, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			0,250
<b>MPT-Placa de soporte, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	131607	MPT Placa de soporte para perfil MPT Q100, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			0,660
<b>MPT-Placa base, en bruto</b>							
	131840	MPT Placa base, 240 x 240 x 12 mm, en bruto	1	Unidad			4,950

### Ventilación


Abrazaderas de ventilación con DÄMMGULAST® naranja, galvanizadas

	143247	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 80 mm, galvanizada	100	Unidad			0,122				
	143248	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 90 mm, galvanizada					0,133				
	143249	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 100 mm, galvanizada					0,145				
	143250	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 112 mm, galvanizada					0,156				
	143251	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 125 mm, galvanizada					0,169				
	143252	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 140 mm, galvanizada					0,184				
	143253	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 150 mm, galvanizada	50	Unidad			0,194				
	143254	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 160 mm, galvanizada					0,202				
	143255	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 180 mm, galvanizada					25	Unidad			0,226

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Abrazaderas de ventilación con DÄMMGULAST® naranja, galvanizadas</b>								
	143256	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 200 mm, galvanizada	25	Unidad			0,250	
	143257	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 224 mm, galvanizada					0,350	
	143258	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 250 mm, galvanizada					0,388	
	143259	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 280 mm, galvanizada					0,419	
	143260	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 300 mm, galvanizada					0,453	
	143261	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 315 mm, galvanizada					0,480	
	143262	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 355 mm, galvanizada					0,526	
	143263	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 400 mm, galvanizada	1			0,695		
	143264	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 450 mm, galvanizada				0,778		
	143265	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 500 mm, galvanizada				0,884		
	143266	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 560 mm, galvanizada				1,160		
	143267	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 600 mm, galvanizada				1,270		
	143268	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 630 mm, galvanizada				1,287		
	143269	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 710 mm, galvanizada				1,390		
143270	Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® naranja, M8/M10, 800 mm, galvanizada			1,576				
<b>Abrazaderas de ventilación sin insonorización, galvanizadas</b>								
	115609	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 50 mm, galvanizada	100	Unidad			0,089	
	115615	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 63 mm, galvanizada					0,102	
	115624	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 71 mm, galvanizada					0,108	
	115630	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 80 mm, galvanizada					0,116	
	115636	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 90 mm, galvanizada					0,130	
	115509	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 100 mm, galvanizada					0,141	
	115515	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 112 mm, galvanizada					0,143	
	115527	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 125 mm, galvanizada					0,160	
	115539	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 140 mm, galvanizada			50			0,175
	115545	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 150 mm, galvanizada						0,184
	115551	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 160 mm, galvanizada						0,195
	115557	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 180 mm, galvanizada						0,210
	115563	Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 200 mm, galvanizada						0,234
	115657	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 224 mm, galvanizada						0,419
	115663	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 250 mm, galvanizada				0,457		
	115669	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 280 mm, galvanizada				0,507		
	115672	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 300 mm, galvanizada				0,532		
	115678	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 315 mm, galvanizada			0,557			
	115681	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 355 mm, galvanizada			0,621			
	115687	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 400 mm, galvanizada			0,671			
	115690	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 450 mm, galvanizada	1			0,846		
	115693	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 500 mm, galvanizada				0,917		
	115696	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 560 mm, galvanizada				1,027		
115699	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 600 mm, galvanizada				1,182			
115704	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 630 mm, galvanizada				1,337			
115710	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 710 mm, galvanizada				1,482			
115716	Abrazadera de ventilación sin protección, M8/M10, 800 mm, galvanizada				1,660			
<b>Fijación para conductos de aire con insonorización, galvanizada</b>								
	116516	Fijación de conductos de aire con insonorización, galvanizado	100	Unidad			0,113	
<b>Escuadra para conductos insonorizada, galvanizada</b>								
	116579	Escuadra para conductos insonorizada, tipo 1, galvanizada	100	Unidad			0,094	
	116635	Escuadra para conductos insonorizada, tipo 2, galvanizada	50			0,203		
	116543	Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 1, galvanizada	100			0,095		
	116546	Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 2, galvanizada	50			0,214		
	113092	Arandela de goma, 12 x 24 x 4 mm	100			0,002		
	113094	Arandela de goma, 12 x 24 x 6 mm				0,003		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Unión de conductos de aire</b>							
	116570	Unión de conductos de aire, M8 x 20 mm, 30 x 3 mm, galvanizada	100	Unidad			0,051
	116576	Unión de conductos de aire, M8 x 20 mm, 30 x 4 mm, galvanizada					0,060
	116567	V2A Unión de conductos de aire, M8 x 20 mm, 30 x 3 mm					0,046
<b>Tornillos perforadores, DIN 7504, galvanizados</b>							
	106661	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 13 mm, galvanizado	500	Unidad			0,002
	106663	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 16 mm, galvanizado					0,002
	106665	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 19 mm, galvanizado					0,003
	106666	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 22 mm, galvanizado					0,003
	106668	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,8 x 13 mm, galvanizado					0,003
	106670	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,8 x 16 mm, galvanizado					0,002
	106671	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,8 x 19 mm, galvanizado					0,003
	106672	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,8 x 38 mm, galvanizado					0,005
	106673	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 5,5 x 32 mm, galvanizado					0,006
	106674	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 6,3 x 16 mm, galvanizado					0,005
	106675	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 6,3 x 25 mm, galvanizado					0,008
	106676	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 6,3 x 32 mm, galvanizado					0,008
	106677	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 6,3 x 45 mm, galvanizado					0,012
	106662	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 13 mm, galvanizado, caja a 6.000 unidades			1	Cartón	
	106669	Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,8 x 13 mm, galvanizado, caja a 6.000 unidades	1	Cartón			13,940
	106664	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma L, 4,2 x 19 mm	500	Unidad			0,003
	106660	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 13 mm					0,002
	106699	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma L, 4,2 x 16 mm					0,002
106694	Tornillo perforador, DIN 7504, forma P, 3,9 x 38 mm, galvanizado					0,002	
<b>Remaches ciegos</b>							
	140665	Remache ciego, cabeza plana, 3,2 x 9,5 mm, Alu / Acero	500	Unidad			-
	140927	Remache ciego, cabeza plana, 4 x 11 mm, Alu / Acero					0,002
	140928	Remache ciego, cabeza plana, 4,8 x 14,5 mm, Alu / Acero					0,003
<b>Cinta de preparación para conductos de aire, autoadhesiva</b>							
	127502	Cinta de preparación, 9 x 4 mm, autoadhesiva, negra, Rollo a 25 m	5	Rollo			0,053
	127506	Cinta de preparación, 9 x 6 mm, autoadhesiva, negra, Rollo a 10 m					0,032
	127493	Cinta de preparación, 12 x 4 mm, autoadhesiva, negra, Rollo a 20 m					0,057
	127499	Cinta de preparación, 15 x 4 mm, autoadhesiva, negra, Rollo a 20 m					0,076
<b>Goma esponjosa, autoadhesiva</b>							
	128567	Goma esponjosa, 10 x 5 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m	1	Rollo			0,185
	128569	Goma esponjosa, 15 x 5 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,185
	128571	Goma esponjosa, 24 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,185
<b>Cinta de sellado</b>							
	116513	Cinta de sellado, 50 x 0,14 mm, plata, rollo a 25 m	1	Rollo			0,220
<b>Cinta para frío</b>							
	112895	Cinta para frío, 50 x 0,62 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m	1	Rollo			0,578
<b>Sellador para conductos de ventilación</b>							
	141148	Sellador para conductos de ventilación, gris, cartucho a 310 ml	1	Unidad			0,530

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Conexión de tubos</b>							
<b>Conector MONO, galvanizado</b>							
	115244	Conector MONO 1-pieza, 58 mm (DN 50), galvanizado	50	Unidad			0,140
	115253	Conector MONO 1-pieza, 78 mm (DN 70), galvanizado					0,163
	115262	Conector MONO 1-pieza, 83 mm (DN 80), galvanizado					0,175
	115223	Conector MONO 1-pieza, 110 mm (DN 100), galvanizado					0,205
	115229	Conector MONO 1-pieza, 135 mm (DN 125), galvanizado			25		0,290
	115235	Conector MONO 1-pieza, 160 mm (DN 150), galvanizado	10		0,313		
<b>V4A Conector MONO</b>							
	115247	V4A Conector MONO 1-pieza, 58 mm (DN 50)	10	Unidad			0,127
	115256	V4A Conector MONO 1-pieza, 78 mm (DN 70)					0,157
	115265	V4A Conector MONO 1-pieza, 83 mm (DN 80)					0,157
	115226	V4A Conector MONO 1-pieza, 110 mm (DN 100)					0,184
	115232	V4A Conector MONO 1-pieza, 135 mm (DN 125)					0,284
	115238	V4A Conector MONO 1-pieza, 160 mm (DN 150)					0,313
<b>Conector DUPLO, galvanizado</b>							
	115214	Conector DUPLO 1-pieza, 58 mm (DN 50), galvanizado	50	Unidad			0,134
	115217	Conector DUPLO 1-pieza, 78 mm (DN 70), galvanizado					0,156
	130659	Conector DUPLO 1-pieza, 83 mm (DN 80), galvanizado					0,170
	115176	Conector DUPLO 1-pieza, 110 mm (DN 100), galvanizado					0,216
	115182	Conector DUPLO 1-pieza, 135 mm (DN 125), galvanizado			25		0,285
	115188	Conector DUPLO 1-pieza, 160 mm (DN 150), galvanizado	10		0,352		
	115194	Conector DUPLO 2-piezas, 210 mm (DN 200), galvanizado	5		0,798		
	115200	Conector DUPLO 2-piezas, 274 mm (DN 250), galvanizado	4		1,000		
	115205	Conector DUPLO 2-piezas, 326 mm (DN 300), galvanizado	1		1,100		
	<b>V2A Conector DUPLO</b>						
	115220	Conector DUPLO 1-pieza, 78 mm (DN 70)	50	Unidad			0,156
	115179	Conector DUPLO 1-pieza, 110 mm (DN 100)					0,216
	115185	Conector DUPLO 1-pieza, 135 mm (DN 125)			25		0,285
	115191	Conector DUPLO 1-pieza, 160 mm (DN 150)	10		0,352		
	115197	Conector DUPLO 2-piezas, 210 mm (DN 200)	5		0,798		
	115202	Conector DUPLO 2-piezas, 274 mm (DN 250)	4		1,000		
	115208	Conector DUPLO 2-piezas, 326 mm (DN 300)	1		1,100		
	115211	Conector DUPLO 2-piezas, 429 mm (DN 400)			3,700		
	<b>Garras de seguridad, galvanizadas</b>						
	123469	Garra de seguridad 2-piezas, M8, 58 mm (DN 50) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada	5	Unidad			0,590
	123473	Garra de seguridad 2-piezas, M8, 78 mm (DN 70) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada					0,736
	123477	Garra de seguridad 2-piezas, M8, 83 mm (DN 80) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada					0,690
	123453	Garra de seguridad 2-piezas, M10, 110 mm (DN 100) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada					1,160
	123457	Garra de seguridad 2-piezas, M10, 135 mm (DN 125) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada					1,450
	123461	Garra de seguridad 2-piezas, M10, 160 mm (DN 150) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada					1,630
	123465	Garra de seguridad 3-piezas, M10, 210 mm (DN 200) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada			1		2,520
	123437	Garra de seguridad 3-piezas, M12, 274 mm (DN 250) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada			4,190		
	123441	Garra de seguridad 3-piezas, M12, 326 mm (DN 300) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada			4,900		
	123445	Garra de seguridad 4-piezas, M12, 429 mm (DN 400) para conectores MONO / DUPLO, galvanizada			8,800		
<b>Racor reductor</b>							
	130317	Racor reductor 58 mm (DN 50)	10	Unidad			0,121
	130318	Racor reductor 78 mm (DN 70)					0,183
	130319	Racor reductor 83 mm (DN 80)					0,277
	130315	Racor reductor 110 mm (DN 100)	20		0,345		
	130316	Racor reductor 135 mm (DN 125)	5		0,417		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Acero inox</b>							
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® amarilla</b>							
	127928	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/8" (15-20 mm)	25	Unidad			0,061
	127802	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1/2" (21-26 mm)					0,072
	127916	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/4" (26-32 mm)					0,075
	127772	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1" (32-36 mm)					0,080
	127790	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/4" (40-44 mm)					0,097
	127781	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/2" (48-53 mm)					0,107
	127955	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 57 mm (54-58 mm)					0,108
	127886	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2" (59-64 mm)					0,109
	127974	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 70 mm (68-73 mm)					0,206
	127898	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2 1/2" (74-80 mm)					0,211
	127987	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 83 mm (80-85 mm)					0,220
	127907	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3" (88-93 mm)					0,248
	127823	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 102 mm (99-103 mm)					0,324
	127832	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 110 mm (108-112 mm)					0,330
	127937	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 4" (112-118 mm)					0,334
	127850	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 125 mm (125-130 mm)					0,347
	127859	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 133 mm (133-137mm)					0,382
	127946	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 5" (137-142 mm)					0,402
	127871	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 160 mm (159-164 mm)					0,433
	127416	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 6" (164-169 mm)					0,469
	127332	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3/8" (15-20 mm)					0,063
	127096	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10 1/2" (21-26 mm)					0,068
	127314	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3/4" (26-32 mm)					0,074
	127056	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1" (32-36 mm)					0,079
	127078	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1 1/4" (40-44 mm)					0,089
	127066	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1 1/2" (48-53 mm)					0,103
	127401	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 57 mm (54-58 mm)					0,105
	127231	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2" (59-64 mm)					0,108
	127437	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 70 mm (68-73 mm)					0,212
	127252	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2 1/2" (74-80 mm)					0,229
	127449	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 83 mm (80-85 mm)					0,256
	127302	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3" (88-93 mm)					0,295
	127111	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 102 mm (99-103 mm)					0,304
	127126	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 110 mm (108-112 mm)					0,336
	127353	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 4" (112-118 mm)					0,337
	127138	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 125 mm (125-130 mm)					0,367
	127147	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 133 mm (133-137 mm)					0,389
	127380	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 5" (137-142 mm)					0,408
	127195	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 160 mm (159-164 mm)					0,443
	127419	V2A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 6" (164-169 mm)					0,450
	127931	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/8" (15-20 mm)					0,065
	127805	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1/2" (21-26 mm)					0,067
	127919	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3/4" (26-32 mm)					0,076
	127775	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1" (32-36 mm)					0,081
	127793	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/4" (40-44 mm)					0,093
	127785	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 1 1/2" (48-53 mm)					0,103
	127958	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 57 mm (54-58 mm)					0,108
	127889	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2" (59-64 mm)					0,118
	127977	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 70 mm (68-73 mm)					0,165
	127901	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 2 1/2" (74-80 mm)					0,211
127990	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 83 mm (80-85 mm)					0,220	
127910	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 3" (88-93 mm)					0,248	
127826	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 102 mm (99-103 mm)					0,324	
127835	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 110 mm (108-112 mm)					0,330	
127940	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 4" (112-118 mm)					0,334	
127853	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 125 mm (125-130 mm)					0,347	
127862	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 133 mm (133-137mm)					0,382	
127949	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 5" (137-142 mm)					0,402	
127874	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 160 mm (159-164 mm)					0,433	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas con DÄMMGULAST® amarilla</b>							
	127965	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M8, 6" (164-169 mm)	25	Unidad			0,469
	127335	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, ¾" (15-20 mm)			0,059		
	127102	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10 ½" (21-26 mm)			0,065		
	127317	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, ¾" (26-32 mm)			0,074		
	127058	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1" (32-36 mm)			0,080		
	127081	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1¼" (40-44 mm)			0,090		
	127069	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 1½" (48-53 mm)			0,092		
	127404	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 57 mm (54-58 mm)			0,101		
	127234	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2" (59-64 mm)			0,121		
	127440	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 70 mm (68-73 mm)			0,162		
	127255	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 2½" (74-80 mm)			0,231		
	127452	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 83 mm (80-85 mm)			0,248		
	127305	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 3" (88-93 mm)			0,298		
	127114	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 102 mm (99-103 mm)			0,305		
	127129	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 110 mm (108-112 mm)			0,338		
	127356	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 4" (112-118 mm)			0,335		
	127141	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 125 mm (125-130 mm)			0,358		
	127150	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 133 mm (133-137 mm)			0,372		
	127383	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 5" (137-142 mm)			0,386		
127198	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 160 mm (159-164 mm)	0,437					
127422	V4A Abrazadera DÄMMGULAST® amarilla, M10, 6" (164-169 mm)	0,493					
<b>Abrazaderas sin protección</b>							
	120827	V2A Abrazadera sin protección, M8, ¾" (13-18 mm)	25	Unidad			0,046
	120668	V2A Abrazadera sin protección, M8, ½" (20-23 mm)			0,049		
	120815	V2A Abrazadera sin protección, M8, ¾" (25-28 mm)			0,053		
	120629	V2A Abrazadera sin protección, M8, 1" (31-35 mm)			0,057		
	120657	V2A Abrazadera sin protección, M8, 1¼" (40-44 mm)			0,062		
	120641	V2A Abrazadera sin protección, M8, 1½" (48-50 mm)			0,072		
	120860	V2A Abrazadera sin protección, M8, 57 mm (54-58 mm)			0,071		
	120758	V2A Abrazadera sin protección, M8, 2" (58-61 mm)			0,080		
	120880	V2A Abrazadera sin protección, M8, 70 mm (68-72 mm)			0,082		
	120774	V2A Abrazadera sin protección, M8, 2½" (73-78 mm)			0,156		
	120900	V2A Abrazadera sin protección, M8, 83 mm (80-84 mm)			0,149		
	120803	V2A Abrazadera sin protección, M8, 3" (85-90 mm)			0,141		
	120687	V2A Abrazadera sin protección, M8, 102 mm (100-104 mm)			0,240		
	120703	V2A Abrazadera sin protección, M8, 4" (108-115 mm)			0,235		
	120727	V2A Abrazadera sin protección, M8, 125 mm (125-130 mm)			0,261		
	120847	V2A Abrazadera sin protección, M8, 5" (133-140 mm)			0,265		
	120746	V2A Abrazadera sin protección, M8, 160 mm (154-160 mm)			0,293		
	120868	V2A Abrazadera sin protección, M8, 6" (160-169 mm)			0,302		
	120831	V4A Abrazadera sin protección, M8, ¾" (13-18 mm)			0,043		
	120672	V4A Abrazadera sin protección, M8, ½" (20-23 mm)			0,049		
	120819	V4A Abrazadera sin protección, M8, ¾" (25-28 mm)			0,053		
	120633	V4A Abrazadera sin protección, M8, 1" (31-35 mm)			0,057		
	120661	V4A Abrazadera sin protección, M8, 1¼" (40-44 mm)			0,064		
	120645	V4A Abrazadera sin protección, M8, 1½" (48-50 mm)			0,067		
	120864	V4A Abrazadera sin protección, M8, 57 mm (54-58 mm)			0,070		
	120762	V4A Abrazadera sin protección, M8, 2" (58-61 mm)			0,076		
	120884	V4A Abrazadera sin protección, M8, 70 mm (68-72 mm)			0,084		
	120778	V4A Abrazadera sin protección, M8, 2½" (73-78 mm)			0,148		
	120904	V4A Abrazadera sin protección, M8, 83 mm (80-84 mm)			0,153		
	120807	V4A Abrazadera sin protección, M8, 3" (85-90 mm)			0,167		
	120691	V4A Abrazadera sin protección, M8, 102 mm (100-104 mm)			0,238		
	120707	V4A Abrazadera sin protección, M8, 4" (108-115 mm)			0,247		
	120731	V4A Abrazadera sin protección, M8, 125 mm (125-130 mm)			0,251		
	120852	V4A Abrazadera sin protección, M8, 5" (133-140 mm)			0,262		
120750	V4A Abrazadera sin protección, M8, 160 mm (154-160 mm)	0,292					
120872	V4A Abrazadera sin protección, M8, 6" (160-169 mm)	0,306					
120118	V2A Abrazadera sin protección, M10, ¾" (13-18 mm)	0,047					
119831	V2A Abrazadera sin protección, M10, ½" (20-23 mm)	0,044					
120102	V2A Abrazadera sin protección, M10, ¾" (25-28 mm)	0,048					


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas sin protección</b>							
	119779	V2A Abrazadera sin protección, M10, 1" (31-35 mm)	25	Unidad			0,056
	119815	V2A Abrazadera sin protección, M10, 1¼" (40-44 mm)			0,061		
	119795	V2A Abrazadera sin protección, M10, 1½" (48-50 mm)			0,069		
	120194	V2A Abrazadera sin protección, M10, 57 mm (54-58 mm)			0,070		
	119998	V2A Abrazadera sin protección, M10, 2" (58-61 mm)			0,077		
	120237	V2A Abrazadera sin protección, M10, 70 mm (68-72 mm)			0,089		
	120014	V2A Abrazadera sin protección, M10, 2½" (73-78 mm)			0,165		
	120269	V2A Abrazadera sin protección, M10, 83 mm (80-84 mm)			0,158		
	120082	V2A Abrazadera sin protección, M10, 3" (85-90 mm)			0,175		
	119848	V2A Abrazadera sin protección, M10, 102 mm (100-104 mm)			0,183		
	119871	V2A Abrazadera sin protección, M10, 4" (108-115 mm)			0,245		
	119912	V2A Abrazadera sin protección, M10, 125 mm (125-130 mm)			0,262		
	120170	V2A Abrazadera sin protección, M10, 5" (133-140 mm)			0,275		
	119964	V2A Abrazadera sin protección, M10, 160 mm (154-160 mm)			0,301		
	120202	V2A Abrazadera sin protección, M10, 6" (160-169 mm)			0,309		
	121713	V4A Abrazadera sin protección, M10, ¾" (13-18 mm)			0,048		
	119835	V4A Abrazadera sin protección, M10, ½" (20-23 mm)			0,046		
	120106	V4A Abrazadera sin protección, M10, ¾" (25-28 mm)			0,051		
	119783	V4A Abrazadera sin protección, M10, 1" (31-35 mm)			0,054		
	119819	V4A Abrazadera sin protección, M10, 1¼" (40-44 mm)			0,062		
	119799	V4A Abrazadera sin protección, M10, 1½" (48-50 mm)			0,067		
	120198	V4A Abrazadera sin protección, M10, 57 mm (54-58 mm)			0,068		
	120002	V4A Abrazadera sin protección, M10, 2" (58-61 mm)			0,075		
	124903	V4A Abrazadera sin protección, M10, 70 mm (68-72 mm)			0,090		
	120018	V4A Abrazadera sin protección, M10, 2½" (73-78 mm)			0,167		
	124927	V4A Abrazadera sin protección, M10, 83 mm (80-84 mm)			0,127		
	120086	V4A Abrazadera sin protección, M10, 3" (85-90 mm)			0,178		
	119851	V4A Abrazadera sin protección, M10, 102 mm (100-104 mm)			0,233		
	119875	V4A Abrazadera sin protección, M10, 4" (108-115 mm)			0,229		
	119915	V4A Abrazadera sin protección, M10, 125 mm (125-130 mm)			0,264		
	124849	V4A Abrazadera sin protección, M10, 5" (133-140 mm)			0,281		
	119970	V4A Abrazadera sin protección, M10, 160 mm (154-160 mm)			0,289		
120207	V4A Abrazadera sin protección, M10, 6" (160-169 mm)	0,340					
<b>Abrazaderas, reforzadas, con DÄMMGULAST® amarilla</b>							
	121907	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1½" (45-52 mm)	50	Unidad			0,284
	122091	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2" (56-64 mm)			0,320		
	122103	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2½" (72-80 mm)			0,370		
	122258	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3" (88-92 mm)	25		0,450		
	121953	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 110 mm (110-114 mm)			0,544		
	122345	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 4" (112-116 mm)			0,545		
	122010	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 133 mm (133-137 mm)	10		1,056		
	122425	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 5" (137-145 mm)			1,020		
	122044	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 160 mm (159-165 mm)			1,108		
	122469	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 6" (164-170 mm)			1,200		
	122119	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 200 mm (193-203 mm)			1,272		
	122147	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 212 mm (208-214 mm)			1,380		
	122159	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 219 mm (217-224 mm)			1,445		
	122210	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 250 mm (244-254 mm)			1,531		
	122226	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 267 mm (267-273 mm)			1,712		
	122246	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 280 mm (278-282 mm)			1,658		
	122290	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 315 mm (313-318 mm)	1,844				
	122298	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 323,9 mm (320-326 mm)	3,021				
	122321	V2A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 355 mm (353-360 mm)	5		3,238		
	121323	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 1½" (45-52 mm)			50	0,250	
	121339	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2" (56-64 mm)				0,320	
	121343	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 2½" (72-80 mm)	0,370				
	121371	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 3" (88-92 mm)	25		0,450		
	121327	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 110 mm (110-114 mm)			0,514		
	121387	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 4" (112-116 mm)			0,545		
	121331	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 133 mm (133-137 mm)	10		0,992		


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas, reforzadas, con DÄMMGULAST® amarilla</b>							
	121391	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 5" (137-145 mm)	10	Unidad			1,020
	121335	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 160 mm (159-165 mm)			1,108		
	121394	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 6" (164-170 mm)			1,137		
	121346	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 200 mm (193-203 mm)			1,298		
	121350	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 212 mm (208-214 mm)			1,380		
	121354	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 219 mm (217-224 mm)			1,445		
	121358	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 250 mm (244-254 mm)			1,525		
	121362	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 267 mm (267-273 mm)			1,712		
	121367	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 280 mm (278-282 mm)			1,733		
	121375	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 315 mm (313-318 mm)			1,876		
	121379	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 323,9 mm (320-326 mm)			3,001		
121383	V4A Abrazadera reforzada DÄMMGULAST® amarilla, M12, 355 mm (353-360 mm)	5			3,325		
<b>Abrazaderas de ventilación con insonorización DÄMMGULAST®</b>							
	115459	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 50 mm	1	Unidad			0,136
	115264	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 63 mm			0,157		
	115274	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 71 mm			0,165		
	115280	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 80 mm			0,181		
	115289	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 90 mm			0,193		
	115115	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 100 mm			0,208		
	115121	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 112 mm			0,224		
	115128	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 125 mm			0,250		
	115137	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 140 mm			0,269		
	115146	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 150 mm			0,283		
	115156	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 160 mm			0,299		
	115168	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 180 mm			0,328		
	115177	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 200 mm			0,363		
	115186	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 224 mm			0,396		
	115199	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 250 mm			0,388		
	115209	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 280 mm			0,480		
	115218	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 300 mm			0,509		
	115227	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 315 mm			0,533		
	115236	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 355 mm			0,592		
	115245	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M8, 400 mm			0,661		
	115091	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 450 mm			1,064		
	115094	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 500 mm			1,168		
	115097	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 560 mm			1,294		
115100	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 600 mm	1,382					
115103	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 630 mm	1,659					
115106	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 710 mm	1,850					
115109	V2A Abrazadera de ventilación DÄMMGULAST® Junior, M10, 800 mm	2,066					
<b>Abrazaderas de ventilación sin protección</b>							
	115606	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 50 mm	1	Unidad			0,094
	115612	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 63 mm			0,106		
	115618	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 71 mm			0,114		
	115627	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 80 mm			0,122		
	115633	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 90 mm			0,131		
	115506	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 100 mm			0,141		
	115512	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 112 mm			0,152		
	115521	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 125 mm			0,164		
	115533	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 140 mm			0,180		
	115542	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 150 mm			0,189		
	115548	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 160 mm			0,198		
	115555	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 180 mm			0,217		
	115560	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 200 mm			0,235		
	115567	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 224 mm			0,257		
	115576	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 250 mm			0,281		
	115582	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 280 mm			0,300		
	115585	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 300 mm			0,328		
	115594	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 315 mm			0,327		
	115600	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 355 mm			0,371		

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Abrazaderas de ventilación sin protección</b>							
	115603	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M8, 400 mm	1	Unidad			0,420
	115456	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 450 mm					0,799
	115461	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 500 mm					0,876
	115464	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 560 mm					0,969
	115467	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 600 mm					1,017
	115470	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 630 mm					1,239
	115476	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 710 mm					1,387
	115479	V2A Abrazadera de ventilación sin protección, M10, 800 mm					1,104
<b>MPC-Carriles de instalación 27/18</b>							
	129907	V2A MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 2.000 mm	1	Unidad			1,200
	129999	V2A MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 6.000 mm					3,600
	129908	V2A MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 2.000 mm					1,200
<b>MPC-Carriles de instalación 28/30</b>							
	118582	V2A MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 2.000 mm	1	Unidad			2,300
	118976	V2A MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 6.000 mm					6,900
	118586	V2A MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 2.000 mm					2,300
	118979	V2A MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 6.000 mm					6,900
<b>MPC-Carriles de instalación 38/40</b>							
	129914	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 2.000 mm	1	Unidad			3,580
	129962	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 4.000 mm					7,160
	130006	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 6.000 mm					10,740
	129915	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 2.000 mm					3,580
	129963	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 4.000 mm					7,160
	130007	V2A MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 6.000 mm					10,740
<b>MPC-Carriles de instalación 40/60</b>							
	130017	V2A MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 6.000 mm	1	Unidad			21,000
	130018	V2A MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 6.000 mm					21,000
<b>MPC-Tuercas soporte Quick con rosca interna</b>							
	120866	V2A MPC-Tuerca soporte Quick para carriles, con rosca interna, M8 para perfil 38/24-40/120, galvanizada	50	Unidad			0,074
	120830	V2A MPC-Tuerca soporte Quick para carriles, con rosca interna, M10 para perfil 38/24-40/120, galvanizada					0,075
<b>MPC-Tuercas soporte Quick para fijar escuadras y accesorios</b>							
	120794	V2A MPC-Tuerca soporte Quick para fijar escuadras y accesorios, M8 para perfil 38/24-40/120, galvanizada	50	Unidad			0,033
	120786	V2A MPC-Tuerca soporte Quick para fijar escuadras y accesorios, M10 para perfil 38/24-40/120, galvanizada					0,033
<b>MPC-Tornillos soporte</b>							
	115134	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 25 mm para perfiles 27/18-28/30	50	Unidad			0,026
	115143	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 30 mm para perfiles 27/18-28/30					0,027
	115157	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 40 mm para perfiles 27/18-28/30					0,031
	115169	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 27/18-28/30					0,034
	115184	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 80 mm para perfiles 27/18-28/30					0,043
	115139	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 25 mm para perfiles 27/18-28/30					0,026
	115148	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 30 mm para perfiles 27/18-28/30					0,027
	115160	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 40 mm para perfiles 27/18-28/30					0,031
	115172	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 27/18-28/30					0,034
	115187	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 80 mm para perfiles 27/18-28/30					0,043
	115050	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 25 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,062
	115053	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,061
	115098	V2A MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,062
	114978	V2A MPC-Tornillo soporte M10 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,070
	115008	V2A MPC-Tornillo soporte M12 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,082
	115059	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 25 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,062
	115077	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,063

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Tornillos soporte</b>							
	115095	V4A MPC-Tornillo soporte M8 x 50 mm para perfiles 38/40 y 40/60	50	Unidad			0,064
	114993	V4A MPC-Tornillo soporte M10 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,070
	115017	V4A MPC-Tornillo soporte M12 x 35 mm para perfiles 38/40 y 40/60					0,082
<b>MPC-Tornillo soporte cabeza martillo</b>							
	115331	V2A MPC-Tornillo soporte cabeza martillo, M8 x 30 mm para perfiles 38/40-40/60	50	Unidad			0,043
	115307	V2A MPC-Tornillo soporte cabeza martillo M10 x 30mm, para perfiles 38/40-40/60					0,061
<b>MPC-Tapas de protección</b>							
	106000	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 27/18	100	Unidad			0,004
	106002	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 28/30					0,005
	106006	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 38/40 y 38/80	50				0,008
	106008	MPC-Tapa de protección para carril de instalación MPC, perfil 40/60 y 40/120	25				0,022
<b>MPC-Refuerzos de carril</b>							
	114539	V2A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfiles 27/18-28/30	100	Unidad			0,026
	114506	V2A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfiles 27/18-28/30					0,025
	114542	V2A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfil 38/40					0,033
	114512	V2A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfil 38/40					0,030
	114524	V2A MPC-Refuerzo de carril M12 para perfil 38/40					0,030
	114551	V2A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfil 40/60					0,044
	114521	V2A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfil 40/60					0,032
	114533	V2A MPC-Refuerzo de carril M12 para perfil 40/60					0,033
	114536	V4A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfiles 27/18-28/30					0,026
	114509	V4A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfiles 27/18-28/30					0,024
	114545	V4A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfil 38/40					0,033
	114515	V4A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfil 38/40					0,032
	114527	V4A MPC-Refuerzo de carril M12 para perfil 38/40					0,032
	114548	V4A MPC-Refuerzo de carril M8 para perfil 40/60					0,040
	114518	V4A MPC-Refuerzo de carril M10 para perfil 40/60					0,032
114530	V4A MPC-Refuerzo de carril M12 para perfil 40/60			0,038			
<b>MPC-Tuercas soportes</b>							
	120031	V2A MPC-Tuerca soporte M8, 20 x 14 x 5 mm para perfiles 27/18-28/30	100	Unidad			0,009
	118058	V2A MPC-Tuerca soporte M8, 30 x 12 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,014
	118034	V2A MPC-Tuerca soporte M8, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,037
	117962	V2A MPC-Tuerca soporte M10, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,035
	117980	V2A MPC-Tuerca soporte M12, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,034
	120035	V4A MPC-Tuerca soporte M8, 20 x 14 x 5 mm para perfiles 27/18-28/30					0,010
	118037	V4A MPC-Tuerca soporte M8, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,034
	117965	V4A MPC-Tuerca soporte M10, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,030
	117983	V4A MPC-Tuerca soporte M12, 33 x 23 x 6 mm para perfiles 38/40-40/60					0,034
<b>Amortiguador DÄMMGULAST®</b>							
	107081	V2A Amortiguador DÄMMGULAST®, M8/M10, 40 x 25 mm	25	Unidad			0,056
	107082	V4A Amortiguador DÄMMGULAST®, M8/M10, 40 x 25 mm					0,056
<b>Arandelas DÄMMGULAST® y arandelas de fijación</b>							
	107089	Arandela DÄMMGULAST® M8, 8,5 x 28 mm	100	Unidad			0,005
	107086	Arandela DÄMMGULAST® M10, 10,5 x 34 mm					0,007
	127204	V2A Arandela, 8,4 x 30 x 2 mm					0,010
	127106	V2A Arandela, 10,5 x 35 x 2,5 mm					0,017
	127207	V4A Arandela, 8,4 x 30 x 2 mm					0,010
	127112	V4A Arandela, 10,5 x 36 x 2,5 mm					0,016



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Goma para carril DÄMMGULAST®</b>							
	107689	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 27/18-28/30, rollo a 30 m	1	Rollo			7,288
	107690	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 38/24-40/120, rollo a 30 m					12,552
	107691	Goma para carril DÄMMGULAST®, para perfiles 38/24-40/120, longitud: 50 mm	300	Unidad			0,020
<b>MPC-Soportes de carril</b>							
	118570	V2A MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 200 mm	1	Unidad			0,257
	118664	V2A MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 300 mm					0,315
	118522	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 160 mm					0,518
	118612	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 240 mm					0,658
	118708	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 320 mm					0,806
	118794	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 400 mm					0,940
	118860	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 480 mm					1,107
	118912	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 560 mm					1,274
	119010	V2A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 640 mm					1,413
	118944	V2A MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 560 mm					3,280
	118574	V4A MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 200 mm					0,272
	118668	V4A MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 300 mm					0,336
	118527	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 160 mm					0,502
	118616	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 240 mm					0,644
	118712	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 320 mm					0,795
	118798	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 400 mm					0,942
	118864	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 480 mm					1,079
118916	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 560 mm					1,229	
119014	V4A MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 640 mm					1,375	
118948	V4A MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 560 mm					3,352	
<b>MPC-Uniones de carril</b>							
	120052	V2A MPC-Unión de carril para perfiles 27/18-28/30	1	Unidad			0,272
	120064	V2A MPC-Unión de carril para perfiles 38/40-40/60					0,524
	120056	V4A MPC-Unión de carril para perfiles 27/18-28/30					0,279
	120068	V4A MPC-Unión de carril para perfiles 38/40-40/60					0,554
<b>MPC-Base trapezoidal de montaje</b>							
	129798	V2A MPC-Base trapezoidal para perfiles 38/40-40/60	1	Unidad			0,566
	129799	V4A MPC-Base trapezoidal para perfiles 38/40-40/60					0,700
<b>MPC-Soportes de carril</b>							
	129625	V2A MPC-Soporte de carril soldado horizontal, para perfiles 27/18-28/30	10	Unidad			0,295
	129628	V2A MPC-Soporte de carril soldado horizontal, para perfiles 38/40-40/60					0,335
	129616	V2A MPC-Soporte de carril soldado vertical, para perfiles 27/18-28/30					0,273
	129619	V2A MPC-Soporte de carril soldado vertical, para perfiles 38/40-40/60					0,292
	129626	V4A MPC-Soporte de carril soldado horizontal, para perfiles 27/18-28/30					0,271
	129629	V4A MPC-Soporte de carril soldado horizontal, para perfiles 38/40-40/60					0,299
	129617	V4A MPC-Soporte de carril soldado vertical, para perfiles 27/18-28/30					0,270
	129620	V4A MPC-Soporte de carril soldado vertical, para perfiles 38/40-40/60					0,299
<b>MPC-Apoyos de carril</b>							
	129650	V2A MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 27/18-28/30	5	Unidad			0,267
	129657	V2A MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 38/40-40/60					0,592
	129634	V2A MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 27/18-28/30					0,344
	129640	V2A MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 38/40-40/60					0,748
	129651	V4A MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 27/18-28/30					0,282
	129654	V4A MPC-Apoyo de carril horizontal, para perfiles 38/40-40/60					0,601
	129635	V4A MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 27/18-28/30					0,309
	129641	V4A MPC-Apoyo de carril vertical, para perfiles 38/40-40/60					0,733
<b>MPC-Apoyo variable</b>							
	129659	V2A MPC Apoyo variable, para perfiles 38/40-40/60	1	Unidad			0,947

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Ángulos de montaje</b>							
	113616	V2A Ángulo de montaje 200 x 200 x 4 mm, tipo 1	1	Unidad			1,012
	113619	V4A Ángulo de montaje 200 x 200 x 4 mm, tipo 1					1,023
<b>Colgador angular</b>							
	127786	V2A Colgador angular con amortiguador DÄMMGULAST®	10	Unidad			0,574
	127795	V2A Colgador angular sin amortiguador DÄMMGULAST®					0,514
	127783	V4A Colgador angular sin amortiguador DÄMMGULAST®					0,575
	127798	V4A Colgador angular sin amortiguador DÄMMGULAST®					0,514
<b>Ángulo de construcción</b>							
	113595	V2A Ángulo de construcción 280 x 164 x 4 mm, tipo 2	1	Unidad			1,200
<b>MPC-Ángulos de montaje para perfiles 27/18 y 28/30</b>							
	118785	V2A MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 27/18-28/30	25	Unidad			0,119
	118898	V2A MPC-Escuadra de montaje 90°, para perfiles 27/18-28/30					0,107
	118789	V4A MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 27/18-28/30					0,124
	118902	V4A MPC-Escuadra de montaje 90°, para perfiles 27/18-28/30					0,108
<b>MPC-Ángulos de montaje para perfiles 38/24 hasta 40/60</b>							
	118757	V2A MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 38/40 y 40/60	25	Unidad			0,203
	118824	V2A MPC-Escuadra de montaje 90°, para perfiles 38/40 y 40/60					0,211
	118773	V4A MPC-Escuadra de montaje 45°, para perfiles 38/40 y 40/60					0,202
	118858	V4A MPC-Escuadra de montaje 90°, para perfiles 38/40 y 40/60					0,211
<b>Ángulo de montaje, corto</b>							
	118854	V2A Escuadra de montaje 90°, para perfiles 38/40 y 40/60 corta	25	Unidad			0,078
<b>Placa angular y placa T de conexión</b>							
	127843	V2A Placa angular, para perfiles 38/40-40/60	1	Unidad			0,175
	130298	V2A Placa T de conexión, para perfiles 38/40-40/60					0,220
<b>MPC-Estribos de carril</b>							
	118228	V2A MPC-Estribo de carril para perfil 28/30	25	Unidad			0,094
	118249	V2A MPC-Estribo de carril para perfil 38/40					0,199
	118292	V2A MPC-Estribo de carril para perfil 40/60					0,249
	118225	V4A MPC-Estribo de carril para perfil 28/30					0,094
	118268	V4A MPC-Estribo de carril para perfil 38/40					0,198
	118300	V4A MPC-Estribo de carril para perfil 40/60					0,248
<b>Brazo articulado</b>							
	139140	V4A Brazo articulado, 40 x 6 mm, taladro 13 mm, tornillería M12 x 30 mm	1	Unidad			-
	130702	V4A Brazo articulado, 40 x 6 mm, taladro 17 mm, tornillería M12 x 30 mm					0,737
<b>MPC-Garras de sujeción</b>							
	130282	V2A MPC-Garra de sujeción, M6, para perfiles 27/18-28/30	20	Unidad			0,169
	130270	V2A MPC-Garra de sujeción, M10, para perfiles 38/40 y 40/60					0,375
	130280	V4A MPC-Garra de sujeción, M6, para perfiles 27/18-28/30					0,169
	130271	V4A MPC-Garra de sujeción, M10, para perfiles 38/40 y 40/60					0,369
<b>Ganchos de sujeción</b>							
	130246	V2A Gancho de sujeción, M8, capacidad 0-16 mm	15	Unidad			0,172
	130235	V2A Gancho de sujeción, M10, capacidad 0-16 mm					0,161
	130239	V2A Gancho de sujeción, M12, capacidad 0-16 mm					0,149



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Ganchos de sujeción</b>							
	130245	V4A Gancho de sujeción, M8, capacidad 0-16 mm	15	Unidad			0,172
	130249	V4A Gancho de sujeción, M10, capacidad 0-16 mm					0,161
	130254	V4A Gancho de sujeción, M12, capacidad 0-16 mm					0,149
<b>Soportes deslizantes 1,5 kN</b>							
	118087	V2A Soportes deslizantes M8	1	Unidad			0,417
	118076	V2A Soportes deslizantes M10					0,451
	118082	V2A Soportes deslizantes M12					0,404
	118090	V4A Soportes deslizantes M8					0,412
	118079	V4A Soportes deslizantes M10					0,408
	118085	V4A Soportes deslizantes M12					0,411
<b>Escuadras para conductos</b>							
	116626	V2A Escuadra para conductos insonorizada, tipo 1	25	Unidad			0,094
	116651	V2A Escuadra para conductos insonorizada, tipo 2					0,208
	116632	V2A Escuadra para conductos insonorizada, tipo 1					0,094
	116534	V2A Escuadra para conductos insonorizada, tipo 2					0,208
<b>Escuadras dobles para conductos</b>							
	116537	V2A Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 1	25	Unidad			0,097
	116561	V2A Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 2					0,206
	116540	V4A Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 1					0,097
	116531	V4A Escuadra doble para conductos insonorizada, tipo 2					0,206
<b>Suspensores trapezoidales con tuerca soldada</b>							
	130198	V2A Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M8	25	Unidad			0,128
	130196	V2A Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M10					0,134
	130199	V4A Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M8					0,128
	130197	V4A Suspensor trapezoidal con tuerca soldada M10					0,134
<b>Pernos roscados</b>							
	114160	V2A Perno roscado, M8 x 25 mm	100	Unidad			0,008
	114175	V2A Perno roscado, M8 x 30 mm				0,009	
	114202	V2A Perno roscado, M8 x 40 mm				0,013	
	114217	V2A Perno roscado, M8 x 50 mm				0,016	
	114235	V2A Perno roscado, M8 x 60 mm				0,019	
	114247	V2A Perno roscado, M8 x 70 mm				0,022	
	114256	V2A Perno roscado, M8 x 80 mm				0,025	
	114265	V2A Perno roscado, M8 x 90 mm				0,028	
	114105	V2A Perno roscado, M8 x 100 mm				0,031	
	114122	V2A Perno roscado, M8 x 120 mm				0,038	
	114131	V2A Perno roscado, M8 x 140 mm				0,044	
	113756	V2A Perno roscado, M10 x 25 mm			50		0,012
	113771	V2A Perno roscado, M10 x 30 mm					0,014
	113798	V2A Perno roscado, M10 x 40 mm					0,020
	113807	V2A Perno roscado, M10 x 50 mm					0,024
	113816	V2A Perno roscado, M10 x 55 mm					0,028
	113831	V2A Perno roscado, M10 x 60 mm				0,029	
	113846	V2A Perno roscado, M10 x 70 mm				0,034	
	113852	V2A Perno roscado, M10 x 80 mm				0,039	
	113864	V2A Perno roscado, M10 x 90 mm				0,044	
	113687	V2A Perno roscado, M10 x 100 mm				0,049	
	113708	V2A Perno roscado, M10 x 120 mm				0,058	
	113717	V2A Perno roscado, M10 x 140 mm				0,069	
	113936	V2A Perno roscado, M12 x 25 mm				0,017	
	113986	V2A Perno roscado, M12 x 60 mm				0,043	
	113995	V2A Perno roscado, M12 x 80 mm				0,056	
	113873	V2A Perno roscado, M12 x 100 mm				0,070	
	113888	V2A Perno roscado, M12 x 110 mm			0,079		
	114163	V4A Perno roscado, M8 x 25 mm	100			0,008	
	114181	V4A Perno roscado, M8 x 30 mm				0,009	
	114205	V4A Perno roscado, M8 x 40 mm				0,012	
	114220	V4A Perno roscado, M8 x 50 mm				0,015	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Pernos roscados</b>								
	114238	V4A Perno roscado, M8 x 60 mm	100	Unidad			0,019	
	114250	V4A Perno roscado, M8 x 70 mm					0,021	
	114259	V4A Perno roscado, M8 x 80 mm					0,024	
	114268	V4A Perno roscado, M8 x 90 mm					0,027	
	114112	V4A Perno roscado, M8 x 100 mm					0,031	
	114125	V4A Perno roscado, M8 x 120 mm					0,036	
	114134	V4A Perno roscado, M8 x 140 mm			50			0,043
	113759	V4A Perno roscado, M10 x 25 mm				0,012		
	113774	V4A Perno roscado, M10 x 30 mm				0,014		
	113801	V4A Perno roscado, M10 x 40 mm				0,019		
	113810	V4A Perno roscado, M10 x 50 mm				0,024		
	113819	V4A Perno roscado, M10 x 55 mm				0,027		
	113834	V4A Perno roscado, M10 x 60 mm				0,029		
	113849	V4A Perno roscado, M10 x 70 mm				0,034		
	113855	V4A Perno roscado, M10 x 80 mm				0,038		
	113867	V4A Perno roscado, M10 x 90 mm				0,044		
	113690	V4A Perno roscado, M10 x 100 mm				0,048		
	113711	V4A Perno roscado, M10 x 120 mm				0,058		
	113720	V4A Perno roscado, M10 x 140 mm				0,069		
	113939	V4A Perno roscado, M12 x 25 mm			0,019			
113989	V4A Perno roscado, M12 x 60 mm			0,042				
113998	V4A Perno roscado, M12 x 80 mm			0,056				
113876	V4A Perno roscado, M12 x 100 mm			0,070				
113891	V4A Perno roscado, M12 x 110 mm			0,079				
<b>Varillas roscadas</b>								
	113594	V2A Varilla roscada, M6, 1.000 mm	25	Unidad			0,170	
	113621	V2A Varilla roscada, M8, 1.000 mm					0,310	
	113645	V2A Varilla roscada, M8, 2.000 mm					0,610	
	113455	V2A Varilla roscada, M10, 1.000 mm					0,490	
	113476	V2A Varilla roscada, M10, 2.000 mm					0,960	
	113501	V2A Varilla roscada, M12, 1.000 mm	20			0,720		
	113519	V2A Varilla roscada, M12, 2.000 mm				1,440		
	113537	V2A Varilla roscada, M16, 1.000 mm		5			1,280	
	113555	V2A Varilla roscada, M16, 2.000 mm				2,560		
	113597	V4A Varilla roscada, M6, 1.000 mm	25			0,170		
	113624	V4A Varilla roscada, M8, 1.000 mm				0,310		
	113648	V4A Varilla roscada, M8, 2.000 mm				0,610		
	113458	V4A Varilla roscada, M10, 1.000 mm	10			0,490		
	113479	V4A Varilla roscada, M10, 2.000 mm				0,960		
	113504	V4A Varilla roscada, M12, 1.000 mm				0,720		
	113522	V4A Varilla roscada, M12, 2.000 mm	5			1,440		
	113540	V4A Varilla roscada, M16, 1.000 mm				1,280		
	113558	V4A Varilla roscada, M16, 2.000 mm				2,653		
	<b>Manguitos</b>							
		113262	V2A Manguito roscado, M8 x 30 mm	100	Unidad			0,012
113277		V2A Manguito roscado, M8 x 40 mm					0,016	
113169		V2A Manguito roscado, M10 x 30 mm	50				0,015	
113178		V2A Manguito roscado, M10 x 40 mm					0,025	
113199		V2A Manguito roscado, M12 x 30 mm					0,018	
113227		V2A Manguito roscado, M16 x 40 mm	25				0,062	
113266		V4A Manguito roscado, M8 x 30 mm	100				0,012	
113280		V4A Manguito roscado, M8 x 40 mm					0,016	
113172		V4A Manguito roscado, M10 x 30 mm	50				0,015	
113181		V4A Manguito roscado, M10 x 40 mm					0,025	
113202		V4A Manguito roscado, M12 x 30 mm					0,018	
113230		V4A Manguito roscado, M16 x 40 mm	25				0,062	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]	
<b>Tirafondos roscados</b>								
	129713	V2A Tirafondo roscado, M8 x 50 mm	100	Unidad			0,014	
	129716	V2A Tirafondo roscado, M8 x 60 mm			0,018			
	129723	V2A Tirafondo roscado, M8 x 80 mm			0,024			
	129697	V2A Tirafondo roscado, M8 x 100 mm			0,029			
	129701	V2A Tirafondo roscado, M8 x 120 mm			0,036			
	129705	V2A Tirafondo roscado, M8 x 140 mm			0,042			
	129707	V2A Tirafondo roscado, M8 x 160 mm			0,048			
	129677	V2A Tirafondo roscado, M10 x 60 mm			0,027			
	129679	V2A Tirafondo roscado, M10 x 80 mm			0,036			
	129665	V2A Tirafondo roscado, M10 x 100 mm			0,026			
	129667	V2A Tirafondo roscado, M10 x 120 mm			50	0,056		
	129669	V2A Tirafondo roscado, M10 x 140 mm				0,066		
	129671	V2A Tirafondo roscado, M10 x 160 mm				0,076		
	129673	V2A Tirafondo roscado, M10 x 180 mm				0,086		
	129684	V2A Tirafondo roscado, M12 x 80 mm	0,043					
<b>Tuercas hexagonales, DIN 934</b>								
	105477	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M6	100	Unidad			0,002	
	105486	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M8			0,005			
	105423	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M10			0,012			
	105439	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M12			0,015			
	105453	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M16			0,030			
	105465	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M20			50	0,053		
	105470	V2A Tuerca hexagonal, DIN 934, M24	25		0,103			
	105479	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M6	100		0,002			
	105488	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M8			0,005			
	105425	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M10			0,010			
	105441	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M12			0,016			
	105455	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M16			0,030			
	105467	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M20			50	0,030		
	105472	V4A Tuerca hexagonal, DIN 934, M24			25	0,103		
	<b>Arandelas de fijación, DIN 125</b>							
	127301	V2A Arandela, DIN 125, M6		100	Unidad			0,002
	127313	V2A Arandela, DIN 125, M8	0,002					
	127269	V2A Arandela, DIN 125, M10	0,003					
	127280	V2A Arandela, DIN 125, M12	0,005					
	127289	V2A Arandela, DIN 125, M16	0,010					
	127304	V4A Arandela, DIN 125, M6	0,002					
	127272	V4A Arandela, DIN 125, M8	0,002					
	127283	V4A Arandela, DIN 125, M10	0,003					
	127292	V4A Arandela, DIN 125, M12	0,005					
	127275	V4A Arandela, DIN 125, M16	0,009					
	<b>Arandelas soporte</b>							
	127190	V2A Arandela, 8,4 x 24 x 2 mm	100	Unidad			0,007	
	127204	V2A Arandela, 8,4 x 30 x 2 mm			0,010			
	127097	V2A Arandela, 10,5 x 30 x 2,5 mm			0,012			
	127106	V2A Arandela, 10,5 x 35 x 2,5 mm			0,017			
	127160	V2A Arandela, 13 x 37 x 3 mm			0,020			
	127199	V4A Arandela, 8,4 x 24 x 2 mm			0,005			
	127207	V4A Arandela, 8,4 x 30 x 2 mm			0,010			
	127103	V4A Arandela, 10,5 x 30 x 2,5 mm			0,012			
	127112	V4A Arandela, 10,5 x 36 x 2,5 mm			0,016			
	127163	V4A Arandela, 13 x 37 x 3 mm			0,020			
	<b>Tornillos de cabeza hexagonal, DIN 933</b>							
	105754	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 16 mm	100	Unidad			0,011	
	105760	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 20 mm			0,013			
	105765	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 25 mm			0,012			
	105772	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 30 mm			0,015			
	105778	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 35 mm			0,014			
	105785	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 45 mm			0,020			
	105791	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 55 mm			0,023			



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tornillos de cabeza hexagonal, DIN 933</b>							
	105553	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 20 mm	100	Unidad			0,023
	105561	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 25 mm					0,028
	105568	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 30 mm					0,026
	105577	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 35 mm					0,030
	105586	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 40 mm	50				0,024
	105597	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 55 mm					0,040
	105601	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 60 mm					0,041
	105607	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 80 mm					0,052
	105541	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 100 mm					0,062
	105618	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 25 mm	100				0,035
	105622	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 30 mm					0,041
	105627	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 35 mm	50				0,042
	105640	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 50 mm					0,068
	105644	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 60 mm					0,058
	105649	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 70 mm					0,068
	105666	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 30 mm					0,077
	105669	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 35 mm					0,083
	105672	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 40 mm					0,091
	105674	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 45 mm					0,098
	105708	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M20 x 50 mm	25				0,177
	105717	V2A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M24 x 60 mm					0,304
	105755	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 16 mm	100				0,011
	105761	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 20 mm					0,012
	105767	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 25 mm					0,013
	105774	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 30 mm					0,014
	105780	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 35 mm					0,015
	105786	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 45 mm					0,017
	105792	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 55 mm					0,023
	105555	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 20 mm					0,027
	105562	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 25 mm					0,026
	105570	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 30 mm					0,026
	105579	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 35 mm					0,030
	105588	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 40 mm	50				0,032
	105598	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 55 mm					0,039
105602	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 60 mm				0,042		
105608	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 80 mm				0,054		
105540	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 100 mm				0,062		
105619	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 25 mm	100			0,035		
105624	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 30 mm				0,039		
105629	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 35 mm	50			0,042		
105641	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 50 mm				0,054		
105645	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 60 mm				0,061		
105650	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 70 mm				0,061		
105667	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 30 mm				0,078		
105670	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 35 mm				0,083		
105673	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 40 mm				0,092		
105675	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 45 mm				0,098		
105709	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M20 x 50 mm	25			0,177		
105718	V4A Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M24 x 60 mm				0,304		
<b>Tornillos de hexágono interior</b>							
	121048	V2A Tornillo de hexágono interior, M8 x 16 mm	100	Unidad			0,012
	121010	V2A Tornillo de hexágono interior, M10 x 16 mm					0,021
	121033	V2A Tornillo de hexágono interior, M10 x 30 mm					0,028

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tirafondos hexagonales, DIN 571</b>							
	105392	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 50 mm	100	Unidad			0,019
	105398	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 60 mm					0,022
	105402	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 70 mm					0,025
	105378	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 100 mm	50				0,032
	105334	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 70 mm					0,043
	105337	V2A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 80 mm					0,047
	105394	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 50 mm	100				0,019
	105399	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 60 mm					0,023
	105403	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 70 mm					0,026
	105412	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H8 x 100 mm	50				0,035
	105335	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 70 mm					0,042
	105393	V4A Tirafondo hexagonal, DIN 571, H10 x 80 mm					0,047
	<b>Tornillos de cabeza cilíndrica, DIN 84</b>						
	121139	V2A Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M8 x 25 mm	100	Unidad			0,012
	121147	V2A Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M8 x 30 mm					0,014
	121142	V4A Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M8 x 25 mm					0,006
	121151	V4A Tornillo de cabeza cilíndrica, DIN 84, M8 x 30 mm					0,014
<b>Tornillos perforadores, DIN 7504</b>							
	106660	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma K, 4,2 x 13 mm	500	Unidad			0,002
	106699	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma L, 4,2 x 16 mm					0,002
	106664	V2A Tornillo perforador, DIN 7504, forma L, 4,2 x 19 mm					0,003
<b>Cáncamos con rosca interior</b>							
	106396	V2A Cáncamo con rosca interior, M8, taladro ovalado 8,5 mm	50	Unidad			0,031
	106393	V2A Cáncamo con rosca interior, M10, taladro ovalado 11 mm					0,044
	106394	V2A Cáncamo con rosca interior, M12, taladro ovalado 13 mm					0,053
	106590	V4A Cáncamo con rosca interior, M8, taladro ovalado 8,5 mm					0,032
	106588	V4A Cáncamo con rosca interior, M10, taladro ovalado 11 mm					0,043
	106589	V4A Cáncamo con rosca interior, M12, taladro ovalado 13 mm					0,052
<b>Escuadras distanciadoras</b>							
	106029	V2A Escuadra distanciadora, 50 mm	50	Unidad			0,050
	106031	V4A Escuadra distanciadora, 50 mm					0,050
<b>Placas base con tuerca soldada</b>							
	112405	V2A Placa base, tamaño 1, M8	10	Unidad			0,058
	112393	V2A Placa base, tamaño 1, M10					0,066
	112399	V2A Placa base, tamaño 1, M12					0,074
	112465	V2A Placa base, tamaño 2, M8					0,147
	112449	V2A Placa base, tamaño 2, M10					0,160
	112457	V2A Placa base, tamaño 2, M12					0,168
	112461	V2A Placa base, tamaño 2, M16					0,193
	112379	V4A Placa base, tamaño 1, M8					0,061
	112373	V4A Placa base, tamaño 1, M10					0,061
	112377	V4A Placa base, tamaño 1, M12					0,065
	112427	V4A Placa base, tamaño 2, M8					0,154
	112415	V4A Placa base, tamaño 2, M10					0,146
	112421	V4A Placa base, tamaño 2, M12					0,160
	112425	V4A Placa base, tamaño 2, M16					0,181
	<b>Placas base con manguito de conexión</b>						
	112431	V2A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 1/2"	10	Unidad			0,167
	112441	V2A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 3/4"					0,178
	112429	V2A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 1"					0,202
	112411	V4A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 1/2"					0,176
	112413	V4A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 3/4"					0,183
	112409	V4A Placa base tamaño 2 con manguito de conexión 1"					0,207


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Cinta de sujeción</b>							
	114792	V2A Cinta de sujeción 17 mm con cantos rectos, rollo a 10 mm	1	Rollo			0,780
	114795	V2A Cinta de sujeción 17 mm con cantos rectos, rollo a 50 mm					3,637
<b>Tubos roscados</b>							
	105145	V4A Tubo roscado, ½", 1.000 mm	1	Unidad			0,788
<b>Anclajes de rosca interior</b>							
	129086	V4A Anclaje de rosca interior, M6 x 30 mm	100	Unidad			0,008
	129087	V4A Anclaje de rosca interior, M8 x 30 mm					0,012
	129082	V4A Anclaje de rosca interior, M10 x 40 mm	50				0,023
	129083	V4A Anclaje de rosca interior, M12 x 50 mm					0,048
	129084	V4A Anclaje de rosca interior, M16 x 65 mm	25				0,111
<b>Útiles de colocación para anclajes de rosca interior</b>							
	123117	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M6	1	Unidad			0,050
	123104	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M8 x 30 mm, (con marca de control)					0,139
	123092	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M10, (con marca de control)					0,145
	123096	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M12, (con marca de control)					0,267
	123113	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M16, (con marca de control)					0,403
<b>Pernos de anclaje</b>							
	129518	V4A Perno de anclaje, ST 8-45	100	Unidad			0,047
	129489	V4A Perno de anclaje, ST 10-10	50				0,058
	129494	V4A Perno de anclaje, ST 10-20					0,064
	129492	V4A Perno de anclaje, ST 10-50	25				0,083
	129504	V4A Perno de anclaje, ST 12-65					0,149
	129488	V4A Perno de anclaje, ST 12-65	20				0,252
<b>Anclajes para grandes cargas BZ</b>							
	116755	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M8 x 30 mm	100	Unidad			0,037
	116761	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M8 x 50 mm					0,040
	116690	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 10 mm	50				0,058
	116696	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 30 mm					0,070
	116703	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 50 mm	25				0,080
	116718	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 15 mm					0,105
	116721	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 50 mm					0,127
	116731	V4A Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 85 mm					0,152



## Productos galvanizados por inmersión en caliente

MPC-Carriles de instalación 27/18, galvanizados por inmersión en caliente

	129909	MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 2.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	10	Unidad			1,200
	130004	MPC-Carril de instalación 27/18, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1				3,600

MPC-Carril de instalación 28/30, galvanizado por inmersión en caliente

	118990	MPC-Carril de instalación 28/30, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			6,900
---	--------	--	---	--------	--	--	-------


MPC-Carriles de instalación 38/40, galvanizados por inmersión en caliente

	129916	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 2.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	4	Unidad			3,580
	130008	MPC-Carril de instalación 38/40, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1				10,740

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Carriles de instalación 40/60, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	129920	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 2.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			7,000
	130019	MPC-Carril de instalación 40/60, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente					21,000
<b>MPC-Carril de instalación 40/80, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	130022	MPC-Carril de instalación 40/80, longitud: 6.000 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			28,080
<b>MPC-Carril de instalación 40/120, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	130033	MPC-Carril de instalación 40/120 perfil-H, longitud: 6.640 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			46,480
<b>MPC-Soportes de carril 27/18, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	118672	MPC-Soporte de carril 27/18, longitud: 300 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			0,320
<b>MPC-Soportes de carril 38/40, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	118715	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 320 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			0,858
	118803	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 400 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,000
	118868	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 480 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,158
	118920	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 560 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,300
	119018	MPC-Soporte de carril 38/40, longitud: 640 mm, galvanizado por inmersión en caliente					1,510
<b>MPC-Soportes de carril 40/60, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	118960	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 560 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			3,370
	118956	MPC-Soporte de carril 40/60, longitud: 1.040 mm, galvanizado por inmersión en caliente					5,100
<b>MPC-Apoyo de carril, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	129789	MPC-Apoyo para perfiles 38/40-40/120, longitud: 440 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			1,404
<b>Unión de carril, reforzada, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	120140	Unión de carril MÜPRO reforzada, para perfiles 38/40-40/120, 41/41, galvanizada por inmersión en caliente	1	Unidad			0,546
<b>Ángulo de montaje, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	113634	Ángulo de montaje 200 x 200 x 6 mm, tipo 2, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			1,606
<b>Escuadra de montaje, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	118777	MPC-Escuadra de montaje 45° para perfiles 38/24-40/120, galvanizada por inmersión en caliente	25	Unidad			0,370
	118846	Escuadra de montaje 90° para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada por inmersión en caliente					0,326
<b>Escuadra de montaje, corta, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	118862	Escuadra de montaje corta 90° para perfiles 38/24-40/120, 41/41, galvanizada por inmersión en caliente	25	Unidad			0,078

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>MPC-Refuerzo de carril para grandes cargas, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	114554	MPC-Refuerzo de carril para grandes cargas M10/M12, para perfiles 38/24-40/120, galvanizado por inmersión en caliente	25	Unidad			0,100
<b>Placa angular y placa T de conexión, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	127849	Placa angular para perfil 38/40-40/120, galvanizada por inmersión en caliente	25	Unidad			0,175
	130299	Placa T de conexión para perfil 38/40-40/120, galvanizada por inmersión en caliente					0,230
<b>Colgador angular, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	127801	Colgador angular sin amortiguador, galvanizado por inmersión en caliente	25	Unidad			0,530
<b>MPC-Apoyo de carril, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	129639	Apoyo de carril longitudinal, para perfil 38/40, galvanizado por inmersión en caliente	25	Unidad			0,760
	129653	Apoyo de carril horizontal, para perfil 38/40, galvanizado por inmersión en caliente					0,600
<b>MPC-VARIO Apoyo articulado, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	129647	Apoyo articulado, para perfiles 38/40-40/80, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			0,893
<b>MPC-Estribo de carril, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	118132	MPC-Estribo de carril para perfil 38/40, galvanizado por inmersión en caliente	25	Unidad			0,200
	118272	MPC-Estribo de carril para perfil 38/80 y 40/80, galvanizado por inmersión en caliente					0,310
	118308	MPC-Estribo de carril para perfil 40/60, galvanizado por inmersión en caliente					0,270
	118135	MPC-Estribo de carril para perfil 40/120, galvanizado por inmersión en caliente					0,401
<b>Base de montaje para tejados planos, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	118721	Base de montaje para tejados planos, 250 x 250 mm, H = 150 mm, galvanizado por inmersión en caliente	1	Unidad			3,182
<b>Escuadra para conductos insonorizada, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	116642	Escuadra para conductos insonorizada, tipo 2, galvanizada por inmersión en caliente	25	Unidad			0,210
<b>Manguitos tensores, DIN 1480, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	125010	Cuerpo tensor DIN 1480, M12, galvanizado por inmersión en caliente	25	Unidad			0,320
	125016	Cuerpo tensor DIN 1480, M16, galvanizado por inmersión en caliente					0,460
<b>Tuercas hexagonales, DIN 934, galvanizadas por inmersión en caliente</b>							
	105497	Tuerca hexagonal, DIN 934, M8, galvanizada por inmersión en caliente	100	Unidad			0,005
	105431	Tuerca hexagonal, DIN 934, M10, galvanizada por inmersión en caliente					0,011
	105445	Tuerca hexagonal, DIN 934, M12, galvanizada por inmersión en caliente					0,015
	105459	Tuerca hexagonal, DIN 934, M16, galvanizada por inmersión en caliente					0,030
	105468	Tuerca hexagonal, DIN 934, M20, galvanizada por inmersión en caliente					0,057
	105473	Tuerca hexagonal, DIN 934, M24, galvanizada por inmersión en caliente	0,103				
<b>Tornillos de cabeza hexagonales, DIN 933, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	105745	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente	100	Unidad			0,010
	105746	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 30 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,015
	105747	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M8 x 45 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,023
	105558	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 20 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,022
	105573	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 30 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,028



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tornillos de cabeza hexagonales, DIN 933, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	105599	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M10 x 55 mm, galvanizado por inmersión en caliente	50	Unidad			0,041
	105620	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 25 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,018
	105631	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 35 mm, galvanizado por inmersión en caliente	0,042				
	105646	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M12 x 60 mm, galvanizado por inmersión en caliente	0,044				
	105676	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M16 x 45 mm, galvanizado por inmersión en caliente	0,098				
	105710	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M20 x 50 mm, galvanizado por inmersión en caliente	25				0,177
	105719	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933, M24 x 60 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,304
<b>Varillas roscadas, galvanizadas por inmersión en caliente</b>							
	113452	Varilla roscada, M10, 1.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente	25	Unidad			0,500
	113510	Varilla roscada, M12, 1.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente	20				0,696
	113546	Varilla roscada, M16, 1.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente	10				1,330
	113576	Varilla roscada, M20, 1.000 mm, galvanizada por inmersión en caliente	5				2,080
<b>Pernos roscados, DIN 976, galvanizados por inmersión en caliente</b>							
	113879	Perno roscado, DIN 976, M12 x 100 mm, galvanizado por inmersión en caliente	100	Unidad			0,070
	113912	Perno roscado, DIN 976, M12 x 150 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,108
	113924	Perno roscado, DIN 976, M12 x 200 mm, galvanizado por inmersión en caliente	50				0,139
	113945	Perno roscado, DIN 976, M12 x 250 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,170
	113951	Perno roscado, DIN 976, M12 x 300 mm, galvanizado por inmersión en caliente					0,210
<b>Arandelas de fijación, DIN 125, galvanizadas por inmersión en caliente</b>							
	127346	Arandela DIN 125, M8, galvanizada por inmersión en caliente	100	Unidad			-
	127318	Arandela DIN 125, M10, galvanizada por inmersión en caliente					0,003
	127325	Arandela DIN 125, M12, galvanizada por inmersión en caliente					0,006
	127328	Arandela DIN 125, M16, galvanizada por inmersión en caliente					0,010
<b>Brazo articulado, galvanizado por inmersión en caliente</b>							
	139133	Brazo articulado, 40 x 6 mm, taladro 13 mm, galvanizado por inmersión en caliente, tonillería V2A M12 x 30 mm	1	Unidad			-
	139151	Brazo articulado 40 x 6 mm, Taladro 17 mm, galvanizado por inmersión en caliente, tornillería V2A M12 x 30					0,734

### Anclajes

#### Anclaje de rosca interior, galvanizado

	129092	Anclaje de rosca interior, M6 x 30 mm, galvanizado	100	Unidad			0,007
	129093	Anclaje de rosca interior, M8 x 30 mm, galvanizado					0,012
	129088	Anclaje de rosca interior, M8 x 40 mm, galvanizado					0,014
	129089	Anclaje de rosca interior, M10 x 40 mm, galvanizado	0,022				
	129090	Anclaje de rosca interior, M12 x 50 mm, galvanizado	50				0,048
	129091	Anclaje de rosca interior, M16 x 65 mm, galvanizado	25				0,112

#### Útil de colocación para anclaje de rosca interior

	123117	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M6	1	Unidad			0,050
	123104	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M8 x 30 mm, (con marca de control)					0,139
	123100	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M8 x 40 mm, (con marca de control)					0,140
	123092	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M10, (con marca de control)					0,145
	123096	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M12, (con marca de control)					0,267
	123113	Útil de colocación para anclaje de rosca interior, M16, (con marca de control)					0,403

#### Perno de anclaje, galvanizado

	129513	Perno de anclaje, ST 6-10, galvanizado	100	Unidad			0,017
	129514	Perno de anclaje, ST 6-25, galvanizado					0,016
	129516	Perno de anclaje, ST 8-10, galvanizado					0,034
	129517	Perno de anclaje, ST 8-20, galvanizado					0,038
	129519	Perno de anclaje, ST 8-45, galvanizado					0,047
	129490	Perno de anclaje, ST 10-10, galvanizado	50				0,059
	129491	Perno de anclaje, ST 10-20, galvanizado					0,065
	129493	Perno de anclaje, ST 10-50, galvanizado					0,083
	129499	Perno de anclaje, ST 12-20, galvanizado	25				0,113
	129502	Perno de anclaje, ST 12-30, galvanizado					0,121
	129505	Perno de anclaje, ST 12-65, galvanizado					0,150
	129506	Perno de anclaje, ST 12-85, galvanizado					0,170
	129495	Perno de anclaje, ST 12-105, galvanizado					20

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Perno de anclaje, galvanizado</b>							
	129496	Perno de anclaje, ST 12-145, galvanizado	15	Unidad			0,225
	129497	Perno de anclaje, ST 12-160, galvanizado					0,239
	129498	Perno de anclaje, ST 12-190, galvanizado					0,267
	129500	Perno de anclaje, ST 12-230, galvanizado					0,300
	129501	Perno de anclaje, ST 12-260, galvanizado	10			0,330	
	129511	Perno de anclaje, ST 16-30, galvanizado				0,275	
	129512	Perno de anclaje, ST 16-80, galvanizado				0,344	
	129507	Perno de anclaje, ST 16-100, galvanizado				0,363	
<b>Anclaje para grandes cargas BZ</b>							
	116758	Anclaje para grandes cargas BZ, M8 x 30 mm, galvanizado	100	Unidad			0,041
	116764	Anclaje para grandes cargas BZ, M8 x 50 mm, galvanizado				0,048	
	116693	Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 10 mm, galvanizado	50				0,064
	116700	Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 30 mm, galvanizado					0,075
	116706	Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 50 mm, galvanizado					0,086
	116709	Anclaje para grandes cargas BZ, M10 x 75 mm, galvanizado				0,099	
	116715	Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 15 mm, galvanizado	25				0,109
	116725	Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 50 mm, galvanizado					0,138
	116728	Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 65 mm, galvanizado					0,146
	116712	Anclaje para grandes cargas BZ, M12 x 125 mm, galvanizado				0,197	
	116737	Anclaje para grandes cargas BZ, M16 x 140 mm, galvanizado	10				0,415
<b>Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso, galvanizado</b>							
	111264	Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso GHB con rosca exterior M8, galvanizado	25	Unidad			0,077
	111262	Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso GHB con rosca exterior M10, galvanizado					0,111
	111270	Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso GHB con rosca interior M8, galvanizado					0,062
	111266	Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso GHB con rosca interior M10, galvanizado					0,075
	111268	Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso GHB con rosca interior M12, galvanizado					0,078
	<b>Útil de colocación para anclajes de destalonado-hormigón esponjoso, galvanizado</b>						
	107908	Útil de colocación para GBHA (SDS) con rosca exterior, M8 x 20 mm	1	Unidad			0,261
	107907	Útil de colocación para GBHA (SDS) con rosca exterior, M10 x 20 mm					0,265
	107910	Útil de colocación para GBHI (SDS) con rosca interior, M8					0,252
	107909	Útil de colocación para GBHI (SDS) con rosca interior, M10-M12					0,263
	115373	Útil de colocación manual para anclaje destalonado con rosca exterior, M8 x 20 mm					0,391
	115370	Útil de colocación manual para anclaje destalonado con rosca exterior, M10 x 20 mm					0,400
	115379	Útil de colocación manual para anclaje destalonado con rosca interior, M8					0,370
	115376	Útil de colocación manual para anclaje destalonado con rosca interior, M10-M12					0,430
<b>Anclajes de garra® MÜPRO en caja de plástico, galvanizados</b>							
	113709	Anclaje de garra® MÜPRO, 6 x 32 mm, galvanizado, caja a 400 unidades	1	Caja			1,430
	113715	Anclaje de garra® MÜPRO, 8 x 38 mm, galvanizado, caja a 300 unidades					2,550
	113718	Anclaje de garra® MÜPRO, 8 x 60 mm, galvanizado, caja a 200 unidades					2,600
	113703	Anclaje de garra® MÜPRO, 10 x 60 mm, galvanizado, caja a 200 unidades					2,750
<b>Tornillos autoroscantes Tipo Multi-Monti MMS (con SKK y TK), galvanizados</b>							
	106521	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 7,5 x 50 mm, galvanizado	100	Unidad			0,016
	106522	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 7,5 x 60 mm, galvanizado					0,018
	106523	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 7,5 x 80 mm, galvanizado					0,022
	106520	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 7,5 x 100 mm, galvanizado					0,026
	106518	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 10 x 70 mm, galvanizado					0,036
	106516	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 10 x 100 mm, galvanizado					0,047
	106517	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 10 x 120 mm, galvanizado					0,054
	139291	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza plana 7,5 x 60 mm, diámetro 14 mm, galvanizado					0,016
	106535	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza plana 7,5 x 50 mm, diámetro 17 mm, galvanizado					0,014


Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tornillos autoroscantes Tipo Multi-Monti MMS (WA y IG), galvanizados</b>							
	106531	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M8 x 70 mm, 7,5 mm, galvanizado	100	Unidad			0,019
	106532	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M8 x 80 mm, 7,5 mm, galvanizado					0,020
	106533	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M8 x 100 mm, 7,5 mm, galvanizado					0,025
	106529	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M10 x 80 mm, 10 mm, galvanizado					0,028
	106530	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M10 x 100 mm, 10 mm, galvanizado					0,043
	106528	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza métrica M10 x 120 mm, 10 mm, galvanizado					0,051
	139293	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 7,5 x 60 mm, M8, con anclaje de rosca interior galvanizado					0,034
	139294	Tornillo autoroscante para hormigón con cabeza hexagonal 10 x 85 mm, M10, con anclaje de rosca interior galvanizado					0,043
<b>MPC-Anclaje con rosca externa, galvanizado</b>							
	118167	Anclaje MPC con rosca externa, M6, galvanizado	100	Unidad			0,015
	118170	Juego anclaje MPC, M6	1	Juego			2,845
<b>MPC-Anclaje con rosca interna, galvanizado</b>							
	118161	Anclaje MPC con rosca interna, M8, galvanizado	100	Unidad			0,015
<b>MPC-Broca y útil</b>							
	106993	Broca para anclaje MPC, 120 mm	1	Unidad			0,073
	123084	Útil para anclaje MPC, con rosca externa M6					0,056
	123088	Útil para anclaje MPC, con rosca interna M8					0,077
<b>Tacos de caña larga, galvanizados</b>							
	114499	Taco de caña larga, M8 x 90 mm, galvanizado	100	Unidad			0,080
	114487	Taco de caña larga, M8 x 120 mm, galvanizado					0,100
	114490	Taco de caña larga, M8 x 160 mm, galvanizado					0,127
	114493	Taco de caña larga, M8 x 190 mm, galvanizado	50			0,156	
	114496	Taco de caña larga, M8 x 240 mm, galvanizado				0,196	
<b>Llave de manivela para el montaje de tacos de caña larga</b>							
	114303	Llave de manivela, diámetro interior 13 mm, para el montaje de tacos de caña larga, M8	1	Unidad			0,035
<b>Anclaje para techo para placas alveolares Tipo Easy</b>							
	116773	Anclaje de techo para placas alveolares, M8 x 35 mm	50	Unidad			0,015
	116767	Anclaje de techo para placas alveolares, M10 x 40 mm					0,031
	116770	Anclaje de techo para placas alveolares, M12 x 45 mm	25				0,041
<b>Tacos para materiales huecos, galvanizados</b>							
	116997	Taco para materiales huecos, M4 x 35 mm, galvanizado	100	Unidad			0,003
	117000	Taco para materiales huecos, M4 x 45 mm, galvanizado					0,004
	117003	Taco para materiales huecos, M5 x 35 mm, galvanizado					0,007
	117009	Taco para materiales huecos, M5 x 50 mm, galvanizado					0,008
	117015	Taco para materiales huecos, M5 x 60 mm, galvanizado					0,010
	116994	Taco para materiales huecos, M6 x 16 mm, galvanizado					0,004
	117021	Taco para materiales huecos, M6 x 50 mm, galvanizado					0,010
	117030	Taco para materiales huecos, M6 x 60 mm, galvanizado					0,013
	117036	Taco para materiales huecos, M8 x 50 mm, galvanizado					0,009
	117042	Taco para materiales huecos, M8 x 60 mm, galvanizado					0,013

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tornillos de avance para tacos de materiales huecos, galvanizados</b>							
	128585	Tornillo de avance, M4 x 40 mm, galvanizado	1	Unidad			0,004
	128587	Tornillo de avance, M4 x 55 mm, galvanizado					0,005
	128589	Tornillo de avance, M5 x 45 mm, galvanizado					0,007
	128591	Tornillo de avance, M5 x 60 mm, galvanizado					0,008
	128593	Tornillo de avance, M5 x 70 mm, galvanizado					0,010
	128597	Tornillo de avance, M6 x 60 mm, galvanizado					0,013
	128599	Tornillo de avance, M6 x 70 mm, galvanizado					0,015
	128595	Tornillo de avance, M6 x 25 mm, galvanizado					0,013
<b>Pinzas de montaje para tacos para materiales huecos</b>							
	118922	Pinza de montaje para tacos para materiales huecos, M4-M8	1	Unidad			0,590
<b>Tacos para materiales huecos, en cajas</b>							
	116944	Taco para materiales huecos en caja, M4-M6	1	Juego			7,600
	116946	Taco para materiales huecos en caja, M8					9,800
<b>Tacos de vuelco, galvanizado</b>							
	113112	Taco de vuelco, M6 x 100 mm, galvanizado	100	Unidad			0,048
	113118	Taco de vuelco, M8 x 70 mm, galvanizado					0,059
	113115	Taco de vuelco, M8 x 100 mm, galvanizado					0,064
	113109	Taco de vuelco, M10 x 180 mm, galvanizado	50			0,246	
<b>Fijación de lavabos</b>							
	127579	Fijación de lavabos, M10 x 140 mm	10	Unidad			0,200
<b>Fijación de WC</b>							
	127592	Fijación de WC, 6 x 85 mm	50	Unidad			0,050
<b>Tacos de Nylon</b>							
	107366	Taco de Nylon, 5 x 25 mm	100	Unidad			-
	107367	Taco de Nylon, 6 x 30 mm					-
	107374	Taco de Nylon, 6 x 50 mm					-
	107369	Taco de Nylon, 7 x 35 mm					-
	107370	Taco de Nylon, 8 x 40 mm					0,002
	107375	Taco de Nylon, 8 x 60 mm	50			0,003	
	107359	Taco de Nylon, 10 x 50 mm				0,003	
	107361	Taco de Nylon, 12 x 60 mm		25			0,005
	107363	Taco de Nylon, 14 x 70 mm	15				0,008
<b>Tacos de Nylon en caja de plástico</b>							
	107368	Taco de Nylon, 6 x 30 mm, caja a 5.600 unidades	1	Caja			4,731
	107371	Taco de Nylon, 8 x 40 mm, caja a 2.800 unidades					5,304
	107360	Taco de Nylon, 10 x 50 mm, caja a 1.400 unidades					5,125
	107362	Taco de Nylon, 12 x 60 mm, caja a 700 unidades					4,636
<b>Tacos para ladrillo perforado</b>							
	114876	Taco para ladrillo perforado, 10 x 90 mm	100	Unidad			0,004
	114874	Taco para ladrillo perforado, 10 x 120 mm					0,005
	114883	Taco para ladrillo perforado, 14 x 90 mm					0,008
	114879	Taco para ladrillo perforado, 14 x 120 mm					0,012

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Tacos universal</b>							
	119008	Taco universal, 6 x 45 mm	100	Unidad			0,002
	119020	Taco universal, 8 x 50 mm					0,003
	118988	Taco universal, 10 x 60 mm					0,005
	118996	Taco universal, 12 x 70 mm					0,006
<b>Taco universal en caja de plástico</b>							
	119012	Taco universal en caja de plástico 6 x 45 mm, caja a 2.800 unidades	1	Caja			4,722
	119004	Taco universal en caja de plástico 8 x 50 mm, caja a 1.400 unidades					4,461
	118992	Taco universal en caja de plástico 10 x 60 mm, caja a 700 unidades					4,391
	119000	Taco universal en caja de plástico 12 x 70 mm, caja a 560 unidades					4,770
<b>Anclaje para placas de yeso</b>							
	112024	Anclaje para placas de yeso, metal	100	Unidad			0,004
	112022	Anclaje para placas de yeso, plástico					0,002
<b>Tacos tirafondo</b>							
	119166	Taco tirafondo, 6 x 35 mm	100	Unidad			0,004
	119170	Taco tirafondo, 6 x 50 mm					0,006
	119174	Taco tirafondo, 6 x 60 mm					0,006
	119178	Taco tirafondo, 6 x 70 mm					0,007
	119194	Taco tirafondo, 8 x 80 mm					0,013
	119182	Taco tirafondo, 8 x 100 mm					0,016
	119186	Taco tirafondo, 8 x 120 mm					0,019
<b>MÜPRO-PHONEX® Taco</b>							
	120239	MÜPRO-PHONEX® Taco con tope, 10 mm	100	Unidad			0,005
	120243	MÜPRO-PHONEX® Taco con tope, 12 mm					0,009
	120247	MÜPRO-PHONEX® Taco con tope, 14 mm	50				0,012
	120251	MÜPRO-PHONEX® Taco con tope, 16 mm					0,024
	120255	MÜPRO-PHONEX® Taco con tope, 18 mm				0,032	
	120259	MÜPRO-PHONEX® Taco sin tope, 10 mm	100				0,004
	120263	MÜPRO-PHONEX® Taco sin tope, 12 mm					0,005
	120268	MÜPRO-PHONEX® Taco sin tope, 14 mm	50				0,008
	120272	MÜPRO-PHONEX® Taco sin tope, 16 mm					0,012
	120276	MÜPRO-PHONEX® Taco sin tope, 18 mm				0,018	
<b>Anclaje ZYKON FZEA</b>							
	107868	Zykon Anclaje FZEA, M8, 10 x 40 mm, galvanizado	100	Unidad			0,016
	107871	Zykon Anclaje FZEA, M10, 12 x 40 mm, galvanizado					0,021
	107872	Zykon Anclaje FZEA, M12, 14 x 40 mm, galvanizado	50				0,028
	107869	V4A Zykon Anclaje FZEA, M8, 10 x 40 mm	100				0,016
	107870	V4A Zykon Anclaje FZEA, M10, 12 x 40 mm					0,020
	107873	V4A Zykon Anclaje FZEA, M12, 14 x 40 mm	50				0,027
<b>Broca para anclaje Zykon FZEA</b>							
	106648	Broca FZUB para anclaje Zykon M8, 10 x 40 mm	1	Unidad			0,112
	106649	Broca FZUB para anclaje Zykon M10, 12 x 40 mm					0,124
	106650	Broca FZUB para anclaje Zykon M12, 14 x 40 mm					0,147
<b>Mandril para anclaje Zykon FZEA</b>							
	107556	Mandril FZED para anclaje Zykon M8, 10 x 40 mm	1	Unidad			0,223
	107554	Mandril FZED para anclaje Zykon M10, 12 x 40 mm					0,223
	107555	Mandril FZED para anclaje Zykon M12, 14 x 40 mm					0,255
<b>Anclaje químico VBA Tipo MKT V</b>							
	135516	Ampolla para anclaje químico VBA, M8, 10 x 80 mm	10	Unidad			0,013
	135517	Ampolla para anclaje químico VBA, M10, 12 x 90 mm					0,016
	135518	Ampolla para anclaje químico VBA, M12, 14 x 110 mm					0,025
	135547	Ampolla para anclaje químico VBA, M16, 18 x 125 mm					0,036
	135521	Varilla para anclaje químico VBA, M8 x 110 mm, galvanizada					0,043
	135522	Varilla para anclaje químico VBA, M10 x 130 mm, galvanizada					0,081
	135523	Varilla para anclaje químico VBA, M12 x 160 mm, galvanizada					0,137
	135548	Varilla para anclaje químico VBA, M16 x 165 mm, galvanizada					0,277

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Cepillo de púas de acero para anclaje químico VBA</b>							
	135571	Cepillo de púas para anclaje VBA, M8 x 10 mm	1	Unidad			0,014
	135572	Cepillo de púas para anclaje VBA, M10 x 12 mm					0,018
	135573	Cepillo de púas para anclaje VBA, M12 x 14 mm					0,023
	135574	Cepillo de púas para anclaje VBA, M16 x 18 mm					0,030
<b>Anclaje de inyección XV Tipo MKT Sistema de inyección VMU, para ladrillos macizos y perforados</b>							
	117437	Mortero de inyección XV para anclaje de inyección XV, cartucho a 345 ml	1	Unidad			0,700
	117460	Mezcladora para anclaje de inyección XV	10				0,010
<b>Varilla para anclaje de inyección XV para ladrillos macizos y perforados</b>							
	106277	Varilla para anclaje de inyección XV, M8 x 10 mm, galvanizada	10	Unidad			0,042
	106281	Varilla para anclaje de inyección XV, M8 x 40 mm, galvanizada					0,053
	106253	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 10 mm, galvanizada					0,073
	106257	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 50 mm, galvanizada					0,095
	106259	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 65 mm, galvanizada					0,102
	106263	Varilla para anclaje de inyección XV, M12 x 15 mm, ladrillo macizo, galvanizada					0,141
	106261	Varilla para anclaje de inyección XV, M12 x 15 mm, ladrillo perforado, galvanizada					0,092
	106276	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M8 x 10 mm					0,042
	106280	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M8 x 40 mm					0,052
	106252	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 10 mm					0,068
	106256	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 50 mm					0,095
	106258	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 65 mm					0,102
	106262	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M12 x 15 mm, ladrillo macizo					0,141
	106260	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M12 x 15 mm, ladrillo perforado					0,092
	<b>Varilla con rosca interna, para anclaje de inyección XV para ladrillos macizos y perforados</b>						
	106273	Varilla para anclaje de inyección XV, con rosca interna M8, ladrillo perforado, galvanizada	10	Unidad			0,039
	106275	Varilla para anclaje de inyección XV, con rosca interna M8, ladrillo macizo, galvanizada					0,095
	106272	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, con rosca interna M8, ladrillo perforado					0,040
	106274	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, con rosca interna M8, ladrillo macizo					0,096
<b>Tamiz perforado para anclaje de inyección XV para ladrillos macizos y perforados</b>							
	123379	Tamiz perforado para anclaje de inyección XV, 14 x 100 mm	10	Unidad			0,004
	123383	Tamiz perforado para anclaje de inyección XV, 16 x 100 mm					0,004
<b>Varilla para anclaje de inyección XV, para hormigón sin fisuras</b>							
	106253	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 10 mm, galvanizada	10	Unidad			0,073
	106257	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 50 mm, galvanizada					0,095
	106259	Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 65 mm, galvanizada					0,102
	106252	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 10 mm					0,068
	106256	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 50 mm					0,095
	106258	V4A Varilla para anclaje de inyección XV, M10 x 65 mm					0,102
<b>Maletín de accesorios XV para anclajes de inyección</b>							
	117431	Maletín de accesorios XV para anclajes de inyección	1	Juego			6,000
<b>Juego de limpieza de taladros</b>							
	106654	Juego de limpieza de taladros	1	Juego			0,225
<b>Otros accesorios de montaje</b>							
	130594	Pistola de inyección para anclajes de inyección XV	1	Unidad			1,150
	130595	Pistola profesional "Profi" para anclajes de inyección XV					0,903
	129080	Cepillo de nylon para anclajes de inyección XV					0,040

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Identificación</b>							
El formulario de pedido correspondiente a estos productos lo puede encontrar en <a href="http://www.muepro.com">www.muepro.com</a> en el apartado My MÜPRO/Formulario de pedido.							
<b>Identificadores de plástico</b>							
	119297	Identificador plástico blanco, 100 x 50 mm, sin impresión	100	Unidad			0,013
	119733	Identificador plástico azul, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119781	Identificador plástico rojo, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119745	Identificador plástico amarillo, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119757	Identificador plástico verde, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	140566	Identificador plástico gris, 100 x 50 mm, sin impresión					-
	107355	Impresión de textos individuales	1			-	
	107163	Digitalización				-	
<b>Identificadores de plástico para placas escritas</b>							
	119694	Identificador plástico blanco para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión	100	Unidad			0,013
	119670	Identificador plástico azul para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119686	Identificador plástico rojo para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119679	Identificador plástico amarillo para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119761	Identificador plástico verde para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119769	Identificador plástico gris para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119690	Identificador plástico violeta, para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119675	Identificador plástico marrón, para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	119682	Identificador plástico naranja, para placas escritas, 100 x 50 mm, sin impresión					0,013
	107163	Digitalización	1			-	
<b>Identificadores de plástico con placas pre-impresas</b>							
	119968	Identificador plástico blanco con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión	100	Unidad			0,015
	119972	Identificador plástico azul con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119961	Identificador plástico rojo con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119945	Identificador plástico amarillo con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119949	Identificador plástico verde con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119953	Identificador plástico gris con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119965	Identificador plástico violeta, con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119941	Identificador plástico marrón, con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
	119957	Identificador plástico naranja, con textos escritos, 100 x 14 mm, sin impresión					0,015
<b>Placas escritas</b>							
	140565	Placa blanca, para impresión en negro	100	Unidad			0,002
	121611	Placa escrita grabada	1				0,002
	114431	Placa vacía, blanca	100				0,002
	137965	Placa escrita 1-color impresa	1				0,002
	121326	Rotulador, imborrable	10				0,010
<b>Identificadores de resopal</b>							
	119361	Identificador de resopal blanco	100	Unidad			0,008
	119341	Identificador de resopal blanco					0,008
	119377	Identificador de resopal rojo					0,008
	119373	Identificador de resopal verde					0,008
	119369	Identificador de resopal azul					0,008
	119353	Identificador de resopal amarillo					0,008
	119357	Identificador de resopal gris					0,008
	119381	Identificador de resopal negro					0,008
	107355	Impresión de textos individuales	1			-	
107163	Digitalización				-		
<b>Impresión para identificadores de plástico, con impresión en toda la superficie</b>							
	139987	Impresión 1-color para identificadores de plástico, con impresión en toda la superficie	100	Unidad			-
	139988	Impresión 2-colores para identificadores de plástico, con impresión en toda la superficie					-
	139989	Impresión 3-colores para identificadores de plástico, con impresión en toda la superficie					-
	139990	Impresión 4-colores para identificadores de plástico, con impresión en toda la superficie	100	Unidad			-
<b>Impresión para identificadores de plástico, para placas escritas</b>							
	140530	Impresión 1-color para identificadores de plástico, para placas escritas	100	Unidad			-
	140531	Impresión 2-colores para identificadores de plástico, para placas escritas					-
	140532	Impresión 3-colores para identificadores de plástico, para placas escritas					-
	140533	Impresión 4-colores para identificadores de plástico, para placas escritas					-

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Impresión para identificadores de plástico, con textos escritos</b>							
	139991	Impresión 1-color para identificadores de plástico, con textos escritos	100	Unidad			-
	139992	Impresión 2-colores para identificadores de plástico, con textos escritos					-
	139993	Impresión 3-colores para identificadores de plástico, con textos escritos					-
	139994	Impresión 4-colores para identificadores de plástico, con textos escritos					-
<b>Impresión de identificadores Resopal</b>							
	139995	Impresión 1-color para identificadores Resopal	100	Unidad			-
	139997	Impresión 2-color para identificadores Resopal					-
	139998	Impresión 3-color para identificadores Resopal					-
	139999	Impresión 4-color para identificadores Resopal					-
<b>Grabados de líneas de escritura</b>							
	112841	Grabado de escritura, 1-línea	1	Unidad			-
	112843	Grabado de escritura, 2-líneas					-
	112845	Grabado de escritura, 3-líneas					-
	112847	Grabado de escritura, 4-líneas					-
<b>Placas base</b>							
	112618	Placa base con rosca de conexión, M8, con tapa protectora, galvanizada	50	Unidad			0,057
	112620	V2A Placa base con rosca de conexión, M8, con tapa protectora					0,057
	112624	Placa base con perno soldado, 110 mm, galvanizada					0,107
	105877	Tapa para placas base					0,017
<b>Perno soldado</b>							
	106332	Perno soldado, M8 x 110 mm, en bruto	100	Unidad			0,031
<b>Soportes universales</b>							
	130380	Soporte universal con tornillo	50	Unidad			0,025
	130379	Soporte universal con tornillo V2A					0,025
<b>Cinta de sujeción</b>							
	124940	Cinta de sujeción para identificación, rollo a 15 m, niquelada	1	Rollo			0,585
	124922	V2A Cinta de sujeción para identificación, rollo a 15 m					0,600
<b>ML-Placa de sujeción, galvanizada por inmersión en caliente</b>							
	106473	Placa de sujeción ML tipo 801, 100 x 140 mm, galvanizada en caliente	1	Unidad			0,341
	106474	Placa de sujeción ML tipo 802, 140 x 200 mm, galvanizada en caliente					0,401
	106476	Placa de sujeción ML tipo 804, 250 x 200 mm, galvanizada en caliente					0,707
<b>ML-Abrazaderas de cinta</b>							
	124969	Cuerpo tensor ML Nr. 701, M8, galvanizado por inmersión en caliente	100	Unidad			0,133
	124975	Cuerpo tensor ML Nr. 702, M10, galvanizado por inmersión en caliente					0,232
	124993	Cuerpo tensor ML Nr. 704, M10, en bruto					0,114
	118398	V2A Cinta de abrazadera ML Nr. 706, 29 mm, rollo a 25 m	1	Rollo			3,590
	118402	Cinta de abrazadera ML Nr. 707, 29 mm, rollo a 25 m, galvanizada					3,440
	125034	Tornillo tensor ML Nr. 708-1, M8 x 45 mm, galvanizado	100	Unidad			0,021
	121155	Tornillo tensor ML Nr. 708-2, M8 x 45 mm, galvanizado					0,023
	105498	Tuerca hexagonal, DIN 934, M8, galvanizada					0,005
	125037	Tornillo tensor ML Nr. 709-1, M10 x 45 mm, galvanizado					0,037
	125040	Tornillo tensor ML Nr. 709-2, M10 x 45 mm, galvanizado					0,038
105433	Tuerca hexagonal, DIN 934, M10, galvanizada					0,011	



Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamiento</b>							
<b>Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad</b>							
	122170	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 12 mm (12-15 mm), 20 rollo a 10 m, en saco	1	Saco			4,400
	122189	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 3/8" (16-18 mm), 20 rollo a 10 m, en saco					4,600
	122162	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1/2" (20-22 mm), 20 rollo a 10 m, en saco					5,600
	122178	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 3/4" (25-28 mm), 20 rollo a 10 m, en saco					6,600
	122134	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1" (32-35 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					3,200
	122150	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1 1/4" (38-43 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					3,700
	122142	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1 1/2" (44,5-49 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					4,200
	122225	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 50 (58-63,5 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					6,200
	122237	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 70 (76,1-78 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					7,100
	122249	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 90 (88,9-100 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					9,600
	122197	Coquilla MypoTHERM® PE con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 100 (110-114,3 mm), 10 rollo a 10 m, en saco					10,700
<b>MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad</b>							
	111941	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 12 mm (12-15 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco	1	Saco			7,200
	111951	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 3/8" (16-18 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					8,700
	111937	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1/2" (20-22 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					10,600
	111945	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 3/4" (25-28 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					11,450
	111925	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1" (32-35 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					16,900
	111933	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1 1/4" (38-43 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					20,200
	111929	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, 1 1/2" (44,5-49 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					20,000
	111959	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 50 (58-63,5 mm), 20 rollo a 12,5 m, en saco					27,000
	111965	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 70 (76,1-78 mm), 4 rollo a 12,5 m, en saco					7,000
	111967	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 90 (88,9-100 mm), 2 rollo a 25 m, en saco					7,000
	111957	MypoTHERM® Tubo flexible aislante con barrera de humedad, aislamiento 4 mm, DN 100 (110-114,3 mm), 4 rollo a 12,5 m, en saco					9,500
<b>Cinta aislante MypoTHERM®</b>							
	112822	Cinta aislante MypoTHERM® sin barrera de humedad, 70 x 2 mm, 100 rollos a 5 m, en saco	1	Saco			5,660
	112812	Cinta aislante MypoTHERM® con barrera de humedad, 70 x 2 mm, 100 rollos a 5 m, en saco					7,900
<b>Cinta aislante MypoTHERM® con barrera de humedad, autoadhesiva</b>							
	144756	Cinta aislante MypoTHERM® con barrera de humedad, 70 x 2 mm, autoadhesiva, 100 rollos a 5 m, en saco	1	Saco			12,000
<b>Cinta de unión MypoTHERM®</b>							
	144757	MypoTHERM® Cinta de unión con barrera de humedad, 70 x 2 mm, autoadhesiva, 10 rollos a 10 m, en saco	1	Saco			2,610

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamiento total MypoTHERM®</b>							
	112241	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 9 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 380 m	1	Cartón			11,400
	112317	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 9 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 330 m					10,000
	112370	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 9 mm, ½" (20-22 mm), caja a 250 m					7,900
	112422	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 9 mm, ¾" (25-28 mm), caja a 190 m					8,000
	112468	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 9 mm, 1" (32-35 mm), caja a 150 m					9,500
	112229	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 13 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 256 m					13,400
	112307	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 13 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 220 m					12,500
	112360	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 13 mm, ½" (20-22 mm), caja a 180 m					12,400
	112410	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 13 mm, ¾" (Fe 25-28 mm), caja a 140 m					11,000
	112460	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 13 mm, 1" (32-35 mm), caja a 120 m					9,700
	112364	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 20 mm, ½" (20-22 mm), caja a 108 m					11,800
	112416	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 20 mm, ¾" (Cu 25-28 mm), caja a 96 m					12,300
	112466	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 20 mm, 1" (Fe 32-35 mm), caja a 70 m					11,700
	112488	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 20 mm, 1¼" (Fe 38-43 mm), caja a 60 m					9,700
	112235	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 25-27 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 90 m					15,750
	112313	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 25-27 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 90 m					16,100
	112368	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 25-27 mm, ½" (20-22 mm), caja a 70 m					16,800
112420	Aislamiento total MypoTHERM®, aislamiento 25-27 mm, ¾" (Fe 25-28 mm), caja a 66 m					16,700	
<b>Pegamento para aislamiento total MypoTHERM®</b>							
	113215	Pegamento para aislamiento total, lata a 200 ml	1	Unidad			0,210
<b>Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja</b>							
	112237	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 4 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 200 m	1	Cartón			4,440
	112335	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 4 mm, ⅜" (18 mm), caja a 180 m					5,060
	112386	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 4 mm, ½" (22 mm), caja a 160 m					4,070
	112442	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 4 mm, ¾" (28 mm), caja a 140 m					6,100
	112482	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 4 mm, 1" (35 mm), caja a 110 m					5,100
	112283	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, ¼" (15 mm), caja a 120 m					4,900
	112337	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, ⅜" (18 mm), caja a 120 m					5,760
	112388	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, ½" (22 mm), caja a 100 m					5,420
	112444	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, ¾" (28 mm), caja a 90 m					6,020
	112484	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, 1" (35 mm), caja a 60 m					8,600
	112514	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 9 mm, 1¼" (42 mm), caja a 48 m					8,600
	112277	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, ¼" (15 mm), caja a 100 m					5,980
	112331	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, ⅜" (18 mm), caja a 96 m					6,540
	112382	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, ½" (22 mm), caja a 80 m					6,240
	112436	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, ¾" (28 mm), caja a 64 m					6,380
	112476	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, 1" (35 mm), caja a 48 m					6,080
	112506	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 13 mm, 1¼" (42 mm), caja a 40 m					5,580
	112438	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 20 mm, ¾" (Cu 28 mm), caja a 40 m					7,000
	112478	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 20 mm, 1" (35 mm), caja a 32 m					6,000



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja</b>							
	112510	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 20 mm, 1¼" (Fe 42 mm), caja a 24 m	1	Cartón			8,500
	112279	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, ¼" (15 mm), caja a 40 m					8,500
	112333	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, ⅜" (18 mm), caja a 38 m					8,600
	112384	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, ½" (22 mm), caja a 36 m					8,500
	112440	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, ¾" (28 mm), caja a 30 m					7,040
	112480	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, 1" (35 mm), caja a 26 m					8,700
	112512	Aislamiento total MypoTHERM®, con capa protectora roja, aislamiento 25 mm, 1¼" (42 mm), caja a 24 m					7,500
	113215	Pegamento para aislamiento total, lata a 200 ml		Unidad			0,210
<b>MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto</b>							
	140319	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 9 mm, excéntrico, para diám. 13-15 mm, Caja a 170 m	1	Cartón			7,000
	140320	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 9 mm, excéntrico, para diám. 16-18 mm, Caja a 120 m					7,000
	140321	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 9 mm, excéntrico, para diám. 20-22 mm, Caja a 110 m					8,000
	140322	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 9 mm, excéntrico, para diám. 25-28 mm, Caja a 70 m					8,000
	140323	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 9 mm, excéntrico, para diám. 32-35 mm, Caja a 58 m					8,000
	140324	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 25 mm, excéntrico, para diám. 13-15 mm, Caja a 100 m					9,400
	140325	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 25 mm, excéntrico, para diám. 16-18 mm, Caja a 84 m					9,200
	140326	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 25 mm, excéntrico, para diám. 20-22 mm, Caja a 72 m					8,800
	140327	MypoTHERM® Tubo flexible para suelo, compacto, Aisl. 25 mm, excéntrico, para diám. 25-28 mm, Caja a 58 m					7,600
	<b>Grapas para tubo flexible para suelo MypoTHERM® compacto, galvanizadas</b>						
	142920	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 9 mm, para diám. 13-15 mm, galvanizada zendimir	100	Unidad			0,011
	142921	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 9 mm, para diám. 16-18 mm, galvanizada zendimir					0,012
	142922	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 9 mm, para diám. 20-22 mm, galvanizada zendimir					0,014
	142923	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 9 mm, para diám. 25-28 mm, galvanizada zendimir					0,016
	142924	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 9 mm, para diám. 32-35 mm, galvanizada zendimir					0,018
	142925	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 25 mm, para diám. 13-15 mm, galvanizada zendimir					0,016
	142926	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 25 mm, para diám. 16-18 mm, galvanizada zendimir					0,017
	142927	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 25 mm, para diám. 20-22 mm, galvanizada zendimir					0,018
	142928	Abrazadera para tubo flexible de suelo, para grosor aisl. 25 mm, para diám. 25-28 mm, galvanizada zendimir					0,020
	<b>Clavos de percusión para grapas</b>						
	107886	Clavo de percusión, longitud de caña max. 14 mm, material de fijación max. 2 mm, caja a 200 unidades	200	Unidad			0,003
	107890	Clavo de percusión, longitud de caña max. 18 mm, material de fijación max. 6 mm, caja a 200 unidades					0,004
	107893	Clavo de percusión, longitud de caña max. 22 mm, material de fijación max. 10 mm, caja a 200 unidades					0,004
	107887	Clavo de percusión, longitud de caña max. 14 mm, material de fijación max. 2 mm, caja a 3.000 unidades	1	Cartón			6,480
	107891	Clavo de percusión, longitud de caña max. 18 mm, material de fijación max. 6 mm, caja a 3.000 unidades					8,620
	107894	Clavo de percusión, longitud de caña max. 22 mm, material de fijación max. 10 mm, caja a 3.000 unidades					9,500

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Útil de colocación para clavos de percusión</b>							
	123137	Útil de colocación para clavos de percusión	1	Unidad			0,497
<b>Aislamiento de Caucho MypoTHERM®</b>							
	112273	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 176 m	1	Cartón			8,500
	112305	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 144 m					8,500
	112356	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, ½" (20-22 mm), caja a 126 m					8,500
	112406	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, ¾" (25-28 mm), caja a 102 m					8,500
	112458	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 1" (32-35 mm), caja a 80 m					8,500
	112500	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 1¼" (40-42 mm), caja a 70 m					8,000
	112251	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 112 m					8,500
	112287	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 108 m					8,500
	112341	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, ½" (20-22 mm), caja a 84 m					8,500
	112400	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, ¾" (Fe 25-28 mm), caja a 72 m					8,500
	112325	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 20 mm, 1" (Fe 32-35 mm), caja a 32 m					8,500
	112448	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 20 mm, 1¼" (Fe 40-42 mm), caja a 28 m					8,500
	112518	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 25-27 mm, 1½" (Fe 45-48 mm), caja a 24 m					8,500
	112263	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 25-27 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 40 m					12,500
	112301	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 25-27 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 40 m					9,200
	112354	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 25-27 mm, ½" (20-22 mm), caja a 36 m					9,000
	112404	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 25-27 mm, ¾" (Fe 25-28 mm), caja a 32 m					9,100
	112452	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 36-38 mm, 1" (32-35 mm), caja a 16 m					12,500
	112494	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 36-38 mm, 1¼" (40-42 mm), caja a 12 m					11,000
<b>Aislamiento de Caucho MypoTHERM®, en caja dispensadora</b>							
	112227	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 12 mm (13-14 mm), caja dispensadora a 30 m	1	Cartón			2,047
	112271	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 15 mm (15-17 mm), caja dispensadora a 27 m					2,087
	112329	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 18 mm (17-20 mm), caja dispensadora a 24 m					2,036
	112380	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 22 mm (20-22 mm), caja dispensadora a 21 m					1,958
	112434	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 9 mm, 28 mm (28-30 mm), caja dispensadora a 17 m					2,034
	112221	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, 12 mm (13-14 mm), caja dispensadora a 22 m					2,332
	112253	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, 15 mm (15-17 mm), caja dispensadora a 20 m					2,253
	112319	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, 18 mm (17-20 mm), caja dispensadora a 18 m					2,203
	112374	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, 22 mm (20-22 mm), caja dispensadora a 16 m					2,227
	112426	MypoTHERM® Caucho, aislamiento 13 mm, 28 mm (28-30 mm), caja dispensadora a 12 m					2,061
<b>Pegamento para Caucho/Caucho solar MypoTHERM®</b>							
	113206	Pegamento especial para MypoTHERM® para caucho / caucho solar, lata a 250 ml	1	Unidad			0,281
<b>Caucho frío Plus MypoTHERM®</b>							
	137857	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 6 mm, caja a 352 m	1	Cartón			11,000
	137858	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 8 mm, caja a 300 m					11,000
	137859	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, ⅛" (10,2 mm), caja a 266 m					11,000
	137860	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 12 mm, caja a 234 m					11,000
	137861	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, ¼" (13,5 mm), caja a 192 m					11,000
	137862	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, ⅜" (17,2 mm), caja a 166 m					8,910
	137863	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, ½" (21,3 mm), caja a 132 m					8,410
	137864	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 25 mm, caja a 108 m					8,760
	137865	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, ¾" (26,9 mm), caja a 96 m					8,460
	137866	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 30 mm, caja a 96 m					9,170
	137867	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 1" (33,7 mm), caja a 70 m					8,310
	137868	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 38 mm, caja a 70 m					8,320
	137915	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 1¼" (42,4 mm), caja a 60 m					8,030
	137916	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 44,5 mm, caja a 56 m					7,670
	137917	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 1½" (48,3 mm), caja a 50 m					7,250
	137918	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 54 mm, caja a 40 m					7,000
	137919	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 57 mm, caja a 40 m					7,280
	137920	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 2" (60,3 mm), caja a 36 m					6,920



Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Caucho frío Plus MypoTHERM®</b>							
	137921	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 63,5 mm, caja a 32 m	1	Cartón			6,800
	137922	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 70 mm, caja a 32 m					7,140
	137923	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 7 mm, 2½" (76,1 mm), caja a 24 m					8,340
	136745	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 6 mm, caja a 200 m					11,600
	137934	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 8 mm, caja a 200 m					12,640
	136764	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, ⅜" (10,2 mm), caja a 172 m					12,060
	137935	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 12 mm, caja a 162 m					12,640
	137936	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, ¼" (13,5 mm), caja a 136 m					10,490
	137937	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, ⅜" (17,2 mm), caja a 118 m					10,150
	137938	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, ½" (21,3 mm), caja a 96 m					9,800
	137939	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 25 mm, caja a 80 m					9,480
	137940	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, ¾" (26,9 mm), caja a 78 m					9,230
	137941	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 30 mm, caja a 72m					9,950
	136773	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 1" (33,7 mm), Caja a 60 m					10,280
	136746	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 1¼" (42,4 mm), caja a 40 m					8,180
	137942	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 44,5 mm, caja a 40 m					8,840
	137943	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 1½" (48,3 mm), caja a 40 m					8,560
	136699	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 54 mm, Caja a 32 m					10,650
	137944	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 57 mm, caja a 32 m					11,000
	137945	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 2" (60,3 mm), caja a 32 m					11,580
	137946	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 63,5 mm, caja a 28 m					10,900
	137948	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 70 mm, caja a 28 m					10,250
	137950	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 13 mm, 2½" (76,1 mm), caja a 28 m					9,740
	137992	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, ⅜" (10,2 mm), caja a 98 m					11,880
	136747	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 12 mm, caja a 88 m					18,410
	137993	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, ¼" (13,5 mm), caja a 78 m					9,970
	137994	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, ⅜" (17,2 mm), caja a 72 m					10,520
	137995	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, ½" (21,3 mm), caja a 64 m					10,920
	137996	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 25 mm, caja a 50 m					10,290
	137998	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, ¾" (26,9 mm), caja a 48 m					10,330
	138000	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 30 mm, caja a 40 m					9,280
	136936	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 1" (33,7 mm), caja a 40 m					10,020
	138001	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 1¼" (42,4 mm), caja a 32 m					9,640
	138002	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 44,5 mm, caja a 28 m					10,760
	138003	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 1½" (48,3 mm), caja a 24 m					10,870
	138004	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 54 mm, caja a 24 m					11,630
	138005	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 57 mm, caja a 20 m					11,000
	138006	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 2" (60,3 mm), caja a 20 m					11,020
	138007	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 63,5 mm, caja a 18 m					10,500
	138008	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 70 mm, caja a 16 m					8,300
138009	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 19 mm, 2½" (76,1 mm), caja a 16 m					10,410	
138024	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, ⅜" (17,2 mm), caja a 50 m					14,500	
138025	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, ½" (21,3 mm), caja a 42 m					13,210	
138027	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, ¾" (26,9 mm), caja a 40 m					15,400	
138028	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 1" (33,7 mm), caja a 24 m					10,490	
138055	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 1½" (48,3 mm), caja a 18 m					10,990	
138056	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 54 mm, caja a 16 m					10,740	
138057	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 2" (60,3 mm), caja a 12 m					9,340	
138058	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 63,5 mm, caja a 12 m					8,650	
138059	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 70 mm, caja a 12 m					11,000	
138060	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 25 mm, 2½" (76,1 mm), caja a 10 m					9,560	
138065	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, ⅜" (17,2 mm), caja a 32 m					13,270	
138066	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, ½" (21,3 mm), caja a 32 m					11,000	
138067	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, ¾" (26,9 mm), caja a 24 m					13,490	
138070	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 1" (33,7 mm), caja a 22 m					13,640	
136775	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 1¼" (42,4 mm), caja a 16 m					13,040	
138073	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 1½" (48,3 mm), caja a 12 m					10,520	
138075	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 2" (60,3 mm), caja a 10 m					10,570	
138078	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 70 mm, caja a 8 m					9,590	
138079	MypoTHERM® Caucho frío Plus, aislamiento 32 mm, 2½" (76,1 mm), caja a 8 m					10,570	

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Aislamiento de Caucho MypoTHERM®, en caja dispensadora</b>							
	112542	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 6 mm, caja dispensadora a 50 m	1	Cartón			1,950
	112554	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 8 mm, caja dispensadora a 48 m					1,950
	112212	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 10 mm, caja dispensadora a 46 m					1,950
	112225	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 12 mm, caja dispensadora a 40 m					1,950
	112265	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 15 mm, caja dispensadora a 38 m					1,950
	112327	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 18 mm, caja dispensadora a 30 m					1,950
	112378	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 22 mm, caja dispensadora a 23 m					1,950
	112432	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 6 mm, 28 mm, caja dispensadora a 20 m					1,950
	112154	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 6 mm, caja dispensadora a 40 m					1,950
	112192	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 8 mm, caja dispensadora a 37 m					1,950
	111981	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 10 mm, caja dispensadora a 34 m					1,950
	112012	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 12 mm, caja dispensadora a 31 m					1,950
	112041	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 15 mm, caja dispensadora a 27 m					1,950
	112059	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 18 mm, caja dispensadora a 23 m					1,950
	112073	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 22 mm, caja dispensadora a 19 m					1,950
	112091	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 9 mm, 28 mm, caja dispensadora a 14 m					1,950
	112150	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 6 mm, caja dispensadora a 26 m					1,950
	112152	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 8 mm, caja dispensadora a 26 m					1,950
	111979	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 10 mm, caja dispensadora a 23 m					1,950
	112008	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 12 mm, caja dispensadora a 18 m					1,950
112035	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 15 mm, caja dispensadora a 17 m			1,950			
112051	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 18 mm, caja dispensadora a 15 m			1,950			
112063	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 22 mm, caja dispensadora a 14 m			1,950			
112081	MypoTHERM® Caucho frío, aislamiento 13 mm, 28 mm, caja dispensadora a 10 m			1,950			
<b>Caucho solar MypoTHERM®, resistente UV</b>							
	112257	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 13 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 136 m	1	Cartón			11,500
	112291	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 13 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 118 m					11,500
	112350	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 13 mm, ½" (20-22 mm), caja a 98 m					11,500
	112394	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 19 mm, ¼" (12-15 mm), caja a 78 m					12,000
	112297	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 19 mm, ⅜" (16-18 mm), caja a 72 m					12,000
	112348	MypoTHERM® Caucho solar, resistente UV, aislamiento 19 mm, ½" (20-22 mm), caja a 64 m					11,500
<b>Pegamento para caucho solar MypoTHERM®</b>							
	113212	Pegamento especial para MypoTHERM® Caucho Solar, lata a 250 mm	1	Unidad			0,281
<b>Cinta de caucho MypoTHERM®</b>							
	112927	MypoTHERM® Cinta de caucho, 50 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 15 m	1	Rollo			0,347
	113133	MypoTHERM® Cinta de caucho frío, 50 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 15 m					0,347
	112979	MypoTHERM® Cinta de caucho solar, 50 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 15 m					0,336
<b>Coquilla de lana de roca MypoTHERM® RG 80, con barrera de aluminio</b>							
	129809	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 15 mm, caja a 42 m	1	Cartón			9,400
	129812	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 18 mm, caja a 42 m					10,540
	129818	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 22 mm, caja a 36 m					8,640
	129815	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 25 mm, caja a 30 m					7,500
	129825	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 28 mm, caja a 30 m					8,300
	129822	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 33 mm, caja a 25 m					7,500
	129834	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 35 mm, caja a 25 m					8,260
	129829	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 38 mm, caja a 25 m					8,250
	129832	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 42 mm, caja a 20 m					7,000



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Coquilla de lana de roca MypoTHERM® RG 80, con barrera de aluminio</b>							
	129838	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 48 mm, caja a 16 m	1	Cartón			6,080
	129842	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 54 mm, caja a 16 m					6,720
	129847	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 57 mm, caja a 15 m					6,600
	129850	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 20 mm, 60 mm, caja a 12 m					5,400
	129833	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 25 mm, 42 mm, caja a 16 m					8,140
	129807	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 15 mm, caja a 25 m					9,500
	129811	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 18 mm, caja a 25 m					10,250
	129814	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 22 mm, caja a 20 m					8,800
	129817	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 25 mm, caja a 20 m					9,400
	129820	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 28 mm, caja a 20 m					10,900
	129823	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 33 mm, caja a 16 m					8,480
	129827	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 35 mm, caja a 16 m					9,580
	129830	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 38 mm, caja a 15 m					8,700
	129835	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 42 mm, caja a 12 m					7,320
	129839	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 48 mm, caja a 11 m					7,260
	129843	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 54 mm, caja a 9 m					6,390
	129848	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 57 mm, caja a 9 m					6,660
129851	Coquilla de lana de roca RG 80, con barrera de aluminio, aislamiento 30 mm, 60 mm, caja a 9 m			6,840			
<b>Cinta adhesiva de aluminio</b>							
	141537	Cinta adhesiva de aluminio para coquilla de lana de roca, 50 mm, Rollo a 100 mm	1	Rollo			0,600
	113554	Cinta adhesiva de aluminio para coquilla de lana de roca, 75 mm, rollo a 100 m					1,200
<b>Cinta de fieltro, autoadhesiva</b>							
	108835	Cinta de fieltro, 20 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m	1	Rollo			0,116
	108837	Cinta de fieltro, 24 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,160
	108839	Cinta de fieltro, 30 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,170
	108840	Cinta de fieltro, 40 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,205
	108841	Cinta de fieltro, 70 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,360
	108834	Cinta de fieltro, 100 x 3 mm, autoadhesiva, rollo a 10 m					0,510
<b>Tapón de montaje</b>							
	118741	Tapón de montaje, para aislamientos de manguera, caja a 10 unidades	1	Juego			-
<b>Selladores y pinturas</b>							
<b>Silicona BB</b>							
	123540	Silicona BB, gris, cartucho a 310 ml	6	Unidad			0,399
	140138	Silicona BB, gris, cartucho a 310 ml	12				0,399
	140139	Silicona BB, transparente, cartucho a 310 ml					0,399
	140140	Silicona BB, blanca, cartucho a 310 ml					0,399

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Silicona NO neutra</b>							
	140134	Silicona NO, gris, cartucho a 310 ml	12	Unidad			0,390
	140135	Silicona NO, transparente, cartucho a 310 ml					0,390
	140136	Silicona NO, blanca, cartucho a 310 ml					0,390
<b>Sellador de juntas acrílico A</b>							
	108986	Sellador de juntas acrílico A, blanco, cartucho a 310 ml	6	Unidad			0,581
	108985	Sellador de juntas acrílico A, gris, cartucho a 310 ml					0,577
<b>SKN-Pegamento</b>							
	118434	Pegamento SL 1K, beige, cartucho a 310 ml	12	Unidad			0,410
	140176	Pegamento SKN, 310ml					0,410
<b>Espuma PU</b>							
	140143	Espuma, PU 750 ml	12	Unidad			0,947
	140141	Espuma PU para pistola dosificadora, cartucho a 750 ml					0,959
<b>Limpiador PU</b>							
	122492	Limpiador PU, 500 ml	12	Unidad			0,504
	140262	Limpiador PU, Cartucho a 500 ml					0,504
<b>Spray de marcado Color-Marker</b>							
	136321	Spray de marcado fosforescente amarillo 500 ml	12	Unidad			0,460
	142855	Spray de marcado fosforescente azul 500 ml					0,460
	142856	Spray de marcado fosforescente rojo 500 ml					0,460
<b>Pistola dosificadora</b>							
	130601	Pistola dosificadora DPS 16 PU, 750ml	1	Unidad			0,360
<b>Spray de Zinc</b>							
	128579	Spray de Zinc, 400 ml	1	Unidad			0,345
<b>Cinta con refuerzo textil</b>							
	111906	Cinta textil, gris, con refuerzo textil 48 mm, rollo a 50 m	1	Rollo			0,478
	111908	Cinta textil, roja, con refuerzo textil 50 mm, rollo a 50 m					0,467
<b>Cinta adhesiva</b>							
	118450	Cinta adhesiva, 19 mm, blanca, rollo a 10 m	1	Rollo			0,072
	118454	Cinta adhesiva, 25 mm, blanca, rollo a 10 m					0,092
<b>Cinta adhesiva PVC</b>							
	123464	Cinta adhesiva PVC, marfil, 19 mm, rollo a 10 m	32	Rollo			0,041
	123484	Cinta adhesiva PVC, marfil, 25 mm, rollo a 10 m	24			0,053	
	123497	Cinta adhesiva PVC, marfil, 30 mm, rollo a 10 m	20			0,062	
	123509	Cinta adhesiva PVC, marfil, 50 mm, rollo a 10 m	12			0,101	
	123476	Cinta adhesiva PVC, negro, 19 mm, rollo a 10 m	32			0,040	
	123492	Cinta adhesiva PVC, negro, 25 mm, rollo a 10 m	24			0,052	
	123505	Cinta adhesiva PVC, negro, 30 mm, rollo a 10 m	20			0,067	



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Cinta adhesiva PVC</b>							
	123517	Cinta adhesiva PVC, negro, 50 mm, rollo a 10 m	12	Rollo			0,099
	123501	Cinta adhesiva PVC, gris, 30 mm, rollo a 10 m	20				0,067
	123513	Cinta adhesiva PVC, gris, 50 mm, rollo a 10 m	12				0,109
	123521	Cinta adhesiva PVC, roja, 50 mm, rollo a 10 m					0,101
<b>Herramientas</b>							
<b>ProfiHammer MHK 550</b>							
	139076	ProfiHammer MHK 550	1	Unidad			3,647
	139342	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 4 m					0,421
	139343	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 6 m					0,594
<b>ProfiHammer MHK 800</b>							
	139081	ProfiHammer MHK 800	1	Unidad			4,822
	139342	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 4 m					0,421
	139343	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 6 m					0,594
<b>ProfiHammer MHK 1100</b>							
	139077	ProfiHammer MHK 1100	1	Unidad			11,481
<b>ProfiCut MWK 1200</b>							
	139075	ProfiCut MWK 1200	1	Unidad			3,888
	139342	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 4 m					0,421
	139343	Cable de alimentación con bloqueo rápido para MHK 550, MHK 800, MWK 1200, Longitud: 6 m					0,594
	139458	Tuerca de sujeción rápida Fixtec para MWK 1200					0,063
<b>ProfiCut MWK 2500</b>							
	139072	ProfiCut MWK 2500	1	Unidad			11,000
<b>ProfiDrill MAS 1440</b>							
	141285	ProfiDrill MAS 1400	1	Unidad			4,149
	142131	Acumulador para ProfiDrill MAS 1440					0,332
	139349	Cargador para ProfiDrill MAS 1800/ MAS 1440					0,697
	139350	Portabrocas QuiXS, para ProfiDrill MAS 1800, 13 mm					0,298
	140345	Accesorio angular ProfiDrill MAS 1800/MAS 1440					0,274
<b>ProfiDrill MAS 1800</b>							
	139070	ProfiDrill MAS 1800	1	Unidad			4,784
	139348	Batería ProfiDrill MAS 1800 Li 18V/2,6Ah					0,650
	139349	Cargador para ProfiDrill MAS 1800/ MAS 1440					0,697
	139350	Portabrocas QuiXS, para ProfiDrill MAS 1800, 13 mm					0,298
	140345	Accesorio angular ProfiDrill MAS 1800/MAS 1440					0,274
<b>ProfiBlade MTK 1200</b>							
	143569	ProfiBlade MTK 1200	1	Unidad			4,000
<b>CompactHammer MBK 600</b>							
	107040	CompactHammer MBK 600	1	Unidad			3,678

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>ProfiSprint MMK 1400</b>							
	121389	ProfiSprint MMK 1400	1	Unidad			7,351
	117320	Hoja de sierra para Metal y NE-Metal (40T)					0,280
<b>Medidor laser LD 300</b>							
	142404	Medidor Laser LD 300	1	Unidad			0,106
<b>Cortatubos MRS 1</b>							
	115164	Cortatubos MRS 1-67 para tuberías de plástico, 6-67 mm	1	Unidad			0,774
	115167	Cortatubos MRS 1-140 para tuberías de plástico, 1-140 mm					1,491
	120590	Disco tronzador cortante para cortatubos MRS 1-67					0,024
	120587	Disco tronzador cortante para cortatubos MRS 1-140					0,033
<b>Cortatubos MRS 2</b>							
	115161	Cortatubos MRS 2 para tuberías de plástico, 6-35 mm	1	Unidad			0,689
	120576	Cuchilla de corte para cortatubos MRS 2					0,030
<b>Cortatubos MRS 3</b>							
	115158	Cortatubos MRS 3-28 para tuberías de cobre, 6-28 mm	1	Unidad			0,499
	115155	Cortatubos MRS 3-35 para tuberías de cobre, 15-35 mm					0,499
	120594	Disco tronzador cortante para cortatubos MRS 3, juego de 2 piezas		Juego			0,012
<b>Cortadora de varilla</b>							
	113681	Cortadora de varilla roscada, M8	1	Unidad			4,832
	113678	Cortadora de varilla roscada, M10					4,827
	130216	Cuchilla, M8, para cortadora de varilla roscada					0,043
	130214	Cuchilla, M10, para cortadora de varilla roscada					0,042
<b>Tenazas trapezoidales</b>							
	130206	Tenazas trapezoidales	1	Unidad			2,366
<b>Tenazas trapezoidales L</b>							
	130208	Tenazas trapezoidales tipo L	1	Unidad			2,460
<b>Torqueles perforadores para tenazas trapezoidales</b>							
	114886	Juego troquel perforador, 2 piezas	1	Juego			0,060
	114889	Juego troquel perforador tipo L, 2 piezas					0,110
<b>Pistola de aplicación HPS 12</b>							
	130600	Pistola de aplicación HPS 12, 310ml	1	Unidad			0,541
<b>Pistola de aplicación DPS 12 S</b>							
	130598	Pistola de aplicación DPS 12S, 310ml	1	Unidad			0,783



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Pistola de aplicación DPS 14</b>							
	130599	Pistola de aplicación DPS 14, 310ml	1	Unidad			0,820
<b>Maletín de carracas</b>							
	124505	Maletín de carracas	1	Unidad			7,139
<b>Vasos de impacto 1/2"</b>							
	129572	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 8	1	Unidad			-
	106525	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 10			-		
	129564	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 12			-		
	106526	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 13			-		
	106527	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 16			-		
	129567	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 17			-		
	129568	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 18			-		
	129569	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 19			-		
	129570	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 21			-		
	129571	Vaso de impacto para tornillos de hormigón 1/2", SW 24			-		
<b>Adaptador para vaso magnético</b>							
	106572	Adaptador para vaso, SW 7 magnético	1	Unidad			0,023
	106573	Adaptador para vaso, SW 8 magnético			0,034		
	106569	Adaptador para vaso, SW 10 magnético			0,023		
	106570	Adaptador para vaso, SW 12 magnético			0,046		
	106571	Adaptador para vaso, SW 13 magnético			0,045		
<b>Adaptador para vasos para tornillos de hormigón</b>							
	106550	Adaptador para vaso para tornillos de hormigón 1/4"-hexagonal, SW 10	1	Unidad			0,026
	106551	Adaptador para vaso para tornillos de hormigón 1/4"-hexagonal, SW 13			0,034		
<b>Porta-puntas para destornilladores</b>							
	120978	Porta-puntas para destornilladores, 6 mm	1	Unidad			0,022
<b>Adaptador para atornillador eléctrico</b>							
	107842	Adaptador para atornillador eléctrico, M8	1	Unidad			0,040
	107840	Adaptador para atornillador eléctrico, M10			0,040		
<b>Puntas, 1/4"-hexagonales</b>							
	121349	Punta PZ 1/50, 1/4"-hexagonal	1	Unidad			0,010
	121353	Punta PZ 2/50, 1/4"-hexagonal			0,010		
	121357	Punta PZ 3/50, 1/4"-hexagonal			0,010		
<b>Puntas "Pozidriv"</b>							
	106584	Punta "Pozidriv" para tornillos con ranuras en cruz, tamaño 1	1	Unidad			0,004
	106585	Punta "Pozidriv" para tornillos con ranuras en cruz, tamaño 2			0,004		
	106586	Punta "Pozidriv" para tornillos con ranuras en cruz, tamaño 3			0,004		
<b>Puntas para tornillos allen</b>							
	106553	Punta para tornillos Allen, SW 5	1	Unidad			0,009
	106552	Punta para tornillos Allen, SW 6			0,009		

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Puntas "TX"</b>							
	121365	Punta TX 10/25, ¼"-hexagonal	1	Unidad			0,006
	121373	Punta TX 15/25, ¼"-hexagonal			0,006		
	121380	Punta TX 20/25, ¼"-hexagonal			0,006		
	121396	Punta TX 27/25, ¼"-hexagonal			0,006		
	106581	Punta TX 30, ¼"-hexagonal			0,006		
	106580	Punta TX 25, ¼"-hexagonal			0,006		
	106582	Punta TX para tornillos con cabeza Torx (TX-40)			5	0,006	
	121369	Punta TX 10/70, ¼"-hexagonal	1			0,006	
	121376	Punta TX 15/70, ¼"-hexagonal		0,006			
	121384	Punta TX 20/70, ¼"-hexagonal		0,006			
	121392	Punta TX 25/70, ¼"-hexagonal		0,006			
	121404	Punta TX 30/70, ¼"-hexagonal		0,006			
	121412	Punta TX 40/70, ¼"-hexagonal		0,006			
	<b>Punta para tornillo con ranura larga</b>						
	106554	Punta para tornillo con ranura larga, 1 x 7 mm	1	Unidad			0,005
<b>Caja profesional de puntas</b>							
	142490	Caja profesional de puntas	1	Unidad			0,298
<b>Juego de brocas SDS-Plus, 7-piezas</b>							
	114960	Juego de brocas (SDS PLUS), 7-piezas	1	Juego			0,685
<b>Brocas de Widia</b>							
	114845	Broca de widia (SDS plus), 5 x 110 mm, 60 mm de longitud útil	1	Unidad			0,040
	114848	Broca de widia (SDS plus), 5 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,045		
	114851	Broca de widia (SDS plus), 6 x 110 mm, 60 mm de longitud útil			0,040		
	114854	Broca de widia (SDS plus), 6 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,050		
	114857	Broca de widia (SDS plus), 6 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,050		
	114860	Broca de widia (SDS plus), 7 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,050		
	114863	Broca de widia (SDS plus), 8 x 110 mm, 60 mm de longitud útil			0,046		
	114866	Broca de widia (SDS plus), 8 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,050		
	114869	Broca de widia (SDS plus), 8 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,070		
	114872	Broca de widia (SDS plus), 8 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,090		
	114875	Broca de widia (SDS plus), 9 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,056		
	114713	Broca de widia (SDS plus), 10 x 110 mm, 60 mm de longitud útil			0,053		
	114716	Broca de widia (SDS plus), 10 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,070		
	114719	Broca de widia (SDS plus), 10 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,090		
	114722	Broca de widia (SDS plus), 10 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,110		
	133236	Broca de widia (SDS plus), 10 x 350 mm, 310 mm de longitud útil			0,125		
	114728	Broca de widia (SDS plus), 10 x 460 mm, 410 mm de longitud útil			0,140		
	114734	Broca de widia (SDS plus), 12 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,080		
	114737	Broca de widia (SDS plus), 12 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,100		
	114740	Broca de widia (SDS plus), 12 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,140		
	114743	Broca de widia (SDS plus), 12 x 460 mm, 410 mm de longitud útil			0,160		
	114746	Broca de widia (SDS plus), 12 x 600 mm, 550 mm de longitud útil			0,298		
	114749	Broca de widia (SDS plus), 13 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,093		
	114752	Broca de widia (SDS plus), 13 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,120		
	114755	Broca de widia (SDS plus), 13 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,160		
	114758	Broca de widia (SDS plus), 14 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,100		
	114761	Broca de widia (SDS plus), 14 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,120		
	114764	Broca de widia (SDS plus), 14 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,170		
	114767	Broca de widia (SDS plus), 14 x 310 mm, 260 mm de longitud útil			0,201		
	114770	Broca de widia (SDS plus), 14 x 410 mm, 410 mm de longitud útil			0,270		



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Brocas de Widia</b>							
	114773	Broca de widia (SDS plus), 15 x 160 mm, 110 mm de longitud útil	1	Unidad			0,120
	114776	Broca de widia (SDS plus), 15 x 260 mm, 210 mm de longitud útil			0,220		
	114779	Broca de widia (SDS plus), 15 x 450 mm, 400 mm de longitud útil			0,317		
	114782	Broca de widia (SDS plus), 16 x 160 mm, 110 mm de longitud útil			0,130		
	114785	Broca de widia (SDS plus), 16 x 210 mm, 160 mm de longitud útil			0,168		
	114788	Broca de widia (SDS plus), 16 x 250 mm, 200 mm de longitud útil			0,213		
	114791	Broca de widia (SDS plus), 16 x 300 mm, 250 mm de longitud útil			0,238		
	114794	Broca de widia (SDS plus), 16 x 450 mm, 400 mm de longitud útil			0,348		
	114797	Broca de widia (SDS plus), 16 x 600 mm, 550 mm de longitud útil			0,453		
	114800	Broca de widia (SDS plus), 18 x 200 mm, 150 mm de longitud útil			0,210		
	114803	Broca de widia (SDS plus), 18 x 300 mm, 250 mm de longitud útil			0,285		
	114806	Broca de widia (SDS plus), 18 x 450 mm, 400 mm de longitud útil			0,390		
	114809	Broca de widia (SDS plus), 20 x 200 mm, 150 mm de longitud útil			0,240		
	114812	Broca de widia (SDS plus), 20 x 310 mm, 260 mm de longitud útil			0,318		
	114815	Broca de widia (SDS plus), 20 x 450 mm, 400 mm de longitud útil			0,540		
	114824	Broca de widia (SDS plus), 22 x 450 mm, 400 mm de longitud útil			0,470		
	114830	Broca de widia (SDS plus), 25 x 250 mm, 200 mm de longitud útil			0,405		
114833	Broca de widia (SDS plus), 25 x 450 mm, 400 mm de longitud útil	0,737					
<b>Brocas SDS-max</b>							
	114881	Broca de widia (SDS max), 12 x 340 mm	1	Unidad			0,400
	114884	Broca de widia (SDS max), 14 x 340 mm			0,450		
	114890	Broca de widia (SDS max), 16 x 340 mm			0,470		
	114893	Broca de widia (SDS max), 18 x 340 mm			0,490		
	114899	Broca de widia (SDS max), 20 x 320 mm			0,480		
	114901	Broca de widia (SDS max), 20 x 520 mm			0,760		
	114904	Broca de widia (SDS max), 22 x 320 mm			0,510		
	114907	Broca de widia (SDS max), 22 x 520 mm			0,840		
	114910	Broca de widia (SDS max), 24 x 320 mm			0,540		
	114919	Broca de widia (SDS max), 25 x 520 mm			0,980		
	114922	Broca de widia (SDS max), 28 x 370 mm			0,760		
	114925	Broca de widia (SDS max), 28 x 570 mm			1,390		
	114928	Broca de widia (SDS max), 30 x 370 mm			0,890		
	114931	Broca de widia (SDS max), 30 x 570 mm			1,400		
	114935	Broca de widia (SDS max), 32 x 370 mm			0,920		
	114939	Broca de widia (SDS max), 32 x 570 mm			1,520		
	114942	Broca de widia (SDS max), 35 x 370 mm			1,450		
	114945	Broca de widia (SDS max), 35 x 570 mm			1,600		
	114948	Broca de widia (SDS max), 38 x 370 mm			1,500		
114951	Broca de widia (SDS max), 38 x 570 mm	1,800					
114954	Broca de widia (SDS max), 40 x 370 mm	1,600					
114957	Broca de widia (SDS max), 40 x 570 mm	2,000					
<b>Broca cilíndrica HSS, DIN 338</b>							
	126354	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 2 x 49 mm	10	Unidad			-
	126356	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 2,5 x 57 mm			-		
	126358	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 3 x 61 mm			0,002		
	126368	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 3,5 x 70 mm			0,004		
	126370	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 3,8 x 75 mm			0,005		
	126372	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4 x 75 mm			0,006		
	126374	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4,1 x 75 mm			0,006		
	126376	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4,2 x 75 mm			0,006		
	126378	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4,5 x 80 mm			0,008		
	126380	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4,8 x 86 mm			0,009		
	126382	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 4,9 x 86 mm			0,009		
	126390	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 5 x 86 mm			0,010		
	126384	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 5,1 x 86 mm			0,010		
	126386	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 5,2 x 86 mm			0,010		
	126388	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 5,5 x 93 mm			0,012		
	126394	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 6 x 93 mm			0,016		
	126392	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 6,5 x 101 mm			0,020		
	126396	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 7 x 109 mm			0,024		

Precios en EUROS sin I.V.A.


	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Broca cilíndrica HSS, DIN 338</b>							
	126398	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 7,5 x 109 mm	10	Unidad			0,028
	126402	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 8 x 117 mm					0,032
	126400	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 8,5 x 117 mm					0,036
	126404	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 9 x 125 mm					0,042
	126406	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 9,5 x 125 mm					0,048
	126334	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 10 x 133 mm	5			0,054	
	126336	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 10,5 x 133 mm				0,062	
	126338	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 11 x 142 mm				0,077	
	126340	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 11,5 x 142 mm				0,077	
	126342	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 12 x 151 mm				0,092	
	126344	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 12,5 x 151 mm			0,098		
	126346	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 13 x 151 mm			0,120		
	126348	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 14 x 160 mm			0,135		
	126350	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 15 x 169 mm	1			0,412	
	126352	Broca cilíndrica HSS para metal, DIN 338, 16 x 178 mm				0,160	
<b>Cinceles para portabrocas SDS</b>							
	126436	Cinzel puntiagudo (SDS max), 400 mm	1	Unidad			0,695
	108854	Cinzel plano (SDS max), 25 x 400 mm					0,705
<b>Discos tronzaadores y de desbaste</b>							
	130221	Disco tronizador, 115 x 1,0 x 22 mm, recto	50	Unidad			0,028
	130223	Disco tronizador, 115 x 2,5 x 22 mm, acodado	25			0,052	
	130226	Disco tronizador, 115 x 2,5 x 22 mm, acodado				0,052	
	130220	Disco tronizador, 125 x 1,0 x 22 mm, recto	50			0,030	
	130222	Disco tronizador, 125 x 2,5 x 22 mm, acodado	25			0,064	
	130224	Disco tronizador, 180 x 3,0 x 22 mm, recto				0,175	
	130225	Disco tronizador, 230 x 3,0 x 22 mm, recto				0,267	
	122009	Disco de desbastar, 115 x 6,0 x 22 mm, acodado	10			0,143	
	122005	Disco de desbastar, 125 x 6,0 x 22 mm, acodado				0,163	
	122013	Disco de desbastar, 230 x 6,0 x 22 mm, acodado	25			0,563	
107141	Disco diamante, 230 x 2,1 x 22 mm, recto	1		0,546			
<b>Hojas de sierra HSS</b>							
	117323	Hoja de sierra HSS, bimetálico	10	Unidad			0,020
<b>Hoja de sierra de sable</b>							
	113416	Hoja de sierra recíproca para metal, 14	5	Unidad			0,020
	113419	Hoja de sierra recíproca para metal, 32					0,027
	113410	Hoja de sierra recíproca para metal, 24					0,013
	113413	Hoja de sierra recíproca para metal, 14					0,020
	113422	Hoja de sierra recíproca para metal, 32					0,020
<b>Destornillador</b>							
	121256	Destornillador ranura cruzada	1	Unidad			0,060
<b>Tenazas</b>							
	117884	Tenaza	1	Unidad			0,294
<b>Cepillo de alambre</b>							
	107325	Cepillo de alambre	1	Unidad			0,158



Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Cúter</b>							
	107065	Cúter, 130 x 9 mm	1	Unidad			0,026
<b>Atornillador manual</b>							
	115367	Atornillador manual, M8, galvanizado	1	Unidad			0,062
	115361	Atornillador manual, M10, galvanizado					0,104
<b>Manivela con hexágono interior</b>							
	117223	Manivela con hexágono interior SW 8	1	Unidad			0,069
<b>Gafas de protección de Nylon</b>							
	122029	Gafas de protección de Nylon	1	Unidad			0,036
<b>Mascarilla de protección FFP1</b>							
	108596	Mascarilla de protección FFP1	15	Unidad			0,014
<b>Mascarilla de protección FFP2</b>							
	108598	Mascarilla de protección FFP2 con válvula	15	Unidad			0,018
	119032	Mascarilla de protección sin válvula	50				0,004
<b>Mascarilla de protección FP2 sin válvula</b>							
	108597	Mascarilla de protección FFP2	15	Unidad			-
<b>Guantes desechables, latex</b>							
	107935	Guantes desechables, latex	100	Unidad			-
<b>Guantes de protección con motas de goma</b>							
	106340	Guantes de protección, con motas de goma	12	Pares			0,078
<b>Guantes de protección, cuero</b>							
	106341	Guantes de protección, cuero	12	Pares			0,088
<b>Pasta lavamanos</b>							
	115438	Pasta lavamanos	1	Unidad			0,478

Precios en EUROS sin I.V.A.

	Nº Art.	Denominación de artículo	Ud de entrega	Tipo de embalaje	Precio/Ud [EUR]	Precio/Caja [EUR]	Peso/Ud [kg]
<b>Bolsas de basura</b>							
	118982	Bolsas de basura, 41µ, rollo a 25 unidades	1	Rollo			1,586
<b>Bobina de papel, blanca</b>							
	120121	Bobina de papel, formato 380 x 320 mm, blanca, longitud aprox. 400 m	1	Unidad			4,554
<b>Maletín de plástico S1</b>							
	133203	Maletín de plástico S1, 105 x 400 x 300 mm	1	Unidad			1,336
	106625	Cubresuelo para maletín S1 y S3					0,011
	107126	Relleno acolchado para maletín S1 y S3					0,054
	131976	Bandeja para martillo para maletín S1					0,220
	131979	Bandeja para herramientas para maletín S1 y S3					0,228
	131981	Bandeja para amoladora para maletín S1					0,223
	130370	Bandeja universal, 5-compartimentos, para maletín S1, espesor de pared 2 mm					-
	130372	Bandeja universal, 8-compartimentos, para maletín S1					-
<b>Maletín de plástico S3</b>							
	133204	Maletín S3, 210 x 400 x 300 mm	1	Unidad			1,867
	107126	Relleno acolchado para maletín S1 y S3					0,054
	106625	Cubresuelo para maletín S1 y S3					0,011
	131979	Bandeja para herramientas para maletín S1 y S3					0,228
<b>Maletín de plástico M1</b>							
	133201	Maletín M1, 70 x 268 x 171 mm	1	Unidad			0,398
	107125	Relleno acolchado para maletín M1 y M2					0,013
	106583	Bandeja para puntas y brocas, 2 capas para maletín M1 y M2					0,176
	131978	Bandeja universal 8-cajetines para maletín M1 y M2					0,071
	128550	Relleno para tacos, 38 mm para maletín M1 y M2					0,043
<b>Maletín de plástico M2</b>							
	133202	Maletín M1, 87 x 268 x 171 mm	1	Unidad			0,427
	107125	Relleno acolchado para maletín M1 y M2					0,013
	106583	Bandeja para puntas y brocas, 2 capas para maletín M1 y M2					0,176
	131978	Bandeja universal 8-cajetines para maletín M1 y M2					0,071
	128550	Relleno para tacos, 38 mm para maletín M1 y M2					0,043
<b>Cajas de plástico</b>							
	121019	Caja grande, 500 x 300 x 180 mm	1	Unidad			1,174
	121031	Caja mediana, 350 x 200 x 150 mm					0,911
	121027	Caja pequeña, 230 x 140 x 130 mm					0,280
<b>Contenedor apilable</b>							
	138605	Contenedor apilable, 600 x 400 x 250 mm	1	Unidad			1,864
<b>Caja de herramientas</b>							
	138147	Caja de herramientas, 300 x 200 x 145 mm, 5 L	1	Caja			0,583
	138146	Caja de herramientas, 400 x 300 x 210 mm, 20 L					1,254



Las presentes condiciones regirán sin excepción de clase alguna para todas las ventas realizadas por MÜPRO HISPANIA S.L., entendiéndose que el cliente se somete a ellas por el mero hecho de confirmar, cumplimentar o recibir los pedidos efectuados a MÜPRO HISPANIA S.L..

1. MÜPRO HISPANIA S.L., se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta que el precio de la misma haya sido totalmente satisfecho. Hasta dicho momento, el cliente se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondiendo de los daños y perjuicios que por omisión de esta obligación se ocasionen a MÜPRO HISPANIA S.L., y sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir.
2. Las condiciones de pago serán las pactadas con el cliente, de modo que el pago no puede ser retrasado bajo ningún concepto; toda falta de pago supone la anulación inmediata de la garantía y de los pedidos en curso. En los retrasos de pagos de facturas por parte del cliente, MÜPRO HISPANIA S.L. se verá obligado a cobrar los intereses por demora según el tipo legal vigente. Asimismo, el cliente reembolsará a MÜPRO HISPANIA S.L., en concepto de daños y perjuicios las cargas bancarias y judiciales, devengables a causa de la devolución de los documentos de pago.

En los casos de estructuras de soporte para paneles solares, la forma de pago a seguir será la siguiente: el primer pedido se pagará al contado mediante transferencia bancaria al número C.C.C. de MÜPRO HISPANIA S.L. facilitado y el pago de las siguientes compras se realizará mediante giro bancario a 30 días.

3. MÜPRO HISPANIA S.L. podrá suspender la entrega de suministros pendientes si existiera fundado temor de que el comprador pueda incumplir sus condiciones de pago. A este objeto, MÜPRO HISPANIA se apoya en la clasificación de riesgo del cliente por parte de empresas externas e independientes estableciendo un límite de crédito y sujeto a revisión periódica. Las posibles modificaciones del límite de crédito entran en vigor de forma inmediata sin necesidad de preaviso ni aceptación por parte del cliente. En el caso de que se supere el límite de crédito vigente, el cliente realizará el pago de la mercancía por anticipado previo a su salida de almacén. La falta de pago de facturas vencidas implica la eliminación del crédito al cliente.
4. Cada artículo tiene una cantidad mínima de venta indicada en la tarifa como unidad de embalaje. Los pedidos se ajustarán a las unidades que contiene cada embalaje sin necesidad de autorización del cliente. Los pedidos confirmados podrán suministrarse en entregas parciales, salvo indicación en contra del comprador.
5. No se aceptará reclamación alguna sobre la mercancía transcurridas 48 horas desde la fecha de la recepción de la mercancía.
6. Previamente a toda devolución es imprescindible la autorización por parte de MÜPRO HISPANIA S.L., para lo cual el cliente deberá ponerse en contacto con el representante. No se admitirán devoluciones transcurridos 15 días a contar desde la fecha de recepción de la mercancía. Todos los materiales devueltos deben llegar libres de portes, en perfecto estado y con el correspondiente albarán del cliente con especificación del material devuelto y el número de factura de compra y fecha correspondiente; indicando claramente el motivo de la devolución.

Solamente son objeto de devolución los materiales Standard, nunca los de fabricación especial.

7. Sólo MÜPRO HISPANIA S.L. y en ningún caso el cliente tendrá el derecho a efectuar el abono sobre la mercancía devuelta. El abono se hará por el valor de la mercancía según precios vigentes en la fecha de la compra, reservándose el derecho de descontar de dicho abono el material deteriorado así como los gastos de manipulación, que supondrán un 30% del valor de venta del producto. El importe de los abonos será a descontar en la próxima factura que se emita.
8. Los precios de tarifa podrán ser modificados por simple aviso al comprador y los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no acepta el nuevo precio podrá anular por escrito el pedido en el plazo de 7 días siguientes al aviso de subida. Pasado este plazo se entiende que acepta el nuevo precio.
9. Cualquier reclamación del cliente sobre la factura- importe y forma, lugar y fecha del vencimiento de su pago- deberá efectuarse por escrito en el plazo máximo de 15 días posteriores a su recepción. Si transcurrido este plazo, el cliente no comunica la no-conformidad de la factura, MÜPRO HISPANIA S.L. entenderá que el importe y las condiciones de pago han sido aceptadas, y no se admitirá reclamación alguna sobre la misma.
10. Los pedidos superiores a 250,00 EUR netos serán suministrados por nuestros medios a PORTES PAGADOS (en península), para Baleares y Canarias los PORTES SERAN DEBIDOS salvo acuerdo comercial. Los pedidos que incluyan carriles de instalación de 6 metros o más, se suministrarán a portes pagados, SIEMPRE que el importe total del pedido supere los 2.000,00 € netos; en caso contrario los portes serán DEBIDOS.

NOTA: Para cualquier cuestión derivada de la venta efectuada por MÜPRO Hispania S.L., será competente la Jurisdicción ordinaria de Madrid.



Precios en EUROS sin I.V.A.  
Fecha: 01. Febrero 2012



### **MÜPRO**

Sistemas de soportación e  
insonorización

Pol. Ind. Los Rosales

C/ Marquetería, 8

E-28933 Móstoles (Madrid)

Teléfono: +34 (91) 632 17 55

Fax: +34 (91) 632 02 45

E-mail: [info@muepro.es](mailto:info@muepro.es)

Internet: [www.muepro.com](http://www.muepro.com)